



Protección de las manos

EOS VV906JA

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guante de impacto cortado y cosido para trabajos polivalentes con excelente agarre en entornos aceitosos gracias a sus puntos de PVC



Beneficios



Durabilidad

· Probado antes y después del lavado: rendimiento sin cambios



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



Higiene

· Guantes lavables para su reutilización



Rendimiento

· Refuerzos flexibles para una mayor protección contra impactos y pellizcos

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN 388

3 X 4 4 B P



EN 407

X 1 X X X X



Protección contra



Calor



Golpes



Corte



Resbalones



Protección de las manos

EOS VV906JA

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES Y POCO INTENSIVOS

Guante de impacto cortado y cosido para trabajos polivalentes con excelente agarre en entornos aceitosos gracias a sus puntos de PVC

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guantes cortados y cosidos palma textil / dorso textil
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Tipo de guantes específicos	Impacto
Material Tacos	Tacos de PVC
Característica de la manga	Puño abierto con elástico en dorso
Ventaja adicional	Grapable
Color	Amarillo
Tallas	7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipo de envase	Blister



Protección de las manos

EOS VV906JA

TRABAJOS LIGERAMENTE CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante de impacto cortado y cosido para trabajos polivalentes con excelente agarre en entornos aceitosos gracias a sus puntos de PVC

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VV906JA07	Amarillo	07	EOS VV906JA	3295249308025	13295249308022	60	12	0.0 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
VV906JA08	Amarillo	08	EOS VV906JA	3295249308032	13295249308039	60	12	0.0 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
VV906JA09	Amarillo	09	EOS VV906JA	3295249308049	13295249308046	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
VV906JA10	Amarillo	10	EOS VV906JA	3295249308056	13295249308053	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
VV906JA11	Amarillo	11	EOS VV906JA	3295249308063	13295249308060	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
VV906JA12	Amarillo	12	EOS VV906JA	3295249308070	13295249308077	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height