

WE PROTECT PEOPLE



## HB512PF

## Hydroblast (HB5)

Hydroblast HB5 Gray MAX6 Lens



<b>Grupo:</b>	Lentes
<b>Categoría:</b>	Lentes de seguridad
<b>Nacional o importado:</b>	Importado
<b>Tipo de producto:</b>	Protección para los ojos

### Desempeño

<b>Autorizados por la FDA:</b>	Si
<b>Protección contra impactos:</b>	Si
<b>Categoría:</b>	Lentes de seguridad
<b>Tecnologías de recubrimiento:</b>	MAX6™ Anti Empaño
<b>Recubrimiento de lentes:</b>	MAX6 Anti-Fog
<b>Tinte de la lente:</b>	Gris
<b>MAX 6 Anti Empaño:</b>	Si
<b>AF - Anti Niebla / Empaño:</b>	Si
<b>VLT %:</b>	13
<b>ISO 12312-1 Luz azul:</b>	0.89
<b>Rayos ultravioleta 0-385 nm:</b>	1
<b>Rayos visibles 400-700 nm:</b>	0.88
	0.22

La serie Hydroblast HB5 tienen muchas características que incluyen un sello interior similar a unas gafas de TPR super suave diseñado para aplicaciones resistentes a salpicaduras. Construidos para salpicaduras de líquidos y entornos polvorientos, estos anteojos cumplen y superan los requisitos ANSI D3 para gotas y salpicaduras, ANSI D4 para protección contra el polvo y ANSI D5 para protección contra el polvo muy fino. Cada patilla tiene TPR suave co-inyectado en las sienes para un ajuste cómodo y viene con una correa elástica totalmente ajustable que se conecta a las sienes, asegurando un ajuste personalizado y seguro. Si el empañamiento es una preocupación, el HB512PF está recubierto con nuestra tecnología exclusiva para lentes anti empañamiento MAX6® de primera calidad y supera los requisitos de la prueba anti-empañamiento ANSI Z87.1. Además, la resistente lente de policarbonato filtra el 99.9 % de los dañinos rayos UV.

### Especificaciones

<b>Material:</b>	Policarbonato
<b>Estilo de marco:</b>	Marco completo
<b>Material del marco primario:</b>	Policarbonato
<b>Color del marco primario:</b>	Carbón
<b>Material del marco secundario:</b>	TPR (Elastómero termoplástico)
<b>Color del marco secundario:</b>	Gris
<b>Tipo de templo / Barilla:</b>	Híbrido
<b>Material primario del templo / Barilla:</b>	Policarbonato
<b>Color primario del templo / Barilla:</b>	Carbón
<b>Material secundario</b>	TPR (Elastómero)



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx  
@mcrcsafetyLatinoamerica

**WE PROTECT PEOPLE**



**Rayos infrarrojos**

**780-2000 nm:**

**Número HTS:** 9004.90.0010

**del templo / Barilla:** termoplástico)

**Color secundario del** Gris

**templo / Barilla:**

**Correa:** Elástico

**Material del puente** TPR (Elastómero

**nasal:** termoplástico)

**Tipo de ventilación:** Sin ventilación

**Material:** Policarbonato

Industrias



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



[www.mcrcsafety.com.mx](http://www.mcrcsafety.com.mx)  
[@mcrcsafetyLatinoamerica](https://twitter.com/mcrcsafetyLatinoamerica)

**WE PROTECT PEOPLE**



**Empaque**

<b>País de origen:</b>	Taiwán	<b>Embalaje - Caja</b>	Caja
<b>Hecho en:</b>	Taiwán	<b>Maestra:</b>	
<b>Unidades de compra:</b>	12	<b>Cantidad en caja:</b>	144
<b>Peso en kilos:</b>	1.29	<b>(Base) UOM:</b>	Par
<b>(Base) UOM:</b>	Par	<b>Peso de la caja:</b>	25.55
<b>Peso UOM:</b>	80.29	<b>Peso de la caja</b>	Libras (Lb)
<b>Unidad de peso base:</b>	Gramos (gr)	<b>UOM:</b>	
<b>Paquete por caja:</b>	144	<b>Peso de la caja:</b>	25.55
<b>Venta UOM:</b>	Par	<b>Unidad de medida</b>	Kilogramos (kg)
<b>Embalaje interior:</b>	Dozen White Box	<b>de peso por caja:</b>	
<b>CANTIDAD mínima:</b>	12	<b>Peso de la caja (KG):</b>	11.59
<b>Cantidad de producto en empaque interior:</b>	12	<b>Longitud de la caja:</b>	58.42
<b>Peso empaque interior:</b>	0.97	<b>Ancho de caja:</b>	45.72
<b>Peso empaque interior UOM:</b>	Kilogramos (kg)	<b>Altura de la caja:</b>	46.99
<b>Peso empaque interior:</b>	0.97	<b>Dimensión de caja</b>	Pulgadas (IN)
<b>Peso empaque interior UOM:</b>	Kilogramos (kg)	<b>UOM:</b>	
<b>Ancho empaque interior:</b>	17.78	<b>Longitud de la caja:</b>	58.42
<b>Altura empaque interior:</b>	15.24	<b>Ancho de caja:</b>	45.72
<b>Longitud empaque interior:</b>	40.64	<b>Altura de la caja:</b>	46.99
<b>Dimensión empaque interior UOM:</b>	Centímetros (cm)	<b>Unidad de medida:</b>	Centímetros (cm)
<b>Ancho empaque interior:</b>	17.78	<b>Dimensiones de la caja:</b>	23.000 x 18.000 x 18.500
<b>Altura empaque interior:</b>	15.24	<b>CANTIDAD Palet:</b>	2304
<b>Longitud empaque interior:</b>	40.64	<b>CANTIDAD Cajas por Palet:</b>	16



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx  
@mcrcsafetyLatinoamerica

**WE PROTECT PEOPLE**



**Dimensión empaque** Centímetros (cm)  
**interior UOM:**



Avenida del Sauce 1600  
La Angostura SLP 78117



444 1025579  
222 236 6678



[www.mcrcsafety.com.mx](http://www.mcrcsafety.com.mx)  
[@mcrcsafetyLatinoamerica](https://twitter.com/mcrcsafetyLatinoamerica)