

WE PROTECT PEOPLE



OG212PF

Cubre Lente, Serie OG2, Policarbonato / TPR, Anti-Empaño Max 6, Gris



Grupo:	Cubre lente
Categoría:	Lentes de seguridad
Nacional o importado:	Importado
Tipo de producto:	Protección para los ojos
Linea:	Law® OTG

Desempeño

Autorizados por la FDA:	Si
Protección contra impactos:	Si
Categoría:	Lentes de seguridad
Tecnologías de recubrimiento:	Si
Recubrimiento de lentes:	MAX6™ Anti Empaño
Tinte de la lente:	Gris
MAX 6 Anti Empaño:	Si
AF - Anti Niebla / Empaño:	Si
Resistente a la rayadura:	Si
Dieléctrico:	No
Dioptría / Lupa:	No
OTG Cubre lente	Si

Klondike (OTG)

Si necesita anteojos de seguridad para usar sobre sus anteojos recetados, ¡La serie Klondike® OTG (Over The Glass - Sobre lente) presenta un marco y lentes de gran tamaño para adaptarse sobre la mayoría de los anteojos recetados! Esta serie tiene un protector de cejas de TPR suave y adherido permanentemente para ayudar a mantener alejados los desechos. Los brazos de la sien están aerodinámicos y unidos con TPR para brindar al usuario una experiencia más cómoda. Cada Klondike® OTG también cuenta con una longitud de patilla ajustable en 3 posiciones que permite un ajuste más personal. La resistente lente de policarbonato supera los estándares de alto impacto ANSI Z87+ y filtra el 99,9 % de los dañinos rayos UV, hasta 385 nm. ¡El OG212PF tiene una lente gris y está recubierto con el recubrimiento de lente anti-empañamiento superior MAX6® exclusivo de MCR Safety!

Especificaciones

Material:	Policarbonato, TPR
Materia 1:	Policarbonato
Tipo de fabricación:	Sólido
Color primario:	Humo
Color secundario:	Negro
Color del logotipo:	Negro
Diseño de lentes:	Híbrido
Estilo de marco:	Medio marco
Material del marco primario:	Policarbonato
Color del marco primario:	Transparente
Material del marco secundario:	TPR (Elastómero termoplástico)
Color del marco secundario:	Negro
Tipo de templo / Barilla:	Bayoneta



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



para lentes
prescritos:

Lente de repuesto:	No
VLT %:	13
ISO 12312-1 Luz azul:	0.89
Rayos ultravioleta 0-385 nm:	1
Rayos visibles 400-700 nm:	0.88
Rayos infrarrojos 780-2000 nm:	0.22
Calificaciones:	Cumple y/o supera los estándares de seguridad ANSI Z87.1
CE EN166:	Si
Número HTS:	9004.90.0010

Material primario del templo / Barilla:	TPR (Elastómero termoplástico)
Color primario del templo / Barilla:	Negro
Material secundario del templo / Barilla:	TPR (Elastómero termoplástico)
Color secundario del templo / Barilla:	Negro
Barillas Extendibles:	Si
Tipo de puente nasal:	Moldeado
Material del puente nasal:	Policarbonato
Almohadillas nasales ajustables:	No
Protección lateral:	Si
Cable incluido:	No
Estuche incluido:	No
Bolsa de limpieza:	No
Material:	Policarbonato, TPR

Industrias



AUTOMOTRIZ



CONSTRUCCIÓN



MANUFACTURERA



AMBIENTAL



AGROPECUARIA



SERVICIO PÚBLICO

Empaque

País de origen:	Taiwan	Embalaje - Caja Maestra:	Caja
Hecho en:	Taiwan	Cantidad en caja:	144
Unidades de compra:	12	(Base) UOM:	Par
Peso en kilos:	1.15	Peso de la caja:	22.88
(Base) UOM:	Par	Peso de la caja UOM:	Libras (Lb)
Peso UOM:	71.67	Peso de la caja:	22.88
Unidad de peso base:	Gramos (gr)	Unidad de medida de peso por caja:	Kilogramos (kg)
Paquete por caja:	144		



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



Venta UOM: Par
Embalaje interior: Dozen White Box
CANTIDAD mínima: 12

Cantidad de producto en empaque interior: 12
Peso empaque interior: 0.86
Peso empaque interior UOM: Kilogramos (kg)
Peso empaque interior: 0.86
Peso empaque interior UOM: Kilogramos (kg)
Ancho empaque interior: 18
Altura empaque interior: 10
Longitud empaque interior: 35
Dimensión empaque interior UOM: Centímetros (cm)
Ancho empaque interior: 18
Altura empaque interior: 10
Longitud empaque interior: 35
Dimensión empaque interior UOM: Centímetros (cm)

Peso de la caja (KG): 10.38
Longitud de la caja: 57
Ancho de caja: 44
Altura de la caja: 39
Dimensión de caja UOM: Pulgadas (IN)
Longitud de la caja: 57
Ancho de caja: 44
Altura de la caja: 39
Unidad de medida: Centímetros (cm)
Dimensiones de la caja: 22.441 x 17.323 x 15.354
CANTIDAD Palet: 2880
CANTIDAD Cajas por Palet: 20



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
[@mcrcsafetyLatinoamerica](https://twitter.com/mcrcsafetyLatinoamerica)