



Protección de las manos

VV912

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante de impacto de piel de cabra para trabajos pesados con forro resistente a cortes de nivel F, que ofrece comodidad, protección y transpirabilidad



Beneficios



Higiene

- Tratado para resistir la humedad



Comodidad

- Piel de cabra para mayor comodidad, flexibilidad y destreza

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



EN 388
4 X 4 2 F P



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A6 4 3



ANSI ISEA 138
NIVEL DE RENDIMIENTO: 2

Protección contra



Calor



Golpes



Corte



Protección de las manos

VV912

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante de impacto de piel de cabra para trabajos pesados con forro resistente a cortes de nivel F, que ofrece comodidad, protección y transpirabilidad

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
X [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
F [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997
P [P] PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS (OPCIONAL)



EN 407

X [0-4] COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
1 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Impacto
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Tipo de guantes específicos	Impacto
Característica de la manga	Puño abierto con elástico en dorso
Ventaja adicional	Grapable
Color	Blanco
Tallas	9, 10, 11
Tipo de envase	Blister



Protección de las manos

VV912

TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guante de impacto de piel de cabra para trabajos pesados con forro resistente a cortes de nivel F, que ofrece comodidad, protección y transpirabilidad

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VV91209	Blanco	09	VV912	3295249315344	13295249315341	60	12	18.91 kg	64.2 cm	33.5 cm	32.4 cm
VV91210	Blanco	10	VV912	3295249315351	13295249315358	60	12	19.6 kg	64.5 cm	35.3 cm	34.0 cm
VV91211	Blanco	11	VV912	3295249315368	13295249315365	60	12	20.85 kg	35.4 cm	66.3 cm	34.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height