

CATÁLOGO 2026

DIAMOND LUXURY PLUS+


Alfonsoeme
Siempre Listos



**CALZADO - SEGURIDAD INDUSTRIAL - LÍNEA HOGAR - AMENITIES - ASEO - TELAS -
FERRETERÍA - HERRAMIENTAS - SOLDADURA - SEÑALIZACIÓN**

SOMOS
MIEMBROS DEL



UNA EXPERIENCIA
DE MÁS DE

57
AÑOS

TU VIAJE HACIA UN UNIVERSO
DE SOLUCIONES COMIENZA AQUÍ:



¡ESCANEA Y DESCÚBRELO!

SEÑALIZACIÓN

CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES



Diseño bajo Normas NTC-ISO 3864, NTC-ISO 7010 e ISO 16069

Un paso adelante en FOTOLUMINISCENCIA




VARIEDAD DE MEDIDAS



ORIENTACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES

SEÑALES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA



CONTRA INCENDIOS



PROHIBICIÓN



PRECAUCIÓN



MOTIVACIÓN




OBLIGACIÓN



PERSONALIZACIÓN

Las señales de EPP también se pueden personalizar de acuerdo con la combinación que necesite.



SEÑALIZACIÓN

CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES



Diseño bajo Normas NTC-ISO 3864, NTC-ISO 7010 e ISO 16069

Un paso adelante en FOTOLUMINISCENCIA



VARIEDAD DE MEDIDAS

ORIENTACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES

INFORMACIÓN



20 x 20 271



20 x 20 272



20 x 20 273



20 x 20 274



10 x 10 280
20 x 20



10 x 10 281
20 x 20



10 x 10 282
20 x 20



10 x 10 283
20 x 20



10 x 10 293



10 x 10 478



10 x 10 479



12 x 12 397



20 x 20 294



20 x 20 295



20 x 20 297



30x20 60x20 287



30x20 60x20 288

TEMPORALES DE PISO



Elaboradas en resina
TAMAÑO: 30 cm ancho X 60 cm alto
Práctico sistema plegadizo y fácil de cargar
Peso 600 gramos



DP-001



DP-002



DP-003



DP-005



DP-007



DP-008



DP-009



DP-010

SEÑALES PARQUEADEROS



45 x 45 321



45 x 45 322



45 x 45 323



45 x 45 324



45 x 45 325



45 x 45 326



45 x 45 327



45 x 45 328



45 x 45 399



45 x 45 329



45 x 45 330



45 x 45 331



45 x 45 332



45 x 45 333



45 x 45 334



45 x 45 335



45 x 45 336




45 x 45 400



45 x 45 337



50 x 30 338



50 x 30 339



15 x 30 343




50 x 30 340



50 x 30 341



50 x 30 342



CARA 1

CARA 2

HCR-022



485

Paletas Reflectivas

- Cuerpo plástico que la hace liviana
- Mango redondo de 1 1/4" de diámetro y 12 cm de largo
- Señal de 30 x 30 cm en vinilo autoadhesivo reflectivo

SEÑALIZACIÓN

CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES

CCS | Productos de Seguridad

ANSI ISO
Diseño bajo Normas NTC-ISO
3864, NTC-ISO 7010 e ISO 16069

Un paso adelante en FOTOLUMINISCENCIA

IMPLASER

VARIEDAD DE MEDIDAS

ORIENTACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES

TARJETAS Y TABLEROS

TABLERO INTEGRAL DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL ÁREA RESPECTIVA

ATENCIÓN

Riesgo biológico Sustancias químicas Inflamable Corrosivo

Gafas de seguridad y guantes de nitrilo Overol y botas de seguridad Almacene correctamente Mantenga aseado este lugar y lávese las manos

No fumar, encender fuego o generar chispas Prohibido consumir alimentos Prohibido el uso de celular Prohibido el paso a personal no autorizado

60 X 60

439

NOMBRE DEL ÁREA RESPECTIVA

PELIGRO

Riesgo eléctrico Superficie caliente Alto nivel de ruido Inflamable

Use equipo de protección personal Use protección auditiva Se requiere permiso de trabajo Limpie los derrames

Prohibido el paso a personal no autorizado Prohibido fumar, encender fuego o generar chispas No use joyas Prohibido consumir alimentos

60 X 60

740

SEÑALES DE SEGURIDAD

¡PELIGRO! RIESGO ELÉCTRICO

USE PROTECCIÓN AUDITIVA

¡PELIGRO! SOLO PERSONAL AUTORIZADO

ATENCIÓN

ATENCIÓN NO SALTAR LA BANDA TRANSPORTADORA. Puede causar lesiones. Evite Accidentes. ANSI AT 025

ATENCIÓN NO TRANSITAR CON LAS UÑAS ARRIBA. Puede causar daños o lesiones. Evite Accidentes. ANSI AT 026

ATENCIÓN NO TRANSPORTAR PERSONAS. Puede causar daños o lesiones. Evite Accidentes. ANSI AT 027

ATENCIÓN NO HAGÁ BROMAS. Puede causar lesiones o daños. Evite Accidentes. ANSI AT 028

ATENCIÓN Piso Resbaloso. Puede causar lesiones o daños. TRANSEITE CON PRECAUCIÓN. ANSI AT 012

PELIGRO

PELIGRO Electricidad. Puede causar lesiones graves o muerte. MANTÉNGASE ALEJADO. ANSI-P-001

PELIGRO Riesgo Eléctrico. Puede causar lesiones graves o muerte. MANTÉNGASE ALEJADO. ANSI-P-002

PELIGRO Riesgo Eléctrico. Puede causar lesiones graves o muerte. MANTÉNGASE ALEJADO. ANSI-P-024

PELIGRO Almacenamiento de Químicos. Riesgo de incendio o explosión. MANTÉNGASE ALEJADO. ANSI-P-005

PELIGRO Trabajos Eléctricos. Puede causar lesiones graves o muerte. MANTÉNGASE ALEJADO. ANSI-P-009

PELIGRO Área tratada con sustancias químicas. Puede causar efectos adversos sobre su salud o muerte. Si necesita entrar, use equipo de protección. ANSI-P-037

PELIGRO Riesgo Eléctrico. Puede causar lesiones graves o muerte. PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAL NO CALIFICADO. USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIO. ANSI-P-028

PELIGRO Líquidos Inflamables. Riesgo de incendio. MANTÉNGASE ALEJADO. ANSI-P-051

PELIGRO NO FUME. Riesgo de incendio. MANTÉNGASE ALEJADO. ANSI-P-054

PELIGRO Gases Inflamables. Riesgo de incendio. MANTÉNGASE ALEJADO. ANSI-P-055

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA NO APAGAR CON AGUA. Riesgo de propagación del fuego. Líquidos Combustibles. ANSI-AD-016

ADVERTENCIA Agua NO Potable. Puede causar graves efectos sobre su salud o muerte. NO TOMAR. ANSI-AD-023

ADVERTENCIA NO SE PARE DEBAJO DE LA CARGA. Puede causar lesiones graves o muerte. Caída de Objetos. ANSI-AD-110

ADVERTENCIA USE PETO Y GUANTES. Puede causar lesiones graves. Riesgo de Accidentes. ANSI-AD-435

ADVERTENCIA AL SOLDAR USE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Puede causar quemaduras y lesiones graves. Riesgo de Accidentes. ANSI-AD-436

ADVERTENCIA USE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL. Puede causar lesiones graves o muerte. Riesgo de Accidentes. ANSI-AD-437

ADVERTENCIA USE DOBLE PROTECCIÓN AUDITIVA. Puede causar pérdida auditiva. Zona Ruidosa. ANSI-AD-721

ADVERTENCIA Riesgo de Atrapamiento. Las piezas móviles pueden apretar y cortar. MANTÉNGA SUS MANOS ALEJADAS. ANSI-AD-720

ADVERTENCIA Riesgo de Aplastamiento. Las piezas móviles pueden apretar y cortar. MANTÉNGA SUS MANOS ALEJADAS. ANSI-AD-754

ADVERTENCIA USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Gafas de seguridad, Guantes, Botas de seguridad. Riesgo de Accidentes. ANSI-AD-756

ADVERTENCIA USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Gafas de seguridad, Guantes, Peto de caucho. Riesgo de Accidentes. ANSI-AD-759

ADVERTENCIA USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Bata, Gafas de seguridad, Guantes. Riesgo de Accidentes. ANSI-AD-758

ADVERTENCIA USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. Bata, Gafas de seguridad, Botas de seguridad. Riesgo de Accidentes. ANSI-AD-757

ADVERTENCIA APLIQUE PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO Y ETIQUETADO. Puede causar lesiones graves o muerte. Riesgo de Accidentes. ANSI-AD-716

ADVERTENCIA Dióxido de Carbono. Puede causar lesiones graves o muerte. AL SONAR LA ALARMA, EVACÚE INMEDIATAMENTE. ANSI-AD-713

SEÑALIZACIÓN

CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES

CCS | Productos de Seguridad



Diseño bajo Normas NTC-ISO 3864, NTC-ISO 7010 e ISO 16069

Un paso adelante en FOTOLUMINISCENCIA



VARIEDAD DE MEDIDAS

ORIENTACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES

TARJETAS PREVENCIÓN ACCIDENTES TAMAÑO 8,5 CM X 15 CM



SEÑALES DE SEGURIDAD

Formato OSHA / ANSI

Color y palabra que determina el nivel de riesgo

***Niveles de Riesgo**

- PELIGRO** (Alto riesgo de muerte)
- ADVERTENCIA** (Riesgo de lesiones graves con posibilidad de muerte)
- ATENCIÓN** (Riesgo de lesiones moderadas)
- AVISO** (Normas de comportamiento)

Colores ISO 3464
Pictogramas ISO 7010
- Prohibición
- Precaución
- Obligación

Tipo de riesgo
Consecuencia del riesgo
Forma de prevención







REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
LP	LAMINA POLIESTIRENO CALIBRE 40 (1MM)	
LPR	LÁMINA POLIESTIRENO CALIBRE 40 (1MM) CON VINILO REFLECTIVO 3M	
LA	LÁMINA ACRÍLICO 2 MM	
LG	LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26	
LGR	LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 CON VINILO REFLECTIVO 3M	
VA	VINILO AUTOADHESIVO	
VAR	VINILO AUTOADHESIVO REFLECTIVO 3M	

AVISO




PINTURA TODO PROPÓSITO




MASSO®

PINTURA ACABADOS ESPECIALES



PINTURA FLUORESCENTE



SILICONA PROTECTORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
80297	LIMÓN	1/12
80298	FRESA	1/12
80299	FLORAL	1/12



LUBRICANTE ANTIOXIDANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
80296	ANTIOXIDO 450ML	1/12
107233	ANTIOXIDO 200ML	1/12
107232	SUPER PENETRANTE 450ML	1/12



LIMPIADOR DE CONTACTOS

CÓDIGO	U/E
120268	1/12



1 GALÓN

PINTURA IMPERMEABILIZANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
108852	1 GALÓN	1/4
108853	5 GALONES	1/4



RODILLO PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
67521	9"	1/12

BROCHA MONA MANGO PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45105	1/2"	1/36
45106	1"	1/36
45107	1 1/2"	1/36
45108	2"	1/36
45109	2 1/2"	1/36
45110	3"	1/36
45111	4"	1/12
45112	5"	1/12



BROCHA NEGRA MANGO PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45097	1/2"	1/36
45098	1"	1/36
45099	1 1/2"	1/36
45100	2"	1/36
45101	2 1/2"	1/36
45102	3"	1/36
45103	4"	1/12
45104	5"	1/12



PISTOLA DE PINTURA AUTOMOTRIZ

CÓDIGO	U/E
47831	1/10



AEROGRAFO DE GRAVEDAD DE ALTA PRESIÓN

CÓDIGO	U/E
47832	1/10



CINTA FV DRYWALL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
47359	50mm X 20m	1/100
47360	50mm X 45m	1/48
47361	50mm X 90m	1/24



CINTA PAPEL DRYWALL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48307	50mm X 23m	1/100
48308	50mm X 40m	1/48
48309	50mm X 75m	1/24



ALICATE CORTA FRIO PROF

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64554	6"	6/120
64555	7"	6/120



ALICATE CORTA FRIO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49668	6"	6/120
49669	7"	6/120



ALICATE DIABLO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49621	10"	6/36



ALICATE HOMBRE SOLO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49719	R5"	1/100
49720	R7"	1/48
49721	R10"	1/24



ALICATE HOMBRE SOLO MANGO ANTIDESLIZANTE

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
58055	R10"	6/60



ALICATE PUNTA DELGADA PROF

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64549	6"	6/120



ALICATE PUNTA DELGADA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49664	6"	6/120
49665	7"	6/120



ALICATE UNIVERSAL PROF

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64552	7"	6/60
64553	8"	6/60




ALICATE UNIVERSAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49661	6"	6/120
49662	7"	6/60
49663	8"	6/60



TIJERA CORTA LÁMINA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49575	8"	6/60
49576	10"	6/36
49577	12"	6/24



TIJERA DE AVIACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
73657	IZQUIERDA	10"	10/60
73658	RECTA	10"	10/60
73659	DERECHA	10"	10/60



TENAZA DE BOLA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49581	6"	6/60
49582	7"	6/60
49583	8"	6/60



CIZALLA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49578	18"	1/15
49579	24"	1/15
49580	36"	1/15



LLAVE DE EXPANSIÓN

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49722	6"	6/120
49723	8"	6/60
49724	10"	6/60
49725	12"	6/36



LLAVE INGLESA-TUBO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64423	8"	10/60
64430	10"	6/36
64431	12"	6/24



SET 12PCS RATCHET

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48835	1/2" - COPAS 8mm-19mm EXT. 5"	1/5
48834	3/8" - COPAS 8mm-17mm EXT. 3"	1/5



RATCHET

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
43720	1/2"	1/32



SET DESTORNILLADOR DE IMPACTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
48836	X 6 PCS	1/12



DESTORNILLADOR DE ESTRÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
43309	#1 3/16 x 4	1/240
43310	#1 3/16 x 8	1/240
43311	#2 1/4 x 4	1/120
43312	#2 1/4 x 6	1/120
43313	#2 1/4 x 8	1/120
43314	#3 5/16 x 6	1/120



DESTORNILLADOR DE ESTRÍA M/ACRÍLICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
46556	#1 3/16 x 4"	1/120
46557	#1 3/16 x 8	1/120
46558	#2 1/4 x 4	1/120
46559	#2 1/4" x 6"	1/120
46560	#2 1/4 x 8	1/120
46561	#3 5/16 x 6	1/120
46562	#3 5/16 x 8	1/120



DESTORNILLADOR DE PALA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
43302	1/4X4	1/120
43303	1/4X6	1/120



DESTORNILLADOR DE PALA M/ACRÍLICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
46549	3/16X4	1/120
46550	3/16X8	1/120
46551	1/4X4	1/120
46552	1/4X6	1/120
46553	1/4X8	1/120
46554	5/16X6	1/120
46555	5/16X8	1/120



MARTILLO DE UÑA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49727	18mm	6/24
49728	21mm	6/24
49729	23mm	6/24
49730	25mm	6/24
49731	27mm	6/24
49732	29mm	6/24



MARTILLO DE UÑA MANGO FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
78517	MARTILLO DE UÑA	25mm	6/24
78518	MARTILLO DE UÑA	27mm	6/24
78519	MARTILLO DE UÑA	29mm	6/24



MAZO DE CAUCHO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78521	16 oz	6/36



ALMADANA CABEZA OCTOGONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
42011	2LB	6/24
42013	4LB	6/12
42014	6LB	2/4



MARTILLO DE UNA CORTO MASSO M. ENCAUCHETADO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78520	21 mm	12/48



SERRUCHO PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
58065	18"	1/60
58066	20"	1/60
58067	22"	1/60
58068	24"	1/60




MARCO SEGUETA PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49601	12"	6/36



PALUSTRE M/MADERA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49595	5"	6/60
49596	6"	6/60
49597	7"	6/60
49598	8"	6/60
49599	9"	6/60



PALUSTRE M/PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48403	5"	12/60
48404	6"	12/60
48405	7"	12/60
48406	8"	12/60
48407	9"	12/60



ESPATULA M/MADERA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
76717	1.5"	12/240
76718	2"	12/240
76719	2.5"	12/240
76720	3"	12/240
76721	4"	12/240
76722	5"	12/240



ESPATULA M/PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48408	1.5"	12/240
48409	2"	12/240
48410	2.5"	12/240
48411	3"	12/240
48412	4"	12/240
48413	5"	12/240



LLANA LISA M/MADERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
49593	11x5"	12/60



LLANA DENTADA M/PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48815	5X5"	12/60
48816	10X10"	12/60



LLANA LISA M/MADERA EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
48280	10x5"	12/60



LLANA LISA M/PLÁSTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
49600	10x5"	12/60



LLANA DENTADA M/MADERA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
46593	10 X 10	12/60
49594	11X5"	12/60



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
67712	4 1/2"	1/100
40591	7"	40
57289	9"	20




CORTATUBO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68970	1/8 A 1-1/8"	1/50



ABOCINADORES DE TUBO M/HIERRO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68973	3/16 A 5/8"	1/36



CINCEL CORTA FRÍO CAUCHO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78541	3/4 X 12"	6/36
78544	5/8X10"	6/48




CORTAVIDRIO TIPO ALEMÁN

CÓDIGO	U/E
49560	24/240



DISCO DIAMANTADO CONTINUO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
99144	4 1/2"	1/100



CINCEL CORTA FRÍO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78529	1/2X6	30/120
78530	1/2X8	12/48
78531	1/2X10	12/48
78532	5/8X6	12/48
78533	5/8X8	12/48
78534	5/8X10	12/48
78535	5/8 X12	12/48
78536	3/4X8	6/48
78537	3/4X10	6/48
78538	3/4X12	6/48



DISCO TRONZADORA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
120984	14"	1/25



DISCO DE CORTE FINO METAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
83065	4 1/2"	1/400
83066	7"	1/100



DISCO PARA SIERRA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68955	24D x 115mm (4 1/2")	1/100
99143	40D x 115mm (4 1/2")	1/100
57292	24D x 180mm (7")	1/40
57293	40D x 180mm (7")	1/40

USO DISCOS DIAMANTADOS

Material	Continuo	Segmentado
Asfalto	NR	•••
Azulejos	•••	NR
Basalto	•	••
Cerámica	•••	NR
Hormigón	NR	•••
Contrapisos	NR	•••
Fibra de vidrio	NR	•••
Granito	•	••
Mármol	•••	NR
Porcelanato	•••	NR
Revoque	NR	•••
Tejas	•	••
Ladrillos de cemento	NR	•••
Ladrillos huecos	•	•••
Ladrillos Compactos	•	•••
Ladrillos refractarios	NR	•••
Vigas	NR	•••

Excelente / ••• Bueno / ••• Aceptable
NR No recomendable



MASSO COPA T11

CODIGO	GRANO	TAMAÑO	CANT.
120985	24	5 X 2 X 5/8	10
120986	36	5 X 2 X 5/8	10
120987	60	5 X 2 X 5/8	10



DISCO DE CORTE T27

CODIGO	TAMAÑO	CANT.
120982	4 1/2" X 1/4"	25
120983	7" X 1/4"	25



DISCO FLAP

CODIGO	GRANO	TAMAÑO	CANT.
120980	60	4 1/2 X 7/8	25
120981	80	4 1/2 X 7/8	25



FIBRODISCOS

CODIGO	GRANO	TAMAÑO	CANT.
120976	36	7 X 7/8	50
120977	60	7 X 7/8	50
120978	80	7 X 7/8	50
120979	100	7 X 7/8	50



CINTA DOBLE FAZ MASSO BLANCA

CODIGO	GROSOR	LARGO	ANCHO
120877	19mm	5 m	1mm



CINTA ENMASCARAR MASSO

CODIGO	LARGO	ANCHO
120868	25m	1/2"
120869	25m	3/4"
120870	25m	1"
120871	50m	1/2"
120872	50m	3/4"
120873	50m	1"



CINTA DOBLE FAZ MASSO BLANCA

CODIGO	GROSOR	LARGO	ANCHO
120878	19mm	25 m	1mm



CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE

CODIGO	LARGO	ANCHO
120865	50m	48mm
120866	100m	48mm
120867	200m	48mm



CINTA DE ENMASCARAR AUTOMOTRIZ VERDE

CODIGO	ANCHO	LARGO
120881	19mm	50m
120882	25mm	50m



CINTA PARA PINTOR AZUL

CODIGO	ANCHO	LARGO
120874	3/4" (18mm)	55m
120875	1" (24mm)	55m
120876	1-1/2" (38mm)	55m



CINTA DUCTO GRIS

Código	Medida	U/E
120879	48mm x 10m	1/72
120880	48mm x 30m	1/36



GRATA COPA LISA - ROSCA 5/8"

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45036	3"	1/100
45037	4"	1/50



GRATA COPA TRENZADA - ROSCA 5/8"

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45039	3"	1/100
45040	4"	1/50



GRATA CIRCULAR TRENZADA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
43326	6"	1/1



BLOQUE PARA AFILAR

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
43318	6 X 2"	1/50
43319	Barquito 9"	1/100



RUEDA ESMERIL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
43329	6x1" - A60 Gris	1/20
43330	6x1" - A36 Gris	1/20



**CEPILLO DE ALAMBRE
MANGO PLÁSTICO**

CÓDIGO	U/E
43328	1/20

**FLEXÓMETRO
PROFESIONAL**

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63740	3MTS	12/96
63741	5MTS	12/60
63742	8MTS	6/48

**FLEXÓMETRO
TIPO INDUSTRIAL
ENCAUCHADO**

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	U/E
63738	5MTS	PUNTA IMANTADA	1/20



**FLEXÓMETRO
ENCAUCHETADO ECO**

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48310	3M	12/120
48311	5M	12/96
48312	8M	12/48



**FLEXÓMETRO
ABS BICOLOR**

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48313	3M	12/120
48314	5M	12/96
48315	8M	12/48




DECÁMETRO EN FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63768	20M	20/60
63769	30M	20/60



NIVEL LIVIANO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63751	12" 30CM	1/50
63752	16" 40CM	1/50
63753	20" 50CM	1/40



NIVEL PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63746	12" 30 CM	1/50
63747	16" 40CM	1/50
63748	20" 50CM	1/50



SOGA ACUA



Amarres en general

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD
120281	6mm	250m 1/4"
120282	8mm	200m 5/16"
120283	10mm	125m 3/8"
120284	12mm	100m 1/2"



Bolsas de regalo



Cordelería para decoración



Amarres

SOGA PP MATIZADA

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD
120278	3mm	350m 1/8"
120279	4mm	250m 5/32"
120280	5mm	240m 3/16"



CONTIENE 3 LLAVES

CERRADURA POMO CILÍNDRICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
47330	ALCOBA	1/24
47331	BAÑO	1/24



CONTIENE 3 LLAVES

CERRADURA AUXILIAR PESTILLO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
47332	PESTILLO	1/24



CONTIENE 3 LLAVES

CERRADURA MANIJA CILÍNDRICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
108690	ALCOBA	1/30
108691	BAÑO	1/30



CANDADO DE LATÓN

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
120169	20mm	1/12
120170	30mm	1/12
120171	40mm	1/6
120172	50mm	1/6
120173	60mm	1/6



CANDADO DE HIERRO-BRONCE



CONTIENE 3 LLAVES

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
47333	25MM	1/12
47334	38MM	1/12
47335	50MM	1/6
47336	63MM	1/6



CONTIENE 3 LLAVES

CANDADO DE HIERRO-PLATA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
47337	25MM	1/12
47338	38MM	1/12
47339	50MM	1/6



Recomendaciones

- Verificar siempre el nivel del aceite antes de encender el equipo.
- Utilice con extensión calibre 12 de máximo 10m de largo
- Drene el tanque antes y después de cada uso

COMPRESOR DE AIRE 1.5 HP

CÓDIGO	CAPACIDAD	U/E
79627	8 ltrs	1/1



ESPECIFICACIONES:

- Tamaño del cilindro: 47MM*38MM
- Peso Neto: 24 Kg
- Embobinado: Aluminio
- Frecuencia: 60Hz
- Capacidad tanque: 25 LTS
- Presion: 115 PSI
- RPM: 3400

INCLUYE:

- Filtro de aire
- Tapón rojo (trabajo)
- Transparente (transporte)

COMPRESOR DE AIRE 2.5 HP

CÓDIGO	CAPACIDAD	U/E
71365	25 ltrs	1/1



PALÍN HOYADOR

CÓDIGO PESO U/E
64737 1.15kg 1/12



PALA SANTANDER

CÓDIGO PESO U/E
72767 0.75kg 1/12



PALA HUILA CON ARO

CÓDIGO PESO U/E
72768 0.8kg 1/12



PALA CARBONERA #2

CÓDIGO PESO U/E
72769 1.85kg 1/12



PALA CUADRADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	U/E
42009	#2	1.05kg	1/12
72770	#4	1.30kg	1/12



PALA REDONDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO	U/E
42010	#2	1.05kg	1/12
64736	#4	1.25kg	1/12



Para agua limpia



Resistentes a la intemperie



Sistema antibloqueo



Impulsor de latón



Bajo consumo eléctrico



Funcionamiento silencioso

Apto para



Uso doméstico



Distribución de agua potable



Irrigación



Lugares cerrados y protegidos de la intemperie



ELECTROBOMBA PERIFERICA

CÓDIGO	POTENCIA	LTXMINUTO	U/E
44065	1/2hp	35Lt	1/1
120299	3/4hp	45Lt	1/1



ELECTROBOMBA PERIFERICA 1HP

CÓDIGO	POTENCIA	LTXMINUTO	U/E
120300	1hp	50Lt	1/1



ELECTROBOMBA AUTOSEBANTE ZDB

CÓDIGO	POTENCIA	LTXMINUTO	U/E
120301	1/2hp	32Lt	1/1
120302	1hp	55Lt	1/1

ELECTROBOMBA 3/4 HP CENTRÍFUGAS



CÓDIGO: 121109

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 550W / 0.75HP
 Altura: 20m
 Embobinado: Aluminio (Al)
 Caudal máximo: 86 Lt/Min ~ 5200 Lt/Hr
 Voltaje: 100-130 V - 60Hz
 Torque: 1.40 N-m
 Profundidad de Succión: 7m
 Eficiencia: 67%
 Peso: 22.3 KG

ELECTROBOMBA 1HP CENTRÍFUGAS



CÓDIGO: 121110

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 750W / 1HP
 Altura: 26m
 Embobinado: Aluminio (Al)
 Caudal máximo: 96 Lt/Min ~ 5800 Lt/Hr
 Voltaje: 110-130 V - 60Hz
 Torque: 2.10 N-m
 Profundidad de Succión: 7m
 Eficiencia: 72%
 Peso: 22.3 KG

ELECTROBOMBA 1/2 HP SUMERGIBLE



CÓDIGO: 121111

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 400W / 1/2HP
 Altura: 7.5m
 Embobinado: Aluminio (Al)
 Caudal máximo: 121 Lt/Min ~ 7300 Lt/Hr
 Voltaje: 100-130 V - 60Hz
 Corriente Nominal: 3.6A
 Profundidad de Succión: 7m
 Eficiencia: 67%

ELECTROBOMBA 1HP SUMERGIBLE



CÓDIGO: 121112

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 750W / 1HP
 Altura: 9.4m
 Embobinado: Aluminio (Al)
 Caudal máximo: 216 Lt/Min ~ 13000 Lt/Hr
 Voltaje: 100-130 V - 60Hz
 Corriente Nominal: 6.8A
 Profundidad de Succión: 7m
 Eficiencia: 67%

HIDROLAVADORA

CÓDIGO	POTENCIA	U/E
108492	1200W	1/1



Cable de poder 5 metros

ACCESORIOS

- Pistola con lanza 2 funciones
- Filtro
- Dispensador de jabón
- Manguera de presión
- Conector rápido

HIDROLAVADORA

CÓDIGO	POTENCIA	U/E
120657	1800W	1/1



ESPECIFICACIÓN DE LA BOMBA

Máxima presión: 2050 PSI/13 Mpa
 Presión de trabajo: 1450-1890 PSI
 Presión nominal: 1600 PSI
 Caudal nominal: 5.8 L/min
 Caudal de trabajo (L/min): 5.8± 0.5 L/min
 Sistema de detención automática

ESPECIFICACIÓN DE MOTO

Tipo: Escobillas de carbón
 Potencia: 1800w
 Voltaje/Frecuencia: 120V - 60HZ

ACCESORIOS:

Pistola plástica, Lanza plástica, Manguera de 5 metros, Manija y ruedas de transporte, Cable de poder de 5 metros

HIDROLAVADORA

CÓDIGO	POTENCIA	U/E
108493	1600W	1/1
46907	1400W	1/1



	Código	108392	108493	46907
Presión máxima		1305 psi	1885 psi	1450 psi
Peso neto		4,7kg	6,3kg	5,3kg
Caudal		5.3 L/min	5.6 L/min	5.5 L/min
Presión de trabajo		870-1305 psi	1050-1600 psi	870-1015 psi
Sistema de detección		automática	automática	automática
Ciclo de trabajo		1 hora	1 hora	1 hora
Tipo		Escobillas de carbón	Escobillas de carbón	Escobillas de carbón
Potencia		1200w	1600w	1400w
Voltaje		120v - 60 hz	120v - 60 hz	120v - 60 hz




SOLDADOR INVERSOR MSI-200A PRO

CÓDIGO	U/E
107189	1/1

Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	10.8 KVA a 220v 4.9 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-200A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	1/16" - 3/16"

CICLO DE TRABAJO 10 min



Incluyen Accesorios




SOLDADOR INVERSOR MSI-120A

CÓDIGO	U/E
107187	1/1

Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	4.6 KVA a 220v 4.2 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-120A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	1/16" - 1/8"

CICLO DE TRABAJO 10 min




SOLDADOR INVERSOR MSI-180A

CÓDIGO	U/E
107188	1/1

Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	6.6 KVA a 220v 3.8 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-180A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	1/16" - 5/32"

CICLO DE TRABAJO 10 min



SOLDADOR INVERSOR MSI-200A

CÓDIGO	U/E
48252	1/1

Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	9 KVA a 220v 4.6 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-120A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	3/32" - 5/32"

CICLO DE TRABAJO 10 min



- CONEXIÓN BI VOLTAGE
- TECNOLOGÍA MMA
- HOT START
- ARC FORCE
- DISPLAY LED
- FRECUENCIA
- Cable de poder 50 cm

Código	6010				6011				6013				7014				7018				7024				
	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	
107187	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
107188	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48252	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
107189	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



VARILLA ROSCADA G2 ZINCADA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
44854	1/4" x 1m	1/100
46591	5/16" x 1m	1/50
44855	3/8" x 1m	1/25
44856	3/8" x 3m	1/20
44853	1/2" x 1m	1/20
44852	5/8" x 1m	1/10



PRESENTACIÓN

TUERCA HEXAGONAL G2 ZINCADA


CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
47584	1/4"	300	300
47585	5/16"	300	300
47586	3/8"	200	200
47587	1/2"	100	100



PRESENTACIÓN

TUERCA HEXAGONAL G2 ZINCADA


CÓDIGO	MEDIDA	BULTO	U/E
47011	1/4"	5800	5800
47012	5/16"	3800	3800
47013	3/8"	2600	2600
47014	1/2"	1100	1100



PRESENTACIÓN

TORNILLO HEXAGONAL G2 ZINCADO

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA
47537	1/4 X 1	100
47538	1/4 X 1-1/4	100
47539	1/4 X 1-1/2	100
47540	1/4 X 2	100
47541	1/4 X 2-1/2	50
47542	1/4 X 3	50
47543	1/4 X 3-1/2	50
47544	1/4 X 4	50
47545	1/4 X 4-1/2	50
47546	1/4 X 5	50
47547	5/16 X 3/4	100
47548	5/16 X 1	100
47549	5/16 X 1-1/4	100
47550	5/16 X 1-1/2	100
47551	5/16 X 2	100
47552	5/16 X 2-1/2	50
47553	5/16 X 3	50
47554	5/16 X 3-1/2	50
47555	5/16 X 4	50
47556	5/16 X 4-1/2	50
47557	5/16 X 5	50
47558	3/8 X 1	100
47559	3/8 X 1-1/4	100
47560	3/8 X 1-1/2	100
47561	3/8 X 2	100
47562	3/8 X 2-1/2	50
47563	3/8 X 3	50
47564	3/8 X 3-1/2	50
47565	3/8 X 4	50
47566	3/8 X 4-1/2	50
47567	3/8 X 5	50
47568	3/8 X 6	50
47570	3/8 X 8	30
47573	1/2 X 1-1/2	30
47576	1/2 X 3	30
47577	1/2 X 3-1/2	30
47578	1/2 X 4	30
47579	1/2 X 4-1/2	20



PRESENTACIÓN

TORNILLO HEXAGONAL G2 ZINCADO

CÓDIGO	MEDIDA	BULTO
46732	5/16 X 3	550
46734	5/16 X 3-1/2	480
46736	5/16 X 4	450
46738	5/16 X 4-1/2	400
46740	5/16 X 5	350
46744	3/8 X 1	1000
46746	3/8 X 1-1/4	850
46748	3/8 X 1-1/2	730
46750	3/8 X 2	570
46752	3/8 X 2-1/2	450
46754	3/8 X 3	380
46756	3/8 X 3-1/2	335
46758	3/8 X 4	290
46760	3/8 X 4-1/2	280
46762	3/8 X 5	250
46764	3/8 X 6	210
46768	3/8 X 8	160
46774	1/2 X 1-1/2	360
46780	1/2 X 3	210
46782	1/2 X 3-1/2	190
46784	1/2 X 4	165
46786	1/2 X 4-1/2	150



PRESENTACIÓN

TORNILLOS DRYWALL


CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
107695	6 X 1/2	1000	1/24
107696	6 X 3/4	500	1/24
83846	6X1	500	1/24
83925	6X1 UNF	500	1/24
83848	6X1 1/4	500	1/16
83849	6X1-1/2	500	1/16
107697	6 X 2	250	1/16
107698	8X1	500	1/16
107699	8X1 1/4	500	1/12
107700	8X1 1/2	250	1/16
107701	8 X 2	250	1/12
107702	8 X 2 1/2	250	1/12
107703	8 X 3	250	1/12
107704	10X1 1/2	250	1/12
83898	10X2	250	1/12
107705	10X2 1/2	250	1/12
107706	10X3	250	1/12
107707	10X4	250	1/12



PRESENTACIÓN

TORNILLOS DRYWALL

CÓDIGO	MEDIDA	BULTO	U/E
83907	6X1	12000	1/1
83926	6X1 UNF	12000	1/1
83910	6X1-1/2	6000	1/1
83924	8X1	7000	1/1
83908	8X1-1/2	5000	1/1
83914	8X2	2500	1/1
83915	8X2-1/2	2000	1/1
83916	8X3	1700	1/1
83917	10X1 1/2	4500	1/1
83928	7x7/16 UNF	20000	1/1



PRESENTACIÓN

REMACHE POP BLANCO ○

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
43883	4-3(1/8X5/16)	1000	1/20
43884	4-4(1/8X3/8)	1000	1/20
43885	4-6(1/8X1/2)	1000	1/20
43896	4-8(1/8X5/8)	1000	1/10
43897	5-3(5/32X5/16)	1000	1/10
43898	5-4(5/32X3/8)	1000	1/10
43886	5-6(5/32X1/2)	1000	1/10
43887	5-8(5/32X5/8)	500	1/20
43888	5-10(5/32X3/4)	500	1/20
43889	6-4(3/16X3/8)	500	1/20
43890	6-6(3/16X1/2)	500	1/20
43891	6-8(3/16X5/8)	500	1/10
43892	4-4 1/8X3/8	1000	1/20
43893	4-6 1/8X1/2	1000	1/20
43894	5-4 5/32X3/8	1000	1/10
43895	5-6 5/32X1/2	1000	1/10

TORNILLOS DRYWALL EXTRA PLANO PUNTA AGUDA



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	U/E
107711	#8 x 1/2	CAJA 1000	1/12
107712	#8 x 3/4	CAJA 1000	1/12
107713	#8 x 1	CAJA 1000	1/12

TORNILLOS DRYWALL EXTRA PLANO PUNTA BROCA



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	U/E
107708	#8 x 1/2	CAJA 1000	1/12
107709	#8 x 3/4	CAJA 1000	1/12
107710	#8 x 1	CAJA 1000	1/12

TORNILLOS DRYWALL PARA ESTRUCTURA



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	U/E
83927	7x7/16 UNF	CAJA 500	1/40
83928	7x7/16 UNF	BULTO 20000	1/1



TORNILLO LÁMINA AVELLANADO TORNILLO LÁMINA



PRESENTACIÓN

TORNILLOS LÁMINA

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
47860	6X1	500	1/18
47861	6X1 1/4	250	1/24
47862	6X1 1/2	250	1/24
47863	6X2	250	1/18
47869	8X1	500	1/18
47874	8X2	250	1/16
107691	10X1 1/4	250	1/16
47882	10X1 1/2	250	1/16
47883	10X2	250	1/8
47884	10X2 1/2	100	1/18
47885	10X3	100	1/18
107692	12X1	250	1/18
47889	12X1 1/4	250	1/16
107693	12X1 1/2	250	1/12
47891	12X2	250	1/8
47893	12X3	100	1/12
47894	14X1	250	1/16
47896	14X1 1/2	250	1/12
47897	14X2	100	1/16
47898	14X2 1/2	100	1/16
47899	14X3	100	1/12
107694	8X1 CSK	500	1/18



TORNILLO LÁMINA AVELLANADO TORNILLO LÁMINA AVELLANADO



PRESENTACIÓN

TORNILLOS LÁMINA

CÓDIGO	MEDIDA	BULTO	U/E
47866	8X 1/2	14000	1/18
47924	8X 3/4	10000	1/1
47923	8X1	8000	1/1
47870	8X1 1/4	6000	1/1
47872	8X1 1/2	5000	1/1
47875	10X1/2	12000	1/1
47877	10X3/4	5000	1/1
47879	10X1	6000	1/1
47925	10X1-1/2	5000	1/1
47886	12X3/4	7500	1/1
47910	8X 1/2 CSK	14000	1/1
47912	8X 3/4 CSK	10000	1/1

PERNOS DE ANCLAJE MULTIUSO



PRESENTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CAJA	U/E
81504	PERNO ANCLAJE MULTIUSO	1/4-20X3/8X1	100	1/20
81505	PERNO ANCLAJE MULTIUSO	3/8-16X1/2X1-9/16	50	1/20
81507	PERNO ANCLAJE OJO	M6/8X45	100	1/8
81508	PERNO ANCLAJE OJO	M8/10X60	50	1/8
81509	PERNO ANCLAJE OJO	M10/12X70	25	1/8
81510	PERNO ANCLAJE GANCHO	M6/8X45	100	1/8
81511	PERNO ANCLAJE GANCHO	M8/10X60	50	1/8
81512	PERNO ANCLAJE GANCHO	M10/12X70	25	1/8
83835	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/4X1 3/8	100	1/10
83836	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/4X2 1/4	100	1/10
83837	PERNO ANCLAJE CAMISA	5/16X1 1/2	100	1/10
83838	PERNO ANCLAJE CAMISA	5/16X2 1/2	100	1/10
81506	PERNO ANCLAJE CAMISA	5/16X3	100	1/10
83839	PERNO ANCLAJE CAMISA	3/8X1 7/8	50	1/10
83840	PERNO ANCLAJE CAMISA	3/8X2 1/2	50	1/10
83841	PERNO ANCLAJE CAMISA	3/8X3	50	1/10
83843	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/2X2 1/4	25	1/10
83844	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/2X3	25	1/10
47456	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/2X4	25	1/8



LLANTA ANTIPINCHAZO

CÓDIGO	DIAMETRO	U/E
46908	395mm	1/5



RODACHÍN DE PLATAFORMA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68961	60mm	100/120
68962	50mm	125/120
68963	40mm	4/300



PIE AMIGOS

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
99125	6X8	1/20



MANDRIL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68968	1.5-13mm 1/2-20	1/50
68969	1.5-13mm 3/8-24	1/50



JUEGO DE LLAVES ALLEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
49585	10 PZS	1.5-10 mm	10/60
49586	8 PZS	1.5-6mm	10/100



CORTA BALDOSA 3 EN 1

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68964	600mm	1/4




JUEGO PARA INSTALAR CERRADURAS

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68956	7/8", 2-1/8" X 3PZ	1/50



VIDRIO REPUESTO CARETA

Código	Medida	U/E
44043		100
44044	#10	100
44045	#11	100
44046	#12	100





Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
840	49	46	20	24	8
850	53	47	24	25	10
870	66	50	30	34	11

CANDADO ALEMÁN 800

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- Retiene la llave cuando el candado está abierto




Medidas en milímetros

0002070	Cad 800 70mm Plus
0002072	Cad 800 70mm Plus B

CANDADO ALEMÁN 800 PLUS

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- Retiene la llave cuando el candado está abierto




Medidas en milímetros

0002046	Cad 800 50mm gancho Protegido
0002015	Cad 800 70mm gancho Protegido
0002057	Protector gancho 850
0002055	Protector gancho 870

CANDADO ALEMÁN GANCHO PROTEGIDO

- 2 llaves
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- Incluye protector para gancho
- Retiene la llave cuando el candado está abierto




Medidas en milímetros

0010718	Cad 162 70mm B
0010719	Cad 162 80mm B
0010720	Cad 162 90mm B

CANDADO PARA CORTINA 162

- Cuerpo en latón
- Cilindro en latón
- Gancho en acero endurecido
- 3 llaves




Medidas en milímetros

0010630	Cad 161 Acorazado 80mm
0010976	Cad 161 Acorazado 90mm

CANDADO ACORAZADO 161

- Gancho en acero endurecido
- Acorazado en acero inoxidable
- Anti-segueta
- Contra la intemperie
- Retiene la llave con el candado abierto




Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
60	60	45	18	10	10
70	70	55	22	15	12

CANDADO SERIE SUECA 124

Candado de doble bloqueo anti-cizalla, anti-segueta y contra la intemperie.

Retiene la llave con el candado abierto.




Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
80	85	63	17	12	25
90	95	65	20	12	33

CANDADO PARA CORTINA INTERPERIE 163

Candado anti-cizalla, anti-segueta con gancho en acero endurecido para uso en exteriores con accionamiento mediante llave.




Medidas en milímetros

0002041	Cad 800 Inte Amari 50mm
0002047	Cad 800 Inte Amari 70mm
0002071	Cad 800 Inte Amari 70mm P

CANDADO ALEMÁN INTERPERIE

- Gancho en acero endurecido
- La llave se libera solamente cuando el candado está cerrado
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Cuerpo en latón fundido
- Cubierta en PVC




Medidas en milímetros

	A	B	C	D
Y11530	34	26	14	18

CANDADO LAMINADO 115

Candado con cuerpo laminado en láminas de acero zincado y remachadas con esferas y doble bloqueo.




Medidas en milímetros

0008815	Cad 220 Inte 51mm B
0008816	Cad 220 Inte 61mm B
0008817	Cad 220 Inte 71mm B

CANDADO SERIE 220

- Gancho en acero endurecido
- Ranura de llave cubierta para evitar el óxido
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Doble bloqueo con esferas




Medidas en milímetros

0008504	Cad 221 Inte 52mm B
0008505	Cad 221 Inte 61mm B

CANDADO SERIE 221

- Gancho protegido en acero endurecido
- Ranura de llave cubierta para evitar óxido
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Doble bloqueo con esferas




Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E	Pines
23	20	21	11	11	3,3	4
24	25	26	15	16	4,3	4
25	30	27	15	16	5	4
40	40	33	21	22	6	5
50	50	39	26	25	8	5
60	60	46	31	32	10	6
70	70	51	37	37	11	6

CANDADO ITALIANO 110

- Gancho en acero endurecido
- Protector contra filtraciones de agua
- Doble bloqueo
- Anti-segueta




Medidas en milímetros

0001132	Cad 110 Iguu 2.40mm B
0001130	Cad 110 Iguu 2.50mm B

CANDADO ITALIANO 110 - 40 IGUALADO POR 2 UNIDADES

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- 3 llaves




Medidas en milímetros

0002077	Cad 700 40mm C
0002076	Cad 700 50mm C
0002075	Cad 700 70mm C

CANDADO INGLÉS 700

- 5 pines
- Doble bloqueo con esferas en acero endurecido
- 2 llaves
- Retiene la llave cuando el candado está abierto




Medidas en milímetros

0002077	Cad 700 40mm C
0002076	Cad 700 50mm C
0002075	Cad 700 70mm C

CANDADO Y110 IGUALADO POR 2 UND.

Gancho en acero endurecido, protector contra diltraciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta.




Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
40	40	33	22	65	5

CANDADO Y110 GANCHO LARGO.

Gancho en acero endurecido, protector contra diltraciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta.




Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
50	50	42	29	59/153	8

CANDADO Y110 GANCHO AJUSTABLE

Gancho en acero endurecido, protector contra diltraciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta.



Medidas en milímetros

	A	B	C	D	E
40	40	53	16	19	6


CANDADO Y110 GANCHO PROTEGIDO

Gancho en acero endurecido, protector contra diltraciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta.



CANDADOS DE COMBINACION


Cad PH combinación 4D 40mm - SKU 0001111
 Cad PH combinación 3D 20mm - SKU 0001112
 Cad PH combinación 3D 30mm - SKU 0001113



CERRADURA SOBREPONER 3610

Pestillo resbalón reversible para puertas que abren hacia adentro y hacia afuera, accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior. Cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Cantonera con cadena de seguridad.


Modelo	A	B	C	D	E
3610-50	100	33,6	50	21,6	85
3610-60	100	33,6	60	21,6	85



CERRADURA SOBREPONER 396 ROSETA

En las cerraduras 396 roseta los pestillos se accionan mediante giro de la roseta por el interior y con la llave por ambos lados. Para puertas que abren hacia adentro o corredizas. Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado. Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave.


Modelo	A	B	C	D	E
396-50	120,6	28	60	22,5	9,5



CERRADURA SOBREPONER 396 - 60

Para puertas que abren hacia adentro o corredizas. Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado. Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave. Al usar el botón reten, los pestillos se bloquean en la posición de arriba. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Cerradura cilindro externo fijo, el cual está sujeto a la cerradura permitiendo una fácil instalación desde la parte interna de la puerta.


Modelo	A	B	C	D	E
396-60	120,6	28	60	22,5	9,5



CERRADURA SOBREPONER 987 PLUS

Pestillo resbalón accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior. Doble bulón de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Contratapa y cantonera en acero para soldar de fácil instalación. Para puertas metálicas y de madera. Cerradura plus con llave multipunto de alta seguridad.


Modelo	A	B	C	D	E	F
987-50	152,5	130	70	15	18	120



CERRADURA SOBREPONER 105-50

Pestillo resbalón reversible para puertas que abren hacia adentro y hacia afuera, accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior. Cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Caja y cantonera en acero.

Modelo	A	B	C	D	E
105-50	100	85	50	20	35



CERRADURA SOBREPONER OF5M

Picaporte con cilindro. Pestillo reversible para puertas que abran hacia adentro y hacia afuera. El pestillo se acciona por la parte exterior con la llave y por la parte interior con botón.

Modelo	A	B	C
OF5M	90	25	60



CERRADURA SOBREPONER 610-50


- Backset de 50mm
- Para puertas de madera o metálicas de 30 o 60 mm de espesor
- 100% Latón expuesto
- Incluye Jaladera Frontal
- 6 guardas



CERRADURA SOBREPONER SUPER 70

- Backset de 70mm
- Para puertas de madera o metálicas de 30 o 60 mm de espesor
- Caja y cantonera en acero
- Pestillo reversible


Modelo	A	B	C	D	E
Super 70	148	132	36	19	45



CIERRA PUERTAS AÉREO SERIE 1002

Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento. Totalmente reversible sin ajuste.

Modelo	A	B	C	D	E
1002	148	132	36	19	45



Diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación. Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento. Pistón tratado térmicamente para alcanzar el rendimiento y la eficiencia óptima. Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción. Fluido hidráulico estable a prueba de fuego. Totalmente reversible sin ajuste. Apto para uso en puertas corta fuego.

CIERRA PUERTAS AÉREO SERIE 3005

Modelo	A	B	C	D	E
3005	246	230	44,5	19	44,5




CIERRAPUERTAS PH65

Ángulo de apertura permite apertura hasta 105° Fuerza En3

Materiales:
Cuerpo: Aluminio
Brazo: Acero
Mecanismo: Acero


Medidas en mm					
A	B	C	D	E	F
186	165	40	22	30	



CIERRA PUERTAS AÉREO SERIE 2234

Diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación. Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento. Pistón tratado térmicamente para alcanzar el rendimiento y la eficiencia óptima. Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción. Fluido hidráulico estable a prueba de fuego. Totalmente reversible sin ajuste. Apto para uso en puertas corta fuego.

Modelo	A	B	C	D	E
2234	220	202	52	19	45



CIERRAPUERTAS INSTALAFÁCIL

Diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación.

Modelo	A	B	C	D	E	F
Instalafácil	113	102	24,5	17,5	120	80




BARRA ANTIPÁNICO TAMPA

Se puede instalar en puerta sencilla, puerta doble con marco, puerta doble sin marco de metal o madera. Para puertas de hasta 2,10 metros de alto.

Color



Medidas en mm											
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
50	25	426	500	154	24	40	62	40,8	23	10,3	28,5



BARRA ANTIPÁNICO ORLANDO ROJA

Se puede instalar en puerta sencilla, puerta doble con marco, puerta doble sin marco de metal o madera.

Color



Medidas en mm							
A	B	C	D	E	F	G	H
142,8	24	970	49,8	96	56	10,5	25,2

Servicio de amaestramiento



¿Qué es un amaestramiento?

Un amaestramiento se refiere a un sistema en el cual una llave maestra opera todos los candados Yale y a su vez cada candado tendrá llaves individuales para su normal operación.



Hasta 200 combinaciones con 1 llave maestra

Disponibles para candados serie Alemana
Referencias 40, 50 y 70mm



**LIJADORA BS200-B3
1/4 PLIEGO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
79220	200W	1/1



PULIDORA 4 1/2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
15317	11000 RPM	1/1
26785	650W	1/1



**PULIDORA B&D 4 1/2"
G720XK**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
116133	920W	1/1



SIERRA CALADORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
84283	420W	1/1



SIERRA CIRCULAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25398	7 1/4" 1400W	1/1



TALADRO PERCUTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
130854	1/2" VVR 550W	1/1
26109	3/8" 500W	1/1



**TALADRO 3/8
PER. INALÁMBRICO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
103692	20V VVR	1/1



**TALADRO 3/8
INALÁMBRICO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
103691	20V	1/1



HIDROLAVADORA 1400W

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
105850	11000PSI 70BAR	1/1



**PÍSTOLA
DE AIRE CALIENTE**

CÓDIGO	U/E
72294	1/6



TALADRO PERCUTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
71002	1/2"	1/1
36947	1/2" 800W VVR	1/1



DISCO T27 METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25606	4-1/2" x 1/4"	1/25
25608	7" x 1/4"	1/25



DISCO T42 METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25605	4-1/2" x 1/8"	1/25
25607	7" x 1/8"	1/25
25609	9" x 1/8"	1/25



DISCO T1 METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
13396	14" x 3/32"	1/10



DISCO FINO CORTE METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
52022	4 1/2"X0.045"	1/25
52023	7"X0.055"	1/25



**TALADRO ATORNILLADOR
S/CARBONES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
109995	1/2" 20V 2 BAT	1/1



TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
109411	1/2" 20V 1 BAT 2AH+1 CARGADOR	1/1
109412	1/2" 20V 2 BAT 2AH+1 CARGADOR	1/1



LLAVE DE IMPACTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
52240	1/2"	1/1



PULIDORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
81527	7"	1/1
84088	9"	1/1



PISTOLA DE AIRE CALIENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
105918	550 W	1/1



TRONZADORA DE METALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
102328	14" 2300W	1/1



ALICATE HOMBRE SOLO RECTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70254	10"	1/6
70251	Recto10"	1/6



ALICATE HOMBRE SOLO CURVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69535	10"	1/10



ALICATE PRO DE ELECTRICISTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70231	8"	1/12



ALICATE ELECTRICISTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70240	7"	1/6
70241	8"	1/6



ALICATE PRO CORTE DIAGONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70229	6"	1/12



ALICATE CORTE DIAGONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70239	6"	1/6
94917	7"	1/6



ALICATE PRO UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69533	9"	1/6



ALICATE DE COMBINACION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70236	8"	1/6



ALICATE PUNTA LARGA CORTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70238	6"	1/6
77169	8"	1/6



ALICATE PELACABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
73611	PELACABLE	1/5



ALICATE MULTIUSO ELECTRICISTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70234	9 1/2"	1/10



DESTORNILLADOR PRO ESTRÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69980	1/4"- #2 x 1 1/2"	1/12
101587	1/4"- #2 x 4"	1/12
69981	1/4"- #2 x 4"	1/12
101588	1/4"- #2 x 6"	1/12
69982	1/4"- #2 x 6"	1/12
101589	1/4"- #2 x 8"	1/12
69983	1/4"- #2 x 8"	1/12
69977	3/16"- #1 x 4"	1/12
101592	3/16"- #1 x 6"	1/12



DESTORNILLADOR PRO PALA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69513	STD 1/4" x 4"	1/12
69901	STD 1/4" x 6"	1/12



DESTORNILLADOR PRO PALA GABINETE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69915	GABINETE 1/8" x 1 1/2"	1/12



JUEGO DESTORNILLADORES PRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
101599	4 PZS	1/6



JUEGO DESTORNILLADORES BASIC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70000	2 PZS	1/1
69514	6 PZS	1/1
70002	10 PZS	1/1



REMACHADORA PROFESIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69522	4 Boquillas	1/6



REMACHADORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70113	3 Boquillas	1/6



CUCHILLA - BISTURI RETRACTIL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69502	USO GENERAL	1/6



PISTOLA APLICADORA DE ADHESIVO 14W

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69523	ADHESIVO	1/3



SOLDADORA - CAUTIN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70118	30W	1/5
70116	45W	1/5



TIJERA DE AVIACION RECTA FATMAX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69505	AMARILLO	1/6



TIJERA DE AVIACION IZQUIERDA FATMAX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69781	ROJO	1/6



TIJERA DE AVIACION DERECHA FATMAX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69782	VERDE	1/6



ARCO DE SIERRA FIJO ECON

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69774	12"	1/12



JUEGO DE LLAVES MIXTAS MÉTRICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
28172	8 PC	1/12



JUEGO LLAVES HEX TORX PRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70097	8 PZ ST9 - T40	1/24



JUEGO LLAVES ALLEN HEXAGONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70090	8 PZS 1.5 6mm	1/12
70092	8 PZS 1/16 - 1/4"	1/12
70091	10 PZS 1.5 10mm	1/12
69521	10 PZS 1/16 - 3/8"	1/12



JUEGO LLAVES COMBINADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70205	6 PZS (Mixtas) 10 - 21 mm	1/1
70210	11 PZS (Mixtas) 3/8 - 1"	1/6
70212	14 PZS (Mixtas) 7 - 24 mm	1/6
70211	14 PZS (Mixtas) 10 - 32 mm	1/4
70213	14 PZS (Mixtas) 3/8 - 1 1/4"	1/4
70214	20 PZS (Mixtas) mm - PULG	1/1



LLAVE AJUSTABLE CROMADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70195	6"	1/6
70197	10"	1/6
70198	12"	1/6



LLAVES COMBINADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
28137	7 mm	1/10
28138	8 mm	1/10
28139	9 mm	1/10
28140	10 mm	1/10
28141	11 mm	1/10
28142	12 mm	1/10
28143	13 mm	1/10
28144	14 mm	1/10
28145	15 mm	1/10
28147	17 mm	1/6



FLEXOMETRO UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26194	5m	1/6



FLEXOMETRO GLOBAL PLUS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69826	3m	1/6
69827	8m	1/6
69508	5m	1/6



FLEXOMETRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
105240	5m	1/6
105239	8m	1/6



CINTA UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25746	5m	1/6



NIVEL DE RESINA ESTRUCTURAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69834	12"	1/4



NIVEL DE ALUMINIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69837	12"	1/20
102542	18"	1/10
69509	24"	1/10
94936	48"	1/10



JUEGO DE DADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70160	M 1/2" 14 PZS (10 - 22MM)	1/1



BROCA MADERA BERBIQUE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26575	1/4"	1/12



BROCA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
101952	HSS X 2.00MM	1/10
101951	HSS X 10.00MM	1/5
101956	HSS X 8.00MM	1/5
101950	HSS X 1.00MM	1/10
101953	HSS X 4.50MM	1/10
101954	HSS X 5.50MM	1/10



JUEGO BROCAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26545	HSS 7 PZS 1/16-1/4"	1/1



DISCO DIAMANTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
106468	4.1/2" CONTINUO	1/10
106470	7" SEGMENTADO	1/10
106467	4.1/2" SEGMENTADO	1/10
106471	7" TURBO	1/10
106469	4.1/2" TURBO	1/10
106471	7" CONTINUO	1/10
106472	7" TURBO	1/10



BROCA HSS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26474	1/8"	1/10
26481	1/4"	1/10
26476	5/32"	1/10
26478	3/16"	1/10
26473	7/64"	1/10
26475	9/64"	1/10
26472	3/32"	1/10
26488	3/8"	1/5
26485	5/16"	1/5
26477	11/64"	1/10
26471	5/64"	1/10
26470	1/16"	1/10
26480	7/32"	1/10
26479	13/64"	1/10
26492	1/2"	1/5
26663	15/64"	1/10
26483	9/32"	1/5
26482	17/64"	1/10
26469	3/64"	1/10
26468	1/32"	1/10
26491	7/16"	1/5
26487	11/32"	1/5
26484	19/64"	1/5
26490	13/32"	1/5
26664	15/32"	1/5
26665	9/16"	1/1
26666	5/8"	1/1
26486	21/64"	1/5
26489	25/64"	1/5
26667	3/4"	1/1



BROCA SDS PLUS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26447	1/4" X 6"	1/10
26451	3/8" X 6"	1/10
26453	1/2" X 6"	1/10
26446	1/4" X 4"	1/10
26449	5/16" X 6"	1/10
26445	3/16" X 6"	1/10
26454	1/2" X 12"	1/10
26452	3/8" X 12"	1/10
26455	5/8" X 8"	1/6
26444	3/16" X 4"	1/10
26448	1/4" X 12"	1/10
26450	5/16" X 12"	1/10
26456	3/4" X 8"	1/4



BROCA MURO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26457	1/8 GRANEL	1/10
26459	1/4 GRANEL	1/10
26458	3/16 GRANEL	1/10
105967	1/4 FUNDA	1/20
26460	5/16 GRANEL	1/10
105969	3/16 FUNDA	1/20
26461	3/8 GRANEL	1/5
105970	5/16 FUNDA	1/10
105968	3/8 FUNDA	1/10
26653	5/32 GRANEL	1/10
26462	1/2 GRANEL	1/5
105976	5/32 FUNDA	1/20
26463	LARGA FUNDA 3/8X10"	1/5
26464	EXTRALARGA 1/2X13"	1/5
26655	EXTRALARGA 1/4X13"	1/5
26656	EXTRALARGA 5/16X13"	1/5

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 1/2" SIN CARBONES - 21V

REF. XIW2155K

CUADRANTE: 1/2"
VOLTAJE: 21V
POTENCIA: 600 W
VELOCIDAD: 0 - 2.500 RPM
GARANTÍA: 3 AÑOS
USO: INDUSTRIAL
INCLUYE:
1 BATERÍA 4.0 AH
CARGADOR 2.4AH
MALETIN DE LONA



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA SIN ESCOBILLAS DE 1/2"

REF. SBLL4080

CUADRANTE 1/2"
TORQUE 800Nm/1000Nm
VELOCIDAD 0-900/0-1.400
0-1.900/0-2.400RPM
IMPACTO 0-1200/0-1.850
0-2.500/0-3.200BPM
VOLTAJE 40V



LLAVE DE IMPACTO

REF. IW440

TORQUE MAX. IZQUIERDA: 440 N.m.
TORQUE MAX. DERECHA: 596 N.m.
RANGO DE IMPACTO: 2.700 GPM
VELOCIDAD: 2.600 RPM
CAJA DE TRANSMISIÓN METÁLICA



PISTOLA DE CALOR

REF. HG1600

CABLE 2 M
INCLUYE BOQUILLAS
1600 W POTENCIA
50/100 HASTA 570 °C TEMPERATURA



LIJADORA ORBITAL DE 5"

REF. PS350

350 W POTENCIA
0 - 18.000 OPM
5" INCH
AGARRE ERGONOMICO
COLECTOR DE POLVO
BASE SOLIDA



POLICHADORA DE FELPA DE 7"

REF. EP181

1.400 W POTENCIA
1000 - 3.000 RPM
6 NIVELES DE VELOCIDAD
SWITCH DE VELOCIDAD VARIABLE
EPI81



PULIDORA DE 7" - 180 MM

REF. AG1820

POTENCIA: 2000 WATTS
VELOCIDAD: 8000 RPM
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTIA: 3 AÑOS
CUERPO DELGADO PARA MAYOR CONTROL
GUARDA DE SEGURIDAD



PULIDORA DE 9" - 230 MM

REF: AG230

POTENCIA: 2500 WATTS
VELOCIDAD: 6.500 RPM
BLOQUEO DE EJE
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTIA: 3 AÑOS
CUERPO DELGADO PARA MAYOR CONTROL
GUARDA DE SEGURIDAD



ESMERILADORA ANGULAR

REF. AG1141

POTENCIA 820W
VELOCIDAD 11.000 RPM
DIAMETRO 115MM
VOLTAJE 110V - 60 HZ



ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA

SIN ESCOBILLAS DE 4.1/2" - 6"

REF. SBEA4060

DISCO 115 - 150MM
VELOCIDAD 3.000 - 8.500 RPM
DIAMETRO DEL EJE 5/8"
VOLTAJE 40V



TALADRO PERCUTOR

REF. ID710

750 W POTENCIA MÁX
0 - 3.000 RPM VELOCIDAD
0 - 50.000 BPM IMPACTO
1/2" - 13MM MANDRIL



TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR INALÁMBRICO 1/2" - SIN CARBONES

REF. XID2160K

VOLTAJE: 21V
POTENCIA: 550 W
VELOCIDAD: 0-430 - 0-1.700 RPM
BATERÍA: LI-ION
LED INDICADOR DE BATERÍA
LUZ LED
GARANTÍA: 3 AÑOS
USO: PROFESIONAL PESADO
INCLUYE:
2 BATERÍAS DE 2.0 Ah
ESTUCHE PLÁSTICO



MARTILLO DEMOLEDOR HEX 30MM

REF. DH4515

FUERZA DE IMPACTO: 48 JOULES
IMPACTO: 1.620BPM
POTENCIA: 1.700 WATTS
PESO: 14.2KG
MANGO AUXILIAR 360°
SUSPENSIÓN



MARTILLO DEMOLEDOR HEX 28MM

REF. DH7531

FUERZA DE IMPACTO: 75 JOULES
IMPACTO: 950 BPM
POTENCIA: 2.200 WATTS
PESO: 31KG
DECIBELES: 110db



ROTOMARTILLO SDS PLUS

REF. RM9026

ROTOMARTILLO SDS PLUS
PERFORACIÓN MÁX: 26MM
FUERZA DE IMPACTO: 3.5 JOULES
VELOCIDAD: 1.100 RPM
POTENCIA: 900 WATTS
3 FUNCIONES: ROTACIÓN
CINCELADO / PERCUTOR



PESO: 2.9KG
USO: PROFESIONAL PESADO

ROTOMARTILLO SDS PLUS

RM1126

INCLUYE:
JUEGO DE BROCAS
8 - 10 - 12MM
MANGO AUXILIAR



VELOCIDAD: 900 RPM
IMPACTO: 4.000 GPM
POTENCIA: 1.100 WATTS
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 3 AÑOS

PULIDORA INALÁMBRICA DE 4.1/2" - 115MM

REF. XAG20

VOLTAJE: 20V
VELOCIDAD: 10.000 RPM
BRIDA DE AJUSTE: 5/8"
BATERÍA: LI-ION
TIEMPO DE CARGA: 1 HORA

INTERRUPTOR DE BLOQUEO
MANGO DE 3 POSICIONES
CAJA DE ENGRANAJES EN ALUMINIO
GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 3 AÑOS



CARETA FOTOSENSIBLE

REF. CSV750

REGULACIÓN DIN8 4/9.13
DIN ESTADO CLARO DIN 4
DIN ESTADO OSCURO DIN 9-13
TIEMPO DE RESPUESTA 1/30.000 S
TIEMPO DE RETARDO 0,1 - 1 S
MODO REGULACION Exterior - Interior analogo
CLASE OPTICA 1/1/12
ALIMENTACION SOLAR Y BATERIA
REGULACION SESIBILIDAD
MICROMÉTRICA
PROTECCIÓN UV/IR DIN 16



TRONZADORA

REF. CS1425

DISCO: 14"
POTENCIA: 2.500 WATTS
VELOCIDAD: 4.000 RPM
CAPACIDAD DE CORTE: 45°



TALADRO DE BASE MAGNÉTICA

REF. BM5016

BROCA ANULAR: 2" - 50MM
POTENCIA: 1.750 WATTS
VELOCIDAD: 100 - 700 RPM
RECORRIDO: 130MM
IMÁN: 16.500 Nm
CONO: M20
MAX. BROCA HELICOIDAL: 20MM
MAX. BROCA ANULAR: 50MM - 2"
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
CREMALLERA EN COLA - MILANO
TRANSMISIÓN ÓLEO SUMERGIDA



ASPIRADORA ELITE PARA SECO

REF. VC0115P



USO RESIDENCIAL

GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 110V - 60HZ



ASPIRADORA PARA HÚMEDO Y SECO

REF. VC2525P



Recopila los partículas de los alérgenos

POTENCIA: 4.0 HP
GALONES: 6
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 1 AÑO



ASPIRADORA / SOPLADORA

REF. VC0640P



ASPIRADORA/SOPLADORA
HÚMEDO/SECO
CAPACIDAD: 6 GALONES
POTENCIA: 4.0HP
FLUJO DE AIRE: 85 CFM
CABLE (L): 3.0 M
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 110V - 60HZ

ASPIRADORA / SOPLADORA

REF. VC6555



ASPIRADORA/SOPLADORA
HÚMEDO/SECO - SILENCIOSA
CAPACIDAD: 16 GALONES
POTENCIA: 6.5HP
FLUJO DE AIRE: 105 CFM
CABLE (L): 4.5 M
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 110V - 60HZ
DISEÑO COMPACTO LIGERO Y PORTABLE
ULTRA SILENCIOSA

HIDROLAVADORA

REF. PW1770



PRESIÓN MAX: 1.600 PSI
POTENCIA: 1.700 WATTS
CAUDAL MAX: 7.0 LPM
MOTOR UNIVERSAL
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 110V - 60HZ

HIDROLAVADORA

REF. GPW2515



PRESIÓN MAX: 2.500 PSI
POTENCIA: 7 HP
CAUDAL MAX: 15 LPM
REQUIERE ACEITE
USO: INDUSTRIAL
GARANTÍA: 1 AÑO

HIDROLAVADORA

REF. PW2275



Potencia 2.200W
Presión máxima 2.200 PSI
Caudal máximo 7.5 LPM
Temperatura máxima 50°
Voltaje de entrada 110V - 60 Hz
Uso Profesional

COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO

REF. CA2542D



POTENCIA: 2.5HP
CAPACIDAD: 42L
FLUJO MAX: 9.0 CFM
PRESIÓN MAX: 125 PSI
DECIBELES: 53 db
CFM - PSI:
9 - 0 / 4.2 - 40 / 3.2 - 90
USO: PROFESIONAL PESADO / MÉDICO
GARANTÍA: 1 AÑO

COMPRESOR DE ACOPLE DIRECTO LIBRE DE ACEITE

REF. CA5035

POTENCIA: 3.5HP - 2 MOTORES EN SERIE
CAPACIDAD: 50L / 13.2 GAL
FLUJO MAX: 18 CFM
PRESIÓN MAX: 120 PSI
CFM - PSI:
18.0 - 0 / 11.5 - 40 / 6.6 - 90
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO



COMPRESOR LUBRICADO / ACOPLE DIRECTO

REF. CA6256

POTENCIA: 2.5HP
CAPACIDAD: 25L
FLUJO MAX: 7.3 CFM
PRESIÓN MAX: 125 PSI
1 PISTÓN DE 48MM
CFM - PSI:
7.3 - 0 / 3.2 - 40 / 2.2 - 90
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO



SOLDADOR INVERSOR ELITE MIG 500 MP

REF. SOELKS195

TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado
GENERADOR RECOMENDADO: 39.8 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 50 Amp Min / 500 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 70% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 89 OCV
PROCESOS:
MMA, TIG RASPADO, MIG/MAG/FCAW
PESO: 35.0 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 2 AÑOS



SIERRA CIRCULAR

REF. CHS16

TAMAÑO DISCO: 7.1/4"
POTENCIA: 1.550 WATTS
PESO: 3.6KG
GARANTÍA: 3 AÑOS
USO: PROFESIONAL PESADO



SOLDADOR INVERSOR SWISS SKYMAX 1550 NX

REF. 2040N



TIPO DE TRABAJO: Industrial
GENERADOR RECOMENDADO: 8.6 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Min / 155 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV
PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC - MIG - MAG
FLUX CORED
PESO: 4.0 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 3 AÑOS

SOLDADOR INVERSOR ELITE SERIE XP 200

REF. 7160XP



TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado
GENERADOR RECOMENDADO: 14 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Min / 200 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 55% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 94 OCV
PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 5.5 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)
GARANTÍA: 2 AÑOS

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 10

REF. 2G10I



TIEMPOS MOTOR: 4
POTENCIA MOTOR: 1.22HP
VELOCIDAD: 5.500RPM
POTENCIA MÁX: 800 WATTS
CILINDRAJE: 40CC
NIVEL DE RUIDO: 58DB
AUTONOMÍA 100%: 2.1L - 4.1hrs
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 120V - 60Hz - 1PH
ARRANQUE: MANUAL
PESO: 9KG
DIMENSIONES (L-AN-AL):
40CM X 21CM X 36CM

GENERADOR A GASOLINA

REF. 2G950



GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 10000

REF. 2G100



TIEMPOS MOTOR: 4
POTENCIA MOTOR: 16HP
VELOCIDAD: 3.600RPM
POTENCIA MÁX: 9.000 WATTS
CILINDRAJE: 459CC
NIVEL DE RUIDO: 78DB
AUTONOMÍA 100%: 25L - 6hrs
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 120/240V - 60HZ - 1PH
ARRANQUE: MANUAL/ELECTRICO
PESO: 98KG
DIMENSIONES (L-AN-AL):
73CM X 56CM X 61CM

ESMERILADORA + TALADRO ELITE SUPREME

ESMERILADORA + TALADRO, 1 BAT 4AH, 1 BAT 2AH + CARGADOR

REF. KIT 1SB40



TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 1/2"
13MM - 40V SIN CARBONES
FUERZA (NM): 90
VELOCIDAD 1 (RPM): 0-450
VELOCIDAD 2(RPM): 0-2000
POSICIONES DE TORQUE: 21
IMPACTO(BMP): 0-6.750 / 0-30.000
ESMERILADORA ANGULAR DE 5"
40V SIN CARBONES
APTA PARA 4-1/2"
DIAMETRO EJE:5/8"
VELOCIDAD: 9.000 RPM
USO: INDUSTRIAL
GARANTÍA: 3 AÑOS

MOTOR DE GARAJE

REF. AUACKS1



ACCESSMATIC SCORPION 901 DE 1/2 HP
MOTOR DE 24V
RIEL EN C DE UNA SOLA PIEZA DE 3 MTS CON CADENA
PANTALLA L.C.D. PARA UNA FACIL PROGRAMACIÓN
INCLUYE 2 CONTROLES DE 3 CANALES
PULSADOR DE PARED WIRELESS
110 V
3 AÑOS DE GARANTÍA

CERRADURA BIOMÉTRICA DIGITAL

REF. AUACOWL

CON 5 MÉTODOS DE APERTURA
- HUELLA DIGITAL
- CONTRASEÑA
- TARJETA
- LLAVE
- APP
- RESPALDO DE BATERÍA CON
- PUERTO USB
- CILINDRO TIPO "C".



CERRADURA INTELIGENTE ELITE LOCK SL 5000

REF. AUELS1

PARA PUERTAS DE HASTA 8CM.
5 MÉTODOS DE APERTURA:
- 100 HUELLAS
- LLAVE
- WIFI
- APP
- 100 CONTRASEÑAS
- TARJETA
- FÁCIL INSTALACIÓN



KIT TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO

REF. FCD12KT

FIRE 12 KIT



110V 60Hz 12V 0-400 / 0-1.350 RPM 10mm (3/8")

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

REF. FCD21

FIRE 21



13mm (1/2") 110V 60Hz 21V 0-400 / 0-1.400 RPM

CARETA FOTOSENSIBLE

REF. SOFUFW87



FURIUS FENIX 870

ESTADO OSCURO DIN 5-9/9-13
ÁREA DE VISIÓN: 92 mm x 42 mm
INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI
PROCESOS:
MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC
Garantía: 1 año

CARETA FOTOSENSIBLE

REF. SOFUFW91



FURIUS FENIX 991

ESTADO OSCURO DIN 5-9/9-13
ÁREA DE VISIÓN: 100 mm x 50 mm
INDICADOR DE BATERÍA BAJA: SI
PROCESOS:
MMA/MIG-MAG/FCAW/TIG/PAC

SOLDADOR INVERSOR FURIUS FIX 257

REF. SOFUFW257



TIPO DE TRABAJO: Profesional
Generador recomendado: 12 Kilovatios
AMPERAJE: 10Amp Min / 250 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 40% a 40°C
VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV
PESO: 3,6 Kg
TIPO DE CORRIENTE
DC (Corriente directa o continua)
VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110 V / 220V

SOLDADOR INVERSOR

REF. SOFUW253



TIPO DE TRABAJO: Profesional
GENERADOR RECOMENDADO: 12 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Min / 250 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV
PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 3,6 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: SI V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE:
DC (Corriente directa o continua)

SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO

REF. FW121

FLEX
121



110V 1Ph - 50/60Hz
15-120A (110V)
40% Ciclo de trabajo

SOLDADOR INVERSOR PARA ELECTRODO

ELECTRODO RECOMENDADO
1/16" (1.6mm) - 3/32" (2.4mm)

ELECTRODO MÁXIMO
1/8" (3.2mm)

TIPOS DE ELECTRODOS
6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024
304 - 308 - 309 - 316

CORRIENTE SALIDA
DC (Corriente Directa)

TIG Raspado

VOLTAJE EN VACÍO 65V



REF. FIX 161M

SOLDADOR INVERSOR PARA ELECTRODO

REF. SOFUFW131M

110V 1Ph - 50/60Hz

20-130A (110V)

40% Ciclo de trabajo

FIERCE 131M



SOLDADOR INVERSOR

REF. SOFUFW181

FIX 181

110V/220V 1Ph - 50/60Hz

20-180A (220V)
20-140A (110V)

40% Ciclo de trabajo



COMPRESOR LUBRICADO / ACOPLE DIRECTO

REF. FC25

POTENCIA: 2.0HP
CAPACIDAD: 25L
PRESIÓN MAX: 115 PSI
CFM - PSI:
7 - 0 / 2.9 - 40 / 1.8 - 90
CAUDAL MAX: 7.0 CFM
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 1 AÑO



ROTOMARTILLO SDS PLUS

REF. FRM7024

PERFORACIÓN MAX: 24MM
FUERZA DE IMPACTO: 2.6 JOULES
RANGO: 5.000 GPM
POTENCIA: 720 WATTS
3 FUNCIONES: ROTACIÓN
CINCELADO / PERCUTOR
MANGO AUXILIAR 360°
VELOCIDAD VARIABLE
PESO: 2.5KG
DIMENSIONES: AL/AN/LA
30CM X 11CM X 43CM
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 2 AÑOS



PULIDORA ANGULAR 4.1/2"

REF. FG71

POTENCIA 800W
TAMAÑO DISCO 4.1/2" - 115mm
VELOCIDAD 12.000 RPM
EJE 5/8"
BLOQUEO EJE SI
GUARDA DE SEGURIDAD SI
DOBLE AISLAMIENTO SI
LONGITUD CABLE 200cm
CORRIENTE DE ENTRADA 110V - 60Hz
MEDIDAS PRODUCTO 26,8 x 22 x 10cm
PESO NETO 1,68Kg



INCLUYE:
Guarda de seguridad
mango auxiliar de 2 posiciones.

PARA TRABAJOS LIGEROS
FIRE

POLIPASTO DE CADENA DE 1-1/2 TON. TRUPER



- Levantamiento estándar 3 m
- Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena resistente a la oxidación
- Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad
- 2X más dientes que otras marcas del mercado para elevar la carga con menor esfuerzo

POLIPASTO DE CADENA DE 2 TON. TRUPER



- Levantamiento estándar 3 m
- Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena de carga fabricada en acero al manganeso, resistente y durable
- Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad
- 2X más dientes que otras marcas del mercado para elevar la carga con menor esfuerzo

POLIPASTO DE CADENA DE 1 TON, TRUPER



- Levantamiento estándar 3 m
- Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena resistente a la oxidación
- Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad
- 2X más dientes que otras marcas del mercado para elevar la carga con menor esfuerzo

JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1000 KG



- Cinta 100% poliéster, no se deforma
- Gancho doble tipo J
- Maneral con cubierta plástica para mayor comodidad
- Doble seguro de bloqueo que mantiene la matraca en posición cerrada
- Carga ligera, ideal para autos y motos

Especificaciones

Largo de cinta	5 m
Ancho de cinta	1 1/4" (32 mm)
Carga máxima	1,000 kg
Carga de trabajo	333 kg
Apertura del gancho	20 mm
Factor de seguridad	3:1
Empaque Individual	Tarjeta
Inner	2
Master	6
Pallet	216

DÚO DE DESTORNILLADORES 1/4" X 1-1/2" MANGO COMFORT GRIP, PRETUL




- Barra redonda de acero
- Mango comfort grip con orificio para colgar
- Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



- 1 Desarmador punta plana 1/4" x 1 1/2" (6.3x38mm)
- 1 Desarmador punta de cruz 1/4" x 1 1/2" (6.3x38mm)

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES MANGO COMFORT GRIP, PRETUL




⊖ A x B	⊕ A x B
3/16" 7 7/8 x 4"	3/16" 7 7/8 x 4"
1/4" 8 1/4" x 4"	1/4" 8 1/4" x 4"

- Barra redonda de acero
- Mango comfort grip con orificio para colgar
- Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES MANGO COMFORT GRIP, PRETUL



⊖ A x B	⊕ A x B
3/16" 6 3/4 x 3"	3/16" 7 7/8 x 4"
3/16" 9 7/8 x 6"	1/4" 8 1/4" x 4"
1/4" 8 1/4" x 4"	1/4" 10 1/4" x 6"

- Barra redonda de acero.
- Mango comfort grip con orificio para colgar.
- Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta.



LLAVE DE CRUZ PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS, 14" PRETUL




- Cuerpo de acero forjado
- Para remover tuercas y birlos de llantas en automóviles y camionetas
- Tamaño de bocas 17 mm, 3/4", 13/16", 7/8"

JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS MM. PRETUL



- Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono
- Medida marcada para fácil identificación
- Práctico estuche organizador

PRESA DE BANCO 4" DE HIERRO GRIS, PRETUL



- Fundido en hierro gris
- Mordazas de acero moleteadas para un mejor agarre
- Base giratoria 360° para ajuste multi-posición del tornillo
- Para sujeción de múltiples materiales

PRESA DE BANCO 6" DE HIERRO GRIS, PRETUL



- Fundido en hierro gris
- Mordazas de acero moleteadas para un mejor agarre
- Base giratoria 360° para ajuste multi-posición del tornillo
- Para sujeción de múltiples materiales

PRESA 2" DE HIERRO DÚCTIL PARA CARPINTERÍA, PRETUL



- Fabricada de hierro dúctil
- Para carpintería

PRESA 4" DE HIERRO DÚCTIL PARA CARPINTERÍA, PRETUL



- Fabricada de hierro dúctil
- Mordaza grande que proporciona mayor estabilidad y evita el daño de la superficie
- Para carpintería
- Apertura máxima 4"

CACHILLAS PARA GUADAÑADORA PRE-AFILADAS



- Ángulo ideal de principio a fin, para un filo perfecto.
- 350 x 1
- Liviana
- 20 mm

CUCHILLO ZAPATERO



- Se usa para cortar y dar forma a cuero y otros materiales en la fabricación de calzado, carteras, cinturones entre otros

MACHETE COLLINS + LIMA TRIANGULAR 6"



- Machete pulido de 24"
- Lima Colima Triangular con Mango 6"
- Cacha ensamblado fundida
- Color: Verde

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA DE 0.05 M A 100 M, TRUPER



- Cuerpo de gran resistencia al impacto
- Pantalla a color de 46 mm
- Unidad mínima de medición 1 mm
- Unidades de medición en milímetros, pulgadas y pies
- Funciones de distancia, área (4 m²) y volumen (8 m³)
- Apagado automático 5 minutos
- Rosca de 1/4" para tripié
- Compatible con tripié modelo NL-TRI-150 marca Truper® (no incluido)

GRATA COPA 3" ALAMBRE TRENZADO FINO, MULTI-ROSCA, TRUPER



- Fabricada en acero al carbono
- Acabado rugoso
- Multi-roscas 5/8"-11 y M14 compatible con otras marcas del mercado y con esmeriladoras Truper® y Pretul®
- Para trabajo pesado y desbaste rápido

CARRETILLA METÁLICA ECONOMICA



90 Litros
Capacidad 50 Kilos

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	
COMPONENTE	TOLVA	METÁLICA
	CABOS	MADERA
	LLANTA	AMARILLA ANTIPINCHAZO
	ACCESORIOS	PLÁSTICO - METÁLICOS
CAPACIDAD TOLVA		
5.5 PIES CÚBICOS		
DIMENSIONES	LARGO	145
	CABO (cms)	ANCHO

CORTADOR DE RAMAS ALTAS 14"



PARTE	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
MATERIALES	ACERO	1065 Alto carbono
	MANGO	Telescópico hasta 2.34 m
	HOJA DE SIERRA	Dientes con triple filo
USOS		Tijera y Sierra corta ramas
DIMENSIONES	ANCHO TIJERA	15 CMS
	LONGITUD SIN ABRIR	151 CMS
	LONGITUD HOJA SIERRA	35 CMS (14")
	PESO	1,3 KG

GRATA PARA PULIDORA



REFERENCIA	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO EAN 13	PESO UND KGS
4*5/8"	83510104	7706912830300	0.29
4*5/8"	83510106	7706912830317	0.24
6*7/8"	83510107	7706912830324	0.57
3*5/8"	83510108	7706912830331	0.30
3*M14	83510109	7706912830348	0.30
4*5/8"	83510110	7706912830355	0.53
4*M14	83510111	7706912830362	0.54
3*5/8"	83510112	7706912830379	0.21
3*M14	83510113	7706912830386	0.21
4*5/8"	83510114	7706912830393	0.40
4*M14	83510115	7706912830409	0.40
5*5/8"	83510116	7706912830416	0.62

LINTERNA 8883 SUPER LED



Recargable, Alcance 150 Mts de Luz

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	
MATERIAL	PLÁSTICO	AMARILLO
		NEGRO
VOLTAJE	110 V	
LÚMENES	50	
TIEMPO DE CARGA	6 H	
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERIA	600 mAh	
PESO POR UND	0.19	

LINTERNA 8889 SUPER LED



CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	
MATERIAL	PLÁSTICO	AMARILLO
		NEGRO
VOLTAJE	110 V	
LÚMENES	90	
TIEMPO DE CARGA	10 H	
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERIA	1000 mAh	
PESO POR UND	0.24	

LINTERNA MANOS LIBRES RECARGABLE 2878



Recargable
Carga 5 horas
Alcance 150 Mts de Luz

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	
MATERIAL	PLÁSTICO	NEGRO
VOLTAJE	110 V	
LÚMENES	120	
TIEMPO DE CARGA	5 H	
PESO POR UND	0.25	

LINTERNA SUPER LED RECARGABLE 2685A



Mayor potencial frontal
Baterías de ion litio - 2 baterías de 1800 mAh
110 V - 220 lúmenes lateral
Alcance 200 mts.
Duración: 6 horas

REF: 54601107

MACHETE PULIDO DE 18" LIMA COLIMA TRIANGULAR CON MANGO DE 6"



PARTE	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
HOJA	MATERIAL	ACERO SAE 1074
	ESPESOR CUERPO	2.0 ± 0.05 mm
	ESPESOR PUNTA	1.1 ± 0.05 mm
	TERMINADO	PULIDO
	DUREZA SUPERFICIAL	50 HRC
CACHA	MATERIAL	POLIPROPILENO
	ENSAMBLADO	FUNDIDA
DIMENSIONES	COLOR	VERDE
	LONGITUD TOTAL	460 ± 8 mm
	ANCHO MÁX HOJA	60 ± 5 mm
	LONGITUD CACHA	140 ± 5 mm
	ANCHO MEDIO CACHA	33 ± 1.5 mm
PESO (KG)	0.48	

NYLON PARA GUADAÑADORA



CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	
NYLON	MATERIAL	PLÁSTICO NEGRO
CARRETEL	MATERIAL	PLÁSTICO NARANJA
PESO (kg)	1,700	
DIMENSIONES	DIAMETRO	18 CMS
	ALTO	16 CMS
	DIAMETRO NYLON	3.3 MM
	LONGITUD NYLON	150 MTS

BOMBA EXTRACTORA DE ACEITES CON MANIVELA, TRUPER



- Cuerpo de hierro y tubo de acero
- Tubo desmontable en 3 piezas, que facilita su almacenamiento y transporte
- Tuerca de fijación al tambor de 200 litros
- Empaque resistente de hule que evita fugas y no se deforma
- Ideal para uso automotriz, agrícola e industrial con aceite, petróleo, queroseno y diesel
- No usar con agua o líquidos corrosivos
- La bomba y el tubo vienen integrados en el mismo empaque.



DISCO DE CORTE BNA 26
 Dimensión: 14" x 7/64" x 1"
 Tipo de grano: Óxido de Aluminio
 Tamaño de Grano: 30



DISCO STANDARD NORTON
 Dimensión: 4 1/2" X 3/64 X 7/8" y 7"
 Tipo de grano: Óxido de Aluminio
 Tamaño de Grano: 46



DISCO DE FIBRA F224/227
 Dimensión: 4 1/2" X 7/8" y 7"
 Tipo de grano: Óxido de Aluminio
 Tamaño de Grano: 16,24,36,50,60,80,100 Y 120




DISCO SUPER BNA 12
 Dimensión: 4 1/2" X 1/16" X 7/8"
 Tipo de grano: Óxido de Aluminio
 Tamaño de Grano: 36



DISCO DIAMANTADO COMBO PRO
 Dimensión: 14" X 1"
 Tipo de grano: Diamante



DISCO DE CORTE BNA 12
 Dimensión: 7" X 1/16" X 7/8"
 Tipo de grano: Óxido de Aluminio
 Tamaño de Grano: 36



DISCOS FLAP STANDARD
 Dimensión: 4 1/2" y 7"
 Tipo de grano: Óxido de Aluminio
 Tamaño de Grano: Granos 60 y 80



LIJA PREMIER PLUS EN HOJAS
 Dimensión: 9" X 11"
 Tipo de grano: Óxido de Aluminio Marrón
 Tamaño de Grano: 60 al 600



LIJADO SECO PREMIER RED
 Dimensión: 9" X 11"
 Tipo de grano: Óxido de Aluminio Premium
 Tamaño de Grano: P80 al P1200



SILICONA ACÉTICA CONSTRUCCIÓN

Es considerada una silicona de uso general, muy utilizada en la construcción civil en el sellado y fijación de lavabos y vasos sanitarios, cabinas de duchas, puertas y ventanas. Tiene excelente resistencia a los rayos UV y puede ser aplicado en exteriores.



SUPER PEGAMENTO INSTANTÁNEO 2g.

Tubo 5g.

Tiene baja viscosidad, es un adhesivo de uso general. Adhiere a una amplia variedad de metales, plásticos, cauchos, madera, porcelana, cuero y otros materiales.



SILICONA ACÉTICA BLANCA

50g. Blister

Es un adhesivo sellador tixotrópico monocomponente, bajo módulo, fungicida y de curado acético.



SILICONA ACÉTICA CONSTRUCCIÓN

Es un adhesivo sellador tixotrópico monocomponente, de bajo módulo, antihongos y de curado acético. Cura a temperatura ambiente y al exponerse a la humedad del aire.



SELLADOR PU46

Es un sellador monocomponente que cura con la humedad del aire en temperatura ambiente, formando un elastómero con excelentes propiedades físicas y químicas.



SELLADOR PU40

Es un sellador monocomponente a base de poliuretano que cura con la humedad del aire en temperatura ambiente, formando un elastómero con excelentes propiedades fisicoquímicas.



300 ml/180g. x 12 unds.

LUBRICANTE AEROSOL

Desengrasante con alto poder de lubricación y protección contra humedad y corrosión, alto poder de penetración, actuando directamente sobre el óxido.

CINTA DE ENMASCARAR COLOR CREMA



GPP12-20
CAJA
48
Unid.

Cinta de enmascarar
1/2 pulgada x 12mm
150mic x 20 metros



GPP12-40
CAJA
48
Unid.

Cinta de enmascarar
1/2 pulgada x 12mm
150mic x 40 metros



GPP18-20
CAJA
48
Unid.

Cinta de enmascarar
3/4 pulgada x 18mm
150mic x 20 metros



GPP24-20
CAJA
48
Unid.

Cinta de enmascarar
1 pulgada x 24mm
150mic x 20 metros



GPP48-20
CAJA
48
Unid.

Cinta de enmascarar
2 pulgada x 48mm
150mic x 20 metros



CINTA DE DUCTO
GPD-30

160mic x 50 mm x 30 metros
Caja por 36 unidades

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE



GP50
CAJA
48
Unid.

Cinta adhesiva rollo
44mic x 48mm ancho
x 50 yardas de logitud



GP50 1/2
CAJA
60
Unid.

Cinta adhesiva rollo
44mic x 24mm ancho
x 50 yardas de logitud



GP100
CAJA
36
Unid.

Cinta adhesiva rollo
44mic x 48mm ancho
x 100 yardas de logitud



GP200
CAJA
36
Unid.

Cinta adhesiva rollo
44mic x 48mm ancho
x 200 yardas de logitud



BOMBILLO LED E27 MINI TORPEDO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108173	5W	550lm	6500k/b	32x9,6mm	1/50
108174	5W	550lm	3000k/c	32x9,6mm	1/50



BOMBILLO LED GU10

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
43714	5W	550lm	6500k/b	48x56mm	1/50
108938	5W	550lm	4000k/n	48x56mm	1/50
43715	5W	550lm	3000k/c	48x56mm	1/50
107755	7W	650lm	6500k/b	48x56mm	1/50
108939	7W	650lm	4000k/n	48x56mm	1/50
107756	7W	650lm	3000k/c	48x56mm	1/50



BOMBILLO LED E27 GLOBO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107965	9W	920lm	6500k/b	80x125mm	1/50
107966	12W	1200lm	6500k/b	80x125mm	1/50
107967	15W	1495lm	6500k/b	80x125mm	1/50



BOMBILLO LED E14 C37 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	CONECTOR	U/E
43716	5W	600lm	6500k/b	37x100mm	E14	1/50
107666	5W	550lm	6500k/b	37x100mm	E27	1/50
107972	8W	800lm	4000k/n	48x56mm	E27	1/50



BOMBILLO LED E27 G45

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107971	3W	300lm	6500k/b	45x83mm	1/100
43023	5W	560lm	6500k/b	45x83mm	1/50



BOMBILLO LED E27 TORPEDO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108171	8W	950lm	3000k/c	38x12mm	1/100
108172	8W	950lm	4000k/n	38x12mm	1/100
48298	8W	950lm	6500k/b	38x12mm	1/100
107246	12W	1300lm	6500k/b	44x14mm	1/100
107670	15W	1600lm	6500k/b	50x17mm	1/100
108177	16W	1840lm	3000k/c	45x176mm	1/50
108178	16W	1840lm	4000k/n	45x176mm	1/50
108179	16W	1840lm	6500k/b	45x176mm	1/50



BOMBILLO LED E27 CAMPANA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107974	9W	920lm	6500k/b	63x115mm	1/100
107975	12W	1200lm	6500k/b	63x115mm	1/100



BOMBILLO LED E27 A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67710	9W	980lm	6500k/b	60x115mm	1/50
44511	12W	1300lm	6500k/b	60x115mm	1/50
44512	15W	1650lm	6500k/b	60x115mm	1/50



BOMBILLO LED 12 VOLTIOS

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108940	5W	500lm	6500k/b	45x83mm	1/50
108941	8W	850lm	6500k/b	55x112mm	1/50
108942	10W	980lm	6500k/b	60x115mm	1/50
108943	14W	1400lm	6500k/b	70x115mm	1/50
108944	18W	1650lm	6500k/b	80x153mm	1/50



BOMBILLO LED E27 UFO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108089	15W	1300lm	6500k/b	125x75mm	1/20
108090	20W	1650lm	6500k/b	150x81mm	1/20
44513	24W	2320lm	6500k/b	200x95mm	1/20
108091	30W	2500lm	6500k/b	200x95mm	1/20
108092	35W	2900lm	6500k/b	300x70mm	1/20

8W 10W 12W 20W 30W



BOMBILLO LED E27 RECARGABLE

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108870	8W	810lm	6500k/b	70x150mm	1/50
108869	10W	950lm	6500k/b	75x160mm	1/50
108868	12W	1250lm	6500k/b	80x170mm	1/50
108715	20W	2200lm	6500k/b	100x185mm	1/20
108714	30W	3100lm	6500k/b	120x210mm	1/20



BOMBILLO LED E27 T

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107667	T60	11W	1230lm	6500k/b	60x118mm	1/100
107668	T70	16W	1650lm	6500k/b	70mm	1/100
44514	T180	20W	2500lm	6500k/b	80x132mm	1/100
107669	T100	24W	1900lm	6500k/b	81mm	1/100
44515	T100	30W	3400lm	6500k/b	100x162mm	1/100
44516	T120	40W	4600lm	6500k/b	120x183mm	1/100
44517	T140	50W	5100lm	6500k/b	140x206mm	1/100
107968	T160	60W	5700lm	6500k/b	160x262mm	1/100
107969	T140X	70W	6500lm	6500k/b	140x242mm	1/8
107970	T140XL	80W	7350lm	6500k/b	160x267mm	1/8
108937	T160X	100W	11000lm	6500k/b	160x275mm	1/8



BOMBILLO LED E14 ELECTRODOMESTICOS

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108175	5W	480lm	6500k/b	18x70mm	1/100
108671	5W	480lm	3000k/c	18x70mm	1/100
108194	6,5W	550lm	6500k/b	18x70mm	1/100
108672	6,5W	580lm	4000k/n	18x70mm	1/100



BOMBILLO LED E27 A55

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67709	7W	780lm	6500k/b	60x115mm	1/50
107973	8W	810lm	6500k/b	55x112mm	1/100



BOMBILLO NEVERA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108093	2.5W	180lm	6500k/b	17x62mm	1/100



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108151	5W	500lm	5000k/b	37x80mm	1/50
108150	5W	500lm	4000k/n	37x80mm	1/50
108149	5W	500lm	3000k/c	37x80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 G45

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108158	4W	400lm	4000k/n	60x102mm	1/50
44608	4W	400lm	3000k/c	60x102mm	1/50
108157	4W	400lm	2200k/c	60x102mm	1/50



BOMBILLO LED E27 A80

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107671	18W	1900lm	6500k/b	81x153mm	1/50



BOMBILLO LED E14 MICROHONDAS

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108176	3.5W	350lm	6500k/b	17x62mm	1/100



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 VELA AMBAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108148	5W	500lm	2200k/c	37x80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E14 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108152	5W	500lm	4000k/n	37x80mm	1/50
108153	5W	500lm	3000k/c	37x80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO G80 VIDRIO SPIRAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108168	5W	500lm	3000k/c	80mm	1/50
108169	5W	500lm	3000k/c	80mm	1/50
108144	5W	900lm	3000k/c	80mm	1/40



BOMBILLO LED FILAMENTO G95

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108145	8W	900lm	3000k/c	95mm	1/40



BOMBILLO LED FILAMENTO E27

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
44615	5W	500lm	3000k/c	80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108156	5W	500lm	2200k/c	60x110mm	1/50
44614	5W	500lm	3000k/c	60x110mm	1/50
108187	5W	500lm	5000k/b	60x110mm	1/50
108193	5W	500lm	6500k/b	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO TORPEDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108138	T10/TRANS	5W	500lm	3000k/c	13cm	1/50
108139	T10/AMBAR	5W	500lm	2200k/c	13cm	1/50
108141	T10/TRANS	5W	250lm	3000k/c	15cm	1/50
108140	T10/AMBAR	5W	250lm	2200k/c	15cm	1/50
108147	T14/TRANS	5W	500lm	3000k/c	11cm	1/50
108142	T45/TRANS	6W	500lm	3000k/c	11cm	1/50
108143	T45/AMBAR	6W	500lm	2200k/c	11cm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO G100

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108146	8W	900lm	3000k/c	100mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 RASBERRY

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108137	5W	250lm	3000k/c	45x89mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60 SPIRAL AMBAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108155	3W	150lm	3000k/c	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60 SMOKE

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108167	5W	220lm	3000k/c	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A50

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108136	5W	450lm	3000k/c	55x102mm	1/50



BOMBILLO LED E27 A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108079	8W	720lm	Azul	60x115mm	1/100
108080	8W	720lm	Rosa	60x115mm	1/100
108081	8W	720lm	Morado	60x115mm	1/100
108082	8W	720lm	Verde	60x115mm	1/100
108083	8W	720lm	Rojo	60x115mm	1/100



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
44609	5W	500lm	Azul	60x100mm	1/50
44610	5W	500lm	Rojo	60x100mm	1/50
44611	5W	500lm	Verde	60x100mm	1/50
44612	5W	500lm	Naranja	60x100mm	1/50
44613	5W	500lm	Morado	60x100mm	1/50
108596	5W	500lm	Rosa	60x100mm	1/50
108597	5W	500lm	Amarillo	60x100mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60 SPIRAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108154	5W	250lm	3000k/c	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 A60 CHISPA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108134	5W	150lm	3000k/c	60x115mm	1/150
108135	5W	150lm	Azul	60x115mm	1/150



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108600	5W	500lm	Rojo	37x80mm	1/50
108602	5W	500lm	Naranja	37x80mm	1/50

ROJO ● NARANJA ●

BOMBILLO LED FILAMENTO E14 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108601	5W	500lm	●	37x80mm	1/50
108603	5W	500lm	●	37x80mm	1/50

BOMBILLO LED FILAMENTO E27 PERA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108165	5W	500lm	3000k/c	64x140mm	1/50

TRANSPARENTE ● AMBAR ●

BOMBILLO LED FILAMENTO E27

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108613	5W	500lm	3000k/c	62x142mm	1/50
108614	5W	500lm	3000k/c	62x142mm	1/50

AZUL ● AMARILLO ● MORADO ● NARANJA ● ROJO ● ROSA ● VERDE ●

BOMBILLO LED FILAMENTO E27 G45

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108160	4W	400lm	●	45x90mm	1/50
108599	4W	400lm	●	45x90mm	1/50
108159	4W	400lm	●	45x90mm	1/50
108162	4W	400lm	●	45x90mm	1/50
108161	4W	400lm	●	45x90mm	1/50
108598	4W	400lm	●	45x90mm	1/50
108163	4W	400lm	●	45x90mm	1/50

BOMBILLO LED FILAMENTO MINI PERA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108164	5W	500lm	3000k/c	48x115mm	1/50

BOMBILLO LED FILAMENTO E27 PERA SPIRAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108166	5W	500lm	3000k/c	45x89mm	1/50

BOMBILLO LED FILAMENTO DIAMANTE

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108170	5W	500lm	3000k/c	82x112mm	1/50

AZUL ● VERDE ● AMARILLO ● CÁLIDO ● BLANCO ● ROJO ●

BOMBILLO LED E27 G45 PINPON

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108084	2W	170lm	●	45x89mm	1/100
108085	2W	170lm	●	45x89mm	1/100
108086	2W	170lm	●	45x89mm	1/100
108087	2W	170lm	3000k/c	45x89mm	1/100
108088	2W	170lm	6500k/b	45x89mm	1/100
108121	2W	170lm	●	45x89mm	1/100

- ⚡ BAJA POTENCIA
- ⚡ ALTA POTENCIA
- 6500k/b BLANCO
- 4000k/n NEUTRO
- 3000k/c CÁLIDO

Uso en exteriores

PANEL LED CIRCULAR SOBREPONER (TORTUGA)

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108113	12W	1150lm	6500k/b	160x46mm	1/50
108114	15W	1420lm	6500k/b	160x46mm	1/50

PANEL LED REDONDO FRAMELESS SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107289	18W	1400lm	6500k/b	120mm	1/60
107290	24W	1900lm	6500k/b	170mm	1/40
107462	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30
108112	48W	3600lm	6500k/b	300mm	1/10

PANEL LED REDONDO FRAMELESS INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107286	9W	720lm	6500k/b	90mm	1/100
107287	18W	1380lm	6500k/b	120mm	1/60
107288	24W	1800lm	6500k/b	170mm	1/40
107461	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30

PANEL LED REDONDO SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67465	6W	470lm	6500k/b	120mm	1/50
67466	12W	960lm	6500k/b	170mm	1/30
99277	18W	1440lm	6500k/b	220mm	1/20
99278	24W	1920lm	6500k/b	300mm	1/10

PANEL LED REDONDO INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
99319	3W	240lm	6500k/b	85mm	1/50
99273	6W	480lm	6500k/b	120mm	1/50
67460	9W	720lm	6500k/b	146mm	1/30
99274	12W	960lm	6500k/b	172mm	1/30
99275	18W	1440lm	6500k/b	225mm	1/20
99276	24W	1920lm	6500k/b	300mm	1/10

Uso en exteriores

PANEL LED OVALADO SOBREPONER (TORTUGA)

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108115	12W	1150lm	6500k/b	175x46mm	1/50
108116	15W	1420lm	6500k/b	175x46mm	1/50

PANEL LED CUADRADO FRAMELESS SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107463	18W	1400lm	6500k/b	120mm	1/60
107464	24W	1900lm	6500k/b	170mm	1/40
107465	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30

PANEL LED CUADRADO FRAMELESS INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107292	9W	720lm	6500k/b	90mm	1/100
107293	18W	1380lm	6500k/b	120mm	1/60
107294	24W	1800lm	6500k/b	170mm	1/40
107460	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30



PANEL LED CUADRADO SOBREPONER					
CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108185	6W	500lm	6500k/b	115x115mm	1/100
108186	12W	1000lm	6500k/b	170x170mm	1/40
107976	18W	1500lm	6500k/b	250x250mm	1/40
107977	24W	1800lm	6500k/b	300x300mm	1/20




PANEL LED CUADRADO INCRUSTAR					
CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67458	9W	720lm	6500k/b	146x146mm	1/30
99271	12W	960lm	6500k/b	172x172mm	1/30
99272	18W	1440lm	6500k/b	225x225mm	1/30
67459	24W	1920lm	6500k/b	300x300mm	1/10



PANEL LED INCRUSTAR REDONDO PLÁSTICO					
CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120002	12W	1000lm	6500k/b	172mm	1/40
120020	12W	1000lm	4000k/c	172mm	1/40
120038	12W	1000lm	3000k/c	172mm	1/40
120003	18W	1600lm	6500k/b	225mm	1/20
120021	18W	1600lm	4000k/c	225mm	1/20
120039	18W	1600lm	3000k/c	225mm	1/20
120004	24W	1900lm	6500k/b	300mm	1/20
120022	24W	1900lm	4000k/c	300mm	1/20
120040	24W	1900lm	3000k/c	300mm	1/20




PANEL LED BALA INCRUSTAR REDONDO PLÁSTICO					
CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108207	6W	420lm	6500k/b	6.35cm	1/60
108213	6W	420lm	3000k/c	6.35cm	1/60
108210	6W	420lm	3000k/c	6.35cm	1/60
108208	8W	600lm	6500k/b	8.90cm	1/20
108214	8W	600lm	3000k/c	8.90cm	1/20
108211	8W	600lm	3000k/c	8.90cm	1/20
108209	10W	920lm	6500k/b	15.25cm	1/20
108215	10W	920lm	3000k/c	15.25cm	1/20
108212	10W	920lm	3000k/c	15.25cm	1/20



PANEL LED GRANDE SOBREPONER					
CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108183	48W	4400lm	6500k/b	120x30cm	1/5
108182	48W	4900lm	6500k/b	60x60cm	1/5



PANEL LED BALA INCRUSTAR REDONDO METAL					
CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108216	4W	280lm	6500k/b	98mm	1/100
108217	6W	440lm	6500k/b	105mm	1/100
108218	8W	650lm	6500k/b	120mm	1/100
108219	10W	750lm	6500k/b	148mm	1/40
108220	12W	980lm	6500k/b	180mm	1/30
108221	16W	1450lm	6500k/b	220mm	1/20



PANEL LED GRANDE INCRUSTAR/COLGAR					
CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
47390	48W	4900lm	6500k/b	60x60cm	1/5
47391	48W	4400lm	6500k/b	120x30cm	1/5



PANEL LED INCRUSTAR BACKLIGHT					
CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108184	48W	4900lm	6500k/b	60x60cm	1/5



PANEL LED INCRUSTAR COLGAR					
CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120374	36W	2850lm	6500k/b	30X60cm	1/5



PANEL LED SOBREPONER REDONDO PLÁSTICO					
CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120011	12W	1000lm	6500k/b	170mm	1/40
120029	12W	1000lm	4000k/c	170mm	1/40
120047	12W	1000lm	3000k/c	170mm	1/40
120012	18W	1550lm	6500k/b	220mm	1/20
120030	18W	1550lm	4000k/c	220mm	1/20
120048	18W	1550lm	3000k/c	220mm	1/20
120013	24W	1800lm	6500k/b	300mm	1/20
120031	24W	1800lm	4000k/c	300mm	1/20
120049	24W	1800lm	3000k/c	300mm	1/20



KIT PARA COLGAR PANEL LED
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
47461 16 piezas 1/1

REFLECTORES



REFLECTOR LED PLANO					
CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108418	50W	7200lm	6500k/b	83x381x110mm	1/6
108419	100W	13000lm	6500k/b	183x381x110mm	1/6
108420	150W	19800lm	6500k/b	286x381x110mm	1/3
108421	200W	26200lm	6500k/b	392x381x110mm	1/2



REFLECTOR LED PLANO					
CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108422	150W	13500lm	6500k/b	339x292x42mm	1/6
108423	200W	17500lm	6500k/b	404x331x43mm	1/6




INCLUYE CONTROL REMOTO

REFLECTOR LED TIPO RGB					
CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108414	10W	620lm		104x125x27mm	1/36
108415	20W	940lm		125x152x28mm	1/30
108416	30W	1600lm		168x209x30mm	1/20
108417	50W	1640lm		200x237x36mm	1/12



REFLECTOR LED

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
47002	10W	1000lm	6500k/b	92x93x20mm	1/50
108383	10W	1000lm	3000k/c	92x93x20mm	1/50
108388	10W	1000lm	4000k/n	92x93x20mm	1/50
47003	20W	2000lm	6500k/b	115x118x20mm	1/36
108384	20W	2000lm	3000k/c	115x118x20mm	1/36
108389	20W	2000lm	4000k/n	115x118x20mm	1/36
47004	30W	2900lm	6500k/b	164x154x22mm	1/20
108385	30W	2900lm	3000k/c	164x154x22mm	1/20
108390	30W	2900lm	4000k/n	164x154x22mm	1/20
47005	50W	4800lm	6500k/b	215x196x24mm	1/16
108386	50W	4800lm	3000k/c	215x196x24mm	1/16
108391	50W	4800lm	4000k/n	215x196x24mm	1/16
47006	100W	10000lm	6500k/b	280x247x30mm	1/8
108387	100W	10000lm	3000k/c	280x247x30mm	1/8
108392	100W	10000lm	4000k/n	280x247x30mm	1/8
47007	150W	14250lm	6500k/b	350x284x76mm	1/4
47008	200W	18000lm	6500k/b	350x284x76mm	1/4



REFLECTOR LED HIGH BAY

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108426	100W	11500lm	7000k/b	206x126mm	1/4
108427	150W	17000lm	7000k/b	250x132mm	1/4
108428	200W	23000lm	7000k/b	294x143mm	1/4



REFLECTOR LED SENSOR DE MOVIMIENTO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108409	10W	1100lm	6500k/b	92x93x20mm	1/50
108410	20W	2200lm	6500k/b	115x118x20mm	1/36
108411	30W	3300lm	6500k/b	164x154x22mm	1/20
108412	50W	5000lm	6500k/b	215x196x24mm	1/16
108413	100W	11000lm	6500k/b	280x247x30mm	1/8

REFLECTOR LED COLOR



- AZUL
- MORADO
- VERDE
- ROJO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108393	10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108397	10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108401	10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108405	10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108394	20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108398	20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108402	20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108406	20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108395	30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108399	30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108403	30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108407	30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108396	50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20
108400	50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20
108404	50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20
108408	50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20

Reflector LED Fullwat Blanco Frio ECO



Código	Potencia	Lumenes	Temp. Color	Tamaño	EAN
120914	10 w	950 lm	6500k/b	131x86x22mm	7707897173802
120915	20 w	1200lm	6500k/b	155x107x22mm	7707897171884
120916	30 w	31000lm	6500k/b	154x114x25mm	7707897171341
120917	50 w	5100lm	6500k/b	221x165x27mm	7707897172102
120918	100 w	10000lm	6500k/b	279x221x28mm	7707897175158
120919	150 w	12250lm	6500k/b	380x294x37mm	7707897178227
120920	200 w	18000lm	6500k/b	406x314x38mm	7707897176995
				Y X Z	



INCLUYE CONTROL REMOTO
El tiempo de funcionamiento depende de la carga solar recibida

REFLECTOR LED SOLAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	VOLTAJE	TIEMPO FUNCIONAL	U/E
108365	40W	400lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108370	40W	400lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108366	60W	400lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108371	60W	520lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108367	100W	520lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108372	100W	520lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108368	185W	1280lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108373	185W	1280lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108369	200W	1350lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108374	200W	1350lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4

Características:

- Ilumina extensas áreas
- Captación intensa de radiación solar
- Rendimiento disminuye por nubosidad o lluvias
- Decrecimiento de luminosidad durante la noche o por descarga de batería



INCLUYE CONTROL REMOTO


REFLECTOR LED SOLAR INTEGRADO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	VOLTAJE	TIEMPO FUNCIONAL	U/E
108375	50W	600lm	6500k/b	3.7v	36-40 hrs	1/4
108379	50W	600lm	4000k/n	3.7v	36-40 hrs	1/4
108376	80W	720lm	6500k/b	3.7v	48-52 hrs	1/4
108380	80W	720lm	4000k/n	3.7v	48-52 hrs	1/4
108377	100W	1000lm	6500k/b	3.7v	36-40 hrs	1/4
108381	100W	1000lm	4000k/n	3.7v	36-40 hrs	1/4
108378	120W	1200lm	6500k/b	3.7v	48-52 hrs	1/4
108382	120W	1200lm	4000k/n	3.7v	48-52 hrs	1/4

Características:

- Ilumina zonas pequeñas
- Se adapta a condiciones de baja radiación solar o lluvias
- Buena condición de batería sin notables efectos de descarga

- ⊕ BAJA POTENCIA
- ⊖ ALTA POTENCIA
- 6500k/b BLANCO
- 4000k/n NEUTRO
- 3000k/c CÁLIDO



LUMINARIA LED LINEAL PLANA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120064	28W	2300lm	6500k/b	60cm	1/20
120065	54W	4600lm	6500k/b	120cm	1/20




LUMINARIA LED TUBO T8

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	MATERIAL	U/E
47000	9W	720lm	6500k/b	60cm	vidrio	1/30
108117	9W	720lm	6500k/b	60cm	plástico	1/30
47001	18W	1500lm	6500k/b	120cm	vidrio	1/30
108118	18W	1500lm	6500k/b	120cm	plástico	1/30



LUMINARIA LED TUBO T5 BASE ALUMINIO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
45714	4W	280lm	6500k/b	28.9x3.1cm	1/50
45715	9W	630lm	6500k/b	56.9x3.1cm	1/50
45716	14W	980lm	6500k/b	87.4x3.1cm	1/50
45717	18W	1260lm	6500k/b	117.9x3.1cm	1/50



- AZUL ●
- VERDE ●
- ROJO ●
- MORADO ●
- NEUTRO ●
- CÁLIDO ●
- BLANCO ○

LUMINARIA LED TUBO T5 BASE PLÁSTICA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107366	9W	630lm	6500k/b	60cm	1/50
108098	9W	630lm	3000k/c	60cm	1/50
108099	9W	630lm	4000k/n	60cm	1/50
108094	9W	630lm	●	60cm	1/50
108095	9W	630lm	●	60cm	1/50
108096	9W	630lm	●	60cm	1/50
108097	9W	630lm	●	60cm	1/50
107367	14W	980lm	6500k/b	90cm	1/50
108104	14W	980lm	3000k/c	90cm	1/50
108105	14W	980lm	3000k/b	90cm	1/50
108100	14W	980lm	●	90cm	1/50
108101	14W	980lm	●	90cm	1/50
108102	14W	980lm	●	90cm	1/50
108103	14W	980lm	●	90cm	1/50
107368	18W	1260lm	6500k/b	120cm	1/50
108110	18W	1260lm	3000k/c	120cm	1/50
108111	18W	1260lm	4000k/n	120cm	1/50
108106	18W	1260lm	●	120cm	1/50
108107	18W	1260lm	●	120cm	1/50
108108	18W	1260lm	●	120cm	1/50
108109	18W	1260lm	●	120cm	1/50

- BAJA POTENCIA
- ALTA POTENCIA
- 6500k/b BLANCO
- 4000k/n NEUTRO
- 3000k/c CÁLIDO


LÍNEA BÁSICA

Orence



PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108261	○	1/10/120
108277	●	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108264	○	1/10/120



INTERRUPTOR SENCILLO

CÓDIGO	COLOR	U/E
108262	○	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108263	○	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108267	○	1/10/120
108280	●	1/10/120



INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108265	○	1/10/120
108278	●	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108266	○	1/10/120
108279	○	1/10/120



TOMACORRIENTE+DOBLE USB

CÓDIGO	COLOR	U/E
108275	○	1/8/96
108286	●	1/8/96



INTERRUPTOR+TOMA POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108269	○	1/10/120
108282	●	1/10/120



TOMA DOBLE POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108268	○	1/10/120
108281	●	1/10/120



TOMACORRIENTE PLACA CIEGA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108276	○	1/16/192
108287	●	1/16/192



● NARANJA ○ BLANCO



TOMA DOBLE POLO A TIERRA 20 AMP.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	U/E
108622	PROTECCIÓN HOSPITAL-AISLADA	●	2/60
108621	CONEXIONES DE GRAN CONSUMO ENERGÉTICO	○	2/60




TIMBRE INCRUSTAR DING DONG

Código	Color	U/E
120656	Blanco	1/10



TOMA DOBLE POLO USB TIPO A+C 20 AMP.

CÓDIGO	COLOR	U/E
108499	○	1/60



TOMA DOBLE GFCI 20A ACCEL

CÓDIGO	COLOR	U/E
47446	○	1/10/120



SENSOR DE MOVIMIENTO PARED INCRUSTAR - 120V

CÓDIGO: 47559



PLAFON ROSETA E27 PREMIUN

Código	Color	U/E
120913	Blanco	2/40



SENSOR DE MOVIMIENTO ROSETA ACCEL - 120V

CÓDIGO: 47758



PLAFÓN ROSETA E27 PLAST. ACCEL ECO - 150W

CÓDIGO	COLOR	U/E
120912	○	24/240



SENSOR DE MOVIMIENTO TECHO SOBREPONER - 120V

CÓDIGO: 47760



105°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA 20MTS CAJA SUPER 31+

CÓDIGO	COLOR	U/E
108721	●	1/100

 MAYOR FLEXIBILIDAD
 RESISTENTE A LA INTERFERENCIA
 RETARDA LLAMA
 MAYOR FUERZA DE ADHESION
 LARGA DURACION
 BAJA Y ALTA TENSION



138°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA 10MTS CAJA SUPER 23

CÓDIGO	COLOR	U/E
108722	●	1/60

 BAJA Y ALTA TENSION
 MAYOR FLEXIBILIDAD
 RESISTENTE A LA INTERFERENCIA
 LARGA DURACION
 RETARDA LLAMA
 MAYOR FUERZA DE ADHESION



80°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA 5MTS


CÓDIGO	COLOR	U/E
91432	●	1/10/400



80°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA 20MTS BOLSA

CÓDIGO	COLOR	U/E
99323	●	1/200



80°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA 10MTS

CÓDIGO	COLOR	U/E
91433	●	1/10/300
91436	●	1/10/300
91437	●	1/10/300
91438	○	1/10/300
91439	●	1/10/300
91435	●	1/10/300

NEGRO ●
 AZUL ●
 ROJO ●
 BLANCO ○
 VERDE ●
 AMARILLO ●



80°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA 20MTS CAJA

CÓDIGO	COLOR	U/E
91434	●	1/200



CABLE COAXIAL RG6 90%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	U/E
60216	305M	●	1/2
69726	305M	○	1/2

20 AMPERIOS



CABLE COMUNICACION UTP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
80195	CAT 6 - 4 PARES X305M	1/2

LÍNEA MEDIA **CEUTA**



PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108248	○	1/10/120
105443	●	1/10/120




INTERRUPTOR SENCILLO

CÓDIGO	COLOR	U/E
108242	○	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108243	○	1/10/120




INTERRUPTOR TRIPLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108244	○	1/10/120




INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108249	○	1/10/120
105444	●	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108250	○	1/10/120
105445	●	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108251	○	1/10/120
105446	●	1/10/120



INTERRUPTOR+TOMA POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108253	○	1/10/120
105448	●	1/10/120



TOMA DOBLE POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108252	○	1/10/120
105447	●	1/10/120



TOMACORRIENTE+DOBLE USB

CÓDIGO	COLOR	U/E
108259	○	1/8/96
105454	●	1/8/96



TOMACORRIENTE PLACA CIEGA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108260	○	1/16/192
105455	●	1/16/192



SALIDA ETHERNET RJ45

CÓDIGO	COLOR	U/E
108257	○	1/10/120
105452	●	1/10/120



SALIDA TELEFONICA RJ11 4 HILOS

CÓDIGO	COLOR	U/E
108255	○	1/10/120
105450	●	1/10/120



SALIDA COAXIAL TV+SALIDA TELF RJ11 4H

CÓDIGO	COLOR	U/E
108256	○	1/10/120
105451	●	1/10/120



SALIDA RJ45+SALIDA TELF RJ11 4H

CÓDIGO	COLOR	U/E
108258	○	1/10/120
105453	●	1/10/120



SALIDA COAXIAL TV AMERICANA - 75 OHM

CÓDIGO	COLOR	U/E
108254	○	1/10/120
105449	●	1/10/120



PULSADOR SENCILLO ARA TIMBRE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107813	○	1/10/120
107831	●	1/10/120
107841	●	1/10/120
108288	○	1/10/120



INTERRUPTOR SENCILLO

CÓDIGO	COLOR	U/E
107814	○	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107815	○	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107816	○	1/10/120



INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107817	○	1/10/120
107832	●	1/10/120
107842	●	1/10/120
108289	○	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107818	○	1/10/120
107833	●	1/10/120
107843	●	1/10/120
108290	○	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107819	○	1/10/120
107834	●	1/10/120
107844	●	1/10/120
108291	○	1/10/120



INTERRUPTOR +TOMA POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
107821	○	1/10/120
107836	●	1/10/120
107846	●	1/10/120
108293	○	1/10/120



TOMA DOBLE POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
107820	○	1/10/120
107835	●	1/10/120
107845	●	1/10/120
108292	○	1/10/120



TOMACORRIENTE +DOBLE USB

CÓDIGO	COLOR	U/E
107829	○	1/8/96
107840	●	1/8/96
107850	●	1/8/96
108297	○	1/8/96



TOMACORRIENTE PLACA CIEGA

CÓDIGO	COLOR	U/E
107830	○	1/16/192
105458	●	1/16/192
105461	●	1/16/192
105464	○	1/16/192



SALIDA ETHERNET RJ45

CÓDIGO	COLOR	U/E
107827	○	1/10/120
105456	●	1/10/120
105459	●	1/10/120
105462	○	1/10/120



SALIDA TELEFONICA RJ11 4 HILOS

CÓDIGO	COLOR	U/E
107823	○	1/10/120
107838	●	1/10/120
107848	●	1/10/120
108295	○	1/10/120



SALIDA RJ45+SALIDA TELF RJ11 4H

CÓDIGO	COLOR	U/E
107828	○	1/10/120
105457	●	1/10/120
105460	●	1/10/120
105463	○	1/10/120



SALIDA COAXIAL TV+SALIDA TELF RJ11 4H

CÓDIGO	COLOR	U/E
107824	○	1/10/120
107839	●	1/10/120
107849	●	1/10/120
108296	○	1/10/120



SALIDA COAXIAL TV AMERICANA - 75 OHM

CÓDIGO	COLOR	U/E
107822	○	1/10/120
107837	●	1/10/120
107847	●	1/10/120
108294	○	1/10/120



COD: 93567

MEZCLADOR LAVAPLATOS BARI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
93556	CUELLO DE GANSO	8"	1/18



COD: 93569

MEZCLADOR LAVAPLATOS VINCENZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
93560	CUELLO DE GANSO	8"	1/18



COD: 107302

MEZCLADOR LAVAPLATOS IMPERIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
48282	CUELLO DE GANSO	8"	1/18



MEZCLADOR PLÁSTICO CROMADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
93473	CUELLO DE GANSO	8"	1/20



ID: 107303

MEZCLADOR LAVAPLATOS ARGENTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
48283	CUELLO DE GANSO	8"	1/18



LLAVE LAVAPLATOS BARI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
93561	CUELLO ACERO	10"	1/40



LLAVE LAVAPLATOS ARGENTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
120230	PLÁSTICA	10"	1/40



LLAVE MONOCONTROL VINCENZA PARED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
99155	PLÁSTICA	8"	1/48



LLAVE ROSSI TRIPLE CROMADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
93578	PLÁSTICA	1/72



LLAVE FERRARA TRIPLE CROMADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
93576	PLÁSTICA	1/72



POMO ARGENTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
107303	PLÁSTICO	1/210



POMO IMPERIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
107302	PLÁSTICO	1/210



POMO BARI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
93567	PLÁSTICO	1/60



POMO VINCENZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
93569	PLÁSTICO	1/60



LLAVE LAVAMANOS PEQUEÑA

Código	Descripción	U/E
121193	Cromada	1/50



MEZCLADOR LAVAMANOS

Código	Descripción	U/E
121195	Pequeño	1/10



MEZCLADOR LAVAMANOS

Código	Descripción	U/E
121196	Mediano	1/10



LLAVE PARED

Código	Descripción	U/E
121194	Cuello flexible	1/20



MEZCLADOR MONOCONTROL LAVAPLATOS

Código	Descripción	U/E
121199	Cuello ganso	1/50



MEZCLADOR MONOCONTROL LAVAPLATOS

Código	Descripción	U/E
121200	Cuello ganso	1/10



MEZCLADOR MONOCONTROL LAVAPLATOS

Código	Descripción	U/E
121201	Cuello ganso	1/10



MEZCLADOR MONOCONTROL LAVAPLATOS

Código	Descripción	U/E
121202	Cuello flexible	1/72



MEZCLADOR MONOCONTROL LAVAPLATOS

Código	Descripción	U/E
121203	Cuello extensible	1/10



MEZCLADOR MONOCONTROL LAVAPLATOS

Código	Descripción	U/E
121204	Cuello extensible	1/10



MEZCLADOR MONOCONTROL LAVAPLATOS

Código	Descripción	U/E
121197	Cuello Ganso	1/10



MEZCLADOR MONOCONTROL LAVAPLATOS

Código	Descripción	U/E
121198	Cuello Ganso	1/12



VASTAGO CUADRANTE AGUA FRÍA
CÓDIGO U/E
93565 1/420



VASTAGO ESTRÍA
CÓDIGO U/E
93562 1/420



VASTAGO ESTRÍA AGUA CALIENTE
CÓDIGO U/E
107304 1/420



VASTAGO ESTRÍA AGUA FRÍA
CÓDIGO U/E
107301 1/420



VASTAGO SEMICÍRCULO AGUA FRÍA
CÓDIGO U/E
93563 1/420

MEZCLADORES RELACIÓN REPUESTOS VASTAGOS GRIFERÍA



COD: 93567



BARI COD: 93556

CUADRANTE



COD: 93565



COD: 93566



COD: 93569



VINCE COD: 93560

ESTRIADO

N/A



COD: 93562



COD: 107302



IMPE COD: 48282

ESTRIADO 20 PUNTAS



COD: 107301



COD: 107304



COD: 107303



ARGT COD: 48283

ESTRIADO 20 PUNTAS



COD: 107301



COD: 107304



DUCHA METÁLICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
53091	3 1/2" CUELLO PLÁSTICO	1/12



DUCHA PLÁSTICA CROMADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
64410	2 FUNCIONES	1/100

MANIJA EN ABS



LLAVE MANGUERA CROMADA LIVIANA

CÓDIGO	PESO	U/E
94612	110G	1/10/100

MANIJA EN ABS



LLAVE MANGUERA CROMADA MEDIANA

CÓDIGO	PESO	U/E
94613	160G	1/10/100

MANIJA ALUMINIO



LLAVE MANGUERA CROMADA PESADA

CÓDIGO	PESO	U/E
94614	220G	1/10/100

MANIJA ALUMINIO



LLAVE MANGUERA ZINCADA CIERRE RÁPIDO

CÓDIGO	PESO	U/E
94617	120G	10/100



LLAVE TERMINAL C/EXTENSIÓN VINCENZA 7.8"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
99156	PLÁSTICA	1/80



LLAVE TERMINAL PVC PALANCA

CÓDIGO	U/E
69422	1/200



CINTA SELLANTE

CÓDIGO	ANCHO/CALIBRE/LARGO	U/E
83063	12MMX0.075MMX8M	1/10/1000
48097	12MMX0.075MMX8M	48/960
62301	19MMX0.2MMX15M	1/10/250
83062	19MMX0.2MMX8M	1/10/400



ACOPLE PLÁSTICO

CÓDIGO	USO	TUERCA	U/E
97446	LAVAMANOS	1/2" - 1/2"	1/700
97447	SANITARIO	1/2" - 7/8"	1/700



SIFON EN P GRIS

CÓDIGO	U/E
97448	1/90



CONJUNTO GRIFERIA SANITARIO 5/16"

CÓDIGO	U/E
97451	1/960



CHEQUE DE FONDO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
69419	1"	1/100
69420	1-1/2"	1/40
69421	2"	1/40



CANASTILLA LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
66605	4"	1/50



CANASTILLA LAVAPLATOS PLÁSTICA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
44066	4"	1/140



UNION UNIVERSAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
69425	1/2"	1/300
93506	3/4"	1/200
68910	1"	1/175



UNION DRESSER

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
69423	1/2"	1/180
69424	1"	1/1





VÁLVULA TIPO ITALIANO 1/2" MARIPOSA PESADA

CÓDIGO	PESO	U/E
93836	155G	12/108



VÁLVULA DE REGULACIÓN SANITARIO CROMADA

CÓDIGO	PESO	U/E
94618	145G	1/20/200



VÁLVULA TIPO ITALIANO 1/2" MARIPOSA LIVIANA

CÓDIGO	PESO	U/E
93837	140G	12/108



VÁLVULA DE CHEQUE HORIZONTAL

CÓDIGO	PESO	DIAMETRO	U/E
47694	130G	1/2"	12/216
48084	180G	3/4"	12/90
48085	290G	1"	6/54



VÁLVULA DE CHEQUE VERTICAL

CÓDIGO	PESO	DIAMETRO	U/E
48086	90G	1/2"	12/216
48087	148G	3/4"	12/126
107204	220GR	1"	12/72



VÁLVULA CIERRE RÁPIDO

CÓDIGO	PESO	DIAMETRO	U/E
48098	140G	1/2"	12/108
48089	205G	3/4"	12/108
48088	390G	1"	6/54



VÁLVULA DE BOLA PVC ROSCADA

CÓDIGO	DIAMETRO	U/E
53093	1/2"	1/225
69418	3/4"	1/150
53095	1"	1/90



VÁLVULA DE BOLA PVC LISA

CÓDIGO	DIAMETRO	U/E
55946	1/2"	1/225
69417	3/4"	1/150
55948	1"	1/90
93504	1 1/2"	1/40
93505	2"	1/24



REGISTRO DUCHA POMO CRUZ

CÓDIGO	PESO	U/E
48090	230GR	12/72



PISTOLA MANGUERA METÁLICA ENCAUCHETADA

CÓDIGO	U/E
76959	12/48



PISTOLA MANGUERA MULTICHORRO 5 POSICIONES

CÓDIGO	U/E
76964	12/48



PISTOLA MANGUERA METÁLICA 4"

CÓDIGO	U/E
76960	12/96



PISTOLA MANGUERA METÁLICA 5"

CÓDIGO	U/E
76961	12/48



PISTOLA MANGUERA PLÁSTICA 4"

CÓDIGO	U/E
76962	24/96



PISTOLA MANGUERA PLÁSTICA 5"

CÓDIGO	U/E
76963	24/48



CHIFLON METÁLICO MANGUERA 3"

CÓDIGO	U/E
76965	25/150



ASPESOR DE IMPULSO METÁLICO 1/2"

CÓDIGO	U/E
76968	12/48



ASPESOR DE IMPULSO ESTACA PLÁSTICO 1/2"

CÓDIGO	U/E
76967	12/48



ASPESOR DE IMPULSO PLÁSTICO 1/2"

CÓDIGO	U/E
76966	12/48



CONEXION Y PLÁSTICA CON CIERRE

CÓDIGO	U/E
76969	1/100



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

E INALÁMBRICAS

TALADRO DE IMPACTO 3/8" 2.0AH

BRUSHLESS

4PCS 1PC
6PCS 3PCS
2.4A 2.0AH x2

CABLE PARA CARGAR A TIPO "C"
0-800 0-2000 rpm
LED luz de trabajo
10mm 20+1
MAX. 45N.m
LED de trabajo LED

UYUSTOOLS VOLTAJE 12v
UY-ITL2451CH 1/4 sets

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 2AH

4PCS 1PC
6PCS 3PCS
2.4A 2.0AH x2

0-800 rpm 0-2000 rpm
Carga rápida max. 45N.m
LED luz de trabajo
0-22000 bpm 13 mm
22+1+1

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-ITL02-202 1/5 sets

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 55N-M 2AH

BRUSHLESS

3PCS
2.4A 2.0AH x2

0-50 rpm 0-3600 rpm
Carga rápida 55 N.m
LED luz de trabajo
0-12000 bpm 13 mm
22+1+1

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-ITL20551C(DM) 1/4 sets

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 4Ah

BRUSHLESS

4PCS
2.4A 4.0AH x2

0-800 0-2000 rpm
LED luz de trabajo 60 N.m
0-22000 bpm 13 mm
22+1+1

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-ITL20601C(EM) 1/5 sets

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 2AH

BRUSHLESS

1PC
6PCS 6PCS
2.4A 2.0AH x2

0-500 rpm 0-2000 rpm
Carga rápida max. 50N.m
LED luz de trabajo
0-28000 bpm 13 mm
20+1+1

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-ITL202 1/5 sets

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 4AH

BRUSHLESS

1PC
6PCS 6PCS
2.4A 4.0AH x2

0-800 rpm 0-2000 rpm
Carga rápida max. 60N.m
LED luz de trabajo
0-28000 bpm 13 mm
20+1+1

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-ITL204 1/5 sets

Llave Impacto Inalámbrica 1/2"

BRUSHLESS

3PCS
2.4A 2.0AH x2

0-2200 rpm
LED luz de trabajo
Carga rápida 0-3300 bpm
max. 300N.m
1/2"

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-ILL202 1/5 sets

Llave Impacto Inalámbrica 1/2" 4Ah

BRUSHLESS

2.4A 4.0AH x2

0-2500 rpm
LED luz de trabajo
Carga rápida 0-3700 bpm
400 N.m
1/2"

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-ILL204001C(EM) 1/5 sets

ROTAMARTILLO INALÁMBRICO SDS-PLUS 4AH

BRUSHLESS

5PCS
2.4A 4.0AH x1

0-2200 rpm Max. 17
Carga rápida 13 mm 28 mm 28 mm sds plus

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-IRT204 1/2 sets

PULIDORA ANGULAR INALÁMBRICA 4AH

BRUSHLESS

1PC
2.4A 4.0AH x2

0-2500 rpm 0-10000 rpm
15 mm m14
Carga rápida

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-IAM201151C(EM) 1/4 sets

KIT INALÁMBRICO TALADRO + LLAVE DE IMPACTO

BRUSHLESS

1PC 6PCS 3PCS
2.4A 4.0AH x2

0-800 rpm 0-2000 rpm
Carga rápida max. 60N.m
LED luz de trabajo
0-28000 bpm 13 mm
20+1+1

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-IKC2047 2pcs

KIT DE INALÁMBRICO 20V

1PC 3PCS
6PCS 6PCS
2.4A 4.0AH x3

0-2200 rpm
LED luz de trabajo
Carga rápida 0-3300 bpm
max. 300N.m
1/2"

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-IKC02-204 1/2 sets

KIT DE HERRAMIENTAS 6 EN 1 20V

2.4A 2.0AH x2

0-2500 rpm 0-10000 rpm
15 mm m14
Carga rápida regulación de velocidad continua

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-IKT202 2 sets

VIBRADOR PARA CERÁMICA INA. 20V/2.0Ahx2 UYU

BRUSHLESS

2.0AH x2

0-2200 rpm 12 speeds
12 mm 12 mm

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-IVB20601C 1/6sent

LIJADORA ORBITAL INALÁMBRICA

2.4A 2.0AH x1

0-10000 rpm 125 mm
3PCS

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-ILJ201251C(AM) 1/5 sets

PISTOLA DE CALOR INALÁMBRICA

2.4A 4.0AH x1

0-350°C 0-150°C
Carga rápida 3PCS

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-IPS205501C(BM) 1/2 sets

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 2AH

2.4A 2.0AH x2

0-800 rpm 0-2000 rpm
Carga rápida max. 45N.m
LED luz de trabajo
0-22000 bpm 13 mm 3/8"

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-ITL20451C(DM) 1/5 sets

PULIDORA ANGULAR INALÁMBRICA 2AH

BRUSHLESS

1PC 2.4A 2.0AH x2

0-2500 rpm 0-10000 rpm
15 mm m14

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-IAM2027 1/5 sets

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO 2AH

4PCS 1PC
6PCS 3PCS
2.4A 2.0AH x2

0-800 rpm 0-2000 rpm
Carga rápida max. 45N.m
LED luz de trabajo
0-22000 bpm 13 mm
22+1+1

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-ITL02-20451C(DM) 1/5 sets

BATERIA 20V/2AH

20v 2.0Ah

Protección por sobre temperatura
Corta-circuito protección

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-BTR202 1/10pcs

BATERIA 20V/4AH

20v 4.0Ah

Protección por sobre temperatura
Corta-circuito protección

UYUSTOOLS VOLTAJE 20v
UY-BTR204 1/10pcs

CARGADOR PARA BATERIA 20V/2,4A

20v 2.4Ah

10-20v 50/60v

UYUSTOOLS VOLTAJE 70w
UY-CRB202 1/10pcs

CARGADOR PARA BATERIA 20V/4,5A

20v 4.5Ah

10-20v 50/60v

UYUSTOOLS VOLTAJE 130w
UY-CRB2047 1/10pcs

CARGADOR DOBLE PARA BATERIA 20V/2X3,5A

20v 2.0Ah 10-120v 50/60hz

UY-CRB02-2047 200w 1/10pcs

PULIDORA ANGULAR 115-720W

IPC 720 w 10000 rpm 10-120v 50/60hz 115 mm

UY-AMA115 720w 1/10pcs

PULIDORA ANGULAR 115-950W

IPC 950 w 8000 rp 10-120v 50/60hz 115 mm

UY-AMA03-115 950w 1/10pcs

PULIDORA ANGULAR CON REGULADOR DE VELOCIDAD

IPC 1200w 3000 rpm 10000 rpm 10-120v 50/60hz 115 mm

UY-AMA04-115R 1200w 1/8pcs

PULIDORA ANGULAR 125 REGULADOR

1100w 3000 rpm 10000 rpm 10-120v 50/60hz 125 mm

UY-AMA02-125R 1100w 1/10pcs

PULIDORA 7" 2200w

2200 w 8000 rpm 10-120v 50/60hz 180 mm

UY-AMA180 2200w 1/4pcs

PULIDORA 9" 2200w

2200 w 6500 rpm 10-120v 50/60hz 230 mm

UY-AMA230 2200w 1/4pcs

POLICHADORA 1400w

1400 w 650 rpm 3000 rpm 10-120v 50/60hz 180 mm

UY-PLF180 1400w 1/4pcs

TALADRO ATORNILLADOR 450w

10 mm 25 mm 0-2100 rpm 450w 50/60hz 10-120v 10 mm

UY-TLA02-10 450w 1/10pcs

TALADRO PERCUTOR 550w

10 mm 25 mm 13 mm 0-2100 rpm 550w 50/60hz 10-120v 10 mm

UY-TLA04-13 550w 1/10pcs

TALADRO PERCUTOR 720w

10 mm 25 mm 13 mm 0-2100 rpm 720w 50/60hz 10-120v 10 mm

UY-TLA13 720w 1/10pcs

TALADRO PERCUTOR 800w

10 mm 25 mm 13 mm 0-2100 rpm 800w 50/60hz 10-120v 10 mm

UY-TLA02-13 800w 1/10pcs

LLAVE DE IMPACTO 1/2" 710w

1/2" 710 w 3300 rpm 10-120v 50/60hz

UY-LI1500 710w 1/5pcs

ROTOMARTILLO SDS-PLUS 3.2J 1050w

5 PCS 3.2 13 mm 42 mm 35 mm 900 w 10-120v 50/60hz min 0-1000 rpm SDS plus

UY-RTM03-26 1050w 1/2 pcs

ROTOMARTILLO SDS-PLUS 7 J 1500w

7 J 1500 w 10-120v 50/60hz min 0-1000 rpm SDS plus

UY-RTM03-32 1500w 1/2 pcs

ROTOMARTILLO SDS-MAX 9J REGULADOR 1600w

2 PCS 9 J 40 mm 1600 w 10-120v 50/60hz min 100-500 rpm SDS max

UY-RTM02-40R 1600w 1/2 pcs

DEMOLEDOR HEX 20 J

2 PCS 20 J 1300 w 10-120v 50/60hz Hex

UY-DML02-17 1300w 1/2 pcs

DEMOLEDOR SDS-HEX 50J

50 J sistema chispa 2 PCS 1600 w 10-120v 50/60hz SDS hex

UY-DML30 1600w 1pcs

DEMOLEDOR SDS-HEX 50J

50 J sistema chispa 2 PCS 1600 w 10-120v 50/60hz SDS hex

UY-DML03-30 1600w 1pcs

DEMOLEDOR HEX 65J

65 J sistema aceite 2 PCS 1700 w 10-120v 50/60hz hex 30 mm

UY-DML04-30 1700w 1pcs

CORTADORA DE MARMOL REGATEADORA 1400w

IPC 1400W 110-120V 50/60hz min 14000 rpm CORTE A 45°

UY-CTM115 1400w 1/6pcs

LIJADORA DE PARED

900 w 1400 rpm 10-120v 50/60hz Hex 115 mm

UY-LJP225 900w 1/1pc

MEZCLADORA ELÉCTRICA 1400W

1400x90mm m34 0-970 rpm 0-780 rpm 1400w 50/60hz 10-120v

UY-MEE1400 1400W 1/10pcs

ASPA PARA MEZCLADORA ELÉCTRICA

8.8mm 0120x600 HEX

BAT600 120x600x9.5mm 12/24pcs

ASPA PARA MEZCLADORA ELÉCTRICA

8.8mm 0200x550 SDS HEX PESO DE MEZCLA: 15-25 kg

BAT550 3/8" 1/40pcs

LIJADORA RANDOM ORBITAL CIRCULAR



UY-LJR125 POTENCIA 350w 1/10PCS

LIJADORA RANDOM ORBITAL CIRCULAR



UY-LJR02-125 POTENCIA 320w 1/10PCS

LIJADORA RANDOM ORBITAL CUADRADA



UY-LJR110 POTENCIA 240W 1/10PCS

CEPILLADORA ELÉCTRICA



UY-CPL82 POTENCIA 500w 1/6PCS

SIERRA CIRCULAR 185MM



UY-SCC07-185 POTENCIA 1100w 1/10PCS

RUTEADORA - REBORDEADORA 510W



UY-TP16 POTENCIA 510w 1/10PCS

TUPI RUTEADORA



UY-TPR12 POTENCIA 1500w 1/3PCS

SIERRA CALADORA ELÉCTRICA



UY-SCL65R POTENCIA 710w 1/8PCS

SIERRA SABLE ELÉCTRICA



UY-SRC8R POTENCIA 850W 1/6PCS

SOPLADOR DE AIRE



UY-SOP35R POTENCIA 450W 1/4PCS

SOPLADOR DE AIRE CON REGULADOR



UY-SOP45R POTENCIA 800W 1/10PCS

PISTOLA CALOR 2 NIVELES



UY-PSC1500 POTENCIA 1500W 1/10PCS

PISTOLA DE CALOR ELÉCTRICA 3 NIVELES



UY-PSC02-1500 POTENCIA 1500w 1/10PCS

KIT DE DREMEL ELÉCTRICA



UY-DRM041 POTENCIA 135w 1/4PCS

MOTOTOOL O RECTIFICADORA DE MATRICES



UY-REM03-6 POTENCIA 550 W 1/10PCS

TALADRO DE BANCO 13 mm 350W



UY-TLB13 POTENCIA 350W 1set

TALADRO DE BANCO 16mm 375W



UY-TLB16 POTENCIA 375W 1set

TALADRO DE BANCO 20mm 750W



UY-TLB20 POTENCIA 750W 1set

TALADRO DE BANCO 25mm 1100W



UY-TLB25 POTENCIA 1100w 1set

TALADRO DE BANCO 32mm 1100W



UY-TLB32 POTENCIA 1100w 1set

UUSTOOLS HERRAMIENTAS MANUALES

ALICATES

ALICATE MINI 4.5" UNIVERSAL



ALICATE MINI 4.5" TIPO TENAZA



ALICATE MINI 4.5" PUNTA CAIMAN



ALICATE MINI 4.5" PUNTA PLANA



Acero carbono
#45 Pulido fino Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	LARGO	
ALP545P	4-1/2"	12/120pcs

ALICATE MINI 4.5" REDONDA



Acero carbono
#45 Pulido fino Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	LARGO	
ALR345P	4-1/2"	12/120pcs

ALICATE MINI 4.5" CORTE



Acero carbono
#45 Pulido fino Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	LARGO	
ALC345P	4-1/2"	12/120pcs

ALICATE MINI 4.5" PUNTA CURVA



Acero carbono
#45 Pulido no Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	LARGO	
ALV345P	4-1/2"	12/120pcs

ALICATE MINI 4.5" PUNTA FINA



Acero carbono
#45 Pulido no Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	LARGO	
ALP445P	4-1/2"	12/120pcs

JUEGO DE 5 ALICATES MINI 4.5"



Acero carbono
#45 5PCS Pulido no Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	LARGO	CARACTERÍSTICA
ALJ502	4-1/2"	Pulido fino 5/30sets

ALICATE ELECTRICISTA 8.5"



Acero carbono
#45 Cabeza pulida HRC 50

UUSTOOLS	TAMAÑO	
ALC85C	8.5"	6/48pcs

ALICATE DE ELECTRICISTA 8" Y 9"



Cromo Vanadio
Acero Cromo Vanadio HRC 60-64

UUSTOOLS	LARGO	
ALE08U	8"	6/36pcs
ALE09U	9"	6/36pcs

ALICATE CORTE 6" Y 7"



Acero carbono
#45 PVC Material del mango

UUSTOOLS	LARGO	
ALC6D15	6"	6/72pcs
ALC7D15	7"	6/60pcs

ALICATE DE PUNTA 6"



Acero carbono
#45 PVC Material del mango

UUSTOOLS	LARGO	
ALP6D15	6"	6/72pcs

ALICATE UNIVERSAL 6" Y 8"



Acero carbono
#45 PVC Material del mango

UUSTOOLS	LARGO	
ALU6D15	6"	6/72pcs
ALU8D15	8"	6/48pcs

JUEGO DE 3 ALICATES PUNTA UNIVERSAL Y CORTE



Acero carbono
#45 PVC Material del mango 6" 3" 6"

UUSTOOLS	PIEZAS	
AL3SD15	3	4/24sets

ALICATE TIPO FORD 6" 2 POSICIONES 6", 8 Y 10"



Acero carbono
#45 Pulido no Terminado en negro

UUSTOOLS	LARGO	
ALF06U	6"	6/48pcs
ALF08U	8"	6/60pcs
ALF10U	10"	6/48pcs

ALICATE PICOLORO DELUXE 8", 10" Y 12" BOCA PLANA



Acero carbono
#45 Cromado Totalmente endurecido

UUSTOOLS	LARGO	
ALL208	8"	6/60pcs
ALL210	10"	6/60pcs
ALL212	12"	5/40pcs

ALICATE PICOLORO 8", 10" Y 12" BOCA CURVA



Acero carbono
#45 Totalmente endurecido Cromado

UUSTOOLS	LARGO	
ALL608	8"	6/60pcs
ALL610	10"	6/48pcs
ALL612	12"	6/36pcs

ALICATE HACENDADO 10" TIPO DIABLO



Acero carbono
#45 Cabeza pulida Mango de PVC antideslizante en dos colores

UUSTOOLS	LARGO	
ALC010	10"	6/24pcs

TENAZA DELUXE 6", 7", 8" y 10"



Acero carbono
#45 Filos de corte endurecido

UUSTOOLS	POTENCIA	
TND206	6"	6/60pcs
TND207	7"	6/60pcs
TND208	8"	6/60pcs
TND210	10"	6/36pcs

ALICATE SACAPINES INTERNO CURVO 7" A 45°



Acero carbono
#45 Pulido no Terminado en negro TIPO: INTERIOR CURVO

UUSTOOLS	LARGO	
ALS407	7"	6/60pcs

ALICATE SACAPINES INTERNO RECTO 7" Y 8"



Acero carbono
#45 Pulido no Terminado en negro TIPO: INTERIOR CURVO

UUSTOOLS	LARGO	
ALS307	7"	6/60pcs
ALS309	9"	6/48pcs


ALICATE SACAPINES EXTERNO RECTO 7" Y 9"



Acero carbono
#45 Pulido no Terminado en negro TIPO: INTERIOR CURVO

UUSTOOLS	LARGO	
ALS107	7"	6/60pcs
ALS109	9"	6/48pcs

ALICATE SACAPINES EXTERNO CURVO 7" Y 9"



Acero carbono
#45 Pulido no Terminado en negro TIPO: EXTERIOR CURVO

UUSTOOLS	LARGO	
ALS207	7"	5/20pcs
ALS209	9"	5/30pcs

JUEGO DE 4 ALICATES SACAPINES INTERNO Y EXTERNO



4PCS
Acero carbono
#45 Pulido no Terminado en negro TIPO: EXTERIOR CURVO

UUSTOOLS	LARGO	
ALS401	7"	5/20pcs
ALS402	5"	5/30pcs

ALICATE PUNTA 11"



Acero carbono
#45 Pulido no

UUSTOOLS	LARGO	
ALP011	11"/0°	6/72pcs

ALICATE PUNTA LARGA REDONDA 11"



Acero carbono
#45 Pulido no

UUSTOOLS	LARGO	
ALR011	11"	6/72pcs

ALICATE DE PRESIÓN 9" PARA SOLDAR LAMINAS



Acero carbono
#45 9" 600g Niquelado

UUSTOOLS	LARGO	
ALS909	9"	4/36pcs

ALICATE DE PRESIÓN EN "C" DE 11" PARA SOLDAR LAMINAS

LARGO DE LA MANDIBULA: 90 mm
ANCHO DE LA MANDIBULA: 10 mm

Acero carbono

#45 11" 650g Niquelado

UUSTOOLS LARGO 4/36pcs
ALS911 11" 4/36pcs

ALICATE DE PRESIÓN EN "C" DE 6" PARA SOLDAR LAMINAS

LARGO DE LA MANDIBULA: mm
ANCHO DE LA MANDIBULA: mm

Acero carbono

#45 6" Niquelado

UUSTOOLS LARGO 12/120pcs
ALS906U 6" 12/120pcs

ALICATE CAIMAN 4" BOCA CURVA MANGO ENCAUCHETADO

Acero carbono

#45 HRC 38-48 Niquelado

UUSTOOLS LARGO 12/120pcs
ALM204 4" 12/120pcs

ALICATE CAIMAN 4.5" BOCA EN PUNTA MANGO ENCAUCHETADO

Acero carbono

#45 HRC 38-48 Niquelado

UUSTOOLS LARGO 12/120pcs
ALM245 4.5" 12/120pcs

ALICATE CAIMAN 4" Y 4.5"

SIZE + TAMAÑO
1 alicate caiman boca curva: 4"
1 alicate caiman punta recta: 4.5"

Acero carbono

#45 HRC 38-48 Niquelado

UUSTOOLS PIEZAS 6/72sets
ALM02U 2 6/72sets

ALICATE CAIMAN BOCA CURVA 10" MANGO ENCAUCHETADO

Acero carbono

#45 HRC 42-46 Niquelado

UUSTOOLS LARGO 6/36pcs
ALM10U 10" 6/36pcs

ALICATE CAIMAN BOCA RECTA 10" MANGO ENCAUCHETADO

Acero carbono

#45 HRC 38-48 Niquelado

UUSTOOLS LARGO 6/36pcs
ALM30U 10" 6/36pcs

ALICATE CAIMÁN 3 PCS

Acero carbono

#45 Niquelado

UUSTOOLS PIEZAS 1/36 pcs
ALM3SU 3" 1/36 pcs

ALICATE CAIMAN 4PCS/SET

Acero carbono

#45 Niquelado

UUSTOOLS PIEZAS 4/16sets
ALM4SU 4 4/16sets

ALICATE CAIMAN CON CADENA 10"

Acero carbono

#45 18.5" 49cm

UUSTOOLS LARGO 5/30pcs
ALM10C 10" 5/30pcs

LLAVE TUBO TIPO CADENA 12"

Acero carbono

#45 Forjados sobre el carbono de calidad

DIÁMETRO MÁXIMO DE SUJECIÓN: 3.5"

UUSTOOLS LARGO 6/36pcs
YSD012 6/36pcs

ALICATE PELACABLE 5"

Capacidad de corte: 0.6-2.6 mm

Tratamiento térmico y acabado negro

UUSTOOLS LARGO 12/120pcs
PEL205 5" 12/120pcs

ALICATE PELACABE TIPO PINZA 5"

65Mn

Tratamiento térmico y acabado negro

UUSTOOLS LARGO 12/120pcs
PEL305 5" 12/120pcs

ALICATE PELACABLE 6.5"

Capacidad de corte: 0.6-2.6 mm

Tratamiento térmico y acabado negro

UUSTOOLS LARGO 12/120pcs
PEL265 6.5" 12/120pcs

ALICATE PELACABLE 7"

65Mn

Tratamiento térmico y acabado negro

UUSTOOLS LARGO 6/60pcs
PEL207 7" 6/60pcs

ALICATE PELACABLE 8.5"

Capacidad de corte: 0.6-3.2 mm

Tratamiento térmico y acabado negro

UUSTOOLS LARGO 12/72pcs
PEL285 8.5" 12/72pcs

ALICATE DE PONCHAR CABLE COAXIAL 8"

Mango de acero y PVC

Acabado en cromo

UUSTOOLS LARGO 10/60pcs
ALP08CP 8" 10/60pcs

ALICATE DE PONCHAR CABLE COAXIAL

Ajustable y variable

Conectores a prueba de agua

UUSTOOLS LARGO 12/24pcs
ALP08C 8" 12/24pcs

ALICATE P/CABLE 6/8 POSICIONES

EP-8C EP-6C cortar

UUSTOOLS LARGO 6/36pcs
AL8006 7.5" 6/36pcs

ALICATE PARA CORTAR CERAMICA 8"

Carburo de tungsteno

Tratamiento térmico y acabado negro

UUSTOOLS LARGO 6/60pcs
ALK208 8" 6/60pcs

ALICATE SACABOCADO + PINZA + BROCHES

Cabezas para agujeros Remachador Piezas de remaches

100

UUSTOOLS PIEZAS 5/40pcs
ALS201 2 pcs 5/40pcs

ALICATE SACABOCADOS ESTRELLA PARA OJALES

Cabezas para agujeros Piezas de remaches

100

UUSTOOLS LARGO 12/72pcs
ALO01T 12/72pcs

SERRUCHO PROFESIONAL MANGO MADERA

Mango de madera 65Mn

UUSTOOLS LARGO DIENTES POR PULGADA 6/48pcs
SRP112 12" 7 6/48pcs

SERRUCHO COSTILLA 14

Mango de madera 65Mn

UUSTOOLS LARGO DIENTES POR PULGADA 10/60pcs
SRC214 14" 12 10/60pcs

ALICATE PUNTA LARGA CURVA 11"

Acero carbono

#45 Pulido no

UUSTOOLS LARGO 6/72pcs
ALP111 11" 6/72pcs

ALICATE CAIMAN BOCA CURVA 7" Y 10"



UUSTOOLS	LARGO	
ALM207	7"	6/60pcs
ALM210	10"	6/60pcs

ALICATE CAIMAN BOCA RECTA 7" Y 10"



UUSTOOLS	LARGO	
ALM307	7"	6/96pcs
ALM310	10"	6/48pcs

ALICATE CAIMAN PARA FILTRO



UUSTOOLS	LARGO	
ALM001		6/48pcs

ALICATE DE PRESIÓN 10" BOCA PATO PARA SOLDAR LAMINAS



UUSTOOLS	LARGO	
ALS910	10"	4/36pcs

SERRUCHO BASE PLAST.2PCS 12"



UUSTOOLS	LARGO	DIENTES POR PULGADA	
SRB312	12"	13	12sets

SERRUCHO PARA PODA MANGO PLASTICO



UUSTOOLS	LARGO	
SRPM13	13"	12/48pcs

SERRUCHO PARA CORTAR PANEL 6"



UUSTOOLS	LARGO	DIENTES POR PULGADA	
SRP06U	6"	7	12/72pcs

MARCO SIERRA ECUALIZABLE 8"-12"



UUSTOOLS	LARGO	
MCN008	8"-12"	6/48pcs

MARCO SIERRA FIJA 8"-12"



UUSTOOLS	LARGO	
MCN009	12"	6/48pcs

MARCO SIERRA CROMADO FIJA 8"-12"



UUSTOOLS	LARGO	
MCC009	12"	6/48pcs

MARCO SIERRA CROMADO ECUALIZABLE 8"-12"



UUSTOOLS	LARGO	DIENTES POR PULGADA	
MCC008	8"-12"	12	6/24pcs

MARCO SIERRA 12" MANGO PLASTICO



UUSTOOLS	LARGO	
MCP12U	12"	6/48pcs

MARCO SIERRA DELUXE 12"



UUSTOOLS	LARGO	
MCD001	12"	6/48pcs

JUEGO DE SEGUETAS FLEXIBLES 12 PCS



UUSTOOLS	LARGO	
HOM012	12"x24T	20/120dozs

SERRUCHO PODA MANUAL PLEGABLE



UUSTOOLS	LARGO	
SRPP18	18cm	12/72pcs

SERRUCHO PROFESIONAL MANGO MADERA



UUSTOOLS	LARGO	DIENTES POR PULGADA	
SRP020	20"	7	6/48pcs

SERRUCHO PARA PODA MANGO MADERA



UUSTOOLS	LARGO	DIENTES POR PULGADA	
SRP012	12"	7	12/48pcs

CORTACERAMICA 800/1000



UUSTOOLS	LARGO	
CCA800	800MM	1/2pcs
CCA1000	1000MM	1/2pcs

CORTACERAMICA 1200



UUSTOOLS	LARGO	
CCA1200	1200MM	1/2pcs

CORTACERAMICA 1600



UUSTOOLS	LARGO	
CCA1600	1600MM	1/2pcs

CORTACERAMICA 600



UUSTOOLS	LARGO	
CCA600	600mm	1/2pcs

CORTACERAMICA 630



UUSTOOLS	LARGO	
CCA630	635m	1/2pcs

CORTACERAMICA TIPO LAPIZ 600



UUSTOOLS	LARGO	
CCA60LU	600mm	1/2pcs

BROCA PARA CORTAR HOYO EN CERAMICA



UUSTOOLS	LARGO	
BCH01W	3"	1p

CRUCETAS PLASTICAS PARA CERAMICA



UUSTOOLS	LARGO	
CRZ002	2 mm	200PCS/SET
CRZ003	3 mm	200PCS/SET
CRZ004	4 mm	100PCS/SET
CRZ005	5 mm	100PCS/SET
CRZ04R	4 mm	100PCS/SET
CRZ05R	5 mm	100PCS/SET
CRZ06R	6 mm	100PCS/SET

CUCHILLA PARA CORTABALDOSA CCA800/CCA1000



P/CCA800/CCA1000/CCA1200
YG6X HRA
 Scoring life: >2000m
 Vida útil: >2000m

UUSTOOLS	TAMAÑO	UNIDADES POR PAQUETE
CCMI22D	22mm	20/120sets

NIVELADOR DE CERAMICA



1.5 mm
 37mm
 PP body
 Cuerpo de PP
HRA
 92-92.5
 Scoring life: >2000m
 Vida útil: >2000m

UUSTOOLS	TAMAÑO	TAMAÑO	UNIDADES POR PAQUETE
NIC37C	CAMBIABLE	37/1.5mm	6/36 BOL
NIC37F	FIJO	37/1.5mm	6/36BOL


CUÑA PARA NIVELADOR DE CERAMICA



Unidades por paquete
100
 Material del clip
Plástico
 Altura de cuña
16,5mm
 Largo de cuña
88mm
 Ancho de cuña
20mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	UNIDADES POR PAQUETE
CNI100		1p


SEPARADOR NIVELADOR DE CERAMICA



Unidades por paquete
100
 Peso total
230g
 Material del clip
Plástico
 Altura del clip
45mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	UNIDADES POR PAQUETE
SNIO01	1 mm	1p
SNIO15	1,5 mm	1p
SNIO02	2 mm	1p
SNIO25	2,5 mm	1p
SNIO03	3 mm	1p

POSICIONADOR PARA CERAMICA CON 6 PUNTOS SIMPLE Y DOBLE



UUSTOOLS	TAMAÑO DE ANILLO	TAMAÑO DEL BLOQUE	TAMAÑO DEL BLOQUE	UNIDADES POR PAQUETE
POCO01	1	25mm, 41mm, 45mm	174mmx25mm	10/40pcs
POCO02	2	25mm, 41mm, 45mm	174mmx25mm	10/40pcs

ROLADORA MANUAL DE LAMINA METALICA



Díámetro máximo del rollo
3"
 (75 mm)
50" (1270 mm) x
16 ØA (1.5 mm)

UUSTOOLS	TAMAÑO	UNIDADES POR PAQUETE
DBP50M	50"	1pc

DOBLADOR DE PLATINAS 1/4" BAJA



- Estructura sólida para figurar pletina y varilla:
 - Capacidad de acero dulce: 5/16" x 1-1/4" o 1/4" x 2"
 - Plegado en ángulo recto: 3/16" x 1-1/4" o 1-1/4"

FERRAWY	LARGO	UNIDADES POR PAQUETE
DBI4BYT	1/4"	1 p

DOBLADOR DE PLATINAS HASTA 1/4"



- 1 llave para machos (aleación de zinc)
 - 1 llave para tornillos (aleación de zinc)
 - 9 machos (861C) y 9 para tornillos (6cr15): M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75

- Estructura sólida para figurar pletina y varilla:
 - Capacidad de acero dulce: 5/16" x 1-1/4" o 1/4" x 2"
 - Plegado en ángulo recto: 3/16" x 1-1/4" o 1-1/4"
 - Largo: 38"

FERRAWY	TAMAÑO	UNIDADES POR PAQUETE
DBI42YT	50"	1pc

CORTAPLANCHA METAL



Cuchillos de acero
T10
 Capacidad de chapa
4MM

UUSTOOLS	LARGO DE LA CORTADORA (Pulg)	CAPACIDAD (Pulg)	PESO	UNIDADES POR PAQUETE
CCP05M	5"	7/16	12	1pc
CCP08M	8"	7/16	18	1pc
CCP10M	10"	1/2	23	1pc
CCP12M	12"	1/2	28	1pc

JUEGO DE MACHUELOS 3PCS mm UNC



Tratamiento térmico y antioxidante
UNC: ROSCA GUESA UNIFICADA (ORDINARIA)

FERRAWY	PIEZAS	DIÁMETRO	LONGITUD ROSCA	UNIDADES POR PAQUETE
JMM04	3	4 mm		3pc
JMM06	3	6 mm		3pc
JMM08	3	8 mm		3pc
JMM10	3	10 mm		3pc
JMM12	3	12 mm		3pc
JMM14	3	14 mm		3pc
JMM16	3	16 mm		3pc
JMM18	3	18 mm		3pc

JUEGO DE MACHUELOS 3PCS PULG. UNC



Tratamiento térmico y antioxidante
UNC: ROSCA GUESA UNIFICADA (ORDINARIA)

FERRAWY	PIEZAS	DIÁMETRO	LONGITUD ROSCA	UNIDADES POR PAQUETE
JMNC116	3	1/16"		3pc
JMNC108	3	1/8"		3pc
JMNC532	3	5/32"		3pc
JMNC516	3	5/16"		3pc
JMNC308	3	3/8"		3pc
JMNC716	3	7/16"		3pc
JMNC102	3	1/2"		3pc
JMNC508	3	5/8"		3pc
JMNC304	3	3/4"		3pc
JMNC001	3	1"		3pc

JUEGO DE MACHUELOS 3PCS PULG. UNF



Tratamiento térmico y antioxidante
UNF: ROSCA PASO FINO

FERRAWY	PIEZAS	DIÁMETRO	LONGITUD ROSCA	UNIDADES POR PAQUETE
JMNF116	3	1/16"		3pc
JMNF108	3	1/8"		3pc
JMNF532	3	5/32"		3pc
JMNF516	3	5/16"		3pc
JMNF308	3	3/8"		3pc
JMNF716	3	7/16"		3pc
JMNF102	3	1/2"		3pc
JMNF508	3	5/8"		3pc
JMNF304	3	3/4"		3pc
JMNF001	3	1"		3pc

JUEGO DE MACHUELOS 3PCS PULG. NPT



Tratamiento térmico y antioxidante
NPT: ROSCA NPT

FERRAWY	PIEZAS	DIÁMETRO	LONGITUD ROSCA	UNIDADES POR PAQUETE
JMNP108	3	1/8"		3pc
JMNP104	3	1/4"		3pc
JMNP308	3	3/8"		3pc
JMNP102	3	1/2"		3pc

JUEGO DE TARRAJAS Y MACHUELOS 20PCS



- 1 llave para machos (aleación de zinc)
 - 1 llave para tornillos (aleación de zinc)
 - 9 machos (861C) y 9 para tornillos (6cr15): M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75

HRC 58-62
 Tratamiento térmico y tratamiento antioxidante

UUSTOOLS	PIEZAS	UNIDADES POR PAQUETE
TRA20U	20 pcs	8/16sets

JUEGO DE MACHUELOS 8 PCS



Tratamiento térmico y tratamiento antioxidante
HRC 58-62

UUSTOOLS	TAMAÑO	UNIDADES POR PAQUETE
TRA801	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	6/36sets

JUEGO DE TARRAJA 8PCS



HRC 58-62
 Tratamiento térmico y tratamiento antioxidante

UUSTOOLS	TAMAÑO	UNIDADES POR PAQUETE
TRA802	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	6/36sets

TARRAJAS SET 32PC



21 pcs Trips, Machos: M2x1.75 (3), M3x0.5 (2), M4x1.25 (3), M5x0.8 (3), M6x1 (3), M8x1 (3), M10x1.5 (3), M12x1.75 (3)
 7 pcs Drivers, Tornillos: M3x0.5x40, M4x0.7x50, M5x0.8x60, M6x1.0x70, M8x1.25x80, M10x1.5x100, M12x1.75x120
 1 pc Adjustable tap wrench (Zinc alloy) 1 pc Slotted screwdriver
 1 pc Die stock wrench (Zinc alloy) 1 pc Pitch gauge
 1 llave para machos (aleación de zinc) 1 destornillador plano
 1 llave para tornillos (aleación de zinc) 1 galga para rosca

HRC 58-62
 Tratamiento térmico y tratamiento antioxidante

UUSTOOLS	TAMAÑO	UNIDADES POR PAQUETE
TRA32U	32 pcs	6/36sets

JUEGO DE TARRAJAS Y MACHUELOS SET 75PCS



1pc Adjustable tap wrench (Zinc alloy)
 1pc Die stock wrench (Zinc alloy)
 1/8BSPR, 1/8NPTZ
 1 llave para machos (aleación de zinc)
 1pc Slotted screwdriver
 1 Destornillador plano
 2 Moneras tipo T: M2-6, M6-12
 3 galletas para rosca: 125 M, 125 SAE
 14 pcs Die and Sigs: Taps, tamperes y 14 machos
 3x5.5, 4x7, 4x7.5, 5x8, 5x8.5, 6x10, 7x10, 8x12.5, 8x12.5, 9x10, 10x15, 10x25, 10x15, 12x17.5, 12x15, 4-40, 6-32, 8-32, 10-32, 10-24, 12-24, 14-20, 16-20, 18-20, 18-24, 18-24, 18-18, 18-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-18, 1/2-20, 1/8BSPR, 1/8NPTZ

UUSTOOLS	PIEZAS	UNIDADES POR PAQUETE
TRA75U	75pcs	1/12sets

JUEGOS DE MARCADORES DE LETRAS mm



Para marcar de forma permanente y manual diferentes materiales, como acero, aluminio, cobre, cuero y madera, mediante golpes con un martillo

FERRAWY	ALTURA LETRA	LONGITUD	UNIDADES POR PAQUETE
MLM04	4 mm		1 set
MLM06	6 mm		1 set
MLM08	8 mm		1 set
MLM10	10 mm		1 set

JUEGOS DE MARCADORES DE NUMEROS mm



FERRAWY	ALTURA LETRA	LONGITUD	UNIDADES POR PAQUETE
MNM04	4 mm		1 set
MNM06	6 mm		1 set
MNM08	8 mm		1 set
MNM10	10 mm		1 set

VOLVEDORES PARA MACHUELOS



Se utiliza para la sujeción manual de escarabadores y machos de rosca. Tiene una pinza móvil ajustable a varias medidas de cabeza cuadrada.

FERRAWY	ENCASTRE	UNIDADES POR PAQUETE
VM104	1/4"	6/48pcs
VM308	3/8"	6/48pcs

TIJERA AVIACION DERECHA 10"



Cromo Vanadio
CNV
 DERECHA
 Mango de PVC bicolor
 Máxima capacidad de corte: Acero al carbono 11.2 mm
 Acero inoxidable 10.8 mm

UUSTOOLS	LARGO	UNIDADES POR PAQUETE
TJA410	10"	6/48pcs

TIJERA AVIACION IZQUIERDA 10"



Cromo Vanadio
CNV
 IZQUIERDA
 Mango de PVC bicolor
 Máxima capacidad de corte: Acero al carbono 11.2 mm
 Acero inoxidable 10.8 mm

UUSTOOLS	LARGO	UNIDADES POR PAQUETE
TJA310	10"	6/48pcs

TIJERA AVIACION 3PCS



Cromo Vanadio
CNV
 Trabajo de seguridad
 Mango de PVC bicolor
 Temple por inducción en el hilo de corte

UUSTOOLS	LARGO	UNIDADES POR PAQUETE
TJA3SU	10"	4/16pcs

TIJERA AVIACION RECTA 10"



Cromo Vanadio
CNV
 RECTA
 Mango de PVC bicolor
 Máxima capacidad de corte: Acero al carbono 11.2 mm
 Acero inoxidable 10.8 mm

UUSTOOLS	LARGO	UNIDADES POR PAQUETE
TJA110	10"	6/48pcs

TIJERA PARA LAMINA DELUXE



Acero carbono
#55
Mango de PVC bicolor
Máxima capacidad de corte:
Acero al carbono: 12 mm
Acero inoxidable: 10,8 mm

UUSTOOLS	LARGO	
TJL208	8"	5/40pcs
TJL210	10"	5/30pcs
TJL212	12"	5/20pcs

CUCHILLA TIPO LAPIZ PARA BALDOSA



YG8
HRA 92
Rodel de carburo de tungsteno

UUSTOOLS	LARGO	
CCM06L	6cm	20/80pcs
CCM08L	8cm	20/80pcs
CCM10L	10cm	20/80pcs

AFILADOR DE CUCHILLOS



Longitud Dureza
450mm HRC 62

UUSTOOLS	TAMAÑO	
CRA12B	12"	6/48pcs

TIJERA DOMESTICA SET 3PCS



Uso: Oficina, hogar y manualidades
Hojas de acero inoxidable
Mango blanco de PP+TPR

UUSTOOLS	PIEZAS	
TJD3SU	3	10/60 sets

TIJERA COSTURERA 9"



Ideales para corte de varias capas de tela
Hojas de acero inoxidable
Mango blanco de PP+TPR

UUSTOOLS	TAMAÑO	
TJC009	8,5"	5/40pcs

TIJERA DOMESTICA 8"



Uso: Oficina, hogar y manualidades
Hojas de acero inoxidable
Mango blanco de PP+TPR

UUSTOOLS	TAMAÑO	
TJD008	7,75"	5/30 pcs

TIJERA DOMESTICA 9"



Uso: Oficina, hogar y manualidades
Hojas de acero inoxidable
Mango blanco de PP+TPR

UUSTOOLS	TAMAÑO	
TJD009	8,5"	5/20 pcs

TIJERA DOMESTICA 10"



Uso: Oficina, hogar y manualidades
Hojas de acero inoxidable
Mango blanco de PP+TPR

UUSTOOLS	TAMAÑO	
TJD010	9,75"	1/12 pcs

CORTA PERNOS CIZALLA MINI 8"



- Fabricados en acero cromo vanadio
- Para cables de alambre tratado de dureza mediana hasta 4mm de diametro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción

UUSTOOLS	PIEZAS	
TJG008	8"	6/60 PCS


CORTA PERNOS-GUAYA MINI



Cromo Vanadio
Rango máximo de corte
2,2 mm
Material de la hoja
CrV 60
Terminación en sagre

UUSTOOLS	TAMAÑO	MAX. DIAMETRO CORTE	
NAP008	8"	1/8"	6/60pcs

CORTA PERNOS-CIZALLA



Cromo Vanadio
Rango máximo de corte
4 mm
Material de la hoja
CrV 60
Terminación térmica
HRC 42-46

UUSTOOLS	TAMAÑO	
NAP112	12"	1/30pcs
NAP114	14"	1/30pcs
NAP118	18"	1/20pcs
NAP124	24"	1/10pcs

CORTA PERNOS-CIZALLA



Terminación térmica
HRC 42-46
Cromo Vanadio
Rango máximo de corte
4 mm
Material de la hoja
CrV 60

UUSTOOLS	TAMAÑO	
NAP130	30"	1/5pcs
NAP136	36"	1/5pcs
NAP142	42"	1/2pcs

TIJERA PODAR CURVA 8"



Grosor de la hoja
2,5 mm
Material
2CR13

UUSTOOLS	LARGO	
TJP208	8"	6/60pcs

TIJERA PODAR CURVA 8"



Acero al carbono
#55
HRC 58-62
Mango cubierto de PVC

UUSTOOLS	LARGO	
TJP408	8"	6/60pcs

TIJERA PODAR RECTA 7,5"



Acero al carbono
65Mn
Hoja de acero de alto carbono con tratamiento térmico
Material
2CR13

UUSTOOLS	LARGO	
TJP375	7,5"	10/60pcs

TIJERA JARDIN 800



Grosor de la hoja
2,5 mm
Material
2CR13

UUSTOOLS	LARGO	
TJJ800	8"	1p

TIJERA PODAR CURVA 9"



Acero al carbono
65Mn
HRC 53-56

UUSTOOLS	LARGO	
TJP209	9"	6/60pcs


TIJERA PODAR CURVA DOS POSICIONES 8,5"



Diámetro máximo de corte
HRC 50-54
19 mm
Mango
PP+TPR

UUSTOOLS	LARGO	
TJP85D	8,5"	10/60pcs


BISTURI ALU. 18MM UYUS



SK5
Con función de autobloqueo
Cuerpo de aluminio
Con 1 hoja SK5

UUSTOOLS	ANCHO-HOJA	
CEA02U	18mm	12/144pcs

BISTURI RETRACTIL



SK5
Con función de autobloqueo
Cuerpo de plástico
Con 1 hoja SK5

UUSTOOLS	ANCHO-HOJA	
CE1305	18mm	12/144pcs

BISTURI MANGO PLÁSTICO RIEL METALICO CON SEGURO



SK5
Con función de autobloqueo
Con 3 hojas SK5

UUSTOOLS	ANCHO-HOJA	
CEA3SU	18mm	12/144pcs

BISTURI PLÁSTICO ZINCADO RETRACTIL



Cuerpo de aleación de zinc
Empuñadura de TPE
Con 3 hojas SK5

UUSTOOLS	ANCHO-HOJA	
CE1308Z	19mm	12/144pcs


HOJAS DE CUCHILLA PARA BISTURI



SK4
Con 18 puntos de corte
10PCS

UUSTOOLS	ANCHO-HOJA	
CQA18U	18mm	10/288boxes

HOJAS DE CUCHILLA TIPO TRAPECIO PARA BISTURI



SK4
10PCS

UUSTOOLS	ANCHO-HOJA	
CQA19U	19mm	24/384boxes

CORTAVIDRIO C/ACEITE TIPO RUEDA



Capacidad de corte
YG6X
3-8mm

UUSTOOLS		
CVU820		12/120pcs

CORTAVIDRIO



Capacidad de corte: **YG6X 3-8mm**
Con 6 ruedas de corte

UUSTOOLS CVU834 6/120pcs

MACHETE MANGO PLASTICO



UUSTOOLS	LARGO	PC
MHT16P	16"	1p
MHT18P	18"	1p
MHT20P	20"	1p
MHT22P	22"	1p
MHT24P	24"	1p

JUEGO DE DESTORNILLADORES PALA Y PHILLIPS



8PCS SCREWDRIVER
8PCS DESTORNILLADORES

- IPC SLx75mm
- IPC SLx100mm
- IPC SLx150mm
- IPC SLx200mm
- IPC PHx75mm
- IPC PHx100mm
- IPC PHx150mm
- IPC PHx200mm

10PCS PRECISION SCREWDRIVER
10PCS DESTORNILLADORES PRECISION

- SL1.6x50, SL2x50, SL2.5x50, SL3x50
- PH0.8x50, PH1.0x50, PH1.5x50, PH2x50, PH2.5x50, PH3x50

UUSTOOLS DEM18J 18 6/12sets

JUEGO DE DESTORNILLADORES RELOJERIA



- 2.5x50mm, 3.0x50mm
- PP0.5x50mm, PH0.5x50mm
- 1.5x50mm, 1.6x50mm

UUSTOOLS DEP6GJ 6 12/96sets

DESTORNILLADORES, LLAVES HEXAGONALES Y PUNTAS



DESTORNILLADORES DIELECTRICOS PALA Y PHILLIPS



Cromo Vanadio Punta Magnética VDE EN60900 standards

UUSTOOLS DEE100P2 PH2x100 12/144pcs
DEE6150 6.5x1.2x150 12/144pcs


JUEGO DESTORNILLADORES DIELECTRICOS 6PCS



0.6-3.5x100mm, 0.8-4.0x100mm, 1.0-5.5x125mm
PH 0x75mm, PH 1x80mm, PH 2x100mm

UUSTOOLS DE6SYT 6 6/24sets

DESTORN. SET 6PCS



6mmx6", 6mmx4", 5mmx4"
PH#12x6", PH#2x4", PH#1x4"

UUSTOOLS DE6008 6 6/48sets

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES



1pc SL1x4" (100mm), 1pc SL1.5x4" (150mm)
1pc SL1.5x4" (100mm), 1pc SL1.5x6" (150mm)
1pc PHx100mm, 1pc PHx150mm

UUSTOOLS DEM06SU 6 6/48sets

JUEGO DE DESTORNILLADORES TORX



T10, T15, T20, T25, T27, T30

UUSTOOLS DEP603 12/48sets

DESTORNILLADOR INTERCAMBIABLE



HRC 52-54 Punta Magnética

UUSTOOLS DEMIX6 6x1-1/2" 12/288pcs
DEM2X3 3x2" 12/288pcs
DEM3X5 5x3" 12/144pcs
DEM4X6 6x4" 12/144pcs

JUEGO DESTORNILLADORES MINI TRANSPARENTE



1.2x6mmx1-1/2"
PH2x6mmx1-1/2"

UUSTOOLS DET21IP 2 12/120sets

JUEGO DESTORNILLADORES 2PCS TRANSPARENTE



4"x6mm
PH2x4

UUSTOOLS DET20IP 2 12/96sets

JUEGO DESTORNILLADORES 6PCS TRANSPARENTE



3"x8mm, 4"x8mm, 6"x8mm
PH#3", PH#2x4", PH#3x6"

UUSTOOLS DET60IP 6 12/48sets


JUEGO DE LLAVES ALLEN TORX 7PCS BICOLOR



T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

UUSTOOLS YX5702 6/72sets

JUEGOS DESTORNILLADORES DE GOLPE 6PCS



1.0x5mmx3", 1.2x6mmx4", 1.4x8mmx6"
PH#3", PH#2x4", PH#3x6"

UUSTOOLS DEG604 6 12/24sets


JUEGOS DESTORNILLADORES DE GOLPE 12PCS



1.2x6mmx1-1/2", 1.0x5mmx3", 1.2x6mmx4", 1.4x8mmx6", 1.6x8mmx8", 0.6x2mmx3"
PH#2x1-1/2", PH#3", PH#2x4", PH#3x6", PH#3x8", PH#2x3"

UUSTOOLS DEG12SU 12 6/12sets

JUEGOS DESTORNILLADORES DE GOLPE 6PCS AMARILLO



1.0x5mmx3", 1.2x6mmx4", 1.4x8mmx6"
PH#3", PH#2x4", PH#3x6"

UUSTOOLS DEG6AU 6 12/24sets

JUEGOS DESTORNILLADORES DE GOLPE 12PCS AMARILLO



1.2x6mmx1-1/2", 1.0x5mmx3", 1.2x6mmx4", 1.4x8mmx6", 1.6x8mmx8", 0.6x2mmx3"
PH#2x1-1/2", PH#3", PH#2x4", PH#3x6", PH#3x8", PH#2x3"

UUSTOOLS DEG12AU 12 6/12sets

DESTORNILLADOR SELLO DE ACEITE 4PCS



38 HRC Puños de goma amortiguados Acero al carbono

UUSTOOLS DSA04U 12/48sets

JUEGO DESTORNILLADOR TIPO RATCHET



3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 7 mm
PH#0, PH1, PH1, PH2, PH3, PH3
2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
PZ20, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3
Sockets-Dados: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 3/16", 1/4", 5/32", 11/32", 5/16", 3/8", 7/16"

UUSTOOLS DEM058 58 6/24sets

JUEGO DESTORNILLADOR TIPO RATCHET 46PCS



1pc ratchet screwdriver bit connector (25mm)
1pc screwdriver bit holder (60mm)
1pc metric sockets (6mm)
7pc inch sockets 1/4"
29 Puntos (6.35x25mm)

1 Destornillador de Ratchet
1 Adaptador de Troca (25mm)
1 Destornillador para Puntos (60mm)
7 Sockets Métricas de 1/4"
29 Puntos (6.35x25mm)

UUSTOOLS DER46J 46 6/24sets

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES O ALLEN CORTO 7PCS



15mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

UUSTOOLS YA70IU 7PCS 12/120sets

JUEGO DE LLAVES ALLEN Y TORX 18PCS

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Cromo Vanadio
HRC 50-53

UUSTOOLS
 YAX018 6/36sets

DESTORN. PUNTA TORX 6PCS MANGO T

T10, T15, T20, T25, T30, T40

Cromo Vanadio
HRC 50-53

UUSTOOLS
 DEP604 6/36sets

JUEGO DE LLAVES TORX

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Cromo Vanadio
HRC 52-54

TIPO
 DEC901 Short • Corto 6/60sets

JUEGO DE LLAVES TORX 9PCS MEDIANO

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Cromo Vanadio
HRC 52-54

TIPO
 DEC902 Media • Mediano 6/48sets

JUEGO DE LLAVES TORX 9PCS LARGO

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Cromo Vanadio
HRC 52-54

TIPO
 DEC903 Largo 6/48sets

JUEGO DE LLAVES ALLEN DELUXE CORTO 9PCS

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Cromo Vanadio
HRC 52-54

TIPO
 YAA901 Corto 6/72sets

JUEGO DE LLAVES DELUXE MEDIO 9PCS

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Cromo Vanadio
HRC 52-54

TIPO
 YAA902 Mediano 6/60sets

LLAVE ALLEN DELUXE LARGO 9PCS

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Cromo Vanadio
HRC 52-54

TIPO
 YAA903 Largo 6/48sets

DESTORNILLADOR DE IMPACTO

1pc Impact Screwdriver
 4pcs: SLS, SLX, SLB, SSB
 4pcs: PH1, 2PH2, PH3, PH4
 4pcs: H4, H5, H6, H8

1 Destornillador a golpe
 4 Puntas Soave-rota (S, SL, SLS, SSS)
 4 Puntas Phillips (PH1, PH2, PH3, PH4)
 4 Puntas Hexagonales (H4, H5, H6, H8)

Cromo Vanadio
HRC 52-54

Punta Magnética
 DEI002 13 1/20sets

JUEGO DE LLAVES PUNTA TORX 8PCS

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Material: Acero A3
 Acabado: Zincado

UUSTOOLS
 YAP008 25/100sets

JUEGO DE LLAVES ALLEN HEXAGONAL 10 PC

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Cromo Vanadio
HRC 48-50

UUSTOOLS
 YAA10U 12/96sets

JUEGO DE LLAVES ALLEN 8PCS BICOLOR

2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm

Cromo Vanadio
HRC 52-54

UUSTOOLS
 YAS802 6/72sets

JUEGO DE LLAVES ALLEN 8PCS SET 2.5-10MM

2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm

Cromo Vanadio
HRC 52-54

UUSTOOLS
 YAS801 6/72sets

JUEGO DE LLAVES ALLEN TORX SET 8PCS T10-T45

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45

Cromo Vanadio
HRC 52-54

UUSTOOLS
 YXS801 6/72sets

JUEGO DE PUNTAS TOPE O PROFUNDIDAD T10-T45

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45

Cromo Vanadio
HRC 52-54

Punta Magnética
 25mm
 S2
 UUSTOOLS
 BT125H2 Punta Ph2x25mm 10/120sets

JUEGO DE PUNTAS X 10PCS

50mm
HRC 58-61
 S2

Punta Magnética
 10 PCS
 UUSTOOLS
 BTA010 Punta PH2x50mm 12/144sets

JUEGO DE PUNTAS 25MM x Ph2 x 20UN

25mm
HRC 59-60
 S2

Punta Magnética
 20 PCS
 UUSTOOLS
 BTS025H2 Punta PH2x25mm 20/144sets

JUEGO DE PUNTAS PALA Y PHILLIPS

1.0x5.5x5pcs
 Ph2x5pcs
 Acero al cromo vanadio
 Completamente endurecido

UUSTOOLS
 BTA510 10 12/120sets

JUEGO DE PUNTAS PALA Y PHILLIPS 65MM

65mm
HRC 59-60
 S2

Punta Magnética
 10 PCS
 UUSTOOLS
 BTS65HL6 Punta PH2 / 6, 65mm 10/120sets

JUEGO DE PUNTAS CORTA 25MM

25mm
HRC 58-61
 S2

Punta Magnética
 10 PCS
 UUSTOOLS
 BTS25H2 Punta PH2x25mm 12/240sets

JUEGO DE PUNTAS DOBLE 65MM

65mm
HRC 58-61
 S2

Punta Magnética
 10 PCS
 UUSTOOLS
 BTS165H2 Punta PH2/PH2, 65mm 12/120sets

JUEGO DE PUNTAS PHILLIPS

5x
 UUSTOOLS
 BTC5VX 5 12/144sets

JUEGO DE PUNTAS HEXAGONALES

30mm y 75mm: (L) T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55

UUSTOOLS
 BT16HT 12/24sets

JUEGO DE PUNTAS TORX

30mm y 75mm: (L) T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55

UUSTOOLS
 PUN015 12/24sets

JUEGO DE PUNTAS TORX LARGA

Material de fabricación: Acero Chrome Vanadium
 Incluye 18 piezas:
 *7 Puntas torx cortas 3cm
 T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
 *7 Puntas torx largas 7.5cm
 T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
 *1 Copa para puntas cuadrante de 1/2"
 *1 Copa para puntas cuadrante de 3/8"
 Estuche de transporte plástico

UUSTOOLS
 BT16TT 12/24sets

JUEGO DE PUNTAS 2PCS



UUSTOOLS BTZLTW 12/24sets

JUEGO DE 40 PUNTAS VARIAS LARGAS Y CORTAS ALTO TORQUE

14 Ø 10mm (punta estrecha)
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 X 30mm (L)
T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 X 75mm (L)

14 Ø 10mm (punta hexagonal)
4,5,6,7,8,10, 12mm x 30mm (L)
4,5,6,7,8,10, 12mm x 75mm (L)

10 Ø 10mm
M5, M6, M8, M10, M12 x 30mm (L)
M5, M6, M8, M10, M12 x 75mm (L)

2 copas
3/8" DR. x 10mm - 1/2" DR. x 10mm

Acero al cromo vanadio
Endurecido y templado



UUSTOOLS BT40TW 40 1/10sets



MEDICIÓN Y TRAZADO

FLEXOMETRO EN GOMA



UUSTOOLS LARGO ANCHO HOJA

FLG9316	3 m	16mm	12/120pcs
FLG9519	5 m	19mm	12/120pcs
FLG9525	5 m	25mm	6/48pcs
FLG9075	7.5 m	25mm	6/96pcs
FLG9010	10 m	25mm	6/96pcs

FLEXOMETRO EN PLÁSTICO



UUSTOOLS LARGO ANCHO HOJA

FL316A	3m	16mm	12/120pcs
FL519A	5m	19mm	12/120pcs
FL075A	7.5m	25mm	12/60pcs
FL010A	10m	25mm	6/48pcs

FLEXOMETRO TRANSPARENTE



UUSTOOLS LARGO ANCHO HOJA

FLT3X16	3 m	16mm	12/120pcs
FLT5X19	5 m	19mm	12/120pcs
FLT5X25	5 m	25mm	6/96pcs
FLT7X25	7.5 m	25mm	6/72pcs
FLT10X	10 m	25mm	6/48pcs

DECAMETRO EN LONA



UUSTOOLS LARGO

HUV010	10m	1/60pcs
HUV020	20m	1/60pcs
HUV030	30m	1/60pcs
HUV050	50m	1/30pcs

DECAMETRO EN PVC



UUSTOOLS LARGO

HUM030	30m	1/20pcs
HUM050	50m	1/20pcs
HUM100	100m	1/12pcs

DECAMETRO EN ACERO



UUSTOOLS LARGO

HUF050	50m	1/20pcs
--------	-----	---------

DECAMETRO CON CINTA EN ACERO



UUSTOOLS LARGO ANCHO DE CINTA ESPESOR

CMA020	20m	12.5mm	0.14mm	1/40pcs
CMA030	30m	12.5mm	0.14mm	1/40pcs
CMA050	50m	12.5mm	0.14mm	1/20pcs

NIVELES TORPEDO CON IMAN 9"



UUSTOOLS LARGO

NI09U	9"	24/96pcs
-------	----	----------

NIVEL ALUMINIO CON IMAN



UUSTOOLS LARGO

NI1912	12"	15/60pcs
NI1914	14"	15/60pcs
NI1916	16"	15/60pcs
NI1918	18"	15/60pcs
NI1920	20"	12/48pcs
NI1924	24"	12/48pcs

NIVEL DE LINEA



UUSTOOLS TAMAÑO

NIH001	3"	100/200pcs
--------	----	------------

NIVEL ALUMINIO CON IMAN



UUSTOOLS LARGO

NI1010	10"	15/60pcs
NI1012	12"	15/60pcs
NI1014	14"	15/60pcs
NI1016	16"	15/60pcs
NI1018	18"	15/60pcs

UUSTOOLS LARGO

NI1020	20"	15/60pcs
NI1024	24"	15/60pcs
NI1040	40"	15/60pcs
NI1060	60"	15/60pcs

TIZALINEA CON TIZA BICOLOR



UUSTOOLS LARGO

TZ1130	30m	12/48sets
--------	-----	-----------

TIZALINEA CON TIZA 30M



UUSTOOLS LARGO

TZ1030	30m	9/36sets
--------	-----	----------

TIZALINEA CON TIZA Y NIVEL 30M 3PCS



UUSTOOLS LARGO

TZ1330	30m	10/40sets
--------	-----	-----------

LAPIZ CARPINTERO NEGRO



UUSTOOLS LARGO

LZC001	17.7 mm	Ovalo	12/1200pcs
--------	---------	-------	------------

PLOMADA METALICA



UUSTOOLS PESO

PLO3WY	300G	1 p
PLO4WY	400G	1 p
PLO5WY	500G	1 p
PLO7WY	700G	1 p

PLOMADA DE LATÓN



UUSTOOLS PESO

PLO08Z	80z	6/60pcs
--------	-----	---------

CALIBRADOR PLASTICO 6"



UUSTOOLS TAMAÑO

CLP06U	6"	40/240pcs
--------	----	-----------

CALIBRADOR PROFESIONAL



UUSTOOLS TAMAÑO

CLA006	6"	10/50pcs
--------	----	----------

CALIBRADOR PROFESIONAL



Precisión: **0.05 mm**
 Milimétrico y pulgadas
#45 Acero al carbono
 Incluye estuche para almacenaje

UUSTOOLS	TAMAÑO	
CLA008	8"	10/30pcs

CALIBRADOR PROFESIONAL



Precisión: **0.05 mm**
 Milimétrico y pulgadas
#45 Acero al carbono
 Incluye estuche para almacenaje

UUSTOOLS	TAMAÑO	
CLA106	6"	10/50pcs

CALIBRADOR DIGITAL 6"



Precisión: **0.02 mm**
 Milimétrico y pulgadas

UUSTOOLS	LARGO	
CLD006	6"	5/25pcs

CALIBRADOR DIGITAL DE FIBRA DE CARBONO CON FRACCIÓN 6"



Precisión: **0.01 mm**
 Milimétrico Decimos de pulgada
 Fracción de pulgada

UUSTOOLS	LARGO	
CLD06F	6"-1/128	10/100pcs

CALIBRADOR DIGITAL DE FIBRA DE CARBONO



Precisión: **0.01 mm**
 Milimétrico pulgada

UUSTOOLS	LARGO	
CLD06FU	6"/150 mm	10/100pcs

ESCUADRA FALSA CON NIVEL



UUSTOOLS	LARGO	
ECF008	8"	25/100pcs


ESCUADRA TRIANGULAR ALUM. 7"



Aluminio

UUSTOOLS	LARGO	
ECT007	7"	6/60pcs

ESCUADRA TRIANGULAR ALUM. 12"



Aluminio Grado nitido

UUSTOOLS	LARGO	
ECT12U	12"	6/60pcs


ESCUADRA CARPINTERO TALLADO



Acero templado de calidad

UUSTOOLS	LARGO	
ECT024	16" x 24"	12/24pcs


ESCUADRA FIERRO



Hoja de acero inoxidable

UUSTOOLS	LARGO	
ECF06U	6"	12/180pcs
ECF08U	8"	12/180pcs
ECF10U	10"	12/120pcs
ECF12U	12"	12/120pcs

ESCUADRA CON NIVEL ALUMINIO



Aluminio

UUSTOOLS	LARGO	
ECN208	8"	12/120pcs
ECN210	10"	6/48pcs
ECN212	12"	6/48pcs


ESCUADRA TALLADO PESADO



Aluminio

UUSTOOLS	LARGO	
ECP010	10"	6/36pcs


ESCUADRA METALICA EN L



Con recubrimiento en base polvo
 Grosor de 2mm

UUSTOOLS	LARGO	
ECC024	16" x 24"	6/36pcs
ECC812	8" x 12"	25/100pcs

ESCUADRA CARPINTERA COMBINADA



UUSTOOLS	LARGO	
ECC212	12"	10/50pcs

RUEDA MEDIDORA DIGITAL



Panela digital
 9999 m
 Odómetro
 158mm
 Atril Plegable

UUSTOOLS	DIAMETRO	
RUM002	6"	1p

NIVEL LASER VERDE 2 RAYOS VERDE



1000 mAh

25M
 ABS TPE
 Time: 5-6h
 Range: 2-3h
 Trabajo: 2-3h
 23mm/0m
 IP54

UUSTOOLS		
NLA225		1/6pcs

NIVEL LASER 5 RAYOS RAYOS VERDE



4000 mAh

20M
 ABS TPE
 Time: 5-6h
 Range: 2-3h
 Trabajo: 2-3h
 21.5mm/7m
 IP54

UUSTOOLS		
NLC520		1/4pcs

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 60 m



2 PCS

60M
 ABS TPE
 LCD 2.0"
 IP54
 0.01 mm/decimas

UUSTOOLS	ALCANCE	
MDL060	60m	1/40pcs

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 100 m



2 PCS

100M
 ABS TPE
 LCD 2.0"
 IP54
 0.01 mm/decimas

UUSTOOLS	ALCANCE	
MDL100	100m	1/40pcs



GOLPE

MARTILLO DE UÑA M/MADERA



Acero carbono
#45
 Tratamiento Térmico
 Cabeza Pulido Filamento
 Mango de Madera

UUSTOOLS	PESO	
MAD025	1.56 LB	6/36pcs

MARTILLO DE UÑA M/MADERA



Acero carbono
#45
 Tratamiento Térmico
 Cabeza Pulido Filamento
 Mango de Madera

UUSTOOLS	PESO CABEZA	
MAM29FY	1.25 lb	6/36pcs
MAM27FY	1.0 lb	6/36pcs

MARTILLO DE UÑA M/GOMA



Acero carbono
#45
 Tratamiento Térmico
 Cabeza Pulido Filamento
 Mango de tubo de acero cromado

UUSTOOLS	PESO CABEZA	
MAD002	1 lb	6/48pcs

MARTILLO MANGO DE TUBO METÁLICO

Acero carbono #45 Tratamiento Térmico Cabeza Pulida Finamente Mango de tubo de acero cromado

FERRAWY	PESO CABEZA	
MAMT16	1 lb	6/24pcs

MARTILLO MANGO DE TUBO METÁLICO

Acero carbono #45 Tratamiento Térmico Cabeza Pulida Finamente Mango de tubo de acero cromado

FERRAWY	PESO CABEZA	
MAT27FY	1.0 lb	6/36pcs
MAT29FY	1.25 lb	6/36pcs

MARTILLO MANGO CORTO

Acero carbono #45 Tratamiento Térmico Cabeza Pulida Finamente

FERRAWY	PESO CABEZA	
MAC08FY	0.5 lb	6/48pcs

MARTILLO CABEZA REDONDA M/MADERA

Acero carbono #45 Tratamiento Térmico Cabeza Pulida Finamente Mango de madera

UUSTOOLS	PESO CABEZA	
MAP208	0.5 lb	6/48pcs
MAP224	1.5 lb	6/24pcs
MAP232	2.0 lb	6/24pcs

MACETAS MANGO MADERA

Acero carbono #45 Tratamiento Térmico Cabeza Pulida Finamente Mango de madera CABEZA CUADRADA

FERRAWY	PESO CABEZA	LONGITUD	
COG10FY	2.2 lb	27 cm	6/48pcs
COG15FY	3.3 lb	29 cm	6/48pcs
COG20FY	4.4 lb	31 cm	6/24pcs

MACETAS MANGO MADERA

Acero carbono #45 Tratamiento Térmico Cabeza Pulida Finamente Mango de madera CABEZA OCTOGONAL

FERRAWY	PESO CABEZA	LONGITUD	
COM10FY	2.2 lb	27 cm	6/48pcs
COM15FY	3.3 lb	31 cm	6/24pcs
COM20FY	4.4 lb	32 cm	6/24pcs

MACETA MANGO FIBRA

Acero carbono #45 Tratamiento Térmico Mango en fibra CABEZA OCTOGONAL

FERRAWY	PESO CABEZA	LONGITUD	
COF2FY	2 lb	29 cm	6/48pcs
COF4FY	4 lb	34 cm	6/24pcs
COF6FY	6 lb	88 cm	6/24pcs
COF8FY	8 lb	89 cm	6/24pcs
COF10FY	10 lb	90 cm	6/48pcs
COF12FY	12 lb	90 cm	6/24pcs
COF16FY	16 lb	91 cm	6/24pcs
COF20FY	20 lb	91 cm	6/24pcs

MACETA MANGO FIBRA

Acero carbono #45 Tratamiento Térmico

UUSTOOLS	PESO CABEZA	
COF006	6 lbs	6pcs

MAZO GOMA

Cabeza de goma de alta calidad

UUSTOOLS	PESO CABEZA	
MAG16M	1 lb	6/24pcs
MAG24M	1.5 lb	6/24pcs

MARTILLO PARA REMOVER ESCORIA DE SOLDADURA

Acero carbono #45 Peso Total 520g Peso de Cabeza 300g

UUSTOOLS	PESO CABEZA	
MAPS300	300g	6/36pcs

CINCEL M/PVC PLANA

Cromo Vanadio #45 Endurecido y Templado HRC 54-58 Con mango antideslizante de protección

UUSTOOLS	LARGO - ESPESOR - PALA	
CNI0VF	10" x 16 x 22mm	4/24pcs
CNI2VF	12" x 19 x 25mm	6/24pcs

CINCEL M/PVC PUNTO

Cromo Vanadio #45 Endurecido y Templado HRC 54-58 Con mango antideslizante de protección

UUSTOOLS	TAMAÑO	
CNI0VP	10" x 16mm	4/24pcs

CINCEL M/METAL

Cromo Vanadio #45 Endurecido y Templado HRC 54-58

UUSTOOLS	LARGO - ESPESOR - PALA	
CN08MF	8" x 12.7 x 19mm	6/36pcs
CN10MF	10" x 16 x 22mm	6/36pcs
CN12MF	12" x 19 x 25mm	6/24pcs

CINCEL DELGADO PUNTA PLANA

#45 Endurecido y Templado Empuñadura de goma negra

UUSTOOLS	LARGO - PALA	
CNF010	10" x 23mm	15/60pcs

CINCEL DELGADO PUNTA PLANA

#45 Endurecido y Templado Empuñadura de goma negra

FERRAWY	LARGO - PALA	
CNI2PL	12" x 19 mm	12/36pcs

CINCEL PUNTA PUNTO

#45 Endurecido y Templado Empuñadura de goma negra

UUSTOOLS	TAMAÑO	
CNP010	10"	15/60pcs

CINCEL PUNTA PUNTO

#45 Endurecido y Templado Empuñadura de goma negra

FERRAWY	TAMAÑO	
CNI2PT	12" x 5/8"	12/36pcs

DIABLO 12 Ó SACACLAVOS

Hierro Forjado Pintado de naranja Empuñadura de goma negra

FERRAWY	TAMAÑO	
DIA012	12"	6/60pcs

PATA DE CABRA

HRC 40-48 30mm Acero 65 Mn

UUSTOOLS	TAMAÑO	
SCV018	18"	30pcs
SCV024	24"	10pcs

JUEGO DE CINCELOS CENTRO PUNTOS Y BOTADORES 14PCS

SIZE - TAMAÑO Short cut - Cortaflo: 1/2" x 3/8" x 8", 5/8" x 1/2" x 7", 3/4" x 5/8" x 7", 7/8" x 5/8" x 8", 1" x 3/4" x 8-1/2" Center point - Centro Punto: 1/8" x 3/8" x 5" Cylindrical button - Botador cilíndrico: 1/8" x 3/8" x 5", 3/32" x 3/8" x 5", 3/16" x 3/8" x 6", 1/4" x 1/2" x 6"

UUSTOOLS	PIEZAS	
FMA014	14	5/10sets

JUEGO DE CENTRO PUNTO

HRC 48 Acero Carbono Cuerpo redondo 4PCS

UUSTOOLS	TAMAÑO	
CTP401	20/80sets	

SACABOCADO 6PCS

TAMAÑO 1/8" (3mm), 5/32" (4mm), 3/16" (5mm), 7/32" (6mm), 1/4" (7mm), 5/16" (8mm)

UUSTOOLS	PIEZAS	
SBA006	6	10/80sets

SACABOCADO 12PCS

TAMAÑO 1/8" (3mm), 5/32" (4mm), 3/16" (5mm), 7/32" (6mm), 1/4" (7mm), 5/16" (8mm), 3/8" (9mm), 1/2" (12mm), 9/16" (14mm), 5/8" (16mm), 3/4" (18mm)

UUSTOOLS	PIEZAS	
SBA012	12	5/20sets

JUEGO DE 8 GUBIAS M/MADERA PARA TALLAR MADERA

Material SK5 HRC 58-60 8PCS Cuchilla tratada térmicamente y acabada negro

UUSTOOLS	TAMAÑO	
GBU08M	108x11.6mm	20/100sets

JUEGO DE 12 GUBIAS M/MADERA PARA TALLAR MADERA

Material SK5 HRC 58-60 12PCS Cuchilla tratada térmicamente y acabada negro

UUSTOOLS	TAMAÑO	
GBU12M	108x11.6mm	20/100sets

JUEGO DE GUBIAS 3PCS



Cromo Vanadio
CIV HRC 58-62 140 mm 3PCS

UUSTOOLS	ANCHO-HOJA	
GBA03U	8mm,15mm,22mm	5/20sets

JUEGO DE GUBIAS 7PCS



SIZE - TAMAÑO
 8mm
 10mm
 12mm
 15mm
 18mm
 22mm
 25mm

Cromo Vanadio
CIV HRC 58-62 140 mm 7PCS

UUSTOOLS	TAMAÑO	
GBA07U	1/10sets	

MARTILLO DE UÑA MANGO FIBRA



Acero carbono
#45 Tratamiento térmico Cabeza Pulida Finamente Mango de fibra

UUSTOOLS	PESO CABEZA	
MAF16FY	1 Lb	6/48pcs
MAF20FY	1.25 Lb	6/48pcs

REMACHADORA PROFESIONAL 4 BOQUILLAS



BOQUILLAS
 2.4mm
 3.2mm
 4.0mm
 4.8mm

ACERO A3 Mango recubierto de PVC Sistema de presión ajustable para remachado

UUSTOOLS	TAMAÑO	
REA958	1/30pcs	

REMACHADORA CABEZA GIRATORIA 180°



BOQUILLAS
 2.4mm
 3.2mm
 4.0mm
 4.8mm

ACERO A3 Tratamiento térmico Ambito factible hasta 4500N

UUSTOOLS	TAMAÑO	
REA105	10-1/2"	4/24pcs

REMACHADORA PROFESIONAL TIPO FUELE



BOQUILLAS
 3.2mm
 4mm
 4.8mm
 6mm
 6.4mm

Tratamiento térmico Cuerpo de aleación de aluminio

UUSTOOLS	TAMAÑO	
REJ001	32"	1/12pcs

REMACHADORA PARA TRABAJO LIGERO



BOQUILLAS
 3/32"
 1/8"
 5/32"
 3/16"

ACERO A3 Tratamiento térmico Ambito factible hasta 5500N

UUSTOOLS	TAMAÑO	
REA003	11"	6/24pcs
REA006	10"	12/24pcs

REMACHADORA PROFESIONAL 10"



BOQUILLAS
 2.4mm
 3.2mm
 4.0mm
 4.8mm

ACERO A3

UUSTOOLS	TAMAÑO	
REA10TR	10"	6/24pcs

REMACHADORA MANUAL DE DOS BRAZOS



BOQUILLAS
 3.2mm
 4.0mm
 4.8mm
 6.0mm
 6.4mm

Boquilla de acero al Cr-Mo Incluye llave Mango de PVC

UUSTOOLS	TAMAÑO	
REA807	320mm	1/16pcs

JUEGO DE AMARRES COLOR 1000PCS/SET



2.5x10mm 3.6x20mm 3.6x30mm NYLON 66 Material Inflamabilidad según UL 94V.2

UUSTOOLS	TAMAÑO	
AMR1MC	1000pcs/set	10/20sets

ENGRAPADORA METÁLICA PROFESIONAL 3 EN 1



En acero sólido y duradero para máxima fuerza
 Cómodo agarador antideslizante
 Uso para granchos:
 Grapas 6-14mm
 Uñas 8-14mm
 Alfileres 14mm

UUSTOOLS	GRAPA	
EGT002	5/24pcs	

AMARRAS PLÁSTICAS



NYLON 66 Material Inflamabilidad según UL 94V.2

UUSTOOLS	TAMAÑO	
AMR002-100	2.5x100mm	50/500sets
AMR003-100	2.5x160mm	40/240sets
AMR035-100	3.5x200mm	20/160sets
AMR004-100	4.8x200mm	10/60sets
AMR005-100	4.8x300mm	10/60sets
AMR006-100	4.8x400mm	10/40sets
AMR065-100	7.5x400mm	10/20sets
AMR007-100	7.5x500mm	10/20sets

ENGRAPADORA PLÁSTICA



NYLON 66 Material Inflamabilidad según UL 94V.2

UUSTOOLS	TAMAÑO	
AMR102-100	2.5x100mm	50/500sets
AMR103-100	2.5x160mm	40/240sets
AMR104-100	4.8x200mm	10/60sets
AMR105-100	4.8x300mm	10/60sets
AMR106-100	4.8x400mm	10/40sets
AMR165-100	7.5x400mm	10/20sets
AMR107-100	7.5x500mm	10/20sets

ENGRAPADORA METÁLICA PROFESIONAL 4 EN 1



En acero sólido y duradero para máxima fuerza
 Cómodo agarador antideslizante
 Uso para granchos:
 Grapas 6-14mm
 Uñas 8-14mm
 Alfileres 14mm
 Grapero redondo 14mm

UUSTOOLS	GRAPA	
EGT006	CXN8010	1p

ENGRAPADORA METÁLICA PROFESIONAL 3 MEDIDAS



En acero sólido y duradero para máxima fuerza
 Cómodo agarador antideslizante
 Uso para granchos:
 Grapas 6-14mmx1.3mm
 Grapas 6-14mmx1.6mm
 Uñas 15mm

UUSTOOLS	PUNTILLA	
EGT005	CXNF15	5/24pcs

ENGRAPADORA METÁLICA PROFESIONAL 3 EN 1



En acero sólido y duradero para máxima fuerza
 Cómodo agarador antideslizante
 Uso para granchos:
 Grapas 6-14mmx1.3mm
 Grapas 6-14mmx1.6mm
 Uñas 15mm

UUSTOOLS	GRAPA	
EGT007	5/40pcs	

ENGRAPADORA METÁLICA PROFESIONAL



En acero sólido y duradero para máxima fuerza
 Cómodo agarador antideslizante
 ANCHO X ALTO X GROSOR
 11.3 X 14 X 0.7 mm

UUSTOOLS	GRAPA	
EGT001	5/40pcs	

ENGRAPADORA METÁLICA PROFESIONAL PESADA



Regulador de presión Cuerpo y mecanismo fabricados en acero

UUSTOOLS	TAMAÑO	
EGU001	10/40pcs	

ENGRAPADORA METÁLICA PROFESIONAL PESADA 3 EN 1



3 EN 1 Regulador de presión Cuerpo y mecanismo fabricados en acero

UUSTOOLS	PUNTILLA	
EGU002	CXNF15	10/40pcs

GANCHO ENGRAPADORA MANUAL Y NEUMÁTICA



UUSTOOLS TAMAÑO

CXN8010	10x11.2x0.6mm	20boxes
CXN8012	12x11.2x0.6mm	20boxes

CLAVO O PUNTILLA PARA APUNTIADORA NEUMÁTICA



UUSTOOLS	CAL.	LONG.	TAMAÑO	
CXNF15	18	5/8"	15x1.25x1mm	20boxes
CXNF20	18	3/4"	20x1.25x1mm	20boxes
CXNF25	18	1"	25x1.25x1mm	20boxes
CXNF30	18	1-1/8"	30x1.25x1mm	20boxes
CXNT32	16	1-1/4"	32x1.6x1.4mm	12boxes
CXNT38	16	1-1/2"	38x1.6x1.4mm	12boxes
CXNT45	16	1-3/4"	45x1.6x1.4mm	12boxes

TACO PLASTICO 3/16



PE

UUSTOOLS	TAMAÑO	
TCP3601	3/16 x 1"	4/24 bags

REMACHE TIPO POP ABIERTO EN ALUMINIO



Cuerpo de aleación de aluminio Acero zincado ISO 19977-2002 100pcs/box

UUSTOOLS	A(mm/in)	B (mm/in)	
RMA4006	4.0 (5/32")	6.0 (1/4")	100un
RMA4008	4.0 (5/32")	8.0 (5/16")	100un
RMA4010	4.0 (5/32")	10(25/64")	100un
RMA4012	4.0 (5/32")	12(15/32")	100un
RMA4016	4.0 (5/32")	16(5/8")	100un
RMA4806	4.8 (3/16")	6.0 (1/4")	100un

UUSTOOLS	A(mm/in)	B (mm/in)	
RMA4808	4.8 (3/16")	8.0 (5/16")	100un
RMA4810	4.8 (3/16")	10(25/64")	100un
RMA4812	4.8 (3/16")	12(15/32")	100un
RMA4816	4.8 (3/16")	16(5/8")	100un
RMA4820	4.8 (3/16")	20(25/32")	100un
RMA4825	4.8 (3/16")	25(31/32")	100un



PRENSAS Y TORNILLOS DE BANCO, TIJERAS Y CORTA PERNOS

PRENSAS HIDRÁULICAS

Capacidad de flexión/ punzonado/ enderezar/extracción etc.
Marco de acero soldado. Plancha ajustable a diferentes alturas. SIN MANÓMETRO
Gama de trabajo 0-610mm 0-998mm
Carrera 175mm-180mm
Peso neto: 52 kg-83kg

FERRON	CAPACIDAD	ÁREA DE TRABAJO	↕
MQP006	6T		1pc
MQP012	12T		1pc
MQP020	20T		1pc

PRENSAS HIDRÁULICAS CON MANÓMETRO

Capacidad de flexión/ punzonado/ enderezar/extracción/ etc.
Marco de acero soldado. Plancha ajustable a diferentes alturas. Con manómetro
Carrera 175mm-180mm
Gama de trabajo 0-610mm 0-998mm
Peso neto: 52 kg-83kg

FERRON	CAPACIDAD	ÁREA DE TRABAJO	↕
MQP110	10T		1p
MQP112	12T		1p

PRENSAS HIDRÁULICAS CON MANÓMETRO

Capacidad de flexión/ punzonado/ enderezar/extracción/ etc.
Marco de acero soldado. Plancha ajustable a diferentes alturas. Sin manómetro
Carrera 175mm-180mm
Gama de trabajo 0-610mm 0-998mm
Peso neto: 52 kg-83kg

FERRON	CAPACIDAD	ÁREA DE TRABAJO	↕
MQP120	20T		1p
MQP130	30T		1p

EXPANSOR HIDRÁULICO Ó GATO TIPO PORTAPOWER 10TON

Capacidad: 10T
Altura mínima Ram 470mm(18-1/2")
Altura de elevación de Ram 120mm(4-7/8")
Peso neto: 27kg
Reparación de carrocerías, Mantenimiento Industrial, Reparación de tuberías Y Construcción.

Material: acero
Color: maletín azul
Garantía: 3 meses

FERRON	CAPACIDAD	↕
GAP010	10T	1pc

EXPANSOR HIDRÁULICO Ó GATO TIPO PORTAPOWER 20 TON

Capacidad: 20T
Altura de elevación de Ram 145mm
Min. altura: 385mm
Peso neto: 42kg
Reparación de carrocerías, Mantenimiento Industrial, Reparación de tuberías Y Construcción.

Material: acero
Color: maletín azul
Garantía: 3 meses

FERRON	CAPACIDAD	↕
GAP020	20T	1pc

GATA DOBLE PORTAPOWER 10T

Capacidad: 10T
Altura mínima Ram 470mm (18-1/2")mm
Altura de elevación de Ram: 180mm(5-7/8")mm
Peso neto: 30kg

UUSTOOLS	TAMAÑO	↕
GAP210	10T	1pcs

EXPANSOR HIDRÁULICO Ó GATO TIPO PORTAPOWER 4 TON.

Capacidad 4T
Altura mínima Ram 330mm(13")
Altura de elevación Ram 120mm(4-5/8")
Peso neto: 17kg
Reparación de carrocerías, Mantenimiento Industrial, Reparación de tuberías Y Construcción.

Material: acero
Color: maletín gris

FERRON	CAPACIDAD	↕
GAP004	4T	1pc

PRENSA HIDRÁULICA CON MANÓMETRO DE 50 TON.

Capacidad de flexión/ punzonado/ enderezar/ extracción
La prensa incorpora 2 placas de 35 cm que ayudan para el retiro e instalación de cojinetes, bujes, engranajes, articulaciones de bola, poleas, etc.
Zona de trabajo: 145-1040 mm
7 posiciones y tornillería ajustable
Peso neto: 240 kg

Con manómetro

FERRON	CAPACIDAD	↕
MQP150	50T	1p

PRENSA DE BANCO BASE GIRATORIA

360° Base giratoria
Cuerpo de hierro moldeado
Mordazas de acero reemplazables

UUSTOOLS	A	B	C	↕
TOB303	3"	3"	13 cm	1/2pcs
TOB304	3"	4.3"	14 cm	1/2pcs
TOB305	5"	3.5"	13 cm	1pc
TOB306	6"	5"	13 cm	1pc
TOB308	8"	6"	13 cm	1pc

PRENSA RAPIDA F TIPO SARGENTO

Hierro fundido y acero
Mango suave
A3 TPR+PP

UUSTOOLS	LARGO	↕
PRF520U	50x200mm	12/48pcs
PRF830U	80x300mm	12/24pcs
PRF240U	120x400mm	10pcs
PRF260U	120x600mm	10pcs
PRF280U	120x800mm	6pcs
PRF210U	120x1000mm	6pcs
PRF215U	120x1500mm	6pcs

PRENSA RAPIDA F TIPO SARGENTO CARPINTERÍA

Hierro fundido y acero
Fuerza máxima de sujeción
A3 750kg

UUSTOOLS	LARGO	↕
PRS24U	24"	2/10pcs
PRS36U	36"	2/8pcs
PRS48U	48"	2/8pcs
PRS60U	60"	2/6pcs

JUEGOS DE PRENSAS G

Cuerpo de fundición dúctil
Manija deslizante en "T"

UUSTOOLS	LARGO	↕
PRG301	1",2",3"	25/50pcs
PRG302	3",4",5"	5/15pcs

PRENSA DE BANCO BASE GIRATORIA

FERRON	CAPACIDAD	↕
MQP150	50T	1p

PRENSA SARGENTO EN C

Cuerpo reforzado
Manija deslizante en "T"
Cuerpo de fundición dúctil

UUSTOOLS	LARGO	↕
PRG02U	2"	12/72pcs
PRG03U	3"	6/48pcs
PRG04U	4"	6/36pcs
PRG05U	5"	4/24pcs
PRG06U	6"	4/24pcs
PRG08U	8"	4/12pcs
PRG10U	10"	2/10pcs

PRENSA RAPIDA DE RESORE

Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio

UUSTOOLS	LARGO	↕
PRR003	3"	100/400pcs
PRR004	4"	40/200pcs
PRR006	6"	20/120pcs

PRENSA ESQUINA PESADO 3"

Cuerpo de aluminio fundido
Fuerza máxima de sujeción >120kg
Para uso pesado

UUSTOOLS	LARGO	↕
PRE04P	3"	10/60pcs

PRENSA ESQUINA 3"

Cuerpo de aluminio fundido
Fuerza máxima de sujeción >60kg

UUSTOOLS	LARGO	↕
PRE04L	3"	20/100pcs

PRENSA PARA TUBO 3/4"

Estructura de hierro fundido
Ancho de mordazas 45mm
Profundidad de mordazas 45mm
Longitud de la herramienta 105mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	↕
PCL034	3/4"	24 pcs

CEPILLO MANUAL BASE CORRUGADA

Cuchilla de acero SAE 1095 para mayor durabilidad
Base de hierro con lados y base limados a precisión
Profundidad y alineación ajustables

FERRAWY	LARGO	↕
CPM204	4"	1pc
CPM205	5"	1pc
CPM206	6"	1pc

CEPILLO MANUAL PROFESIONAL

Cuchilla de acero SAE 1095 para mayor durabilidad
Base de hierro con lados y base limados a precisión
El cortador tiene una profundidad y una alineación ajustable

UUSTOOLS	LARGO	↕
CPM04U	5"	1pc
CPM05U	6"	1pc

FORMONES

Como Vanosito
Indurecido y templado
Mango pp

UUSTOOLS	ANCHO-HOJA	↕
FMZ104	1/4" (6mm)	10/60pcs
FMZ308	3/8" (10mm)	10/60pcs
FMZ102	1/2" (13mm)	10/60pcs
FMZ508	5/8" (16mm)	10/60pcs
FMZ304	3/4" (19mm)	10/60pcs
FMZ708	7/8" (22mm)	10/60pcs
FMZ001	1" (25mm)	10/60pcs
FMZ114	1-1/4" (32mm)	10/60pcs
FMZ112	1-1/2" (38mm)	10/60pcs

CEPILLO MANUAL CURVO 10"



- Diseñado para trabajo en curvas con la conformación de asientos y patas de sillas
- Los cuchillos son reemplazab
Mango de acero para muelles
Hoja acero

HT200 65Mn

UUSTOOLS	TAMAÑO	
CPM10E	10"	6/36pcs

JUEGO DE FORMONES MANGO PLASTICO 3PCS



Como Vanadio
Endurecida y templada
Mango pp
3 PCS

UUSTOOLS	ANCHO-HOJA	
FMP301	1/2", 3/4", 1" (13, 19, 25mm)	10/40sets

JUEGO DE FORMONES 3PCS MANGO PLASTICO



Superficie de golpe
Como Vanadio
Endurecida y templada
Mango pp
3 PCS

UUSTOOLS	ANCHO-HOJA	
FMP3PC	1/2", 3/4", 1"	6/36sets

JUEGO DE FORMONES 4PCS MANGO PLASTICO



Superficie de golpe
Como Vanadio
Endurecida y templada
Mango pp
4 PCS

UUSTOOLS	ANCHO-HOJA	
FMP4PC	1/4", 1/2", 3/4", 1"	6/36sets

LIMA PLANA



Acero Aleado
Mango cómodo de bi-material

UUSTOOLS	LARGO	
LMP906	6"	2/120pcs
LMP908	8"	12/100pcs
LMP910	10"	10/60pcs

LIMA MEDIA CAÑA SEMI-REDONDA



Acero Aleado
Mango cómodo de bi-material

UUSTOOLS	LARGO	
LMS906	6"	12/120pcs
LMS908	8"	12/100pcs
LMS910	10"	10/60pcs

LIMA TRIANGULAR MANGO PLASTICO



Acero Aleado
Mango cómodo de bi-material

UUSTOOLS	LARGO	
LMT906	6"	12/120pcs
LMT908	8"	12/100pcs
LMT910	10"	10/60pcs

LIMA REDONDA MANGO PLASTICO



Acero Aleado
Mango cómodo de bi-material

UUSTOOLS	LARGO	
LMR906	6"	12/120pcs
LMR908	8"	12/100pcs
LMR910	10"	10/60pcs

JUEGO DE LIMAS MANGO MADERA 3PCS 8"



Acero al carbono de calidad
Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	LARGO	
LMM38U	8"	10/20sets

JUEGO DE LIMAS ESCOFINA M/MADERA



Acero al carbono de calidad
Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	LARGO	
ESC38M	8"	10/20sets

JUEGO DE LIMAS 4PCS MANGO PLASTICO



Mango 11.8cm
Lima 20cm
Cepillo 10cm con mango de 24cm

Acero al carbono de calidad
Mango ergonómico de bi-material
Capilla Grata

UUSTOOLS	LARGO	
LM408S	8"	1pcs

JUEGO DE LIMAS JUNIOR 12PCS



Acero al carbono de calidad
Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	TAMAÑO	
LMJ012	3x140mm	10/100sets

JUEGO DE LIMAS JUNIOR 6PCS



Acero al carbono de calidad
Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	TAMAÑO	
LMJ605	3x140mm	10/100sets

JUEGO DE LIMAS JUNIOR 6PCS



Acero al carbono de calidad
Dureza y geometría homogénea

UUSTOOLS	TAMAÑO	
LMJ603	3x140mm	25/200sets

ESCOBILLA ACERO 4 FILAS MANGO MADERA



Cable de alambre
Largo del alambre
0.33 mm 25 mm
Alambres de acero templado, zincado y alta resistencia

UUSTOOLS	HILERAS	
EBA04U	4	12/120pcs
EBA05U	5	12/120pcs
EBA06U	6	12/120pcs

ESCOBILLA ALAMBRE LATON MANGO MADERA



Cable de alambre
Largo del alambre
0.33 mm 25 mm
Alambres de latón

UUSTOOLS	HILERAS	
EBB004	4 x 20	12/240pcs

ESCOBILLA MANGO PLASTICO 6 FILAS



Cable de alambre
Largo del alambre
0.33 mm 25 mm
Mango PP

UUSTOOLS	LARGO	
EBP06U	6x13	12/120pcs

ESCOBILLA ALAMBRE LATON P/CUCHILLO



Cable de alambre
Largo del alambre
0.33 mm
Alambres de acero chapados en latón

UUSTOOLS		
EBC001		15/60pcs

ESCOBILLA DE ALAMBRE MANGO FIBRA



Cable de alambre
Largo del alambre
0.33 mm 25 mm
Para remover pintura y óxido, limpieza de varios materiales

UUSTOOLS	HILERAS	
EBA417	4x17	12/144pcs

JUEGO DE ESCOBILLAS MINI 3PCS



Para múltiples usos como eliminar pintura y óxido, limpiar plásticos, etc

Cable de alambre
Largo del alambre
0.33 mm 13 mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	
EBM301	7"	12/240sets

ESCOBILLA CEPILLO TIPO CHURRUSCO



Acero
SEA 1070
Altura del alambre
25 mm
Diámetro del alambre
0.33 mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	
EB005M	5"	24pcs
EB006M	6"	24pcs

PIEDRA PARA AFILAR



Uno Cara
120 Arena
Otro Cara
180 Arena

UUSTOOLS	TAMAÑO	
PDU06U	6"x2"x1"	50/54pcs
PDU08U	8"x2"x1"	50/50pcs

PISTOLA CALAFATEO PARA TUBO DE SILICONA PROFESIONAL



Recubrimiento en base polvo
Mango de aluminio fundido

UUSTOOLS	TAMAÑO	
PTS10U	9"	12/24pcs

PISTOLA CALAFATEO PARA TUBO DE SILICONA REFORZADA



Recubrimiento en base polvo
Trinquete delantero

UUSTOOLS	TAMAÑO	
PTS16U	9"	12/24pcs

PISTOLA CALAFATEO PARA TUBO DE SILICONA TIPO ESQUELETO



Recubrimiento en base polvo
Trinquete delantero

UUSTOOLS	TAMAÑO	
PTF009	9"	18/36pcs

PISTOLA CALAFATE EXTRA RESISTENTE

Recubrimiento en base polvo
Trinquete delatatorio

UUSTOOLS	TAMAÑO	Q
PTC009	9"	20/40pcs

BROCHA PELO BLANCO MANGO PLÁSTICO

Filamento mixto de cerdas naturales/poliestireno
90% 10%
Mango de madera

UUSTOOLS	ANCHO	Q
BRO601	1"	12/720pcs
BRO615	1.5"	12/576pcs
BRO602	2"	12/432pcs
BRO625	2.5"	12/360pcs
BRO603	3"	12/288pcs
BRO604	4"	12/168pcs

RODILLO PINTOR

Pérdida de fibra reducida
Densidad alta
Mango de madera

UUSTOOLS	TAMAÑO	Q
RDU003	3"	50/100pcs
RDU004	4"	50/100pcs
RDU007	7"	30/60pcs
RDU009	9"	30/60pcs
RDU010	10"	30/60pcs

REPUESTO-FELPA PARA RODILLO

UUSTOOLS	TAMAÑO	Q
RD004U	4"	50/100pcs
RD007U	7"	50/100pcs
RD010U	10"	50/100pcs

BANDEJA PARA RODILLO 9"

Tamaño: 36x29x7.5 cm
Material: PP

UUSTOOLS	TAMAÑO	Q
BDR009	9"	25/50pcs

ESPATULA METÁLICA DE ENCHAPE 4PCS

Tamaño: 50x110mm, 80x110mm, 100x110mm, 120x110mm
Espesor de la hoja de acero al carbono: 0.3 mm
Mango de PP

UUSTOOLS	ANCHO DE HOJA	Q
EPU101	1"	12/120pcs
EPU115	1.5"	12/120pcs
EPU102	2"	12/120pcs
EPU125	2.5"	12/120pcs
EPU103	3"	12/120pcs
EPU104	4"	12/120pcs
EPU105	5"	12/120pcs

ESPATULA MANGO MADERA ACERO INOX.

Hoja fabricada en acero inoxidable
Mango de madera
Tratamiento térmico

UUSTOOLS	ANCHO DE HOJA	Q
EPU101	1"	12/120pcs
EPU115	1.5"	12/120pcs
EPU102	2"	12/120pcs
EPU125	2.5"	12/120pcs
EPU103	3"	12/120pcs
EPU104	4"	12/120pcs
EPU105	5"	12/120pcs

ESPATULA ACERO AL CARBON MANGO MADERA

Hojas fabricadas en acero al alto carbono
Mango de madera
Tratamiento térmico

UUSTOOLS	ANCHO DE HOJA	Q
EPU01M	1"	12/120pcs
EPU15M	1.5"	12/120pcs
EPU25M	2.5"	12/120pcs
EPU03M	3"	12/120pcs
EPU04M	4"	12/120pcs
EPU05M	5"	12/120pcs

ESPATULA ACERO AL CARBON MANGO PLÁSTICO

Hojas fabricadas en acero al alto carbono

FERRAWY	ANCHO DE HOJA	Q
EPP01F	1"	12/120pcs
EPP015F	1.5"	12/120pcs
EPP02F	2.0"	12/120pcs
EPP025F	2.5"	12/120pcs
EPP03F	3"	12/120pcs
EPP04F	4"	12/120pcs
EPP05F	5"	12/120pcs

ESPATULA MULTIUSOS MANGO PLÁSTICO

ESPEJOR DE LA HOJA: 1 mm
Herramienta versátil con múltiples funciones diseñadas para tareas de mantenimiento, pintura y reparación, como raspar, limpiar rodillos, remover pintura vieja, abrir raspa de gises, etc.

FERRAWY	TAMAÑO	Q
EPP03MF	9"	1pc

ESPATULA ACERO AL CARBON MANGO PLÁSTICO

Hoja de acero al carbono
Dureza 48-52 HRC
Hoja pulida espejo

FERRAWY	ANCHO DE LA HOJA	Q
EPP01F	1"	1pc

ESPATULAS DE PLASTICO

Resistente a impactos
Hoja de ABS

UUSTOOLS	ANCHO DE HOJA	Q
EPP02U	2"	12/240pcs
EPP03U	3"	12/240pcs
EPP04U	4"	12/240pcs

ESPATULA DE GYPSUM YESO DRYWALL

Hoja de acero alto carbono flexible
Mango ergonómico para mayor comodidad

UUSTOOLS	HILERAS	Q
EPG008	8"	12/48pcs
EPG010	10"	12/48pcs
EPG012	12"	12/48pcs

LIJADORA DE PALMA MANUAL 225X80

Espejo de base 6mm de sellado acrílico de vinilo (VVA) negro
Mango de ABS

UUSTOOLS	TAMAÑO	Q
LJM03U	225x80mm	10/60pcs

LIJADORA DE PALMA MANUAL 210X105

Espejo de base 6mm de sellado acrílico de vinilo (VVA) negro
Mango de ABS

UUSTOOLS	TAMAÑO	Q
LJM02U	210x105mm	10/60pcs

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1" 1600N-m

Torque máximo: 1600 N.m (1180 lb-ft)
Mecanismo martillo doble
Entrada de aire: 1/2" NPT
Velocidad libre: 4200 rpm
Consumo de aire: 169 l/min
Acople: 1"
Presión Max de trabajo: 6.3 bar (90 psi)
Presión de aire: 6-8 kg/cm
Cons. de aire: 6 CFM

FERTON	CUADRANTE	Q
PSN001	1"	1pc

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 3/4" 1200N-m

Torque máximo: 1600 N.m (1180 lb-ft)
Mecanismo martillo doble
Entrada de aire: 3/8" NPT
Velocidad libre: 4200 rpm
Consumo de aire: 113 l/min
Acople: 3/4"
Presión Max de trabajo: 6.3 bar (90 psi)
Presión de aire: 6-8 kg/cm
Cons. de aire: 4 CFM

FERTON	CUADRANTE	Q
PSN160	3/4"	1pc

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 3/4" 1480N-m

Torque máximo: 1480 N.m (1090 lb-ft)
Mecanismo martillo doble
Entrada de aire: 3/8" NPT
Velocidad libre: 4200 rpm
Consumo de aire: 113 l/min
Acople: 3/4"
Presión Max de trabajo: 6.3 bar (90 psi)
Presión de aire: 6-8 kg/cm
Cons. de aire: 4 CFM

FERTON	CUADRANTE	Q
PSN34F	3/4"	1pc

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 3/4" 1200N-m

Torque máximo: 1200 N.m (885 lb-ft)
Mecanismo martillo doble
Entrada de aire: 3/8" NPT
Velocidad libre: 4800 rpm
Consumo de aire: 113 l/min Acople: 3/4"
Presión Max de trabajo: 6.3 bar (90 psi)
Presión de aire: 6-8 kg/cm
Cons. de aire: 4 CFM

FERTON	CUADRANTE	Q
PSN120	3/4"	1pc

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2" 850N-m

Cons. de aire: 6 CFM
Torque máximo: 850 N.m (627 lb-ft)
Mecanismo martillo doble
Entrada de aire: 1/2" NPT
Velocidad libre: 5800 rpm
Consumo de aire: 113 l/min
Acople: 1/2"
Presión Max de trabajo: 6 bar (90 psi)
Presión de aire: 6-8 kg/cm
Cons. de aire: 4 CFM

FERTON	CUADRANTE	Q
PSN085	1/2"	1pc

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CORTA 1550 N-m

Torque máximo: 1550 N.m (1143 lb-ft)
Mecanismo martillo doble
Entrada de aire: 1/2" NPT
Velocidad libre: 3000 rpm
Consumo de aire: 158 l/min
Acople: 1/2"
Presión Max de trabajo: 6.3 bar (90 psi)
Presión de aire: 6-10 kg/cm
Cons. de aire: 6 CFM

FERTON	CUADRANTE	Q
PSN155	1/2"	1pc

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2" 800N-m

Torque máximo: 800 N.m (590 lb-ft)
Mecanismo martillo doble
Entrada de aire: 1/2" NPT
Velocidad libre: 6800 rpm
Consumo de aire: 113 l/min
Acople: 1/2"
Presión Max de trabajo: 6.3 bar (90 psi)
Presión de aire: 6-8 kg/cm
Cons. de aire: 4 CFM

FERTON	CUADRANTE	Q
PSN12F	1/2"	1pc

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2" 720N-m

Torque máximo: 720 N.m (530 lb-ft)
Mecanismo martillo doble
Entrada de aire: 1/2" NPT
Velocidad libre: 8000 rpm
Consumo de aire: 113 l/min
Acople: 1/2"
Presión Max de trabajo: 6 bar (90 psi)
Presión de aire: 6-8 kg/cm
Consumo de aire: 4 CFM

FERTON	CUADRANTE	Q
YJN001	1/2"	1pc

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2" 660N-m 17 PCS



Torque máximo: 660 N.m (487 lb-ft)
Mecanismo martillo doble
Entrada de aire: 3/4" NPT
Velocidad libre: 8000 rpm
Consumo de aire: 113 l/min
Acople: 1/2"
Presión Máx. de trabajo: 6 bar (90 PSI)
Presión de aire: 6-8 kg/cm
Cons. de aire: 4 CFM
Peso: 2.650 kg

FERTON CUADRANTE 1/2" lpc

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1" 5000 N-m



Torque máximo: 5000 N.m (3680 lb-ft)
Mecanismo martillo doble
Entrada de aire: 1 1/2" NPT
Velocidad libre: 2800 rpm
Consumo de aire: 169 l/min
Acople e Encastre: 1"
Presión Máx. de trabajo: 9.5 bar (140 PSI)
Presión de aire: 8-10 kg/cm
Cons. de aire: 6 CFM

FERTON CUADRANTE 1" lpc

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1" 3200N-m



Torque máximo: 3200 N.m (2360 lb-ft)
Mecanismo martillo doble
Entrada de aire: 1 1/2" NPT
Velocidad libre: 4200 rpm
Consumo de aire: 169 l/min
Acople: 1"
Presión Máx. de trabajo: 6.3 bar (90 PSI)
Presión de aire: 6-8 kg/cm
Cons. de aire: 6 CFM

FERTON CUADRANTE 1" lpc

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA 1" 2200N-m



Torque máximo: 2200 N.m (1623 lb-ft)
Mecanismo martillo doble
Entrada de aire: 1 1/2" NPT
Velocidad libre: 4200 rpm
Consumo de aire: 169 l/min
Acople: 1"
Presión Máx. de trabajo: 6.3 bar (90 PSI)
Presión de aire: 6-8 kg/cm
Cons. de aire: 6 CFM

FERTON CUADRANTE 1" lpc

PISTOLA PINTAR PROFESIONAL ALTA



4 PCS
1000ml
1.8mm
50-75 PSI
160 280 MM

UUSTOOLS CAPACIDAD 1000ml 1/10sets

PISTOLA PINTAR PROFESIONAL ALTA 1000ML



4 PCS
1000ml
1.8mm
50-75 PSI
160 280 MM

UUSTOOLS CAPACIDAD 1000ml 1/10sets

PISTOLA PINTAR PROFESIONAL BAJA



6 PCS
1000ml
1.3mm
35-55 PSI
140 240 MM

UUSTOOLS CAPACIDAD 1000ml 1/10sets

PISTOLA PINTAR PROFESIONAL BAJA 750ML



6 PCS
750ml
1.3mm
36 PSI
160 260 MM

UUSTOOLS CAPACIDAD 750ml 1/10sets

PISTOLA PINTAR GRAVEDAD 1000ML



4 PCS
1000ml
1.4mm
43 PSI
130 240 MM

UUSTOOLS CAPACIDAD 1000ml 1/10sets

PISTOLA PINTAR GRAVEDAD 600ML



5 PCS
600ml
1.7mm
50 PSI
130 240 MM

UUSTOOLS CAPACIDAD 600ml 1/10sets

PISTOLA PINTAR GRAVEDAD PVC 600ML



5 PCS
600ml
1.4mm
30-45 PSI
160 280 MM

UUSTOOLS CAPACIDAD 600ml 1/10sets

PISTOLA PINTAR GRAVEDAD PVC 120ML



5 PCS
120ml
1.0mm
43 PSI
70-110 MM

UUSTOOLS CAPACIDAD 120ml 1/20sets

PISTOLA PINTAR GRAVEDAD INOX 400ML 1,5



4 PCS
400ml
1.5mm
50 PSI
180-250 MM

UUSTOOLS CAPACIDAD 400ml 1/10sets

PISTOLA PINTAR GRAVEDAD INOX 400ML 1,7



4 PCS
400ml
1.7 mm
50 PSI
150-220 MM

UUSTOOLS CAPACIDAD 400ml 1/10sets

AEROGRAFO DE DOBLE ACCIÓN



7ml
0.3mm
50 PSI
50-100 MM

UUSTOOLS CAPACIDAD 7ml 1/20sets

PISTOLA LIMPIAR DE AIRE



Boquilla estándar
1.0mm
90PSI

UUSTOOLS TAMAÑO 1/40sets

PISTOLA APUNTIADORA NEUMÁTICA



Presión de Operación
60-115 PSI
PUNTIILLAS: CXNF25 - CXNF30
CXNF32 - CXNF38
CXNF045

UUSTOOLS TAMAÑO 25-50mm 1/20pcs

PISTOLA APUNTIADORA NEUMÁTICA



Fija todo tipo de estructuras en fábricas o empresas de montajes varios
Consumo de aire: 5.6 cfm
Diámetro de puntilla: 1-1.25 mm
Clavos de 20-50 mm
Máxima presión 110 psi
Presión de trabajo 65 psi
PUNTIILLAS: CXNF15 - CXNF20
CXNF25 - CXNF30

FERTON PSE002 1pc

PISTOLA ENGRAPADORA NEUMÁTICA



Fija todo tipo de estructuras en fábricas o empresas de montajes varios
Peso: 1.4 Kg
Clavos de 20-50mm
Máxima presión 110 psi
Presión de trabajo 65 psi
GRAPAS: CXN8010-CXN8012

FERTON PSE001 1pc

PISTOLA ENGRAPADORA AIRE



8-16 mm
Presión de Operación
60-115 PSI
GRAPAS: CXN8010-CXN8012

UUSTOOLS TAMAÑO 8-16mm 1/10pcs

PISTOLA APUNTIADORA AIRE



Presión de Operación
60-115 PSI
PUNTIILLAS: CXNF15 - CXNF20
CXNF25

UUSTOOLS TAMAÑO 10-30mm 1/20pcs

BOMBÍN CORTO EN ACERO



Para presta, soplador, vibrador, Duroco, 2 conos i sople
Accesorios: Manguera de aire
Presión Máxima
8Bar
Mangueras de aire
50 cm
Carrocería de acero

UUSTOOLS TAMAÑO 38x260mm 15/30pcs

BOMBÍN DE PIE PLÁSTICO



Para presta, soplador, vibrador, Duroco, 2 conos i sople
Accesorios: Manguera de aire
Presión Máxima
7Bar
Mangueras de aire
50 cm
Tubo de aluminio

UUSTOOLS TAMAÑO 120x460mm 6/48 pcs

BOMBÍN MINI TUBO ALUMINIO



Presión máxima
60PSI
Presión Máxima
7Bar
Mangueras de aire
30 cm
Tubo de aluminio

UUSTOOLS TAMAÑO 26x280mm 6/48pcs

BOMBÍN TUBO PLÁSTICO CON RELOJ



Para presta, soplador, vibrador Duroco, 2 conos i sople
Accesorios: Manguera de aire
Presión Máxima
7Bar
Mangueras de aire
55 cm
Con manómetro

UUSTOOLS TAMAÑO 38x530mm 15pcs

BOMBÍN ALTA PRESIÓN

BOA814 BOG02U

Valvula Duriprog Presión Máxima 7-8Bar Mangueras de aire 70 cm Material acero

UUSTOOLS	TAMAÑO	
BOA814	38x530mm	6/12pcs
BOG02U	38x500mm	6/12pcs

BOMBÍN ALTA PRESIÓN TUBO METAL

BOA01U

Valvula Duriprog Accesorios: 2 conos y 1 aguja Presión Máxima 12Bar Mangueras de aire 63 cm Tuberia en acero

UUSTOOLS	TAMAÑO	
BOA01U	32 x 530 mm	15 pcs

BOMBÍN ALTA PRESIÓN TUBO METAL

BOA02U

Valvula Duriprog Accesorios: 2 conos y 1 aguja Presión Máxima 12Bar Mangueras de aire 63 cm Tuberia en acero

UUSTOOLS	TAMAÑO	
BOA02U	32x 500 mm	15pcs

MOTOTOOL NEUMÁTICO

MTN104

Velocidad max: 22.000 RPM Presión de Trabajo: 80 PSI Entrada de aire 1/4" Consumo de aire 6 CFM Peso: 480 gramos Incluye: Mandril 1/8, 2 llaves de mano, 1 nible macho 1/4"

FERTON	TAMAÑO	
MTN104	20cm x 9cm x 5cm	12pc

KIT MOTOTOOL NEUMÁTICO 15PCS

MTN015

Velocidad max: 22.000 RPM Presión de Trabajo: 80 PSI Entrada de aire 1/4" Consumo de aire 6 CFM Peso: 1025 gramos Incluye: 1 Mandril 1/8, 2 llaves de mano, 1 nible macho 1/4", 5 piedras 1/8" y 1 estuche

FERTON	TAMAÑO	
MTN015		1pc

RATCHET NEUMÁTICO 1/2"

RNF102

Velocidad max: 150 RPM Torque Máximo: 70nm (50lb/h) Presión de Trabajo: 80 PSI Ratchet neumática 1/2" Entrada de aire 1/4" Consumo de aire 6 CFM Peso: 115kg

FERTON	TAMAÑO	
RNF102	1/2"	1pc

TALADRO NEUMÁTICO 1/2"

TNF102

Velocidad Max: 700 RPM Presión de Trabajo: 80 PSI Entrada de aire 1/4" Consumo de aire 17 CFM Peso: 1.38 Kg

FERTON	TAMAÑO	
TNF102	1/2"	12pcs

PULIDORA NEUMÁTICA 4"

PNF004

Vel max: 1100 RPM Presión de Trabajo: 70-80 PSI Entrada de aire: 1/4". Consumo de Aire 12 CFM Peso: 1.1 kg

FERTON	TAMAÑO	
PNF004	4"	12pcs

LIJADORA NEUMÁTICA 6"

LIN006

Ideal para trabajar de lijado, desbaste, pulido Entrada de Aire de 1/4" Velocidad Máxima 11.000rpm Consumo de aire 4CFM Incluye llave

FERTON	TAMAÑO	
LIN006	6"	12pcs

REMACHADORA NEUMÁTICA 1/4"

REA104N

FERTON	TAMAÑO	
REA104N		1pc

REMACHADORA NEUMÁTICA AUTOMÁTICA 1/4"

REA104A

FERTON	TAMAÑO	
REA104A		1pc

REMACHADORA NEUMÁTICA 3/16"

REA316N

FERTON	TAMAÑO	
REA316N		1pc

REMACHADORA NEUMÁTICA AUTOMÁTICA 3/16"

REA316A

FERTON	TAMAÑO	
REA316A		1pc

MARTILLO CINCELADOR NEUMÁTICO

MAR190F

Galpas por minuto: 4500 Retén de resorte Vástago con apertura de 17.5mm longitud de carrera de 67mm Consumo de aire: 5 CFM Presión de aire requerido: 70-90 PSI Velocidad máxima libre: 2800 RPM Longitud total: 10" Entrada de aire: 3/4" NPT Peso bruto: 1.5 Kg Vel max: 1000 RPM

FERTON	TAMAÑO	
MAR190F		1pc

FILTRO REGULADOR DE AIRE 1/4" NPT SIMPLE

RGA01

"Al comprimir aire atmosférico, que siempre tiene un índice de humedad, se genera agua líquida en los circuitos neumáticos. Es necesario filtrar este agua para proteger el circuito y las herramientas neumáticas"

MATERIAL: Policarbonato Tamaño de la conexión: 1/4" Presión de servicio max: 15kgf/cm2 Flujo: Aire comprimido Flujo máx: 1000l/min Rango de temperatura de funcionamiento: 5-60°C Capacidad de drenaje: 15ml Presión máxima 100 psi (6.9 Bar) 2 Escalas de medición: BAR y PSI RANGO DE PRESION: 0.1-0.85MPA. (14 -124 Psi)"

FERTON	TAMAÑO	
RGA01		1pc

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA (CARACOL) 2HP

ECMS200A

BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. Cuerpo bomba en hierro con tratamiento anticorrosivo. Temperatura del líquido máxima: 50°C. Máxima succión 7m. Impulsor cerrado en acero inoxidable AISI 304. MOTOR: Protector térmico incorporado en motor fase singular. Eje en acero inoxidable.

Recomendaciones: Drenado de tanques elevados. Riego pequeño. Sistema de presión desde 6 hasta 20 salidas desde 1 a 4 pisos de altura.

Tipa de bomba	Tipa de protección	Temperatura ambiente máx	Material	USO CONTINUO				
F	IPX4	40°C	En acero inoxidable	SI				
Apertura	POTENCIA (kW)	CONSUMO (kWh)	FASES	CAUDAL (m³/h)	PRESIÓN (bar)	SUCCION (metros)	TENSION (VOLTAJE)	
ECMS200A	1.5	2.0	0.0	1	20	35	110V~1	220

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 2HP

ECMS200B

BOMBA: Transporte de agua limpia y líquidos no corrosivos. Cuerpo bomba en hierro con tratamiento anticorrosivo. Temperatura del líquido máxima: 50°C. Máxima succión 7m. Impulsor cerrado en acero inoxidable AISI 304. MOTOR: Protector térmico incorporado en motor fase singular. Eje en acero inoxidable.

APLICACIONES: Llenado de tanques elevados hasta 6 pisos. Riego pequeño. Llenado de tanques elevados. Sistema de presión desde 6 hasta 20 salidas, hasta 6 pisos de altura.

Tipa de bomba	Tipa de protección	Temperatura ambiente máx	Material	USO CONTINUO				
F	IPX4	60°C	En acero inoxidable	SI				
Apertura	POTENCIA (kW)	CONSUMO (kWh)	FASES	CAUDAL (m³/h)	PRESIÓN (bar)	SUCCION (metros)	TENSION (VOLTAJE)	
ECMS200B	1.5	2.0	0.0	1	150	48	110V~1	220v

VALVULA REGULADORA DE AIRE 1/4" MINI

RGA160

"El manómetro indica la presión de hasta 10 bar. Mediante un botón giratorio estable se puede ajustar la presión con exactitud."

MATERIAL: ACERO Presión máxima 160 psi (11 Bar) 2 Escalas de medición: BAR y PSI TIPO DE ROSCA: SUCCION MACHO 1/4" NPT DESCARGA HEMBRA 1/4" NPT PERILLA DE CONTROL. TEMPERATURA MÁX: 50°C RANGO DE PRESION: 0.1-0.5MPA (14 -73PSI)"

FERTON	TAMAÑO	
RGA160		1pc

KIT DE INSTALACION DE PISO LAMINADO

ISP22U

30 ESPACADORES BLOQUE DE ROSCAO BARRA DE TRACCION DE ACIA RESISTENCIA

UUSTOOLS	TAMAÑO	
ISP22U		6/54pcs

MARCADOR PARA CONCRETO CENTRO

MAC01U

Cuerpo de alación de aluminio Mango de madera

UUSTOOLS	TAMAÑO	
MAC01U		6/54pcs

MARCADOR PARA CONCRETO ESQUINA

MAC02U

Cuerpo de alación de aluminio Mango de madera

UUSTOOLS	TAMAÑO	
MAC02U		6/54pcs

LLANA LISA MANGO MADERA

LLS103

Hoja de acero al alto carbono Grosor 0.8mm Mango blando de ABS

UUSTOOLS	TAMAÑO	
LLS103	280x130mm	2/48pcs

LLANA LISA ALEMANA MANGO MADERA

LLS201FY

Hoja de acero al alto carbono Grosor 0.8 mm Mango de madera

FERRAWY	TAMAÑO	
LLS201FY	280x130mm	12/48pcs

LLANA DENTADA ALEMANA MANGO MADERA

LLD201FY

Hoja de acero al alto carbono Grosor 0.8 mm Dientes 8X8 mm Mango de madera

FERRAWY	TAMAÑO	
LLD201FY	280x130mm	12/48pcs

LLANA LISA INOX MANGO PLÁSTICO

LLLX01

Hoja de acero al alto carbono Grosor 0.7 mm Mango blando de TPE-PP

UUSTOOLS	TAMAÑO	
LLLX01	280x125mm	12/48pcs


LLANA DENTADA INOX. MANGO PLASTICO



Gruesor: 0.7 mm
Dientes: 10x10 mm
Mango blanco de TPR-PP

UUSTOOLS	TAMAÑO	
LLXD02	280x125mm	12/48pcs

LLANA LISA INOX MANGO GOMA



Gruesor: 0.7 mm
Mango GOMA

FERRAWY	TAMAÑO	
LLS301FY	297x127 mm	1pc

LLANA DENTADA INOX MANGO GOMA



Gruesor: 0.7 mm
Dientes: 8x8 mm
Mango GOMA

FERRAWY	TAMAÑO	
LLD301FY	297x127 mm	1pc

LLANA LISA LARGA MANGO PLÁSTICO



Gruesor: 0.8 mm
Mango blanco de TPR-PP

UUSTOOLS	TAMAÑO	
LLL513L	500x130mm	6/36pcs

LLANA DENTADA LARGA MANGO PLÁSTICO



Gruesor: 0.8 mm
Dientes: 12x12 mm
Mango blanco de TPR-PP

UUSTOOLS	TAMAÑO	
LLL513D	500x130mm	6/36pcs

LLANA DE GOMA PARA JUNTAS



10mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	
LJM01U	280x140mm	10/60pcs

LANZADORA DE MORTERO 72CM



LARGO 72cm

FERRAWY	LARGO	
LZM72YX	72cm	1pc

LANZADORA DE MORTERO 92CM



LARGO 92cm

FERRAWY	LARGO	
LZM92YX	92cm	1pc

RANURADORA DE TUBERIAS DE 1 1/4"-6"



Capacidad: 1-1/4" - 6" SCH10
1-1/4" - 3" SCH40
Max espesor 8mm
Velocidad 24 rpm
Motor 550w
110-120V
Dimensiones 69x38x71cm
Peso 66kg

UUSTOOLS	TAMAÑO	
MQR006		1pc

ROSCADORA Y CORTADORA DE TUBO 1/2"-2"



110V/60Hz

UUSTOOLS	VOLTAJE	TAMAÑO	
MQT002-P	110V/60Hz	1/2"-2"	1pc

ROSCADORA Y CORTADORA DE TUBO 1/2"-4"



110V/60Hz

UUSTOOLS	VOLTAJE	TAMAÑO	
MQT004-P	110V/60Hz	1/2"-4"	1pc

DOBLADORA TUBO HIDRÁULICO



DBT16H 16T
DBT20H 20T

FERTON	CAPACIDAD	
DBT16H	16T	1p
DBT20H	20T	1p

DOBLAR TUBO 12T



DBT012 12T

FERTON	CAPACIDAD	
DBT012	12T	1pc

DOBLAR TUBO HIDRÁULICO VERTICAL 12T



DBT12YT 16 T

FERRAWY	CAPACIDAD	
DBT12YT	16 T	1pc

DOBLADORA TUBO HIDRÁULICO VERTICAL 16T



DBT16YT 16 T

FERRAWY	CAPACIDAD	
DBT16YT	16 T	1pc

PONCHADORA HIDRÁULICA



PRH12YX 12T
PRH16YX 16T

FERTON	CAPACIDAD	
PRH12YX	12T	1p
PRH16YX	16T	1p

PONCHADORA HIDRÁULICA 16T



PRH12YX 12T
PRH16YX 16T

FERTON	CAPACIDAD	
PRH12YX	12T	1p
PRH16YX	16T	1p

DOBLADOR DE TUBO PORTATIL 3/8"-1"



DB38YT

FERRAWY	TAMAÑO	
DB38YT		1pc

CORTADORA HIDRÁULICA 10T



TJH10F 10T

FERTON	CAPACIDAD	
TJH10F	10T	1p

CORTADORA HIDRÁULICA 12T



TJH12F 12T

FERTON	CAPACIDAD	
TJH12F	12T	1p

CORTADORA HIDRÁULICA 16T



TJH16F 16T

FERTON	CAPACIDAD	
TJH16F	16T	1p

SACABOCADO HIDRÁULICO 10T



SBA10T 10T

FERTON	CAPACIDAD	
SBA10T	10T	1p

EXPANDIDOR Y CORTATUBO 3PCS



EXP301 20sets

UUSTOOLS	TAMAÑO	
EXP301		20sets

SET EXPANDIDOR TUBO 2PCS



EXPO02 3/16" - 5/8"

UUSTOOLS	TAMAÑO	
EXPO02	3/16" - 5/8"	15/30sets

CORTATUBOS 3-30mm



CWA003 3-30 mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	
CWA003	3-30 mm	10/60pcs

CORTATUBO 12-50mm



Cuerpo de zinc moldeado
Cuerpo de fundición ductil
Tratamiento térmico

UUSTOOLS	TAMAÑO	
CWA202	12-50mm	1/10pcs

PRENSA PARA TUBO



Estructura de hierro fundido
Mordazas de acero al carbono endurecido

UUSTOOLS	DIÁMETRO DE TRABAJO	
PRT002	3/8" A 3"	1/6pcs

DOBLA TUBO CONDUIT



UUSTOOLS	TAMAÑO	
DBT01M	1"	1/6 pcs
DBT12M	1/2"	1/6 pcs
DBT34M	3/4"	1/6 pcs

CORTATUBOS MINI



Cuerpo de zinc moldeado
Color de la cuchilla de acero oleado
GC r15

UUSTOOLS	TAMAÑO	
CWA22M	3-22 mm	10/120sets

JUEGOS DE TARRAJAS MANUAL 3 CABEZALES



CONTENIDO
1 Cabezal con maneral
1 Dado 1/2 NPT
1 Dado 3/4 NPT
1 Dado 1 NPT

Cabezal de hierro fundido
Tornillos de hexágono de aleación
Tratamiento térmico

UUSTOOLS	TAMAÑO	
TRC3PU	1/2"-1"	4sets

JUEGOS DE TARRAJAS MANUAL 6 CABEZALES



CONTENIDO
1 Cabezal con maneral
1 Dado 1/2 NPT
1 Dado 3/4 NPT
1 Dado 1 NPT

Cabezal de hierro fundido
Tornillos de hexágono de aleación
Tratamiento térmico

UUSTOOLS	TAMAÑO	
TRC6PU	1/2"-2"	4sets

DADOS O PEINES PARA ROSCADORA



9Cr2
Acero para herramientas
HRC 58-62

UUSTOOLS	TAMAÑO	
PEI402	1" - 2"	1/25sets
PEI404	2 1/2" - 4"	1/25sets

DADOS O PEINES PARA HSS ROSCADORA



HSS
Acero de alta velocidad HSS
HRC 60

UUSTOOLS	TAMAÑO	
PEI402-HSS	1"-2"	1/25sets

MORDAZAS PARA ROSCADORA



9Cr2
Acabado en baño negro
HRC 58-62

UUSTOOLS	TAMAÑO	
MORI02	2"	24/96sets
MORI04	4"	24/96sets

TIJERA MANUAL CORTA TUBO 42mm



Acero inoxidable
Función de apertura automática
Con pintura electrostática

UUSTOOLS	TAMAÑO	
TJ80IU	3-42mm	12/48pcs

TEFLON PARA AGUA



Material: PTFE
Espesor: 0,075 mm
Densidad: 0,3g/cm³

UUSTOOLS	TAMAÑO	
TFAZUU	1/2"x10Mx0.3g/cm	50/1000pcs
TFA3UU	3/4"x10Mx0.3g/cm	250/1000pcs

UNION UNIVERSAL LISA PVC



Material: PVC
Liso nominal
Peso Neto: PN16 65G

Adecuado para sistemas de tuberías de agua potable

UUSTOOLS	TAMAÑO	
UN001L	1"	35/175pcs
UN002L	2"	15/45pcs
UN102L	1/2"	75/300pcs
UN112L	1-1/2"	48/96pcs
UN114L	1-1/4"	48/96pcs
UN304L	3/4"	50/200pcs

UNION UNIVERSAL ROSCA PVC



Material: PVC
Rosca nominal
Peso Neto: PN16 65G

Adecuado para sistemas de tuberías de agua potable

UUSTOOLS	TAMAÑO	
UN102P	1/2"	75/300pcs

LLAVE DE PASO LISA PVC



Material: PVC
Liso nominal
Peso Neto: PN16 62G

Adecuado para sistemas de tuberías de agua potable

UUSTOOLS	TAMAÑO	
XP001L	1"	50/100pcs
XP002L	2"	15/30pcs
XP102L	1/2"	50/200pcs
XP112L	1-1/2"	24/48pcs
XP114L	1-1/4"	48/96pcs
XP304L	3/4"	75/150pcs

LLAVE PASO ROSCA PVC



Material: PVC
Con rosca nominal
Peso Neto: PN16 62G

Adecuado para sistemas de tuberías de agua potable

UUSTOOLS	TAMAÑO	
XP102P	1/2"	50/200pcs

LLAVE LAVADERO O JARDÍN



UUSTOOLS	CONEXIÓN	
XK5303	1/2"	1pc

TUBO FLEXIBLE PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS



FERRAWY	DIÁMETRO	LONGITUD	ACOPLÉS	
FXF30F	1/2"	30 cm	H-H	200
FXF40F	1/2"	40 cm	H-H	200
FXF50F	1/2"	50 cm	H-H	200

TUBO FLEXIBLE PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS



FERRAWY	DIÁMETRO	LONGITUD	ACOPLÉS	
FXM30F	1/2"	30 cm	M-H	200
FXM40F	1/2"	40 cm	M-H	200
FXM50F	1/2"	50 cm	M-H	200

PRENSA TÉRMICA PARA TUBOS Y ACCESORIOS



Máquina para unir tuberías mediante calor y presión (termofusión) o una máquina de sujeción que mantiene un tubo en su lugar mientras se trabaja en él

RANGO DE TEMPERATURA	110V / 60Hz	DADOS DE ALUMINIO
300°C		20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm

FERRAWY	RANGO DE DIÁMETROS	
PRT06U	20 - 63 mm	1/5pcs

LLAVE MULTIUSOS PARA FREGADERO



Juego de llaves para baño 8 en 1: este juego de llaves incluye 8 herramientas diferentes, lo que lo convierte en una opción versátil y práctica para todas sus necesidades de plomería.

UUSTOOLS	
YFG801	40pcs



DADOS, SET DE DADOS RATCHET Y BARRAS DE FUERZA

DADO CORTO



UUSTOOLS	TAMAÑO	
DAV011	1/2X11	1pc
DAV017	1/2X17	1pc
DAV019	1/2X19	1pc

DADO LARGO PARA BUJIA CR-V



UUSTOOLS	TAMAÑO	
DAV116	16 mm	1pc
DAV121	21 mm	1pc

DADO CR-V




UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
DAV08U	1/2" 8mm x 38mm	20/400pcs
DAV09U	1/2" 9mm x 38mm	20/400pcs
DAV10U	1/2" 10mm x 38mm	20/400pcs
DAV11U	1/2" 11mm x 38mm	20/400pcs
DAV12U	1/2" 12mm x 38mm	20/400pcs
DAV13U	1/2" 13mm x 38mm	20/400pcs
DAV14U	1/2" 14mm x 38mm	20/400pcs
DAV15U	1/2" 15mm x 38mm	20/400pcs
DAV16U	1/2" 16mm x 38mm	20/400pcs

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
DAV17U	1/2" 17mm x 38mm	20/400pcs
DAV18U	1/2" 18mm x 38mm	16/320pcs
DAV19U	1/2" 19mm x 38mm	16/320pcs
DAV20U	1/2" 20mm x 38mm	12/300pcs
DAV21U	1/2" 21mm x 38mm	12/300pcs
DAV22U	1/2" 22mm x 38mm	12/300pcs
DAV23U	1/2" 23mm x 39mm	12/240pcs
DAV24U	1/2" 24mm x 39mm	6/120pcs
DAV25U	1/2" 25mm x 42mm	6/120pcs

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
DAV27U	1/2" 27mm x 42mm	6/120pcs
DAV28U	1/2" 28mm x 42mm	6/120pcs
DAV30U	1/2" 30mm x 44mm	6/120pcs
DAV32U	1/2" 32mm x 44mm	6/120pcs

SET DE DADOS DE IMPACTO, 26 PCS Y MANDO DE 3/4"



- (17) 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
- (3) 55, 60, 65 mm
- 7"
- 20"



UUSTOOLS	PIEZAS	1set
DAD026	26	1set

DADO LARGO CR-V



UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
DAV308U	1/2" 8mm x 78mm	20/240pcs
DAV309U	1/2" 9mm x 78mm	20/240pcs
DAV310U	1/2" 10mm x 78mm	20/240pcs
DAV311U	1/2" 11mm x 78mm	20/240pcs
DAV312U	1/2" 12mm x 78mm	20/240pcs
DAV313U	1/2" 13mm x 78mm	20/240pcs
DAV314U	1/2" 14mm x 78mm	20/240pcs
DAV315U	1/2" 15mm x 78mm	20/240pcs
DAV316U	1/2" 16mm x 78mm	20/240pcs

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
DAV317U	1/2" 17mm x 78mm	12/144pcs
DAV318U	1/2" 18mm x 78mm	12/144pcs
DAV319U	1/2" 19mm x 78mm	12/144pcs
DAV320U	1/2" 20mm x 78mm	12/144pcs
DAV321U	1/2" 21mm x 78mm	12/144pcs
DAV322U	1/2" 22mm x 78mm	12/300pcs
DAV324U	1/2" 24mm x 78mm	12/240pcs
DAV327U	1/2" 27mm x 78mm	6/120pcs
DAV330U	1/2" 30mm x 78mm	6/120pcs

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
DAV332U	32 22mm x 78mm	12/144pcs

DADO O COPA DE IMPACTO 1"



FERTON	TAMAÑO	PIEZAS
DAA827	27MMx80MM	1pc
DAA830	30MMx80MM	1pc
DAA832	32MMx80MM	1pc
DAA833	33MMx80MM	1pc
DAA834	34MMx80MM	1pc
DAA836	36MMx80MM	1pc
DAA838	38MMx80MM	1pc

FERTON	TAMAÑO	PIEZAS
DAA841	41MMx80MM	1pc
DAA930	30MMx90MM	1pc
DAA933	33MMx90MM	1pc
DAA936	36MMx90MM	1pc
DAA938	38MMx90MM	1pc
DAA941	41MMx90MM	1pc

DADO MULTIUSOS MANDO 1/2"



Rápido y fácil de desmontar y montar todo tipo de tornillos, ganchos, tornillos de retardo y cabezas de pernos, etc. Autoajuste para adaptarse a miles de sujetadores. Válido para todos los tamaños hexagonales, standard, métrico y en pulgadas 9-21 mm MANDO: 1/2"

UUSTOOLS	PIEZAS
DAM0921	1pc

DADO O COPA DE IMPACTO 1" CUADRADO



FERTON	TAMAÑO	PIEZAS
DAA821C	1" x 21mm x 80mm	1pc
DAA917C	1" x 17mm x 90mm	1pc
DAA921C	1" x 21mm x 90mm	1pc
DAA922C	1" x 22mm x 90mm	1pc

JUEGO DE DADOS Y RATCHET

- 18 dados hexagonales
- 8 mm - 9 mm
- 10 mm - 11 mm
- 12 mm - 13 mm
- 14 mm - 15 mm
- 16 mm - 17 mm
- 18 mm - 19 mm
- 20 mm - 22 mm
- Extensión 5"
- 1 ratchet
- 72 dientes




UUSTOOLS	PIEZAS
DAD20U	20 5/10sets

JUEGO DE DADO IMPACTO CORTO



UUSTOOLS	PIEZAS
DAA1210C	10 5/10sets

JUEGO DE DADO IMPACTO LARGO



UUSTOOLS	PIEZAS
DAA1210L	10 5/10sets

LLAVE TRINQUETE O RATCHET



UUSTOOLS	CUADRANTE	PIEZAS
YCE001	1/2"	1pc

RACHET 1/2"



UUSTOOLS	CUADRANTE	PIEZAS
G17	1/2"	1pc

RACHET 3/8"




UUSTOOLS	CUADRANTE	PIEZAS
G38	3/8"	1pc

RACHET MINI 1/2"



UUSTOOLS	CUADRANTE	PIEZAS
BRF002	1/2"	1pc

RACHET 3 EN 1



UUSTOOLS	CUADRANTE	LONGITUD	PIEZAS
RCH301	1/4", 3/8" y 1/2"	10"	1pc

LLAVE RATCHET TRINQUETE



UUSTOOLS	CUADRANTE	LONGITUD	PIEZAS
YCE102U	1/2"	10"	1pc
YCE104U	1/4"	8"	1pc
YCE308U	3/8"	6"	1pc

TORQUIMETRO AGUJA



UUSTOOLS	PIEZAS
TQM001	6/24pcs

TORQUIMETRO ANGULAR CON BARRA



UUSTOOLS	CUADRANTE	PIEZAS
TQA001	1/2"	1pc

TORQUIMETROS



UUSTOOLS	CUADRANTE	LONGITUD	TORQUE MIN	TORQUE MAX	PIEZAS
TQM104	1/4"	28	20lb/ft-218Nm	200lb/ft-22.5Nm	1pc
TQM308	3/8"	36.5	8lb/ft-8.8Nm	80lb/ft-108.5Nm	1pc
TQM100	1/2"	28	10lb/ft-13.8Nm	150lb/ft-203.3Nm	1pc

TORQUIMETROS




UUSTOOLS	CUADRANTE	LONGITUD	TORQUE MIN	TORQUE MAX	PIEZAS
TQM150	1/2"	45	10lb/ft-13.8Nm	150lb/ft-203.3Nm	1pc
TQM250	1/2"	63	50lb/ft-67.8Nm	250lb/ft-334Nm	1pc
TQM304	3/4"	67	50lb/ft-67.8Nm	250lb/ft-334Nm	1pc

BARRA EXTENSION 3/4"



UUSTOOLS CUADRANTE LONGITUD
 BRE3408 3/4"x8" 8" 1pc

JUEGO DE EXTENSIONES 3 PCS




UUSTOOLS CUADRANTE LONGITUD
 PRL302 1/2" 3", 6" y 8" 1pc

JUEGO DE EXTENSIONES 1/2" 3 PCS




UUSTOOLS CUADRANTE LONGITUD
 PRL301 1/2" 3", 6" y 8" 1pc

JUEGO DE EXTENSIONES 1/4" 3 PCS



UUSTOOLS CUADRANTE LONGITUD
 PRL304 1/4" 3", 6" y 8" 1pc

JUEGO DE EXTENSIONES 3/8" 3PCS



UUSTOOLS CUADRANTE LONGITUD
 PRL308 3/8" 3", 6" y 8" 1pc

BARRA PARA EXTENSION 1/2"



UUSTOOLS CUADRANTE LONGITUD
 BRE125U 1/2" 5" 1pc

BARRA PARA EXTENSION CON ADAPTADOR 1/2"



UUSTOOLS CUADRANTE LONGITUD
 BRE250U 1/2" 10" 1pc

BARRA TIPO L 1/2"




UUSTOOLS CUADRANTE LONGITUD
 BRL1010 1/2" 10" 1pc

VOLVEDOR BARRA TIPO L 1/2"



UUSTOOLS CUADRANTE LONGITUD
 BRL250U 1/2" 25cm 6/36sets

JUEGOS DE DADOS 10PCS



UUSTOOLS CUADRANTE
 DA1210 1/2" 10pc

JUEGOS DE DADOS ESTRIADO LARGO



UUSTOOLS CUADRANTE
 DA1012 1/2" 10set

JUEGOS DE DADOS 10PCS 3/8"



UUSTOOLS CUADRANTE
 DA3810 3/8" 10set

JUEGOS DE DADOS ESTRIADO LARGO, MANDO 3/8" X 10PCS



UUSTOOLS CUADRANTE
 DA1038 3/8" 10set

JUEGOS DE DADOS HEXAGONAL LARGO, MANDO 1/4" X 10PCS



UUSTOOLS CUADRANTE
 DA1410 1/4" 10set

JUEGOS DE DADOS LARGO 10PCS X 1/2"



UUSTOOLS CUADRANTE
 DAT510 1/2" 10pc

JUEGOS DE DADOS CON RACHET 9PCS CR-V 1/2"



UUSTOOLS CUADRANTE
 DAH901 1/2" 1/20pc

JUEGOS DE DADOS 15PCS X 3/8" CAJA-METAL



UUSTOOLS CUADRANTE
 DAT815 3/8" 1/20sets

JUEGOS DE DADOS 12PCS X 1/2" CAJA METAL



UUSTOOLS CUADRANTE
 DAT512 1/2" 10pc

JUEGOS DE DADOS CORREDIZO TIPO T 1/2"



UUSTOOLS PIEZAS
 TUP12U 12 1/20pc

JUEGOS DE DADOS TORX PROF. 9PCS



UUSTOOLS CUADRANTE
 DAX901 1/20pcs

JUEGOS DE DADOS TORX LARGO PROFESIONAL 9PCS



UUSTOOLS CUADRANTE
 DAX902 1/12pcs

JUEGOS DE DADOS TUBO TORX SET 9PCS 1/2"



UUSTOOLS CUADRANTE
 TUX901 1/2" 1/20sets

JUEGOS DE DADOS TUBO TORX PROFESIONAL 15PCS



UUSTOOLS CUADRANTE
 TUP015 3/8" 1/20sets

JUEGO DE DADOS DE IMPACTO MILIMETRICO, MANDODE 1/2 Y 8PCS



UUSTOOLS CUADRANTE
 DAM801 1/2" 1/15sets

JUEGO DE 9 PUNTAS DE DADO HEXAGONAL MANDO 1/2" COPA LARGA 9PCS



UUSTOOLS CUADRANTE
 DAHE902 1/2" 1/15sets

JUEGO DE 9 PUNTAS DE DADO HEXAGONAL MANDO 1/2" COPA CORTA 9PCS



MATERIAL: ACERO CROMO VANADIO
PUNTAS: ACERO DE ALTA CALIDAD GRADO S2
ENDURECIDO Y TEMPLADO
TAMAROS: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
LONGITUD: 55 mm

UUSTOOLS CUADRANTE 1/2" 1/15sets
DAHE901

JUEGOS DE DADOS SET 24PCS x 1/2" CAJA-METAL



Material: Acero cromo vanadio
Caja de metal
Dados de 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24mm
Cuadrante de 1/2"

UUSTOOLS CUADRANTE 1/2" 1/4sets
DAT524

JUEGOS DE DADOS 24PCS 1/2"



Acero en cromo vanadio
Endurecido y Templado
18 pcs 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm

UUSTOOLS CUADRANTE 1/2" 1/4sets
DAT24TW

JUEGOS DE DADOS CON RACHET 25PCS 1/4"



Acero en cromo vanadio
Endurecido y Templado
18 pcs 1/4": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm

UUSTOOLS CUADRANTE 1/4" 1/10sets
DAH025

JUEGOS DE DADOS GRANDE 25PCS



Material en acero forjado, Contiene: 25 piezas de 1/2"
15 pcs 1/2": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23mm
6 pcs 1/2": 3/8, 7/8, 1/2, 9/16, 5/8

UUSTOOLS PIEZAS 25 1/5sets
TUA025


JUEGOS DE COPAS 1/4" y 3/8" 40PCS



Material en acero forjado, Contiene: 33 piezas de 1/4" y 8 piezas de 3/8"
14 pcs 1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16, 14 pcs 1/4": 4, 4.4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14mm

UUSTOOLS PIEZAS 40 1/20sets
TUA040

JUEGOS DE DADOS GRANDE 21PCS



UUSTOOLS PIEZAS 21 1set
DAD121


JUEGOS DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL 94PCS



Tubo profesional 94 pc 1/4" y 1/2" 13- 1/4"
Dados 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm 8 - 1/4"
Dados largos 9-7-8-9-10-11-12-13mm 17 - 1/4"
+#R12 - 4-5-6-7mm + #R12 - 18-110-115-120-125-130 Hex 3-4-5-6mm, 1-1/4" Llave chicharra sistema sueltas #4x18 - 1/2" Dados 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm, 15 Bits 8mm x 30 Largo #3 #4 - 8-10-12mm + #3M4 "T40-T45-T50-T55 Hex 8-10-12-14mm, Hex. llaves 1.5 2-2.5mm


UUSTOOLS PIEZAS 94 1/4sets
TUP094

JUEGOS DE DADOS PROFESIONAL 24PCS 1/2"




UUSTOOLS PIEZAS 24 1set
DAD24U

JUEGOS DE DADOS PROFESIONAL 46PCS




UUSTOOLS PIEZAS 46 1/12sets
DAD46U

JUEGOS DE DADOS PROFESIONAL 94PCS



UUSTOOLS PIEZAS 94 1/3sets
DAD94U

JUEGOS DE DADOS PROFESIONAL 108PCS



UUSTOOLS PIEZAS 108 1/3sets
DAD108U

JUEGOS DE DADOS CON RACHET Y PALANCA MANDO 3/4"



1 Chicharra
1 Extensión flexible: 495mm
2 Extensiones 00mm y 200mm
18 Dados - mando 3/4": 18mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 41mm, 45mm, 48mm, 50mm, 1 Caja plastic

UUSTOOLS PIEZAS 21 1/20sets
DAD021

JUEGOS DE DADOS TORX PROF. 9PCS



Juego de dados con Bits Torx T20-T25-T30-T40-T45-T50 T55-T60-T70 100mm OAL

UUSTOOLS CUADRANTE 1/2" 1/12pcs
DAX903

DADO MAGNETICO 1/4"



Hecho de aleación de acero 40Cr Con tratamiento térmico

UUSTOOLS TAMAÑO 1/4"x65mm 24/288pcs
DAG104U

DADO MAGNETICO 1/4"



Hecho de aleación de acero 40Cr Con tratamiento térmico

UUSTOOLS TAMAÑO 3/8"x65mm 24/288pcs
DAG308U

DADO MAGNETICO 5/16"



Hecho de aleación de acero 40Cr Con tratamiento térmico

UUSTOOLS TAMAÑO 5/16"x65mm 24/288pcs
DAG516U

JUEGO DE ADAPTADORES MAGNETICO PARA DADO 3/8"



Hechos de acero 40Cr
Con tratamiento térmico y dureza de 43-47 HRC
Puntas magnéticas

UUSTOOLS	TAMAÑO	⊕
APT308	3/8" x 65mm	12/48sets

JUEGO DE ADAPTADORES MAGNETICO PARA DADO 5/16"



Hechos de acero 40Cr
Con tratamiento térmico y dureza de 43-47 HRC
Puntas magnéticas

UUSTOOLS	TAMAÑO	⊕
APT516	5/16" x 65mm	1/48sets

JUEGOS DE DADOS CON RACHET 25 PCS CR-V 1/2"



FERRAWY	CUADRANTE	⊕
DAD25W	1/2"	1/20pc


JUEGOS DE DADOS CON RACHET 12 PCS CR-V 1/2"



20 dados métricos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm
2 PCS 1/2" EXTENSIONES: 5 y 10"
1 PC 1/2" BARRA DESLIZANTE "T"
1 PC 1/2" JUNTA UNIVERSAL
1 PC 1/2" DADO PARA BUJIAS 21 mm
1 PC 1/2" RACHET
1 PC 1/2" CAJA METÁLICA

FERRAWY	CUADRANTE	⊕
DAD27W	1/2"	1/20pc

JUEGOS DE DADOS SET 40PCS ACERO-CARBONO



14 PCS DADOS MÉTRICOS: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
14 PCS DADOS SAE O PULGADAS: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16"
3 PCS DADOS SAE O PULGADAS: 1/4, 5/16 y 3/8"
1 PC 3/8" DADOS SAE: 6/8" 1 PC 3/8" DADOS MÉTRICOS: 15 mm
1 PC 3/8" CHICHARRA 1 PC 3/8" EXTENSION: 3"
1 PC 1/2" DADO PARA BUJIAS: 21mm 1 PC 1/2" MANGO DE DADO: 6"
1 PC 1/2" RACHET 1 PC DISCO DE GOTO, 1 PC ESTUCHE RIGIDO
1 PC 1/2" CAJA METÁLICA

FERRAWY	PIEZAS	⊕
DAD40W	40	1/4sets

LLAVES COMBINADAS EN PULGADAS



FERRAWY	TAMAÑO	⊕
YOY104P	1/4"	1pc
YOY516P	5/16"	1pc
YOY308P	3/8"	1pc
YOY716P	7/16"	1pc
YOY102P	1/2"	1pc
YOY916P	9/16"	1pc
YOY508P	5/8"	1pc
YOY304P	3/4"	1pc
YOY516P	15/16"	1pc

JUEGOS DE DADOS SET 94PCS ACERO-CARBONO



CARBURIZADA Y CON TRATAMIENTO TÉRMICO

13 PCS DADOS MÉTRICOS: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
8 PCS 1/4" DADOS LARGOS: 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm
2 PCS 1/4" EXTENSIONES: 2 y 4" 1 PC JUNTA UNIVERSAL
1 PC 1/4" CHICHARRAS: 1 PC 1/4" MANDO DE DADO: 6"
17 PCS 1/4" DADOS CON PUNTA: (3) 4, 5.5 y 7 mm RANURA, (2) #1 y #2 PHILLIPS, (2) #1 y #2 POZIDRIV (4) 3, 4, 5 y 6 mm HEX (6) 8, 10, 10, 20, 25 y 30 TORX
1 PCS 1/4" EXTENSION FLEXIBLE: 6" 1 PCS 1/4" BARRA DESLIZANTE: "T"
1 PCS 1/4" ADAPTADORES DE PUNTAS:
18 PCS 1/2" DADOS MÉTRICOS: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm
4 PCS 1/2" DADOS LARGOS: 14, 15, 17 y 19 mm
2 PCS 1/2" EXTENSIONES: 5" y 10" 1 PC 1/2" JUNTA UNIVERSAL
2 PCS 1/2" DADOS PARA BUJIAS: 16 y 21 mm 1 PC 1/2" CHICHARRA
1 PC ADAPTADOR DE 3 POSICIONES:
15 PCS DADOS CON PUNTA (30): (3) 8, 10 y 12 mm RANURA, (2) #3 y #4 PHILLIPS (2) #3 y #4 POZIDRIV (4) 8, 10, 12 y 14 mm HEX (4) 40, 45, 50, y 55 TORX
3 PCS LLAVES HEXAGONALES 15, 2 y 2.5 mm. 1 PC CAJA PLÁSTICA

FERRAWY	PIEZAS	⊕
DAD94W	94	1/6pcs

JUEGOS DE DADOS SET 108 PCS ACERO-CARBONO



13 PCS DADOS MÉTRICOS: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
8 PCS 1/4" DADOS LARGOS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm
2 PCS 1/4" EXTENSIONES: 2 y 4" 1 PC JUNTA UNIVERSAL
1 PC 1/4" CHICHARRAS: 1 PC 1/4" MANDO DE DADO: 6"
17 PCS 1/4" DADOS CON PUNTA: (3) 4, 5.5 y 7 mm RANURA, (2) #1 y #2 PHILLIPS, (2) #1 y #2 POZIDRIV (4) 3, 4, 5 y 6 mm HEX (6) 8, 10, 10, 20, 25 y 30 TORX
1 PCS 1/4" EXTENSION FLEXIBLE: 6" 1 PCS 1/4" BARRA DESLIZANTE: "T"
1 PCS 1/4" ADAPTADORES DE PUNTAS:
18 PCS 1/2" DADOS MÉTRICOS: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm
4 PCS 1/2" DADOS LARGOS: 14, 15, 17 y 19 mm
2 PCS 1/2" EXTENSIONES: 5" y 10" 1 PC 1/2" JUNTA UNIVERSAL
2 PCS 1/2" DADOS PARA BUJIAS: 16 y 21 mm 1 PC 1/2" CHICHARRA
1 PC ADAPTADOR DE 3 POSICIONES:
15 PCS DADOS CON PUNTA (30): (3) 8, 10 y 12 mm RANURA, (2) #3 y #4 PHILLIPS (2) #3 y #4 POZIDRIV (4) 8, 10, 12 y 14 mm HEX (4) 40, 45, 50, y 55 TORX
3 PCS LLAVES HEXAGONALES 15, 2 y 2.5 mm. 1 PC CAJA PLÁSTICA

FERRAWY	PIEZAS	⊕
DAD108W	108	1/5pcs

JUEGO DE LLAVES COMBINADA 5PCS GRANDE



Cantidad de piezas:
5 Medidas: Llave 10mm, Llave 11mm, Llave 12mm, Llave 13mm y Llave 17mm.

Material: Cromo vanadio
Color: Plateado Peso: 270g

UUSTOOLS	PIEZAS	⊕
YOS105	10-17MM	5pc

JUEGOS DE DADOS SET 216 PCS ACERO-CARBONO



Juego de copas de 216 piezas TOOLS
Ratch de 1/4", 3/8" y 1/2" Maneral de 1/2" x 10" corredizo
Maneral de 1/4" x 4" corredizo Extensión de 1/2" x 5"
Extensión de 3/8" x 5" Extensión de 1/4" x 4"
Extensión de 1/4" x 2" Codo universal de 1/2", 3/8" y 1/4"
Copa raíz de 1/4" para seguros
Copa allen de 8mm raíz de 3/8"
Copas hexagonales raíz de 1/4" de 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14mm
Copas hexagonales raíz de 3/8" de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm
Copas hexagonales raíz de 1/2" de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32mm
Copas torx raíz de 1/4" de E4, E5, E6, E7 y E8
Copas torx raíz de 3/8" de E10, E11, E12, E14, E16 y E18
Copas torx raíz de 1/2" de E20, E22 y E24
Copa punta torx raíz de 1/2" de T55 y T60
Copas de profundidad raíz de 1/4" de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10mm
Copas de profundidad raíz de 3/8" de 10, 11, 12, 13, 14 y 15mm
Copa de profundidad raíz de 1/2" de 16, 17, 18, 19 y 22mm
Copa de candelera raíz de 3/8" de 21mm
Copa de candelera raíz de 1/2" de 21mm
Copa de candelera raíz de 1/2" de 18mm
Llaves cola corona de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm
Llave allen de 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 5mm

Desarmador de 1/4" para copa
Desarmador de 1/4" para punta hexagonal
Kit de puntas hexagonales de 1/4" de 44 piezas
Kit de puntas hexagonales de 1/4" de 30 piezas
Kit de brocas raíz de 1/4" de 30 piezas

FERRAWY	PIEZAS	⊕
DAD216W	216	1/5pcs



LLAVES COMBINADAS



Material: Acero cromo vanadio satinado

FERRAWY	TAMAÑO	⊕	FERRAWY	TAMAÑO	⊕	FERRAWY	TAMAÑO	⊕
YOY606	6MM	10/300pcs	YOY612	12MM	5/300pcs	YOY618	18MM	5/300pcs
YOY607	7MM	10/300pcs	YOY613	13MM	5/300pcs	YOY619	19MM	5/300pcs
YOY608	8MM	10/300pcs	YOY614	14MM	5/150pcs	YOY620	20MM	5/150pcs
YOY609	9MM	10/300pcs	YOY615	15MM	5/80pcs	YOY621	21MM	5/80pcs
YOY610	10MM	10/200pcs	YOY617	17MM	5/80pcs	YOY622	22MM	5/80pcs
YOY611	11MM	5/200pcs	YOY618	18MM	5/80pcs	YOY624	24MM	5/80pcs

JUEGO DE LLAVES COMB. 8PCS SATIN



Medidas: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17 y 19mm
Acero cromo vanadio
Patrón elíptico
Acabado satinado

FERRAWY	PIEZAS	⊕
YOS908	8	5/24sets

JUEGO DE LLAVES COMB. 8PCS CR-V SATIN



Medidas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19,
20x22 Set de 8 pcs
Completamente pulido
Acero cromo vanadio
Patrón elíptico

FERRAWY	PIEZAS	⊕
YRS803	8	5/20sets

LLAVES COMBINADAS GRANDES mm



FERRAWY	TAMAÑO	⊕
YOY626	26 mm	5/200pcs
YOY627	27 mm	5/200pcs
YOY630	30 mm	5/100pcs
YOY632	32 mm	5/80pcs
YOY634	34 mm	5/80pcs
YOY636	36 mm	5/80pcs

JUEGO DE LLAVES RACHET 5PCS



*Material: Acero al carbono
• Cabeza del anillo de Ratchet reversible en todos los extremos
• Terminación superficial: Cromo Mate- Negro
• Botón de acción Ratchet reversible
• Tamaño de las llaves: 6x8, 10x12, 13x13, 14x17, 19x21 mm"

FERRAWY	TAMAÑO	⊕
YRH5YT	6-21MM	1pc

LLAVES COMBINADAS GRANDES pulgadas



FERRAWY	TAMAÑO	⊕
YOY1104	1-1/4"	5/100pcs
YOY001P	1"	5/80pcs
YOY708P	7/8"	5/80pcs
YOY1116P	11/16"	5/80pcs

LLAVE BOCA FIJA mm



FERRAWY	TAMAÑO	⊕
YOY1011	10 X 11 mm	5/100pcs
YOY1213	12 X 13 mm	5/80pcs
YOY1415	14 X 15 mm	5/80pcs
YOY1617	16 X 17 mm	5/80pcs

JUEGO DE LLAVES COMB. 6PCS CR-V SATIN



Medidas: 8, 10, 12, 13, 14 y 17 mm
Acero cromo vanadio
Patrón elíptico
Acabado satinado

FERRAWY	PIEZAS	CARACTERÍSTICAS
YOS906	6	Cromado 5/15 sets

JUEGO DE LLAVES TIPO S CR-V 5PCS



CONTENIDO
10 x 19mm
12 x 13mm
14 x 15mm
16 x 17mm
18 x 19mm

UUSTOOLS	PIEZAS	CARACTERÍSTICAS
YSZ501	5	40 CRV Acabado en cromo Cuerpo Forjado ASME B107.100 5/30sets

JUEGO DE LLAVES TIPO U CR-V 5PCS



CONTENIDO
8x10mm
11x13mm
14x15mm
17x19mm
21x22mm

UUSTOOLS	PIEZAS	CARACTERÍSTICAS
YUZ501	5	40 CRV Acabado en cromo Cuerpo Forjado ASME B107.100 5/30sets

JUEGO DE 12 LLAVES MIXTAS CR-V SATIN



Uso: Llave multi-propósito punta corona de fácil manipulación, perfecta para trabajos mecánicos.
Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 y 22mm
Material: Acero
Peso: 1.55 kg

FERRAWY	PIEZAS	CARACTERÍSTICAS
YOS612	12	Cromado 6/24 sets
YOS912	12	Satinado 6/24 sets

JUEGO DE 14 LLAVES MIXTAS CR-V SATIN



Uso: Llave multi-propósito punta corona de fácil manipulación, perfecta para trabajos mecánicos.
Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22 y 24mm
Material: Acero de cromo vanadio
Peso: 1.55 kg

FERRAWY	PIEZAS	CARACTERÍSTICAS
YOS614	14	Cromado 5/15 sets

JUEGO DE 11 LLAVES MIXTAS CR-V SATIN



Uso: Llave multi-propósito punta corona de fácil manipulación, perfecta para trabajos mecánicos.
Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18mm
Patrón elíptico
Satinado
Material: Acero cromo vanadio

FERRAWY	PIEZAS	CARACTERÍSTICAS
YOS911	11	Cromado 5/15 sets

JUEGO DE LLAVES COMB. CR-V.11PCS/SET CROMADO



CONTENIDO
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
17mm
19mm

Mpcs
Tipo elíptico
Cromo vanadio
Completamente pulido

FERRAWY	PIEZAS	CARACTERÍSTICAS
YOS611	11	5/30sets

JUEGO DE LLAVES MULTIUSO 2 SET



Dureza de 42 HRC
Rango: 9 - 32 mm
Material: acero al carbono #45

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
YMM002	10/40sets	

LLAVE TUBO MULTIFUNCION 8 EN 1



La llave de tuerca universal es una herramienta versátil y práctica para ajustar y desmontar tuercas de diferentes tamaños. Esta herramienta se ajusta automáticamente a la tuerca para ahorrar tiempo y esfuerzo. Está fabricada con materiales de alta calidad para una mayor durabilidad.

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
YTM6SU	8 - 21 mm	10/40sets

LLAVE TIPO T



Con acabado jateado y cromado indicado para aplicar grande torque y durable

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
YT08ZU	8mm	10/60pcs
YT10ZU	10mm	10/60pcs
YT11ZU	11mm	10/60pcs
YT12ZU	12mm	10/60pcs
YT13ZU	13mm	10/60pcs
YT14ZU	14mm	10/40pcs
YT17ZU	17mm	10/60pcs
YT19ZU	19mm	10/40pcs

LLAVE TIPO Y



Acero al carbono de Calidad
Totalmente endurecido
Acabado fino, arenado y cromado

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
YYA010	8, 9, 10 mm	40/160pcs
YYA012	8, 10, 12 mm	40/160pcs
YYA013	10, 11, 13 mm	25/100pcs
YYA014	10, 12, 14 mm	25/100pcs
YYA017	12, 14, 17 mm	40/160pcs
YYA019	14, 17, 19 mm	40/160pcs

LLAVE DE PLOMERO



Quijadas de acero forjado templado con dientes agresivos
Acabado galvanizado resistente a la corrosión
Mango destriaza T

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
YGA012	1/2"	6/36pcs
YGA11W	1/1"	6/36pcs

LLAVE FRANCESA



Acabado cromado
Con térmico tratamiento
Cuerpo forjado en acero al carbon #45
Uso suave

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
YFU06K	6"	12/144pcs
YFU08K	8"	12/172pcs
YFU10K	10"	6/36pcs
YFU12K	12"	6/24pcs
YFU15K	15"	4/16pcs

LLAVE FRANCESA MANGO PROTEGIDO EN VINIL



Forjado en acero de calidad
Acabado en cromo
Mango con vinilo

UUSTOOLS	APERTURA	CARACTERÍSTICAS
YFP006	6"	12/120pcs
YFP008	8"	12/120pcs
YFP010	10"	6/60pcs
YFP012	12"	6/36pcs
YFP015	15"	1/18pcs
YFP018	18"	1/6pcs
YFP024	24"	1/6pcs

LLAVE DE TUBO AMERICANA



Ideal para tubos a grifería
Usada para apretar, aflojar o ajustar piezas
Tipo americana

UUSTOOLS	APERTURA	CARACTERÍSTICAS
YSA008	8"	6/72pcs
YSA010	10"	6/48pcs
YSA012	12"	6/36pcs
YSA014	14"	6/24pcs
YSA018	18"	1/12pcs
YSA024	24"	1/10pcs
YSA036	36"	1/6pcs

LLAVE TUBO AMERICANA CON MANGO EN PVC

Ideal para tubos o grifería
Usada para apretar, aflojar o ajustar piezas
Tipo americana
Mango PVC



UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
YSP008	8"	6/72pcs
YSP010	10"	6/48pcs
YSP012	12"	6/36pcs
YSP014	14"	6/24pcs
YSP018	18"	1/12pcs
YSP024	24"	1/10pcs
YSP036	36"	1/6pcs
YSP048	48"	2/4pcs

LLAVE TUBO MANGO PLASTICO



Cuerpo de función nodular
Quijadas forjadas en acero con alto contenido de carbono y endurecidas
Dientes de quijadas templadas por inducción

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
YSP208	8"	6/48pcs
YSP210	10"	6/36pcs

EXTRACTOR SACARODAMIENTO 2 PATAS



Quijadas ajustables y reversibles para extracciones interiores y exteriores
Fabricados en acero de calidad
Tratamiento térmico

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
SDR103	3"	1/28pcs
SDR104	4"	1/24pcs
SDR106	6"	1/9pcs
SDR108	8"	1/9pcs

EXTRACTOR SACARODAMIENTO 3 PATAS



Quijadas extracciones y reversible para extracciones interiores y exteriores
Fabricados en acero de calidad
Tratamiento térmico

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
SDR203	3"	1/20pcs
SDR204	4"	1/20pcs
SDR206	6"	1/12pcs
SDR208	8"	1/10pcs
SDR210	10"	1/6pcs
SDR212	12"	1/4pcs

EXTRACTOR SACARODAMIENTOS 2 PATAS



Acero al carbono
Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
SDR303	3"	1/60pcs
SDR304	4"	1/40pcs
SDR306	6"	1/20pcs
SDR308	8"	1/16pcs
SDR310	10"	1/8pcs
SDR312	12"	1/6pcs

LLAVE BUJIAS



Dado cromado
Acero forjado
Rápida de alinear y fácil de usar

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
YGA016	16mm	30/60pcs
YGA021	21mm	30/60pcs

JUEGO DE EXTRACTOR TORNILLO 5PCS



#1 ----- 1/2" ----- 6-8mm
#2 ----- 1/4" ----- 6/16"
#3 ----- 5/16" ----- 7/16"
#4 ----- 7/16" ----- 9/16"
#5 ----- 9/16" ----- 3/4"
----- 16-18mm

Acero al carbono de calidad, endurecida y templada para mayor durabilidad.
Acabado en fosfatado
Maquinado a precisión

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
EXT501	# 1, 2, 3, 4, 5	12/120sets

EXTRACTOR SACARODAMIENTOS 2 PATAS ACERO



Tratado térmicamente con dureza de 38-42 HRC
Mecánica Industrial y automotriz
Para extraer baleros de ejes, baleros cónicos, flechas y engranes sin golpear y deformar

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
EXT3050	30-50 mm	1/32pcs
EXT5075	50-75 mm	1/10 pcs
EXT75105	75-105 mm	1/10 pcs
EXT105150	105-150 mm	1/3pcs

KIT EXTRACTOR DE RODAMIENTOS 12 PCS



Tratado térmicamente con dureza de 38-42 HRC
Mecánica Industrial y automotriz
Para extraer baleros de ejes, baleros cónicos, flechas y engranes sin golpear y deformar

UUSTOOLS	TAMAÑO	CARACTERÍSTICAS
EXT12SU	12 pcs	1/3 pcs



DESMONTADOR DE NEUMATICOS

11KW (1.5hp)
9-21"
12-24"
44"
14"

UUSTOOLS
DSN001-P 1pc

ELEVADOR PARA MOTO TIPO TJERA 300LBS

Capacidad: 300 lb
Altura mínima: 380mm
Altura máxima: 670mm
Área de trabajo: 35 x 41 cm

FERRON TAMAÑO
ELM300 35x 41 1set

ELEVADOR PARA MOTO HIDRAULICO 1000 LBS

Longitud de la plataforma: 2,84 mts
Ancho de la plataforma: 60cm
Área de trabajo: 200 x 60 cm
Altura Máxima de elevación: 94cm
Altura Mínima: 20 cm
Capacidad máxima: 1000 lb
Cuenta con rampa de acero reforzado para montaje de los motos.
Peso Neto: 131 kg

FERRON
ELM8F 1 pc

LAVADORA ESPUMA NEUMÁTICO 80L

Capacidad: 80 litros.
Presión de aire: 1 a 4 bar. Agua recomendada: 50 litros.
Detergente recomendado: 300 ml.
Tamaño: 40cm x 80cm. Peso: 25 kilos.
Dimensión manguera: 3 metros.

FERRON
MQL80E 1set

GATA TRANSMISIÓN TELESCOPICO 0.5T

Carga clasificada: 1100 lbs/5 toneladas
Inclinación de la silla de montar: 30°
Ajustable altura: 34"-70"
Silla de montar de rotación horizontal: 360°
Peso: 54 Kg

FERRON
GATTSYT 1set

GATA TRANSMISIÓN BAJA 1T

Capacidad de 1 tonelada
Altura mínima de 210 mm
Altura Máxima de 785 mm
Peso Neto de 55 KG

FERRON
GAF001 1set

COMPRESOR MINI 12V- 180W

3 PCS

12A
12V DC
150PSI
35l/Min

UUSTOOLS POTENCIA
CMM180U 180W 1/ 8 sets

KIT COMPRESOR MINI DOBLE PISTON 300W - 12 V

300w
19A
12V-13.8V DC
150PSI
60l/Min

UUSTOOLS POTENCIA
CMM300U 300W 1/ 4 sets

BOMBA DE DIESEL 12V/200W

Motor de inducción con bobinado de cobre
200 w
12VDC
40l/min
4m
3/4"

UUSTOOLS POTENCIA
BMD001 200W 1/6sets

BOMBA DE DIESEL 12V/200W CON CUENTA-LITROS Y PISTOLA

200 w
12VDC
40l/min
3m
5m

UUSTOOLS POTENCIA
BMD002 200W 1set

BOMBA DE DIESEL 12V/60W SUMERGIBLE

60 w
12VDC
15l/min
3.5m
3/4"

UUSTOOLS POTENCIA
BMD12S 60W 1/10 pcs

ARRANCADOR / CARGADOR DE BATERIA 12000MAH/750A

750-1500A
Para coche de gasolina 5.7l y coche diésel de 4.0l

UUSTOOLS CAPACIDAD
PTB750 12000mah 1/10sets

ARRANCADOR / CARGADOR DE BATERIA 7200MAH/400A

400-800A
Para coche de gasolina 4.0L y coche diésel de 2.0L

UUSTOOLS CAPACIDAD
PTB400 7200mah 1/10sets

CARGADOR DE BATERIA 12 y 24 V

12/24V
10-12V 220-240V
16/60hz
20-200ah
Clase de protección: IP55

UUSTOOLS
CRB075 2pcs

CARGADOR Y ARRANCADOR DE BATERIA 12 Y 24 V

12/24V
10-12V 220-240V
60/60hz
30-300ah
Clase de protección: IP55

UUSTOOLS
CRB350 1pc

SOPORTE GIRATORIO PARA MOTOR

Construido de acero de alta calidad y construido con estándares exigentes de calidad y durabilidad
La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad para una fácil limpieza
El cabezal giratorio y de bloques de 360 grados permite una fácil rotación para obtener la posición de ángulo perfecta y asegurarla allí

FERRAWY CARGA MÁXIMA
YY1704 2000LB 13pcs

CAMILLA PARA MECÁNICO PLÁSTICA

Plataforma rodante con estructura plástica
Largo 40 pulgadas
Marca FERRAWY
Capacidad de carga de 150 kilos
Medidas: 101 x 48A cm

FERRAWY
PLP40YT 1pcs

CAMILLA PARA MECANICO PLEGABLE

Camilla de cuero Abatible
Se convierte en silla
Carga máxima: 150kg

FERRAWY
PLP40YTP 1pcs

CAMILLA PARA MECÁNICO PLEGABLE

CAPACIDAD NOMINAL: 110 KG
TAMAÑO DEL ASIENTO: 66X21X2CM
TAMAÑO DE LA ENREDADERA: 40"
PESO: 8 KG

UUSTOOLS TAMAÑO
PLP40FY 66x42x12 cm 6/36pcs

COMPRESIMETRO TESTER PARA MOTORES A GASOLINA 3PCS

El Compresimetro Diesel Uuytools 3 Pcs CMD301, está diseñado para medir la presión de motores de manera eficiente y exacto, gracias a que su construcción fue hecha bajo altos estándares de calidad que proporcionan fiabilidad en el día a día.

UUSTOOLS
CMD301 1/10 SET

COMPRESIMETRO TESTER PARA MOTORES A GASOLINA 8PCS

Apto para todos los motores de gasolina.
Encuentran ovejas de forma rápida y sencilla en válvulas, segmentos de pistón, anillos de cilindros o juntas de culata.
El manómetro con escalas codificadas por colores de 0 a 300 psi y 21 kg/cm². La válvula de alivio de presión lateral permite una repetición rápida de la prueba.

UUSTOOLS
CMD801 1/10 SET

KIT DE COMPRESIMETRO TESTER

Herramienta ideal para diagnosticar fallas de forma rápida y precisa en anillos de pistón, válvulas y juntas, en motores a gasolina de motocicletas y automóviles.
Incluye 4 piezas:
1 Reloj marcador de 0 - 300psi
1 Manguera flexible de 30cm
1 Roscas M8x1.5
1 Adaptador recto

UUSTOOLS
TSC001 2pcs

MULTIPLICADOR DE FUERZA CORTO

Longitud de la máquina principal: 380mm
La torsión de la salida clasificada: 3800N.m
Tamaño de encastre de salida: 25mm

UUSTOOLS APERTURA 3SETS
YRU068 88 STANDARD 3SETS

MULTIPLICADOR DE FUERZA LARGO

Longitud de la máquina principal: 380mm
La torsión de la salida clasificada: 3800N.m
Tamaño de encastre de salida: 25mm

UUSTOOLS APERTURA 3SETS
YRU68L 68 LARGO 3SETS

MULTIPLICADOR DE FUERZA 2 VELOCIDADES

Longitud de la máquina principal: 360mm
La torsión de la salida clasificada: 3800N.m
Tamaño de encastre de salida: 25mm

UUSTOOLS APERTURA 3SETS
YRU088 88 STANDARD 3SETS

MULTIPLICADOR DE TORQUE CAMBIO VELOCIDAD

La torsión de la salida clasificada: 3800N.m
Tamaño de encastre de salida: 25mm

UUSTOOLS APERTURA 3SETS
YRU008 88 STANDARD 3SETS

CABLES DE ARRANQUE PARA BATERIA

UUSTOOLS	CAPACIDAD	DIÁMETRO EXTERIOR	±
CBA15U	150A	7.5mm	18/36pcs
CBA20U	200A	8mm	16/32pcs
CBA30U	300A	8.5mm	12/24pcs
CBA40U	400A	9mm	8/16pcs
CBA50U	500A	10mm	8/16pcs
CBA80U	800A	12mm	5/10pcs
CBA100U	1000A	3mm	5/10pcs

TERMINAL DE BATERIA TIPO L 2PCS

Chapado en Cobre
Aleación de aluminio y magnesio
Diámetro +: 17.5MM
Diámetro -: 16.2MM

UUSTOOLS 50/200pcs
TMB02L

TERMINAL DE BATERIA 2PCS

Chapado en Cobre
Aleación de aluminio y magnesio
Diámetro +: 17.5MM
Diámetro -: 16.2MM

UUSTOOLS 50/200pcs
TMB02N

GRASERA NEUMÁTICA 13L

Tambor metálico con ruedas y manilla que facilita su traslado
Manguera de 4 metros para alta presión.
Reloj medidor de presión de hasta 150 psi.
Material: Metal
Volumen: 13 Litros
Incluye manguera

FERTON CAPACIDAD 13L 1pcs
GRS13L

GRASERA NEUMÁTICA 20L

Capacidad del tambor: 20L
Presión de trabajo: 5-8 BAR
Máx. Presión de fluido: 400BAR
Diámetro del cilindro: 70mm
Consumo de aire: 8 BAR 120lpm
Máx. tasa de flujo libre: 800g/min
Diámetro de tubo de succión: 32mm
Conexión de entrada de aire: 1/4"
Conexión de salida de aceite: 1/4"

FERTON CAPACIDAD 20L 1pcs
GRS20L

GRASERA NEUMÁTICA 40L

Capacidad del tambor: 40L
Presión de trabajo: 5-8 BAR
Máx. Presión de fluido: 400BAR
Diámetro del cilindro: 70mm
Consumo de aire: 8 BAR 120lpm
Máx. tasa de flujo libre: 800g/min
Diámetro de tubo de succión: 32mm
Conexión de entrada de aire: 1/4"
Conexión de salida de aceite: 1/4"

FERTON CAPACIDAD 40L 1pcs
GRS40L

GRASERA NEUMÁTICA 13L

Engrasadora neumática 50:1 de 13L
Vida útil más del doble.
Modelo de la bomba TC-98H (300mm)
Con separador de aceite y agua.
Dimensiones del depósito de grasa 220*340mm

Plato de presión 225 mm
Pistola de engrase: pistola de aluminio fundido a presión
Manguera de grasa: 5 m

YYMET CAPACIDAD 13L 1pcs
W-GRS13L

GRASERA NEUMÁTICA 20L

Engrasadora neumática 50:1 de 20L
Vida útil más del doble.
Modelo de la bomba TC-98H (400mm)
Con separador de aceite y agua.

Dimensiones del depósito de grasa 315*430mm
Plato de presión 325mm
Pistola de engrase: pistola de aluminio fundido a presión
Manguera de grasa: 5 m

YYMET CAPACIDAD 20L 1pcs
W-GRS20L

GRASERA NEUMÁTICA 40L

Engrasadora neumática 55:1 de 20L
Vida útil más del doble.
Modelo de la bomba TC-101H (440mm)
Con separador de aceite y agua.

Dimensiones del depósito de grasa 355*430mm
Plato de presión 365mm
Pistola de engrase: pistola de aluminio fundido a presión.
Manguera de grasa: 5 m

YYMET CAPACIDAD 40L 1pcs
W-GRS40L

GRASERA MANUAL 25L

Capacidad del tambor: 25L.
Manguera PVC 2.5 x 1/4"
Capacidad aprox: 130g / carrera
Peso Neto: 10 kg
Apto para grasas con viscosidad 1 y 2

FERTON CAPACIDAD 25L 50/200pcs
GRS025

ACEITERA VALVULINERA 25L

Capacidad del tambor: 25L.
Manguera PVC 2.5 x 1/4"
Capacidad aprox: 130g / carrera
Peso Neto: 10 kg
Apto para grasas con viscosidad 1 y 2

FERTON CAPACIDAD 25L 50/200pcs
BMC25F

GRASERA MANUAL 5L

Capacidad del tambor: 5L.
Mango ergonómico encochettato
Peso Neto: 4 kg
Apto para grasas con viscosidad 1 y 2

FERTON CAPACIDAD 5L 50/200pcs
GRS005

GRASERA MANUAL 8L

Capacidad del tambor: 8L.
Mango ergonómico encochettato
Peso Neto: 5 kg
Apto para grasas con viscosidad 1 y 2

FERTON CAPACIDAD 8L 50/200pcs
GRS008

GRASERA MANUAL 16L

Capacidad del tambor: 16L.
Mango ergonómico encochettato
Peso Neto: 8 kg
Apto para grasas con viscosidad 1 y 2

FERTON CAPACIDAD 16L 50/200pcs
GRS016

EXTRACTOR DE ACEITE 80L NEUMÁTICO

Herramienta de Cambio de Combustible con:
Sondas de succión, Manómetro, Válvula de Seguridad para drenar cualquier Aceite de vehículos.

Máquina para Cambiar la Transmisión del carro

FERTON CAPACIDAD 80L 1pc
EXT80F

EXTRACTOR DE ACEITE 83L NEUMÁTICO

CAPACIDAD: 83 LITROS
PENSADO PARA CAMBIO DE ACEITE DE COCHE EN TALLERES
TANQUE DE ACEITE DE DRENAJE PARA LA RECOPILACIÓN DE TODO TIPO DE ACEITES DE AUTO, AGRICULTURA, ETC...

EQUIPADO CON UN PLATO RECOLECTOR PARA OBTENER LAS MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO. SE RECOMIENDA DRENAR POR DEBAJO DE 70 - 80 GRADOS.

CAPACIDAD DE SUCCIÓN: 1.5 - 2 LITROS / MIN
MANGUERA DE EXTRACCIÓN: 2000 MM

FUNCIONA CON COMPRESOR DE 80 A 100 PSI
PRECAUCIÓN: PROHIBIR CUALQUIER PRODUCTO CAUSICO

FERTON CAPACIDAD 83L 1pc
EXT83F

ENGRASADORA 120CC

Presión de trabajo: 2100PSI
Tubo de acero de 12 mm + accesorios

UUSTOOLS VOLUMEN 120cc 1/10pcs
ENG200

ENGRASADORA 500CC TIPO GERMAN

Presión de trabajo: 9000PSI
Presión de explosión: 10000PSI
Fundición de aluminio

UUSTOOLS VOLUMEN 500cc 1/10pcs
ENG417

ENGRASADOR 400CC TIPO GERMAN

Presión de trabajo: 6000PSI
Presión de explosión: 10000PSI
Fundición de aluminio

UUSTOOLS VOLUMEN 400cc 1/10pcs
ENG402

BOMBA EXTRACTORA DE LIQUIDOS VOLATILES

Liquidos volatiles como aceite de motor, thinner, alcohol, varsol, gasolina, etc.

UUSTOOLS CAUDAL SUCCIÓN/DESCARGA
BMC025 18.5L/min 1" x 1" 1/6pcs
BMC032 20L/min 1-1/4" x 1" 1/6pcs

BOMBA EXTRACTORA DE ACEITE CON PALANCA

Acero al carbono Cromado
Liquidos NO volatiles como acetona, glicerina, aceite mineral.

UUSTOOLS CAUDAL SUCCIÓN/DESCARGA
BMC01PU 20L/min 1" x 3/4" 1/10pcs

ACEITERAS MANUALES



- Baquilla de latón
- Manguera de PVC reforzado
- Núcleo de bombita de acero galvanizado

UUSTOOLS	CAPACIDAD	€
ACA180U	180ml	10/120pcs
ACA300U	300ml	10/60pcs
ACA500U	500ml	10/60pcs

MARTILLOS SET 7PCS PARA REPARAR AUTOS



3 martillos especializados. Yunque para desabollar liso. Yunque para desabollar semicircular. Yunque de doble extremo y Cuchara para desabollar.

UUSTOOLS	PIEZAS	€
MAR07U	7	3sets

DESMONTADORA MANUAL 3 PCS



UUSTOOLS	TAMAJO	€
DSNM3U	370mm	1/10sets

SACAESPIRALES



UUSTOOLS	TAMAJO	€
SCE300	300mm	1/10sets
SCE370	370mm	1/10sets

LLAVE ARTILLERÍA



Tamaño de barra: #45
Acero al carbon con nitrato tratamiento

UUSTOOLS	APERTURA	€
YCT3033	30X33X395mm	6sets
YCT3227	32X27X395mm	6sets
YCT3821	38X21X395mm	6sets
YCT4121	41X21X395mm	6sets

KIT DE REMOLQUE 2 PCS



UUSTOOLS	TAMAJO	€
REM02YX	1pcs	

BRAZO REMOLQUE PARA 6000LB



material: acero reforzado medidas: 4" x 2" x 8 - 1/4" medida de pasador: 5/8" peso: 3.2 kg capacidad maxima: 6000 lbs

UUSTOOLS	TAMAJO	€
BZR406	1/4sets	

PUNTAS EXTRACTOR DE ALTERNADORES 13PCS



Copa T50 W/33 Dientes x110mm(L).
Copa M10 W/33 Dientes x110mm(L).
6 PZ 10mm x 75mm (L8 SK8 y 10mm; Torx T40 y T50;Estridados M8 y M10).
Punta hexagonal 22mm.
Punta 4 pines con capucha hexagonal
2 puntas, alternador 33 dientes con capa hexagonal 17mm y 22mm
Dado soporte 1/2" 10mm

UUSTOOLS	TAMAJO	€
PUN013	13pcs	

LLAVE PARA FILTRO REDONDO



Para remover (sacar) filtros de 2 1/2" a 4" de diámetro. Capacidad de apertura: 85 a 110 mm (6,5 a 11 cm). Se puede usar con chicharra/ratchet de 3/8" o 1/2". Material: Cromo vanadio.

UUSTOOLS	TAMAJO	€
YLA001	50/200pcs	

LLAVE PARA FILTRO REDONDO ACEITE



Para remover (sacar) filtros de 3/8" - 1/2" Tratamiento Térmicamente con dureza de 38-42 HRC Capacidad: 63-110mm Material: 40Cr

UUSTOOLS	TAMAJO	€
YA63103	1pcs	

LLAVE SACAFILTRO



UUSTOOLS	TAMAJO	€
YF7385	73-85mm	1/10sets
YF8597	85-97mm	1/10sets

SACAFILTRO CADENA



UUSTOOLS	TAMAJO	€
SDF001	1pcs	

JUEGO DE COPA SACA FILTRO 15PCS



Excelente para retirar los filtros de aceite sin deformar o dañar piezas del vehículo. Conjunto de Copas para retirar los filtros aceite. Contiene 14 depositos para filtros de aceite con tamaños/formas diferentes, 1 adaptador de 3/8" a 1/2" y practico maletin para cuidar y transportar fácilmente.

UUSTOOLS	TAMAJO	€
YY0901	50/200PCS	

JUEGO DE COPA SACA FILTRO 30PCS



Contiene 8 depositos para filtros de aceite con tamaños/formas diferentes, 1 adaptador de 3/8" a 1/2", 1 llave para filtros de aceite con tres garras planas y un practico maletin para cuidar y transportar fácilmente.

UUSTOOLS	PRESIÓN MÁXIMA	€
YY0903	170psi	25/100pcs

VALVULA PARA INFLAR MAX 150 PSI



UUSTOOLS	TAMAJO	€
VV1150U	25/100pcs	

LLAVE BUJIA 16/21MM 2 EN 1



Llave para bujias 16mm y 21mm
Cambio y montaje de bujias
Equipamiento talleres o servitecas
Equipo de carreteras*

UUSTOOLS	TAMAJO	€
YGA201	50/200pcs	

EXTRACTOR PARA RESORTES DE VALVULAS



Cantidad de garras: 2
Apertura minima: 30mm.Apertura máxima: 110mm. Es reversible.
Largo de las garras: 11 cm
Peso: 450 g
Largo del formillo: 10 cm
Material: Acero

UUSTOOLS	TAMAJO	€
ETV001	50/200pcs	

ESPEJOS TELESCOPICOS PARA INSPECCION MECANICA



UUSTOOLS	LARGO	€
EST485	170-485mm	25/100sets
EST710	240-710mm	25/100sets

IMANES EXTENSIBLES



Hierro inoxidable
Carga hasta 3.6 kg
Largo 160-630mm

UUSTOOLS	TAMAJO	€
IME036	25/100sets	
IME165	25/100sets	

Dong Cheng



PULIDORA ANGULAR 4-1/2" 710W



Eje: 5/8"
Peso neto: 1.6 kg
Incluye: Escobillas




Dong Cheng DSM2-115 1/10pcs

PULIDORA ANGULAR 4-1/2" 850W



Incluye: Escobillas



Dong Cheng DSM3-115 1/10pcs

PULIDORA ANGULAR 4-1/2" 900W



Eje: 5/8"
Peso neto: 1.7 kg
Incluye: Escobillas



Dong Cheng DSM21-115 1/4pcs

PULIDORA ANGULAR 4-1/2" 1020W



Eje: 5/8"
Peso neto: 1.7 kg
Incluye: Escobillas

VELOCIDAD VARIABLE



Dong Cheng DSM7-115 1/4pcs

PULIDORA ANGULAR 5" 1200W



Eje: 5/8"
Peso neto: 2 kg
Incluye: Escobillas



Dong Cheng DSM2-125B 1/4pcs

PULIDORA ANGULAR 6" 1200W



Eje: 5/8"
Peso neto: 2.2 kg
Incluye: Escobillas



Dong Cheng DSM150A 1/4pcs

PULIDORA ANGULAR 7" 2200W



Eje: 5/8"
Peso neto: 5 kg
Incluye: Escobillas

Porta escobillas expuesta Empuñadura trasera 3 posiciones



Dong Cheng DSM180A 1/2pcs

PULIDORA ANGULAR 7" 2200W



Eje: 5/8"
Peso neto: 5 kg
Incluye: Escobillas

Porta escobillas expuesta Empuñadura trasera 3 posiciones



Dong Cheng DSM3-180 1/2pcs

PULIDORA ANGULAR 9" 2200W



Eje: 5/8"
Peso neto: 8 kg
Incluye: Escobillas

Porta escobillas expuesta Empuñadura trasera 3 posiciones



Dong Cheng DSM3-230 1/2pcs

POLICHADORA 570W



Diámetro de disco: 570 mm
Peso neto: 3.3 kg
Incluye: Escobillas



Dong Cheng DSP2-180 1/4pcs

POLICHADORA 750W



Diámetro de disco: 7"Eje: 5/8"-14mm
Peso neto: 3.6 kg
Incluye: Escobillas



Dong Cheng DSP180 1/4pcs

POLICHADORA 1400W/180MM



Diámetro de disco: 7"
Eje: 5/8"-14mm
Peso neto: 3.4 kg
Incluye: Escobillas



Dong Cheng DSP4-180 1/4pcs

ESMERIL RECTO 710W



de la Rueda: 20mm
Eje: 3/4"
Peso neto: 4.3 kg
Incluye: Escobillas




Dong Cheng DSS125B 1/10pcs

TALADRO ROTACIÓN 300W



Peso neto: 1.5 kg
Incluye: Escobillas



Dong Cheng DJZ10A 1/10pcs

TALADRO ROTACIÓN DE 1/2"-500W




Peso neto: 2.4 kg
Incluye: Escobillas



Dong Cheng DJZ20-13 1/10pcs

KIT DE HERRAMIENTA TALADRO 500W

- Juego de brocas para perforar
- Juego de brocas helicoidales
- Juego de brocas para carpintería
- Regla de nivel
- Juego de puntas para destornillador
- Tornillo de banco
- Llave ajustable
- Martillo de garra
- Destornillador
- Juego de vasos para tornillos
- Navaja multitusa
- Cinta métrica de 3 m
- Mango auxiliar
- Medidor de profundidad
- Llave de mandril
- Escobilla de carbón
- Embalaje de caja de plástico



Dong Cheng DJZ104-13 1/4pcs

TALADRO ROTACIÓN 1010W



Peso neto: 3.2 kg
Incluye: Escobillas



Dong Cheng DJZ203-16A 1/10pcs

TALADRO ROTO/PERCUTOR 720W



Frecuencia de impacto: 0-23.000/m
Frecuencia de impacto: 0-96.000/m
Peso neto: 2.4 kg
Incluye: Escobillas



Dong Cheng DJZ20 1/10pcs

TALADRO ROTO-PERCUTOR 750W



Frecuencia de impacto: 0-56.500 /m
Peso neto: 2.4 kg
Incluye: Escobillas



Dong Cheng DJZ16 1/10pcs

ROTOMARTILLO SDS PLUS 500W



Funciones: Rotoperforación/ Cincelado
Frecuencia de impacto: 0-3.900/m
Peso neto: 2.8 kg
Incluye: Escobillas



Dong Cheng DZC02-20 1/10pcs

ROTOMARTILLO SDS PLUS 800W



Frecuencia de Impacto: 0-4.000/m
Peso neto: 2.9 kg

Funciones: Rotoperación/Cincelado
Rotación
Incluye: Estuche plástico y escobillas

800 w 1/2" - 13 mm 0-1200 RPM 10-60Hz

Dong Cheng
DZC05-26B 1/10pcs

ROTOMARTILLO SDS PLUS 750W



Funciones: Rotoperación/Cincelado
Frecuencia de Impacto: 3200/min
ENERGÍA DE IMPACTO: 3.0J
Peso neto: 5 kg
Incluye: Estuche plástico/ Escobillas

750 w 1/2" - 13 mm 700 rpm 10-60Hz

Dong Cheng
DZC03-26B 1/10pcs

ROTOMARTILLO SDS PLUS 960W



Funciones: Rotoperación/Cincelado
Frecuencia de Impacto: 5000/min
ENERGÍA DE IMPACTO: 3.4J
Peso neto: 5.2 kg
Incluye: Estuche plástico/ Escobillas

960 w 1/2" - 13 mm 1000 rpm 10-60Hz

Dong Cheng
DZC04-30 1/10pcs

ROTOMARTILLO SDS MAX 1100W



Funciones: Rotoperación/Cincelado
Frecuencia de Impacto: 2800/min
ENERGÍA DE IMPACTO: 7.8J
Peso neto: 6.2 kg
Incluye: Estuche plástico/ Escobillas

1100 w 1/2" - 13 mm 3200 rpm 10-60Hz

Dong Cheng
DZC03-38 1/10pcs

ROTOMARTILLO SDS PLUS 1100W



Funciones: Rotoperación/Cincelado
Frecuencia de Impacto: 5000/min
ENERGÍA DE IMPACTO: 3.2J
Peso neto: 5.2 kg
Incluye: Estuche plástico/ Escobillas

1100 w 1/2" - 13 mm 1500 rpm 10-60Hz

Dong Cheng
DZC03-28 1/10pcs

DEMOLEDOR O PICOTA ELÉCTRICA



Vastago hexagonal: 17 mm
Frecuencia de Impacto: 2800/min
ENERGÍA DE IMPACTO: 16.8J
Peso: 6.8 Kg

1400 w SDS - HEX 1400 RPM 10-60Hz

Dong Cheng
DZG06-6S 1/10pcs

DEMOLEDOR O PICOTA ELÉCTRICA



Potencia: 1240W
Velocidad de giro: 0-3200rpm - 0-1400ipm
Vastago hexagonal: 30mm
71.5cm Ancho
28.8 cm Alto
16kg
Peso:

1240 w SDS - HEX 1400 RPM 10-60Hz

Dong Cheng
DZG15 1/10pcs

TALADRO MAGNETICO 1500W



Capacidad de perforación: 1"

Broca helicoidal: 23mm
Broca de núcleo o anular: 50mm
15.000N
21 kg
Escobillas
220 mm
Incluye: Mx Carreva

1500 w 3/8" 10-60Hz

Dong Cheng
DJC23 1/10pcs

CORTAPISO 1240W



Capacidad de disco: 4-1/2"
Capacidad de corte: 2-3/8"
Peso neto: 3 kg
Escobillas

1240 w 5000 RPM 10-60Hz

Dong Cheng
DZE02-110 1/10pcs

CORTAPISO 1240W



Capacidad de disco: 4-1/2"
Capacidad de corte: 1-1/4"
Peso neto: 3.2 kg
Escobillas

1240 w 3200 RPM 10-60Hz

Dong Cheng
DZE110 1/10pcs

CORTA PISO 1520W



Capacidad de disco: 7"
Capacidad de corte: 2-3/8"
Peso neto: 3.2 kg
Incluye: Estuche plástico/ Escobillas

1520 w 5000 RPM 10-60Hz

Dong Cheng
DZE180 1/10pcs

MEZCLADOR ELECTRICO 1010W



Aspa de repuesto: DQ02-160B/ASPA

Entrada de aspa: M12
Aspa Mezcladora: 54 cm largo
Velocidad sin carga: 620/min
Diámetro de la paleta agitadora: 160 mm
Peso neto: 3.5 kg
Incluye: Escobillas

1010 w 6200 RPM 10-60Hz

Dong Cheng
DQU02-160B 1/10pcs

LLAVE DE IMPACTO 450W



Cuadrante: 1/2"
Frecuencia de Impacto: 2000/min
Torque: 240-300 N.m
Peso neto: 2.6 kg
Incluye: Escobillas

450 w 1800 RPM 10-60Hz

Dong Cheng
DPB16 1/10pcs

PISTOLA DE CALOR 1600W



Temperatura:
Baja: 50°C
Media: 50-400°C
Alta: 50-550°C

Flujo de Aire:
Baja: 180-210 l/min
Media: 190-210 LPM
Alta: 310-350 LPM

Peso: 0.8 kg

1600 w 10-60Hz

Dong Cheng
DQB03-1600 1/10pcs

SOPLADOR 680W AJUSTABLE



Volumen de aire: 1.6-3.2m3/min
Peso neto: 0.8kg
Bolsa/Boquilla: 8300-16300/min

Velocidad sin carga: CAUDAL VELOCIDAD VARIABLE
1.6-3.2 m3/min

680 w 10-60Hz

Dong Cheng
DQF32 1/10pcs

TRONZADORA 2000W



Capacidad de disco: 14"
perfil 4-3/4"x5-3/8"
Capacidad de corte: 16 kg
Escobillas
Peso neto: 16 kg
Incluye:

2000 w 3800 RPM 10-60Hz

Dong Cheng
DJG02-355 1/10pcs

SIERRA INGLETEADORA 1650W



Capacidad de disco: 10"
Capacidad de corte: 10"
Peso neto: 2.7 kg
Escobillas
No Incluye Disco
Incluye:

1650 w 4500 RPM 10-60Hz

Dong Cheng
DJX255 1/10pcs

SIERRA CIRCULAR 1100W



Capacidad de disco: 7-1/4" - 18"
Capacidad Máxima de corte:
Diámetro interior de la cuchilla: 4x24 mm
Ángulo de corte biselado ajustable alrededor de 0°-45°
Peso neto: 3.8kg
Incluye: Escobillas

1100w Velocidad sin carga: 5000 rpm 10-60Hz

Dong Cheng
DMY02-185SH 1/4PCS

SIERRA CIRCULAR 1400W



Capacidad de disco: 7-1/4"
Capacidad de corte: 2-1/2"
Peso neto: 5 kg
Escobillas
Incluye:

1400 w 5300 RPM 10-60Hz

Dong Cheng
DMY03-185 1/10pcs

LIJADORA CUADRADA ORBITAL 200W



Frecuencia de Impacto: 14.000/s
Tamaño de lija: 100x110mm
Peso neto: 1.32 kg
Escobillas
Incluye:

200 w 18000 rpm 10-60Hz

Dong Cheng
DSB100 1/10pcs

LIJADORA CUADRADA ORBITAL 240W



Frecuencia de Impacto u orbitas: 14.000/min
Tamaño de lija: 100x110mm
Peso neto: 1.2 kg
Escobillas
Incluye:

240 w 10-60Hz

Dong Cheng
DSB03-100S 1/10pcs

LIJADORA ROTO ORBITAL 380W



Frecuencia de Impacto u orbitas: 8000-12800/min
Tamaño de lija: 125 mm
Peso neto: 1.5 kg
Escobillas
Incluye:

380 w 10-60Hz

Dong Cheng
DSA02-125 1/10pcs

LIJADORA DE BANDA 1200W



Velocidad sin carga: 4"x24"
Tamaño de banda: 1200 w
Peso neto: 8.8 kg
Escobillas
Incluye:

1200 w 50mts x x 10-60Hz

Dong Cheng
DST610 1/10pcs

CEPILLADORA ELÉCTRICA 500W



Ancho de cepillado: 3"
Profundidad: 1 mm
Peso neto: 2.3 kg
Escobillas
Incluye: Cuchillas de repuesto: DMB82-H0JA

500 w 16000 RPM 10-60Hz

Dong Cheng
DMB82 1/10pcs

CEPILLADORA ELÉCTRICA 840W



Ancho de cepillado: 4"
Profundidad: 2 mm
Peso neto: 4.2 kg
Escobillas
Incluye:

840 w 16500 RPM 10-60Hz

Dong Cheng
DMB110 1/10pcs

REBORDEADORA 550W



Collet: 1/4"
Peso neto: 1.6kg
Incluye: Escobillas

550 w 30000 RPM 10-60Hz VELOCIDAD VARIABLE

Dong Cheng DMP04-6 1/10pcs

REBORDEADORA DE COLUMNA 1600W



Collet: 1/4" - 1/2"
Peso neto: 6 kg
Incluye: Escobillas

1600 w 22000 RPM 10-60Hz

Dong Cheng DMR12 1/10pcs

REBORDEADORA BASE FIJA 1240W



Collet: 1/4"
Peso neto: 3.5 kg
Incluye: Escobillas

1240 w 22000 RPM 10-60Hz

Dong Cheng DMR05-12 1/10pcs

SIERRA CALADORA 600W



Peso neto: 2.5 kg
Incluye: Escobillas

600 w 500-3000 RPM 10-60Hz 3/8" 3-8/2"

Dong Cheng DMQ65 1/10pcs

SIERRA CALADORA 580W



Angulo de corte: 45°
Peso neto: 2.7 kg
Incluye: Escobillas

580 w 500-3000 RPM 10-60Hz 3/8" 3-3/8"

Dong Cheng DMQ85 1/10pcs

SIERRA SABLE 590W



Capacidad de disco: Tubo acero 90mm
Distancia de carrera: madera 90 mm
Tensión/frecuencia: 110v/60Hz
Peso neto: 2.2 kg
Incluye: Estuche plástico/Escobillas

590 w 0-2300 RPM 10-60Hz VELOCIDAD VARIABLE

Dong Cheng DJF30 1/10pcs

MOTOTOOL 105W



Tamaño max. de pinza: 3mm
Collet: 1/8"
Diámetro de piedra: 3/8-10mm
Peso neto: 3.2 kg
Incluye: Escobillas

105 w 14000-30000 RPM 10-60Hz VELOCIDAD VARIABLE

Dong Cheng DSJ03-10 1/10pcs

MOTOTOOL 400W



Tamaño max. de pinza: 6mm
Collet: 1/4"
Diámetro de piedra: 1"-25mm
Peso neto: 1.8 kg
Incluye: Escobillas

400 w 27000 RPM 10-60Hz

Dong Cheng DSJ02-25 1/10pcs

MOTOTOOL 550W



Tamaño max. de pinza: 6mm
Collet: 1/4"
Diámetro de piedra: 1"-25mm
Peso neto: 1.8 kg
Incluye: Escobillas

550 w 8000-27000 RPM 10-60Hz

Dong Cheng DSJ05-25 1/10pcs

MOTOTOOL 750W



Tamaño max. de pinza: 6mm
Collet: 1/4"
Diámetro de piedra: 1"-25mm
Peso neto: 1.6 kg
Incluye: Escobillas

750 w 18000-30000 RPM 10-60Hz

Dong Cheng DSJ06-25 1/10pcs

COMPRESOR LIBRE DE ACEITE 8 L



Libre de mantenimiento
NO requiere aceite

550 w 10-60Hz Presión de trabajo: 116 PSI (8 Bar)
Máx. Profundidad de corte: Metal 80mm
Capacidad del tanque: 8 litros
Desplazamiento: 32 l/m
Peso neto: 15kg

Dong Cheng DQE1608 1/10pcs

COMPRESOR LIBRE DE ACEITE 24 L



Libre de mantenimiento
NO requiere aceite

750 w 10-60Hz Presión de trabajo: 101 PSI (7 Bar)
Capacidad del tanque: 24 litros
Capacidad del tanque: 24 litros
Desplazamiento: 40 l/m
Peso neto: 20kg

Dong Cheng DQE02-1824 1pcs

COMPRESOR LIBRE DE ACEITE 50 L



Libre de mantenimiento
NO requiere aceite

2200 w 10-60Hz Presión de trabajo: 116 PSI (8 Bar)
Capacidad del tanque: 50 litros
Desplazamiento: 150 l/m
Peso neto: 45kg

Dong Cheng DQE02-2850 1pcs

TALADRO ROTACIÓN DE 1/2"-500W



Peso neto: 2.0 kg
Incluye: Escobillas

500 w 1/2" 0-2600 RPM 10-60Hz

Dong Cheng DZJ02-13 1/10pcs

SIERRA SABLE 20V/4AH



Longitud de carrera: 14.5mm
Máx. Profundidad de corte: Metal 20mm
Peso neto: 3.4 kg Tubo Madera 250 130mm

20V/5.0 AH 0-3000 RPM

Dong Cheng DCJF02-28 1/6pcs

SIERRA SABLE 12V/2AH



Longitud de carrera: 14.5mm
Máx. Profundidad de corte: Metal 8mm
Peso neto: 2.0 kg
Madera 60mm
Tubo 130mm

20V/5.0 AH 0-3000 RPM

Dong Cheng DCJF15EK 1/6pcs

SIERRA CIRCULAR 20V/4AH



Capacidad máxima de corte: 65 mm
Ángulo de corte biselado ajustable: 0-45°
Peso neto: 4.1 kg

20V/4AH 5000 RPM 185 mm

Dong Cheng DCMY02-185BM 1/6pcs

SIERRA CALADORA 20V/4AH



Longitud de carrera: 28mm
Ángulo de corte biselado ajustable: 0-45°
Peso neto: 4.1 kg

420 w 800-3000 RPM 10mm 120mm

Dong Cheng DCMQ85E 1/6pcs

HERRAMIENTA MULTIUSOS OSCILANTE 20V/4AH



Frecuencia de oscilaciones 6000-18000/min
Ángulo de oscilación 3.2°
Peso neto: 1.7kg

400 w 6 VELOCIDADES

Dong Cheng DCM20/EM 1/6pcs

TALADRO PERCUTOR 20VX2.0AH



Torque máximo: 50N·m
Peso neto: 1.22 kg

20V/2.0 ah 1/2" 0-600-2000 RPM REVERSIBLE

Dong Cheng DCJZ2050 1/10pcs

TALADRO PERCUTOR 20VX2.0AH



Torque máximo: 50N·m
Peso neto: 1.28 kg

20V/2.0 ah 1/2" 0-600-2000 RPM REVERSIBLE

Dong Cheng DCJZ2050I 1/10pcs

TALADRO PERCUTOR 20VX4.0AH



Torque máximo: 45N·m
Peso neto: 1.3 kg

270 w 1/2" 0-500-1900 RPM REVERSIBLE

Dong Cheng DCJZ2040I3 1/10pcs

TALADRO PERCUTOR



Torque máximo: 120N·m
Peso neto: 2.2 kg

370 w 1/2" 0-900-2000 RPM REVERSIBLE

Dong Cheng DCJZ03-13 1/10pcs

TALADRO PERCUTOR



Torque máximo: 60N·m
Peso neto: 2.2 kg

500 w 1/2" 0-600-2000 RPM REVERSIBLE

Dong Cheng DCJZ2060I 1/10pcs

TALADRO PERCUTOR



Torque máximo: 160N·m
Peso neto: 2.4 kg

1000 w 1/2" 0-500-2000 RPM REVERSIBLE

Dong Cheng DCJZ20160I 1/10pcs

ATORNILLADOR DE IMPACTO



Engranaje 1.28 Nm
Engranaje 1.170 Nm
Engranaje 1.208 Nm

Capacidad de sujeción Hexagonal de 6,35 mm
Peso neto: 1.4 kg

1000 W MS 0-950-2000 RPM

Dong Cheng
DCPL208EM 1/10pcs

LLAVE DE IMPACTO 20V/4AH



Frecuencia máxima: 3100/min
Torque máximo: 358N·m
Tamaño cuadrante: 12.7 mm (1/2")
Peso neto: 2.4 kg

400W 0-2400 RPM

Dong Cheng
DCPB358EM 1/6pcs

LLAVE DE IMPACTO 20V/5AH



Frecuencia máxima: 7000/min
Torque máximo: 688N·m
Tamaño cuadrante: 12.7 mm (1/2")
Peso neto: 2.5 kg

750W 0-2700 RPM

Dong Cheng
DCPB698 1/6pcs

LLAVE DE IMPACTO 20V/5AH



Frecuencia máxima: 2300/min
Torque máximo: 1288N·m
Tamaño cuadrante: 19 mm (3/4")
Peso neto: 3.6 kg

750W 0-1700 RPM

Dong Cheng
DCPB1288 1/6pcs

KIT TALADRO + LLAVE DE IMPACTO 20V/4AH



LLAVE DE IMPACTO: El potente motor sin escobillas ofrece 358 Nm de torque máximo con un cuerpo compacto de 129 mm
TALADRO MARTILLO: El potente motor sin escobillas ofrece 60 Nm de torque máximo con un cuerpo compacto de 152 mm

Dong Cheng
DCKIT28EK 1/10pcs

ROTOMARTILLO 20V/4AH



Funciones: Rotoperforación
Cincelado

Frecuencia de impacto: 4260/min
Peso neto: 3.4 kg

ENERGÍA DE IMPACTO: 3.1J

600W 0-960 RPM

Dong Cheng
DCZC02-26EM 1/6pcs

ROTOMARTILLO 20V/4AH



Funciones: Rotoperforación
Cincelado

Frecuencia de impacto: 4500/min
Peso neto: 3.2 kg

ENERGÍA DE IMPACTO: 2.7J

400W 0-960 RPM

Dong Cheng
DCZC04-24 1/6pcs

ROTOMARTILLO 20V/6AH



Funciones: Rotoperforación
Cincelado

Frecuencia de impacto: 4400/min
Peso neto: 4.2 kg

ENERGÍA DE IMPACTO: 3.5J

1000W 0-1950 RPM

Dong Cheng
DCZC02-28FK 1/6pcs

SIERRA MARMOL 20V/4AH




Capacidad máxima de corte: 41.5 mm
Ángulo de corte biselado ajustable: 0-45°
Peso neto: 2.8 kg

20V/4Ah 9500 RPM 9"-125mm

Dong Cheng
DCZE125EM 1/6pcs

PULIDORA ANGULAR INALÁMBRICA 20V/5AH.



ENCASTE: 16mm-5/8"
Peso Neto 2.2 kg

20V/5Ah 8500 RPM 4"-115mm

Dong Cheng
DCSM03-115 1/6pcs

PULIDORA ANGULAR 20V/5 AH



ENCASTE: 16mm-5/8"
Peso Neto 2.2 kg

20V/5Ah 8500 RPM 4"-125mm

Dong Cheng
DCSM03-125 1/6pcs

POLICHADORA 20V/4AH



Resca del eje M14-5/8"-11UNC
Peso neto: 4.2 kg

600W 900-3000 rpm 7"-180mm 6 VELOCIDADES

Dong Cheng
DCSP02-180 1/6pcs

MEZCLADORA 20V/4AH



Diámetro de la paleta agitadora: 120 mm
Paleta agitadora Diámetro de rosca M14
Peso neto: 4.0 kg

380W 0-450-700 rpm 2 VELOCIDADES

Dong Cheng
DCQUI60BM 1/6pcs

REMACHADORA 12V/2AH



Carreta: 20 mm
Capacidad: 2.4-5.0 Para todo uso
2.4-5.0 para remaches ciegos de aluminio
Tensión máxima: 10000 N Peso neto: 1.6 kg

Dong Cheng
DCPM50 1/6pcs

LLAVE TIPO RACHET



Batería 12 V MÁX. 2Ah*2
Par máximo: 54 Nm
Tamaño de perno estándar: M5-M12
Cuadrante: 6.5 mm (3/8")
Peso neto: 1.0 kg

220W 280 RPM REVERSIBLE

Dong Cheng
DCPB04-10EK 1/10pcs

DESTORNILLADOR 4V



Batería: 4 V/20 Ah
Capacidad de sujeción: 6.35 mm hexagonal
Diámetro máximo del tornillo: 5 mm Par máximo: 5 Nm
Velocidad sin carga: 300/min Ajuste de par: 3 (1-2-3)
Peso neto: 0.29 kg

Mango recubierto de goma Iluminación LED doble

Dong Cheng
DCPL04-5E 1/10pcs

TALADRO ATORNILLADOR 12V



Ajuste de par: 18+1
Par máximo: 35 Nm
Peso neto: 1.0 kg

12V/2.0 Ah 10 mm CARGA RÁPIDA

Dong Cheng
DCJZ1202 1/6pcs

TALADRO PERCUTOR 12V



Ajuste de par: 18+1
Par máximo: 35 Nm
Peso neto: 1.1 kg

12V/2.0 Ah 10 mm CARGA RÁPIDA

Dong Cheng
DCJZ1202 1/6pcs

TALADRO ATORNILLADOR 12V



Ajuste de par: 12+1
Par máximo: 50 Nm
Peso neto: 1.0 kg

12V/2.0 Ah 10 mm 0-950-1800 RPM

Dong Cheng
DCJZ1250 1/6pcs

REBORDEADORA 20V/4AH



Alarma intermitente para averías.
Diámetro máximo de la fresa: 6.35 mm.
Peso neto: 1.8 kg

600 W 10000-30000RPM 6 VELOCIDADES

Dong Cheng
DCMPE8M 1/6pcs

MOTOSIERRA 20V/4AH



Longitud máxima de la barra guía: 200mm
Peso neto: 2.3 kg
Ajustes de tensión de la cadena sin herramientas, más cómodo de usar

20V/40 Ah 10m/s

Dong Cheng
DCLM20081 1/6pcs

SOPLADOR 20V/4AH



Funciones: soplar y aspirar
Peso neto: 1.9 kg

600 W 1000-3000RPM 3 VELOCIDADES CAJAL

Dong Cheng
DCQF32 1/6pcs

SOPLADOR 20V/6AH



Funciones: soplar y aspirar
Velocidad máxima del aire: 82 m/s (boquilla cónica), 52 m/s (normal)
Peso neto: 4.5 kg

1000 W 6 VELOCIDADES CAJAL

Dong Cheng
DCLB4017FS 1/6pcs

COMPRESOR PARA AUTO 12V/2AH



Presión máxima de aire: 8.3 bar-120PSI
Velocidad sin carga: 13000r/min
Luz LED, funciona en entornos oscuros
Bajo nivel de ruido y baja vibración
Peso neto: 1.05 kg

Dong Cheng
DCQE120DK 1/6pcs

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 40M



Rango de medición 0-40 m
Precisión de medición ±(2+0.10-50)mm
Diámetro láser 630-670 nm, <1 mW
Clase de láser: 2
Unidad de visualización mín. 1 mm
Apagado automático (sin operación durante) 180 s
Duración de la batería (medición individual) 5000 veces
Temperatura de trabajo 0 - +40

Dong Cheng
DDF05-40 1/6pcs

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 80M



Rango de medición 0,1-80 m
Precisión de medición ±(2+5x10-50) mm
Diodo láser 630-670 nm, 1 mW
Clase de láser 2
Unidad de visualización mín. 1 mm
Apagado automático (sin operación durante) 180 s
Duración de la batería (medición individual) 5000 veces
Temperatura de trabajo 0 - + 40
Tamaño del producto 115 x 58 x 28 mm
Peso neto 92 g

DongCheng
DDF05-80 1/6pcs

BATERIA LITIO 20V/2.0Ah



Batería: 20VMAX/2.0 Ah
Compatible con toda la familia de herramientas eléctricas Dongcheng 20V Max de iones de litio.
Peso neto: 0.45 kg

DongCheng
FFBL2020 1/6pcs

BATERIA LITIO 20V/4.0Ah



Batería: 20VMAX/4.0 Ah
Compatible con toda la familia de herramientas eléctricas Dongcheng 20V Max de iones de litio.
Peso neto: 0.45 kg

DongCheng
FFBL2040 1/6pcs

CARGADOR PARA BATERÍA 20V/2.0Ah



Adecuado para todas las baterías de iones de litio Dongcheng de 20 voltios: 2Ah
Voltaje de salida: 20 voltios

DongCheng
FFCL20-02 1/6pcs

BATERIA LITIO 12V/ 2Ah



Batería: 12VMAX/2.0 Ah
Capacidad: 2 Amperio-hora
Compatible con todas las herramientas eléctricas Dongcheng de iones de litio de 12 V Max

DongCheng
DCMD12-BL 1/6pcs

CARGADOR PARA BATERÍA DCMD12



Adecuado para todas las baterías de iones de litio DongCheng de 12 voltios: 2Ah
Ofrece una carga rápida para todas las baterías de iones de litio DongCheng 12V Max. Recarga la batería de iones de litio LB120-1 en solo 40 minutos o menos.

DongCheng
DCMD12-CBL 1/6pcs



MOTOSIERRA INALÁMBRICA BRUSHLESS 20V/2.0Ah ESPADA DE 6"



Velocidad nominal: 110V/50-60Hz
Máx. Diámetro de corte: 200mm
Tiempo de carga: 1 hora
Capacidad de la batería: 2.0Ah

FERITON	VELOCIDAD SIN CARGA	VOLTAJE	# BATERIAS
MTRS6-1	4500rpm	20V	1
MTRS6	4500rpm	20V	1pc

MOTOSIERRA INALÁMBRICA BRUSHLESS 20V/2.0Ahx2 8"



Velocidad nominal: 110V/50-60Hz
Máx. Diámetro de corte: 200mm
Tiempo de carga: 1 hora
Capacidad de la batería: 2.0Ah

FERITON	VELOCIDAD SIN CARGA	VOLTAJE	TAMAJO ESPADA
MTRS8	4500rpm	20V	8"

TIJERA PODAR RECARGABLE BRUSHLESS 20V



Con 2 baterías recargables de litio de 20 V, 2 Ah, 2000 mAh y 2 cuchillos, diámetro de corte de 30-38 mm.
Material de la hoja: Acero de alta carbono
Material del Mango: Plástico

FERITON	VOLTAJE
TPR030	20V

HIDROLAVADORA INALÁMBRICA 20V/2.0Ah



Potencia: 20V
Capacidad nominal de la batería: 2000 Ah
Presión: 28 Bar

FERITON	VOLTAJE
HDI50F	20V

HIDROLAVADORA INALÁMBRICA 20V/4AH



Potencia: 20 V.
Capacidad nominal de la batería: 4000 mAh.
Presión: 32 Bar.
Velocidad del motor: 28.000 RPM.
La extensión con boquillas incluidas viene con 6 modos de riego diferente, Riego de 0°, 15°, 25°, 40° intermitente y continuo.
Longitud de la manguera: 4 m

FERITON	VOLTAJE
HDI80F	20V

MOTOSIERRA INALÁMBRICA BRUSHLESS 20V/4.0Ahx12"



1 BATERIAS DE 20V / 4AH CARGADOR
Velocidad sin carga: 0-8000RPM
POTENCIA MÁXIMA: 1200W

FERITON
MTRS12

TALADRO INALÁMBRICO 20V/2AH



2 BATERIAS DE 20V / 2AH CARGADOR
Velocidad sin carga: 0-400/1500RPM
TORQUE MÁXIMO: 30/60 N.m
DIÁMETRO MANDRIL: 1.5-10 mm

FERITON	POTENCIA
	20V

TALADRO INALÁMBRICO 20V/2AH



2 BATERIAS DE 20V / 2AH CARGADOR
Velocidad sin carga: 0-450/1600RPM
TORQUE MÁXIMO: 30/60 N.m
DIÁMETRO MANDRIL: 1.5-10 mm

FERITON
TLR18LM

TALADRO INALÁMBRICO 20V/2AH



Velocidad sin carga: 0-500/1700RPM
TORQUE MÁXIMO: 30/65 N.m
DIÁMETRO MANDRIL: 1.5-13

FERITON	VOLTAJE
TLR218F	20V


LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA



20V/4.0 Ah X 2
TORQUE MÁXIMO: 450 N-m

FERITON	ACOPLE
YRL350F	1/2"

PULIDORA INALÁMBRICA 20V / 4AH



ENCASTRE M14
2 BATERIAS DE 20V / 4AH CARGADOR
2 DISCOS DE CORTE PARA METAL

FERITON	È&C%
QCR115	20V

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA 20V / 4AH



1 BATERIAS DE 20V / 4AH CARGADOR
1 DISCO DE CORTE PARA MADERA DE 150 mm

FERITON	POTENCIA
SER150	20V

SOPLADORA INALÁMBRICA BRUSHLESS 20 V/4AH



Potencia: 350W Velocidad del aire: 81-82-103 m/s
Máximo caudal: 204 m³/h Voltaje: 110V / 60Hz

FERITON	VOLTAJE
SPR140	20V

SOPLADORA Y ASPIRADORA INALÁMBRICA BRUSHLESS 20 V/4AH



Potencia: 350W Velocidad del aire: 81-82-103 m/s
Máximo caudal: 204 m³/h Voltaje: 110V / 60Hz

FERITON	È&C%
SPR 40	20V

PULIDORAS ANGULARES



FERITON	POTENCIA	DISCO	VELOCIDAD
QCJ604	750w	4 1/2"-115mm	11000rpm
QCJ704	850w	4 1/2"-115mm	11000rpm

TALADRO 10MM NJ-8210



FERITON	POTENCIA	MANDRIL	VELOCIDAD
TLJ010	340 W	10mm	0-2800 rpm

TALADRO 13MM 550W



FERITON	POTENCIA	MANDRIL	VELOCIDAD
TLJ513	550 W	13mm	0-2800 rpm

TALADRO 13MM NJ5413-550W



FERTON	POTENCIA	MANDRIL	VELOCIDAD	👉
TLJ13	550 W	13mm	0-2800 rpm	1pc

TALADRO PERCUTOR 13MM/750W



Potencia: 750W
Volaje: 100V
Frecuencia: 60Hz
Tamaño Mandril: 13mm
Velocidad sin carga: 2800rpm

FERTON	MOTOR	👉
TLJ3P	1pc	

TALADRO SACA NUCLEOS CONCRETO 1400W



FERTON	MOTOR	👉
TLNC10	2000	1pc

TALADRO SACA NUCLEOS CONCRETO 2800W



FERTON	MOTOR	PROFUNDIDAD	👉
TLNC200	2800W	20	1pc

TALADROS MAGNÉTICOS



Volaje nominal 220V/110V
Frecuencia 50HZ/60HZ
Potencia de entrada 840W-1000W-1200W-1600W-1200W
Velocidad sin carga
850R/min-600R/min-580R/min
Capacidad magnética 10.000N-12.000N-16.000N

FERTON	TAMARO	CAPACIDAD	TIPO ACOPILE	👉
TLM930	28mm	1650W	Mandril	1pc
TLM940	40mm	1200W	Mandril y CN	1pc

TALADRO MAGNÉTICO MULTIUSO



Volaje nominal 220V/110V
Frecuencia 50HZ/60HZ
Potencia de entrada 900W/1200W
Velocidad sin carga
650R/min-1500R/min
Max. magnetismo: 8000N-12000N
Broca helicoidal: 23mm-28mm
Diámetro de perforación: 35mm-40mm

FERTON	TAMARO	CAPACIDAD	TIPO ACOPILE	👉
TLM828	28mm	1200W	Mandril y CN-W	1pc

DISCO CORTE ALUMINIO



Dientes de carburo
Dientes más afilados para asegurar un corte preciso y uniforme
Para el corte de aleación de aluminio

UUSTOOLS	DIÁMETRO	EJE	DIENTES	👉
DMA760L	7-1/4" (180mm)	7/8" (22.2mm)	60T	25/60pcs
DMA10L	10" (250mm)	1" (25.4mm)	100T	10/10pcs
DMA812	12" (305mm)	1" (25.4mm)	80T	25/60pcs

DISCO DIAMOND SEGMENTADO



Afilado y duradero
Seguro
Con optimo proporción calidad versus precio

UUSTOOLS	DIÁMETRO	EJE	👉
DOU15	4-1/2" (115mm)	7/8" (22.2mm)	40/160pcs
DOU50	6" (150mm)	7/8" (22.2mm)	20/80pcs
DOU80	7-1/4" (180mm)	7/8" (22.2mm)	10/40pcs
DOU200	9" (230mm)	7/8" (22.2mm)	10/40pcs
DOU350	14" (350mm)	1" (25.4mm)	1/10pcs

DISCO DIAMANADO CORTE FINO CONCRETO



Materia: Carburo/Diamante Industrial
Velocidad: 13300 R.P.M
Diámetro del agujero: 22.2mm (7/8")
Usos: Concreto, piedra y ladrillos

UUSTOOLS	DIÁMETRO	👉
DD115	4-1/2" (115mm)	10/20pcs

DISCO CORTE DE VIDRIO 115 MM



Ideal para una gama amplia de materiales, incluyendo vidrio, jade, cerámica y azulejos, asegurando un acabado suave y profesional

UUSTOOLS	DIÁMETRO	EJE	RPM	👉
DDV15	4-1/2"	7/8"	13800	12/48

DISCO PARA TALLAR MADERA 8T



Máxima velocidad: 13000 rpm
Número de dientes o cuchillos: 8
Se ajusta a una pulidora angular de 115 mm.

UUSTOOLS	DIÁMETRO	EJE	👉
DTM408	4-1/2" (115mm)	7/8" (22.2mm)	10/20pcs

DISCO PARA TALLAR MADERA 13T



Máxima velocidad: 13000 rpm
Número de dientes o cuchillos: 13
Se adapta a la pulidora angular de 115 mm.

UUSTOOLS	DIÁMETRO	EJE	👉
DTM413	4-1/2" (115mm)	7/8" (22.2mm)	10/20pcs

ADAPTADOR PARA MOTOSIERRA 12



Diámetro de corte: 280 mm
Altura del mango: 180 mm
Longitud total del soporte: 390 mm
Tamaño de la barra de guía: alrededor de 342 mm.
Longitud total del soporte: 12 mm

UUSTOOLS	👉
AMO412	1/2pcs

ADAPTADOR PARA MOTOSIERRA 12



Diámetro de corte: 280 mm
Altura del mango: 180 mm
Longitud total del soporte: 390 mm
Tamaño de la barra de guía: alrededor de 342 mm.
Longitud total del soporte: 12 mm

UUSTOOLS	👉
AMOS12	1/2pcs

DISCO CORTA METAL



Discos fabricados en óxido de aluminio
Corte de metal y acero inoxidable
Para uso profesional


UUSTOOLS	TAMARO(mm)	TAMARO	MAX.RPM	👉
DCM504	155x3.2x22.2mm	4 1/2"	13300	100/400pcs
DCM507	180x3.2x22.2mm	7"	8500	50/200pcs
DCM509	230x3.2x22.2mm	9"	10220	50/100pcs
DCM514	355x3.2x3.4mm	14"	4500	15/30pcs

DISCO CORTE METAL RECTO 115



UUSTOOLS	TAMARO	MAX. RPM	👉
DCM104	115x3.2x22.23mm	13300	50/200pcs

DISCO CORTE METAL CENTRO DEPRIMIDO 115



UUSTOOLS	TAMARO	MAX. RPM	👉
DCM204	115x3.2x22.23mm	13300	50/200pcs

DISCO DESBASTE METAL CENTRO DEPRIMIDO



UUSTOOLS	TAMARO	MAX. RPM	👉
DCM304	115x6x22.23mm	13300	30/120pcs
DCM307	180x6x22.23mm	8500	15/60pcs
DCM309	230x6x22.23mm	6640	5/30pcs

DISCO DIAMOND PRO. 9" (230MM) TURBO



3 VECES MAYOR RENDIMIENTO. CORTES LISOS Y RAPIDOS. CORTES EN CONCRETO, LADRILLO Y GRANITO. 6500 RPM

UUSTOOLS	TAMARO	👉
DD9PT2	230	5/40sets

DISCO LIJA MADERA FLAP



UUSTOOLS	DIÁMETRO	EJE	MAX. RPM	GRANO	👉
DLF440M	115mm	7/8" 22.2mm	12500	40	10/100pcs
DLF480M	115mm	7/8" 22.2mm	12500	60	10/100pcs
DLF410M	115mm	7/8" 22.2mm	12500	80	10/100pcs
DLF420M	115mm	7/8" 22.2mm	12500	100	10/100pcs
DLF740M	180mm	7/8" 22.2mm	12500	40	10/100pcs
DLF760M	180mm	7/8" 22.2mm	9000	60	10/100pcs
DLF780M	180mm	7/8" 22.2mm	9000	80	10/100pcs

DISCO LIJA FLAP PARA METAL



Especialmente indicado para el tratamiento de acero, hierro fundido y chapa de acero
Adecuado para amoladoras angulares

UUSTOOLS	DIÁMETRO	EJE	MAX. RPM	GRANO	👉
DLF440T	115mm	7/8" 22.2mm	12500	40	10/100pcs
DLF460T	115mm	7/8" 22.2mm	12500	60	10/100pcs
DLF480T	115mm	7/8" 22.2mm	12500	80	10/100pcs
DLF400T	115mm	7/8" 22.2mm	12500	100	10/100pcs
DLF420T	115mm	7/8" 22.2mm	12500	100	10/100pcs
DLF740T	180mm	7/8" 22.2mm	9000	40	10/100pcs
DLF760T	180mm	7/8" 22.2mm	9000	60	10/100pcs
DLF780T	180mm	7/8" 22.2mm	9000	80	10/100pcs

DISCO LIJA FLAP



UUSTOOLS	DIÁMETRO	EJE	MAX. RPM	GRANO	👉
DLF180	180mm	7/8" 22.2 mm	12500	60	0/60pcs
DLF188	180mm	7/8" 22.2 mm	12500	80	0/60pcs

DISCO LIJA FLAP PLANA PARA METAL



UUSTOOLS	DIÁMETRO	EJE	MAX. RPM	GRANO	👉
DLF4120T	115mm	7/8" 22.2 mm	12500	100	10/100pcs

DISCO LIJA FIBRA PARA MADERA



UUSTOOLS	DIÁMETRO	EJE	GRANO	👉
LFF440T	115mm	7/8" 22.2 mm	40	10/120sets
LFF460T	115mm	7/8" 22.2 mm	60	10/120sets
LFF480T	115mm	7/8" 22.2 mm	80	10/120sets
LFF4100T	115mm	7/8" 22.2 mm	100	10/120sets

DISCO REMOVEDOR DE PINTURA PARA PULIDORA



UUSTOOLS	DIÁMETRO	EJE	MAX. RPM	👉
DRP115E	115mm	7/8" 22.2mm	12500	5/10pcs

DISCO REMOVEDOR DE PINTURA PARA TALADRO



Con vástago de sujeción para taladradoras. Resistente al desgaste. Con estructura abierta y adaptable a los contornos. Adecuado para el pulido de agujeros.

UUSTOOLS	DIÁMETRO	MAX.RPM	⊕
DRPI5T	115mm	125	5/10pcs

DISCO PULIR CON 5 LIJAS



Fabricado con EVA de calidad, nuevo plástico PP. Velcro de calidad, fácil de usar.

UUSTOOLS	DIÁMETRO	⊕
DP15J-P	4-1/2" (115mm)	10/50sets
DP18J-P	7-1/4" (180mm)	15/60sets

DISCO LIJA CON VELCRO



Ideal para pulido de revestimiento de la superficie del automóvil, madera, pintura y metales usado con plato fijador adhesivo.

UUSTOOLS	DIÁMETRO	GRANO	⊕
LJV440	115mm	40	2/24sets
LJV460	115mm	60	2/24sets
LJV480	115mm	80	2/24sets
LJV4100	115mm	100	2/24sets
LJV4120	115mm	120	2/24sets
LJV4180	118mm	40	2/24sets
LJV780	118mm	80	2/24sets
LJV7120	118mm	120	2/24sets

DISCO LIJA CON VELCRO PARA LIJADORA DE PARED



UUSTOOLS	DIÁMETRO	GRANO	⊕
LJV940	9"	40	12/48
LJV960	9"	60	12/48
LJV980	9"	80	12/48
LJV1000	9"	100	12/48
LJV120	9"	120	12/48
LJV180	9"	180	12/48
LJV9WE	9"	220	12/48
LJV9WE	9"	240	12/48

LIJA PAPEL SET 5PCS



Con vástago de sujeción para taladradoras. Resistente al desgaste. Con estructura abierta y adaptable a los contornos. Adecuado para el pulido de agujeros.

UUSTOOLS	DIÁMETRO	GRANO	⊕
LJP501	115mm	40, 60, 80, 100, 120	10/50pcs

DISCO PULIR GOMA



Fabricado en goma 100% natural.

UUSTOOLS	DIÁMETRO	VÁSTAGO	⊕
DP18G-P	115mm	5/8"	12/120pcs
DP180G	180mm	M14x2	15/60pcs
DP180G-P	180mm	5/8"	15/60pcs

BANDAS LIJA 3"



UUSTOOLS	TAMAÑO	GRANO	⊕
LJ1840BD	3"-18" (76x457mm)	40	20/80sets
LJ1860BD	3"-18" (76x457mm)	60	20/80sets
LJ18100BD	3"-18" (76x457mm)	100	20/80sets
LJ18120BD	3"-18" (76x457mm)	120	20/80sets

BANDAS LIJA 3"



UUSTOOLS	TAMAÑO	GRANO	⊕
LJ2440BD	3"-24" (76x610mm)	40	20/80 sets
LJ2460BD	3"-24" (76x610mm)	60	20/80 sets
LJ2480BD	3"-24" (76x610mm)	80	20/80 sets
LJ24100BD	3"-24" (76x610mm)	100	20/80 sets
LJ24120BD	3"-24" (76x610mm)	120	20/80 sets

BANDAS LIJA 4"



UUSTOOLS	TAMAÑO	GRANO	⊕
LJ3640BD	4"-36" (100x914mm)	40	20/80 sets
LJ3660BD	4"-36" (100x914mm)	60	20/80 sets
LJ3680BD	4"-36" (100x914mm)	80	20/80 sets
LJ36100BD	4"-36" (100x914mm)	100	20/80 sets
LJ36120BD	4"-36" (100x914mm)	120	20/80 sets

DISCO PULIR 180MM LANA CON CUERDA



Fabricado con pura lana. Fijación con latón.

UUSTOOLS	DIÁMETRO	TIPO	⊕
DP180L	180mm	Lana con cuerda	25/100pcs
DP18L	180mm	Lana con cuerda	25/100pcs

JUEGO DE 3 CEPILLOS DE LIMPIEZA PARA TALADRO



UUSTOOLS	TAMAÑOS	ESPIGO	⊕
CP7003	4-3/1/2-2	1/4	15/60PCS

GRATA REDONDA TWISTED



EXCELENTE PARA ELIMINAR ÓXIDO, ESCAMAS, PINTURA Y MÁS.

UUSTOOLS	DIÁMETRO	MAX.RPM	⊕
EBR104	4" (102mm)	11000	10/60pcs
EBR105	5" (125mm)	10000	10/60pcs
EBR106	6" (152mm)	9000	10/40pcs
EBR108	8" (203mm)	9000	5/20pcs

GRATA REDONDA 4.5" TRENZADO



EXCELENTE PARA ELIMINAR ÓXIDO, ESCAMAS, PINTURA Y MÁS.

UUSTOOLS	TAMAÑO	MAX.RPM	⊕
EBR145	4.5" (114 mm)	15000	10/60pcs

GRATA REDONDA ENTORCHADA 4" y 6" CON TUERCA 5/8"



ADECUADO PARA LA LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE OXIDACIÓN, DESBARBADO Y LIMPIEZA DE SOLDADURAS.

UUSTOOLS	TAMAÑO	ROSCA	MAX.RPM	⊕
EBR04T-P	4"	5/8"	9000	1/80pcs
EBR06T-P	6"	5/8"	9000	1/40pcs

GRATA COPA 5/8



EXCELENTE PARA ELIMINAR ÓXIDO, ESCAMAS, PINTURA Y MÁS.

UUSTOOLS	TAMAÑO	ROSCA	MAX.RPM	⊕
EBC103-P	3" (102mm)	5/8"	11000	10/60pcs
EBC104-P	4" (102mm)	5/8"	11000	10/60pcs
EBC105-P	5" (125mm)	5/8"	10000	10/60pcs

GRATA TIPO COPA



UUSTOOLS	TAMAÑO	ROSCA	MAX.RPM	⊕
EBC003-P	3" (75mm)	5/8"	4500	12/120pcs
EBC004-P	4" (102mm)	5/8"	4500	10/100pcs
EBC005-P	5" (125mm)	5/8"	4500	10/120pcs

GRATA REDONDA PARA ESMERIL ACERO



IDEALES PARA DESBARBAR, DECAPAR ÓXIDO, Y LIMPIAR EN SUPERFICIES DE METAL Y NO METALICA. UTILIZADA EN AMOLADORAS.

UUSTOOLS	TAMAÑO	MAX.RPM	⊕
EBR05EA	6"	6500	1/40pcs
EBR08EA	8"	4500	1/20pcs

JUEGO DE GRATAS PARA TALADRO REDONDA 2PCS



Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más.

UUSTOOLS	PIEZAS	VÁSTAGO	MAX.RPM	⊕
EBR201	2	1/4"	4500	12/48sets

GRATA REDONDA PLANA P/TALADRO 4"



Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más.

UUSTOOLS	TAMAÑO	VÁSTAGO	MAX.RPM	⊕
EBT203	3" (75mm)	1/4"	4500	10/100pcs
EBT204	4" (102mm)	1/4"	4500	10/120pcs

GRATA TIPO LAPIZ PARA TALADRO



Cuerpo zincado. Alambres de acero latonado. Diámetro del alambre de 0.3 n. Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más.

UUSTOOLS	TAMAÑO	MAX.RPM	⊕
EBL001	1" (25 mm)	4500	24/240pcs
EBL012	1/2" (12mm)	4500	24/240pcs
EBL034	3/4" (19mm)	4500	24/240pcs
EBL114	1-1/4" (30mm)	4500	24/240pcs

ESCOBILLA PARA CHIMENEA 4"



Tamaño de alambre: 2.5 x 0.5mm. Tuerca: M12x20mm. Material: acero SAE 1070.

UUSTOOLS	TAMAÑO	⊕
EB004M	4"	30pcs

MANDRIL Y LLAVE PARA TALADRO



Carcasa de acero fundido. Superficie estratificada negra. Carcasa de acero fundido. Descentramiento radial <0.25 mm y mandibulas 47-50 HRC.

UUSTOOLS	CAPACIDAD DE SUJECCIÓN	ROSCA	⊕
MDB010U	1-10mm	3/8" - 24 UNF	5/60pcs
MDB013U	1.5-13mm	1/2" - 20 UNF	5/60pcs

MANDRIL CON ROSCA



Fabricado con EVA de calidad, nuevo plástico PP. Velcro de calidad, fácil de usar.

UUSTOOLS	CAPACIDAD DE SUJECCIÓN	⊕
MDR013	1/2 1.5 - 13 mm	10/50 pcs

MANDRIL 13mm CON ADAPTADOR SDS-PLUS



El mandril con adaptador es una herramienta de sujeción para taladros. Está diseñado para ajustarse a la mayoría de los taladros y ofrece una sujeción segura para trabajar con brocas y otros accesorios. Está fabricado con materiales de alta calidad para una mayor durabilidad.

UUSTOOLS	CAPACIDAD DE SUJECCIÓN	⊕
MDR013P	1.5 - 13mm	12/120pcs

MANDRIL CON ROSCA



Fabricado con EVA de calidad, nuevo plástico PP. Velcro de calidad, fácil de usar.

UUSTOOLS	CAPACIDAD DE SUJECCIÓN	⊕
MDR013U	1/2 1.5 - 13 mm	10/50 pcs

LLAVE MANDRIL



Dureza de superficie 45-48 Hrc
Acero al carbono A3
Soldadura por alta frecuencia
Tratamiento de carburación

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
YMA010	10mm	45/360pcs
YMA013	13mm	50/300pcs
YMA016	16mm	50/300pcs

MANDRIL PARA SIERRA COPA



Tratamiento térmico
Broca de HSS

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
BCS716U	7/16" (32-152 mm)	10/100pcs

JUEGO DE BROCAS AVELLANADOR SET 4PCS



Incluye 4 piezas: #5, #8, #10 & #12
Tallado, avellanador y aplanador en un solo paso
Incluye brocas HSS reemplazables
Tamaño del Vástago: 1/4"
Tamaños: 3/32"x56mm, 7/64"x60mm, 1/8"x70mm, 6.25mm, 9/64"x70mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
BCV4SU	6# 8# 10# 12#	10/60sets

JUEGO DE PIEDRAS PIEDRAS MONTADAS SET 71PCS

- Mandril
- Extensión
- Tambores de goma
- Cortadores de fresado
- Limas de diamante
- Piedras de amolar
- Rueda de alambre
- Copa de Alambre
- Mandriles de cobre
- Ruedas de lana
- 4 Tubos de lija
- Pasta abrasiva
- 36 Discos de cortar

Para cortar, tallar, taladrar, molar, pulir, fresar, grabar, cepillar, limpiar, eliminar, oxidar, etc.



UUSTOOLS	PIEZAS	PIEZAS
PDM071	71	5/20sets

SIERRA Y BROCA P/INSTALAR CHAPA 2PCS



1 broca de 7/8" de diámetro de 2-1/8" de longitud
1 adaptador de mandril
Fabricadas en acero al carbono de calidad. Tratamiento térmico. Corta cortante.

UUSTOOLS	PIEZAS	PIEZAS
SE0201	2	5/20sets

BROCA PARA METAL HSS 5MM



Material de HSS
Brocas afiladas con punta de broca 135°
Afilado en cruz según DIN 1412 y autocentrante. Incluye 5 de las piedras más utilizadas.

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
BCF15H	1.5mm	10 / 100/200pcs
BCF35H	3.5mm	10 / 100/200pcs
BCF45H	4.5mm	10 / 100/200pcs


BROCA PARA METAL HSS



Material de HSS
Brocas afiladas con punta de broca 135°
Afilado en cruz según DIN 1412 y autocentrante.

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
BCF16	1/16 (1.6mm)	10 / 10/300pcs
BCF32	3/32 (2.4mm)	10 / 10/200pcs
BCF08	1/8 (3.2mm)	10 / 10/200pcs
BCF64	9/64 (3.6mm)	10 / 10/200pcs
BCF32	5/32 (3.8mm)	10 / 10/200pcs
BCF16	1/16 (4.4mm)	10 / 10/200pcs
BCF36	3/16 (4.8mm)	10 / 10/200pcs
BCF64	15/64 (5mm)	10 / 10/200pcs
BCF04	1/4 (5.2mm)	10 / 10/200pcs
BCF32	9/32 (7.1mm)	10 / 10/60pcs
BCF36	5/16 (7.9mm)	10 / 10/60pcs
BCF32	1/2 (8.7mm)	10 / 10/40pcs
BCF08	3/8 (9.5mm)	5 / 10/40pcs
BCF76	7/16 (11mm)	5 / 10/40pcs
BCF02	1/2 (12.7mm)	5 / 10/40pcs

JUEGO DE BROCAS PARA ACERO



Material: HSS
Brocas afiladas con punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C y autocentrante.

UUSTOOLS	PIEZAS	PIEZAS
BCF29S	29	1/20sets

FRESA ROTATIVA PARA TALLAR METAL 5PCS



Incluye 5 fresas: Bola, ovalada, cilíndrica, como grande, como pequeño.
Material: acero #45
Diámetro del vástago: Aprox. 6.35 mm/1/4"

UUSTOOLS	PIEZAS	PIEZAS
ESE506	5	6/72pcs

FRESA ROTATIVA PARA TALLAR MADERA 5PCS



Incluye 5 fresas: Bola, ovalada, cilíndrica, como grande, como pequeño.
Material: acero #45
Diámetro del vástago: Aprox. 6.35 mm/1/4"
Longitud total 65 mm/2.58 pulgadas
Diámetro de la cabeza: 11 mm/1/4 pulgadas
Cabeza de 29 mm/1.14 pulgadas
Longitud del mango 29 mm/1.14 pulgadas

UUSTOOLS	PIEZAS	PIEZAS
ESA506	5	6/72pcs

JUEGO DE BROCAS MADERA X 5PCS PULG



Menor círculo descentramiento
Material: acero al carbon # 45
Dureza de 45 HRC

UUSTOOLS	PIEZAS	PIEZAS
BCM05U	5 pcs	12/120sets

JUEGO DE BROCAS MADERA X 5PCS mm



Menor círculo descentramiento
Material: acero al carbon # 45
Dureza de 45 HRC

UUSTOOLS	PIEZAS	PIEZAS
BCM50S	5 pcs	12/120sets

JUEGO DE BROCAS MADERA mm



Fabricadas en acero de alto carbono #4
Dureza de 45-50HRC

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
BCM303	8 / 10 / 12x300	10/80sets
BCM304	8 / 10 / 12x400	10/80sets

JUEGO DE BROCAS MADERA



Fabricadas en acero de alto carbono #45
Dureza de 45-50HRC

UUSTOOLS	PIEZAS	PIEZAS
BCM301	3	5/40sets

BROCA MADERA LARGA



Con tratamiento térmico (45-48 HRC)
Material: acero al carbon # 45

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
BCM10X3	10x300mm	10/120pcs
BCM12X3	12x300mm	10/120pcs
BCM6X3	6x300mm	10/120pcs
BCM8X3	8x300mm	10/160pcs

JUEGO DE BROCAS MADERA X 8PCS



Dureza de 45HRC
Menor círculo descentramiento
Ideal para perforar maderas blandas y duras

UUSTOOLS	PIEZAS	PIEZAS
BCM08U	8	8/80sets

BROCA MADERA ESPADA



Fabricadas en acero de alto carbono #45
Punta piloto para una perforación exacta
Dos guías laterales para generar un fino acabado y una perforación más rápida

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
BCP308	3/8"	25/300pcs
BCP102	1/2"	25/300pcs
BCP08	5/8"	25/300pcs
BCP304	3/4"	25/300pcs
BCP708	7/8"	25/300pcs
BCP01	1"	25/300pcs
BCP12	1-1/2"	25/300pcs
BCP14	1-1/4"	25/300pcs

JUEGO DE BROCAS MADERA ESPADA 6PCS



Material: HSS
Dureza: 45-50

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
BCM601	3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"	10/80sets

BROCA MADERA P/HOYO



Cumple las máximas exigencias respecto a la calidad de corte y centros del orificio de perforación sin oscilaciones.
Broca de precisión con dos aristas de corte principales y dos laterales, punta centradora corte.
Indicadas para madera dura y blanda, madera contra chapado.
De acero de alto carbono especial templado, dureza de los filos mín. 50HRC.

UUSTOOLS	LARGO	PIEZAS
BCM25H	25mm	5/60pcs
BCM35H	35mm	5/60pcs

JUEGO BROCA MADERA 5PCS



Brocas de precisión con dos aristas de corte principales y dos laterales, punta centradora corte.
Indicadas para madera dura y blanda, madera contra chapado.
De acero de alto carbono especial templado, dureza de los filos mín. 50HRC.

UUSTOOLS	PIEZAS	PIEZAS
BCM502	5	20sets

JUEGO BROCA MADERA P/HOYO 5PCS



Cumple las máximas exigencias respecto a la calidad de corte y centros del orificio de perforación sin oscilaciones.
Broca de precisión con dos aristas de corte principales y dos laterales, punta centradora corte.
Indicadas para madera dura y blanda, madera contra chapado.
De acero de alto carbono especial templado, dureza de los filos mín. 50HRC.

UUSTOOLS	PIEZAS	PIEZAS
BCM05H	5	20sets

BROCA PARA METAL HSS 5MM SET 10UN



* Cantidad: Un Pack de 10 Brocas.
* Espesor: 5 mm.
* Largo: 8.5cm.

UUSTOOLS	TAMAÑO	PIEZAS
BCF05H	5mm	10 / 100/200pcs

BROCA CEMENTO



Acero al carbono #45
Puntas de carburo de tungsteno
Para perforar concreto, ladrillo, piedra, mármol, panel, y plástico.

UUSTOOLS	PIEZAS	PIEZAS
BCC06U	6x100mm	100/1000pcs
BCC08U	8x120mm	100/600pcs
BCC10U	10x120mm	100/500pcs
BCC12U	12x150mm	50/250pcs

JUEGO DE BROCA CONCRETO SDS-PLUS 4PCS



TAMAÑO: 8x100mm, 8x120mm, 8x180mm, 10x160mm.


UUSTOOLS	PIEZAS	PIEZAS
BCE4PLS	4	10/100sets

Broca P/Martillo Elec. Plus



UUSTOOLS	TAMAÑO	Q
BCT7812	7/8x12"	20/80pcs

Juego de Broca Concreto SDS-Plus 5CPS



TAMAÑO
6x110mm,
8x110mm,
8x160mm,
10x160mm,
12x160mm

Set x 5 piezas
Acero con punta en tungsteno HRA80
Medidas del paquete: largo = 18cm / ancho = 8.5cm
Brocas SDS PLUS: 6 - 10 - 12 mm Largos*

UUSTOOLS	TAMAÑO	Q
BCE5PLS		8/80sets

Brocas para Martillo Eléctrico



UUSTOOLS	ESPESOR	LONGITUD	SDS	Q
BCM5324	5/32"	4-1/4"	PLUS	1/500
BCM3164	3/16"	4-1/4"	PLUS	1/500
BCM3166	1/4"	6-1/4"	PLUS	1/400
BCM144	1/4"	4-1/4"	PLUS	1/500
BCM146	1/4"	6-1/4"	PLUS	1/400
BCM6166	5/16"	6-1/4"	PLUS	1/400

UUSTOOLS	ESPESOR	LONGITUD	SDS	Q
BCM388	3/8"	6-1/4"	PLUS	1/300
BCM3812	3/8"	12-1/4"	PLUS	1/200
BCM588	5/8"	8-1/4"	PLUS	1/150
BCM5812	5/8"	12-1/4"	PLUS	1/100
BCM15813	5/8"	13"	MAX	1/50
BCM15821	5/8"	21"	MAX	1/40

UUSTOOLS	ESPESOR	LONGITUD	SDS	Q
BCM3410	3/4"	10-1/4"	PLUS	1/100
BCM3418	3/4"	18"	MAX	1/300
BCM17814	7/8"	14"	MAX	1/40
BCM17820	7/8"	20"	MAX	1/25
BCM1114	1"	14"	MAX	1/40
BCM1120	1"	20"	MAX	1/25

Juego de Brocas Cemento



Puntas de carburo de tungsteno
Para perforar concreto, ladrillo, piedra, mármol, panel, y plástico.

UUSTOOLS	TAMAÑO	Q
BCC50SU	5	100/1000pcs
BCC80SU	8	8/80sets

Cinzel para Rotomartillo SDS-MAX FLAT



UUSTOOLS	TAMAÑO	Q
BCT1842	18x400x25mm	20/80pcs
BCT1843	18x400x3.2mm	15/60pcs

Broca P/Martillo Elec. Plus Punta



Indicadas para martillos perforadores y martillos demolidores con inserción SDS-plus
Material: 40Cr
Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	TAMAÑO	ESPESOR X LARGO X PUNTA	Q
BCT1423		14x250x3.2mm	20/80pcs
BCT1433		14x300x3.2mm	15/60pcs
BCT1443		14x400x3.2mm	15/60pcs

Broca P/Martillo Elec. Plus Plana



Indicadas para martillos perforadores y martillos demolidores con inserción SDS-plus
Material: 40Cr
Con tratamiento térmico

UUSTOOLS	TAMAÑO	Q
BCT1422	14x250x22	20/80pcs
BCT1424	14x250x24	20/80pcs

Juego de Brocas P/Martillo Elec. Plus 4PC Plana y Punta



Plana: 14x250x25mm
Punta: 14x250x25mm
Punta: 14x250x25mm
Punta: 14x250x25mm

Empuñadura de SDS
Acero de aleación de alta calidad
Tratamiento térmico en su conjunto
Punta forjada

UUSTOOLS	PIEZAS	Q
BCT401	4	5/20sets

Cinzel Pala para Martillo Demolidor



BCT3043: PALA
BCT3040: PUNTA

UUSTOOLS	TAMAÑO	Q
BCT3040	330x400mm	8/16pcs
BCT3043	30x400x35mm	8/16pcs

Broca Plana y Punta P/Picota Elec. Demolidor PCJ065



UUSTOOLS	TAMAÑO	Q
PUF065	25x400mm	6/150pcs
PUP065	25x400mm	6/150pcs

Broca para Martillo Eléctrico



PALA 14x250x25mm
PUNTA 14x250mm

UUSTOOLS	PIEZAS	Q
BCT201	2	10/40sets

Broca Fresa Rebañadora ANG



Calidad profesional
Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

22000 /min

UUSTOOLS	LONGITUD TOTA	CORTE	LARGO CORTE	Q
BF8145	2-3/16"	1-1/4"	15mm	20/80pcs

Broca Fresa Clasica y Moldura.



Calidad profesional
Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

22000 /min

UUSTOOLS	LONGITUD TOTA	CORTE	LARGO CORTE	Q
BF81812	2-3/16"	1-1/8"	12.7mm	20/80pcs

Broca Fresa Cuarto BoceL



Calidad profesional
Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

22000 /min

UUSTOOLS	LONGITUD TOTA	CORTE	LARGO CORTE	Q
BF81814	2-3/16"	1-1/8"	14.2mm	20/80pcs

Broca Fresa Clasica y Moldura 1



Calidad profesional
Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

22000 /min

UUSTOOLS	LONGITUD TOTA	CORTE	LARGO CORTE	Q
BF83817	2-7/16"	1-3/8"	17.5mm	20/80pcs

Broca Fresa Doble Romana Ancha



Calidad profesional
Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

22000 /min

UUSTOOLS	LONGITUD TOTA	CORTE	LARGO CORTE	Q
BF83822	2-15/32"	1-3/8"	22.2mm	20/80pcs

Broca Fresa Doble Romana Alta



Calidad profesional
Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

22000 /min

UUSTOOLS	LONGITUD TOTA	CORTE	LARGO CORTE	Q
BF90121	2-33/64"	1"	21.5mm	20/80pcs

Broca Fresa Media Caña



Calidad profesional
Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

22000 /min

UUSTOOLS	LONGITUD TOTA	CORTE	LARGO CORTE	Q
BF91295	1-7/8"	1/2"	9.5mm	20/80pcs

Broca Fresa Española



Calidad profesional
Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

22000 /min

UUSTOOLS	LONGITUD TOTA	CORTE	LARGO CORTE	Q
BF91419	2-15/32"	1-1/4"	19.5mm	20/80pcs

Broca Fresa Zafiro



Calidad profesional
Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

22000 /min

UUSTOOLS	LONGITUD TOTA	CORTE	LARGO CORTE	Q
BF91421	2-33/64"	1-1/4"	21.5mm	20/80pcs

Broca Fresa Collarin



Calidad profesional
Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

22000 /min

UUSTOOLS	LONGITUD TOTA	CORTE	LARGO CORTE	Q
BF97820	2-15/32"	7/8"	20.5mm	20/80pcs

Broca Fresa Escalonado



Calidad profesional
Cuchilla fabricada en carburo de tungsteno con dureza 91 HRA
Cuerpo fabricado en acero 40Cr con dureza 35-45 HRC

22000 /min

UUSTOOLS	LONGITUD TOTA	CORTE	LARGO CORTE	Q
BF91822	2-33/64"	1-1/8"	22.2mm	20/80pcs

Juego Fresas Ruteadora Cuchillo TUPI 2PCS



Los filos de carburo de tungsteno
Cuerpo fabricado en acero de #45
Con tratamiento térmico
Vástago: 1/4"

YG8

UUSTOOLS	VÁSTAGO	Q
CQ1201	1/4"	20sets


JUEGO FRESAS RUTEADORA CUCHILLO TUPI 6PCS



Cuchillas de carburo de tungsteno YG8
Precisa geometría
Cuerpo fabricado en acero de #45
Acabado duradero, con recubrimiento en polvo
Estuche de madera

UUSTOOLS	VÁSTAGO	20sets
CQT006	1/4"	

JUEGO FRESAS RUTEADORA CUCHILLO TUPI 12PCS



Puntas de carburo de tungsteno
Precisa geometría
Acabado duradero, con recubrimiento en polvo
Vástago: 1/4"

UUSTOOLS	VÁSTAGO	20sets
CQT012	1/4"	


JUEGO DE FRESAS RUTEADORA 24 Pcs



Puntas de Carburo de Tungsteno
Precisa geometría
Acabado duradero, con recubrimiento en polvo

UUSTOOLS	VÁSTAGO	20sets
CQT024	1/4"	

JUEGO Y EXHIBIDOR DE BROCA FRESA 32




UUSTOOLS	VÁSTAGO	20sets
BFO1ET	1/4"	

JUEGO DE HOJAS PARA CALADORA 5PCS BI-METAL



UUSTOOLS	PIEZAS	50/200sets
HOC502	5	


JUEGO DE HOJAS PARA CALADORA 5PCS P/MADERA



Con mango de tipo "T"
Cuerpo fabricado en acero 6150 y dientes en HSS 6542
2.5 mm

UUSTOOLS	PIEZAS	50/200sets
HOC5M1	5	

JUEGO DE HOJAS PARACALADORA 5PCS P/MADERA COMBINADA



Con mango de tipo "T"
Fabricados en acero 65Mn

UUSTOOLS	PIEZAS	50/200sets
HOC5M2	5	

JUEGO DE HOJAS PARA CALADORA 10PCS P/MADERA COMBINADA



Con mango de tipo "T"
Fabricados en acero 65Mn

UUSTOOLS	PIEZAS	50/200sets
HOC10M	10	

SIERRA Y BROCA P/INSTALAR CHAPA 3PCS



1 agujero de sierra de 2-1/8"
1 brocas para madera
1 mandril

UUSTOOLS	PIEZAS	10/60sets
SEO301	3	

MANDRIL PARA SIERRA COPA 3/8"



1 mandril

UUSTOOLS	TAMAÑO	20/200 pcs
BCS308U	3/8"(14-30mm)	
BCS318U	3/8"(32-152mm)	10/100 pcs

JUEGO DE SIERRA COPA BI-METAL 13PCS



1 broca piloto
1 adaptador de mandril Hexagonal de 7/16"
1 mandril

UUSTOOLS	PIEZAS	1/10sets
SEO013	13	

JUEGO DE SIERRA COPA 16PCS



2 brocas para madera 20 & 22 mm
9 sierras perforadoras
7/8", 1-1/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", 4"

UUSTOOLS	PIEZAS	1/40sets
SEO016	16	

JUEGO DE SIERRA COPA CARBONIZADO 7PC



Profundidad de Corte
63mm

UUSTOOLS	PIEZAS	1/10sets
SEO207	7	

JUEGO DE SIERRA COPA CARBONIZADO 7PC LIMA



33mm
53mm
67mm
72mm
83mm

UUSTOOLS	PIEZAS	1/10sets
SEO208	8	

JUEGO DE SIERRA COPA 4PCS



1-1/4" (32mm)
1-1/2" (38mm)
1-3/4" (44mm)
2-1/8" (54mm)
1 Mandril

UUSTOOLS	PIEZAS	6/60sets
SEO004	4	

JUEGO DE SIERRA COPA 8PCS



1 mandril
1 llave hexagonal
1 placa de prensa

UUSTOOLS	PIEZAS	1/36sets
SEO008	8	

SIERRA COPA BI-METAL 9PCS



Profundidad de Corte
38 mm

UUSTOOLS	PIEZAS	1/10sets
SEO009	9	

BROCA DIAMOND P/CONCRETO



Rosca de tornillo
1-1/4"-7 UNC

UUSTOOLS	TAMAÑO	1/10pcs
BCD038U	38mm x400mm (1.5"x16")	
BCD052U	52mmx400(2"x16")	1/10pcs
BCD056U	56mmx400(2-1/4"x16")	1/10pcs
BCD063U	63mmx400(2-1/2"x16")	1/8pcs
BCD076U	76mmx400(3"x16")	1/8pcs
BCD082U	82mmx400(3-1/4"x16")	1/8pcs

BROCA DIAMOND P/CONCRETO



Profundidad de Corte
63mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	1/6pcs
BCD0102U	102mmx400(4"x16")	
BCD0108U	108mmx400(4-1/4"x16")	1/6pcs
BCD0122U	122mmx400(4-3/4"x16")	1/6pcs
BCD0152U	152mmx400(6"x16")	1/4pcs
BCD0159U	159mmx400(6-1/4"x16")	1/4pcs
BCD0172U	172mmx400(6-5/8"x16")	1/4pcs

CUCHILLAS PARA CEPILLO ELÉCTRICO TIPO ESTRECHO



UN SOLO PLO
M2 HSS

UUSTOOLS	TAMAÑO	30/600pairs
CQC82E	82x5.5x12mm	

SIERRA COPA 11PCS (3/4-2-1/2)



1 mandril
1 llave hexagonal
1 placa de prensa

UUSTOOLS	PIEZAS	1/40sets
SEO011	11	

CUCHILLA CEPILLO ELÉCTRICO 82MM



UN SOLO PLO
M2 HSS

UUSTOOLS	TAMAÑO	20/160pairs
CQC82E	82x19x3mm	

BROCA ESCALONADA POR UNIDAD



Ideal para hacer diferentes tamaños de perforaciones con una sola broca
Espligo de 3 planos para mayor sujeción
Fabricación en acero de alta velocidad HSS.

UUSTOOLS	TAMAÑO	10/40sets
BCE412-P	1/4" 1/8"-1/2"	
BCE420-P	1/4" 1/4"-3/4"	10/40sets
BCE432-P	3/8" 1/4"-1-1/4"	10/40sets
BCE439-P	1/4" 1/4"-1-3/8"	10/40sets


JUEGO DE BROCAS ESCALONADA 3PCS



Zanco con 3 planos para una mayor sujeción realizadas en acero de alta velocidad
Con cubierta de titanio
Con diámetro de 10 o 63 HRC

UUSTOOLS	BROCA1 BROCA2 BROCA3	10/40sets
BCE3SU-P	3/16"-1/2" 1/4"-3/4" 1/4"-1-1/4"	

JUEGO DE BROCAS ESCALONADA 3PCS



RECUBIERTO DE TITANIO

UUSTOOLS	BROCA1 BROCA2 BROCA3	10/40sets
BCE3HR-P	1/8"-1/2" 3/8"-1-1/2" 1/4"-3/4"	

SIERRA COPA PARA CONCRETO



1 adaptador de 110 mm
1 broca para mampostería de 8x110 mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	
SEC050	50 mm	1/36sets

SIERRA COPA CARBONIZADA



HRC 60-62
63 mm Profundidad de corte hasta

UUSTOOLS	PIEZAS	
SEC205	5	1/20 sets

CUCHILLAS DE REPUESTOS PARA CEPILLADORA DE BANCO



UUSTOOLS	PIEZAS	
CPM03-C	2	1/2sets

JUEGO DE BROCAS VIDRIO 5PCS



Broca con punta centradora para una perforación precisa Apropriada para azulejos, porcelana, cerámica y vidrio no endurecido

UUSTOOLS	TAMAÑO	
BCVL51	4 / 5 / 6 / 8 / 10mm	6/60sets

JUEGO DE BROCAS PARA VIDRIO 5PCS HEXAGONAL



UUSTOOLS	TAMAÑO	
BCVH52	4/5/6/8/10mm	6/60sets

JUEGO DE BROCAS AVELLANADORA 6PCS



HSS 4241	HRC 60-63	
Diametro	Longitud	Diametro del vástago
6.3 mm	45 mm	5 mm
8.3 mm	50 mm	6 mm
10.4 mm	50 mm	6 mm
12.4 mm	56 mm	8 mm
16.5 mm	56 mm	8 mm
20.5 mm	63 mm	10 mm

UUSTOOLS		
BCV6SU	6	10/60sets

MANDRIL Y LLAVE PARA TALADRO



Carcasa de acero fundido Superficie estriado negro Carcasa de acero fundido Descantamiento radial -0.25 mm y mandibulas 47-50 HRC

UUSTOOLS	CAPACIDAD DE SUJECION	BROCA
MDB13U	1.5-13mm	1/2" - 20 UNF
		5/60pcs



CAJAS PLÁSTICAS

CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA y METÁLICA 14



Medidas: 34 largo x 18 alto x 16 ancho cm. Caja metálica con la tapa plástica. Chapas metálicas de seguridad. 2 compartimentos para tornillos.

FERTON	TAMAÑO	
CJH14M	14"	2pcs

CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA y METÁLICA 17



Medidas: 40 largo x 17.5 alto x 18 ancho cm. Caja metálica con la tapa plástica. Chapas metálicas de seguridad. 2 compartimentos para tornillos.

FERTON	TAMAÑO	
CJH17M	17"	1pc

CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA y METÁLICA 19



Medidas: 45 largo x 18.5 alto x 22 ancho cm. Caja metálica con la tapa plástica. Chapas metálicas de seguridad. 2 compartimentos para tornillos.

FERTON	TAMAÑO	
CJH19M	19"	2pcs

JUEGO DE GRATAS PARA TALADRO REDONDA SET 3PCS



Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	PIEZAS	VÁSTAGO	MAX.RPM
EBR301	3	1/4"	4500 20/80sets

JUEGO DE GRATAS PARA TALADRO REDONDA SET 5PCS



Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	PIEZAS	VÁSTAGO	MAX.RPM
EBR501	5	1/4"	4500 20/80sets

GRATA REDONDA



Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	DIÁMETRO	MAX.RPM
EBR004	4" (102mm)	4500 10/80pcs
EBR005	5" (125mm)	4500 10/40pcs
EBR006	6" (150mm)	3750 10/40pcs
EBR008	8" (203mm)	3750 8/20pcs

JUEGO DE GRATAS PARA TALADRO Y CEPILLO 6PCS



CONTENIDO 3 Rueda de alambre: 1-1/2", 1-1/2", 3" Copo de alambre: 2 1 Pinzel: 1 1 Escobilla perfil Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	PIEZAS	VÁSTAGO	MAX.RPM
EBR601	6	1/4"	4500 10/40sets

GRATA REDONDA P/TALADRO



Excelente para eliminar óxido, escamas, pintura y más

UUSTOOLS	TAMAÑO	VÁSTAGO	MAX.RPM
EBT103	3" (75mm)	1/4"	4500 12/100pcs

CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA y METÁLICA 22



Caja metálica con tapa plástica Gancho de cierre metálico Compartimento interno y la tapa

FERTON	TAMAÑO	
CJH22M	22"	1pc

CAJA HERRAMIENTA METALICA 5 COMPARTIMENTOS



Modular expandible

FERRAWYY	TAMAÑO (cm)	
CJH520YT	53 L X 20 A X 21 H	1/4

CAJA HERRAMIENTA METALICA 5 COMPARTIMENTOS 20



Modular expandible

UUSTOOLS	PESO	COMPARTIMENTOS
CJH520	20"	5
		1pc

CAJA HERRAMIENTA TIPO MALETA



Caja plástica doble, tapa plástica, cierre de gancho metálicos para la primera y plástica ope ata segunda compartimento interno y en la tapa una de sus cajas Manija tipo maleta

FERRAWYY	PIEZAS	TAMAÑO CAJA (cm)
CJH904	2cajas	36H x 26 x 54L
		1pc

CAJA HERRAMIENTAS TIPO CARRO



Caja metálica triple con cierre de gancho metálico, tapa plástica con compartimento. Consiste de un compartimento interno de 2 gavetas y un compartimento plástico interno Se puede dividir en 3 partes, tiene ruedas y manija de carga tipo maleta 2 cajas 23H x 21A x 50L, 23H x 21A x 50L. Tamaño Caja (cm) 38H x 26 x 54L. Tamaño Caja (cm) 72H x 23 x 49L. Peso: 18 kg

FERRAWYY	TAMAÑO CAJA (cm)	
CJH901C	72H x 23 x 49L	1pc

CAJA HERRAMIENTA METÁLICA 5 COMPARTIMENTOS R



Fabricadas en lámina de acero calibre 20 Capacidad de carga 35 kg Modular expandible

FERTON	TAMAÑO CAJA (cm)	TAMAÑO CAJA ABIERTA (cm)
CJH92F	23H x 21A x 50L	23H x 30A x 50L
		1pc

CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA 14



Caja plástica Gancho de cierre plástica Compartimento interno y la tapa

FERTON	TAMAÑO CAJA CERRADA (cm)	
CJH14P	14"	1pc

CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA 17



Caja plástica Gancho de cierre plástica Compartimento interno y la tapa

FERTON	TAMAÑO CAJA CERRADA (cm)	
CJH17P	17"	1pc

CAJA HERRAMIENTAS PLASTICA 19



Caja plástica
Cinturón de cierre plástico
Compartimento interno y la tapa

FERTON	TAMAÑO CAJA CERRADA (cm)	☞
CJH19P	19"	1pc

CAJA PARA HERRAMIENTAS CON GABINETES



Fabricado en lamina calibre 18
Dos ruedas fijas
Dos ruedas giratorias con freno
Capacidad de carga 200Kg

FERTON	TAMAÑO CAJA CERRADA (cm)	☞
CZH94F	97H x 40A x 86L	1pc

CAJA PARA HERRAMIENTAS CON GABINETES



Fabricado en lamina calibre 18
dos ruedas fijas
dos ruedas giratorias. freno
capacidad de carga 200Kg

FERTON	TAMAÑO CAJA CERRADA (cm)	☞
CJH94F	97H x 40A x 86L	1pc

CAJA PARA HERRAMIENTAS CON GABINETES SIN RUEDAS



Fabricado en lamina de acero calibre 20
Capacidad de carga 35 kg
Módulo expandible

FERTON	TAMAÑO	PESO	☞
CJH93F	60H x 26A x 34L	12Kg	1pc

CARRO PARA HERRAMIENTA 3 NIVELES



Espejaltes para carga de herramientas
Equipamiento interior y Servitecas

FERTON	TAMAÑO	☞
CZH91F	80H x 40A x 78L cm	1pc

CARRO PARA HERRAMIENTA 3 NIVELES FR



Especiales para carga de herramientas.
Equipamiento talleres o Servitecas

FERRAWY	TAMAÑO CAJA (cm)	☞
CZH91YT	77H x 36 x 77L	1pc

PORTA HERRAMIENTAS CUERO



Cinturón porta herramientas doble de cuero
11 bolsillos incluido los mas pequeños
Medidas: largo 90 cm (sin contar cinturón) alto: 20 cm

FERRAWY	TAMAÑO	☞
PTH511	50L X 20H	1pc

CAUTIN MANGO MADERA



Tipo de usos multiples de profesional

FERRAWY	POTENCIA	TIPO	☞
CTA040-P	40w	Punta	50/100pcs

CAUTIN MANGO MADERA



Tipo de usos multiples de profesional

FERRAWY	POTENCIA	TIPO	☞
CTA100-P	100w	Pala	50/100pcs

CAUTIN MANGO MADERA



Tipo de usos multiples de profesional

FERRAWY	POTENCIA	TIPO	☞
CTA150-P	150w	Pala	25/50pcs

CAUTIN MANGO MADERA



Tipo de usos multiples de profesional

FERRAWY	POTENCIA	TIPO	☞
CTA200-P	200w	Pala	25/50pcs

CAUTIN MANGO MADERA



Tipo de usos multiples de profesional

FERRAWY	POTENCIA	TIPO	☞
CTA300-P	300w	Pala	25/50pcs

CAUTIN M/PLASTICO



Ideal para soldadura de piezas de chapa metálica.
Tubo de acero inoxidable para mejor refrigeración.
Mango de materiales de ingeniería que resisten altas temperatura. Base para cautín.

UUSTOOLS	POTENCIA	TIPO	☞
CTU040-P	40w	Punta	10/60pcs

CAUTIN M/PLASTICO



Ideal para soldadura de piezas de chapa metálica.
Tubo de acero inoxidable para mejor refrigeración.
Mango de materiales de ingeniería que resisten altas temperatura. Base para cautín.

UUSTOOLS	POTENCIA	TIPO	☞
CTU050-P	50w	Punta	10/60pcs

CAUTIN M/PLASTICO



Ideal para soldadura de piezas de chapa metálica.
Tubo de acero inoxidable para mejor refrigeración.
Mango de materiales de ingeniería que resisten altas temperatura. Base para cautín.

UUSTOOLS	POTENCIA	TIPO	☞
CTU080-P	80w	Punta	10/60pcs

CAUTIN M/PLASTICO



Ideal para soldadura de piezas de chapa metálica.
Tubo de acero inoxidable para mejor refrigeración.
Mango de materiales de ingeniería que resisten altas temperatura. Base para cautín.

UUSTOOLS	POTENCIA	TIPO	☞
CTU150-P	150w	Pala	5/30pcs

CAUTIN M/PLASTICO



Ideal para soldadura de piezas de chapa metálica.
Tubo de acero inoxidable para mejor refrigeración.
Mango de materiales de ingeniería que resisten altas temperatura. Base para cautín.

UUSTOOLS	POTENCIA	TIPO	☞
CTU200-P	200w	Pala	5/20pcs

CAUTIN M/PLASTICO



Ideal para soldadura de piezas de chapa metálica.
Tubo de acero inoxidable para mejor refrigeración.
Es un multímetro de pines digital de 3-2 digitos, 2000 cuentas Tipo de pila: cuadrada 9v

UUSTOOLS	POTENCIA	TIPO	☞
CTU300-P	300w	Pala	5/30pcs

PISTOLA SILICONA CALIENTE 15W



2PCS
10-220v
50/60hz
15w
7-9mm
6-10g/min

UUSTOOLS	POTENCIA	☞
PSP315	15w	12/48pcs

PISTOLA SILICONA CALIENTE 40W



2PCS
10-220v
50/60hz
40w
7-9mm
1-10g/min

UUSTOOLS	POTENCIA	☞
PSP340	40w	12/48pcs

MULTÍMETRO DIGITAL



Realiza mediciones de Voltaje CA CC, corriente CA, resistencia, continuidad audíble, diodo y temperatura. Es un multímetro de pines digital de 3-2 digitos, 2000 cuentas Tipo de pila: cuadrada 9v

UUSTOOLS	☞
TSD3288	1/10pcs

MULTÍMETRO DIGITAL 830



CATI 1000V
V V A Ω Hz

UUSTOOLS	☞
TSD830B	1/10pcs

PINZA VOLTIAMPERIMETRICA



Realiza mediciones de Voltaje CA CC, corriente CA, resistencia, continuidad audíble, diodo y temperatura. Es un multímetro de pines digital de 3-2 digitos, 2000 cuentas Tipo de pila: cuadrada 9v

UUSTOOLS	☞
TSD206A	1/10pcs

LINTERNA L CAMUFLADA



Cuerpo de plástico
Switch anti choque. Forma en L
Color verde militar. Luz Bombillo. Con lentes de colores intercambiables. No incluye pilas

UUSTOOLS	☞
LNL003	12/120pcs

LINTERNA DE BUCEO CABEZAL



Material: Aleación de aluminio, plástico ABS y Caucho.
Tamaño Aprox: Linterna: 4 x 11.3 x 8.5 cm
Empaque: 15 x 10 x 8 cm
Peso Aprox: Linterna (sin batería): 136 g.
Empaque: 245 g.
Funciona con batería: 3 Baterías AAA o batería 18650 recargable de litio PLANTAS DE LA TON
Lumens: 1800 lúmenes.
Potencia de salida máxima: 3 W.
Tiempo de uso: cerca de 5 horas.

UUSTOOLS	☞
LNZ03B	12/120pcs

SONDAS EN ACERO PASACABLES



PUNTAS DE LATÓN

UUSTOOLS	LONGITUD	
HUC10M	10m	12/120pcs
HUC20M	20m	12/120pcs
HUC30M	30m	12/120pcs



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

HIDROLAVADORA 2000W



Con 2 ruedas para fácil transporte.
Peso 12 Kg.
LONGITUD MANGUERA: 5.0m

IPX5	CE
6 LPM CAUDAL MÁXIMO	
2000W	
Bobinas 100% COBRE	
10-105 BAR (105-1050 PSI)	
110V/60Hz	
0-40°C	

UUSTOOLS	
MQL010	1 PC

HIDROLAVADORA 1800W



Con 2 ruedas para fácil transporte.
Peso 9 Kg.
LONGITUD MANGUERA: 5.0m

IPX5	CE
5.5 LPM CAUDAL MÁXIMO	
1800W	
Bobinas 100% COBRE	
10-105 BAR (105-1050 PSI)	
110V/60Hz	
0-40°C	

UUSTOOLS	
MQL0100	1 PC

HIDROLAVADORA 1650W



Con 2 ruedas para fácil transporte.
Peso 8 Kg.
LONGITUD MANGUERA: 5.0m

IPX5	CE
5.0 LPM CAUDAL MÁXIMO	
1650W	
Bobinas 100% COBRE	
10-105 BAR (105-1050 PSI)	
110V/60Hz	
0-40°C	

UUSTOOLS	PRESIÓN DE TRABAJO	
MQL90PC	1300-1950 PSI	1set

HIDROLAVADORA 1200W HORIZONTAL



Peso 8 Kg.
LONGITUD MANGUERA: 5.0m

CE	6.8 LPM CAUDAL MÁXIMO	IPX5	CE
1200W			
Bobinas 100% COBRE			
10-105 BAR (105-1050 PSI)			
110V/60Hz			
0-40°C			

UUSTOOLS	
MQL090	1 PC

HIDROLAVADORA 1400W



Con 2 ruedas para fácil transporte.
Peso 7 Kg.
LONGITUD MANGUERA: 5.0m

IPX5	CE
5.5 LPM CAUDAL MÁXIMO	
1400W	
Bobinas 100% COBRE	
10-105 BAR (105-1050 PSI)	
110V/60Hz	
0-40°C	

UUSTOOLS	
MQL0070	1 PC

ASPIRADORA DE POLVO/LÍQUIDO PLÁSTICA



110V/60Hz

10 L

1.5 m³/min

CE

1200W

UUSTOOLS	
ASPI01L	1set

ASPIRADORA DE POLVO/LÍQUIDO PLÁSTICA 20 Y 30L



110V/60Hz

20 L / 30 L

Material: PP

CE

1200W

UUSTOOLS	CAPACIDAD	CAUDAL	
ASP20L	20L	1.7 m ³ /min	1 PC
ASP30L	30L	1.8 m ³ /min	1 PC

ASPIRADORAS DE POLVO LÍQUIDO METALICA 20 Y 30L

110V/60Hz

Material: BARRIL METALICO

20 L / 30 L

CE

1200W

UUSTOOLS	CAPACIDAD	CAUDAL	
ASP20LM	20L	1.7 m ³ /min	1 PC
ASP30LM	30L	1.7 m ³ /min	1 PC

COMPRESOR LUBRICADO POR ACEITE 8L

Tensión: 110V/60Hz
Frecuencia: 60Hz
Flujo de aire: 150 L/m
potencia: 750 W / 1 HP
presión: 120 LIBRAS / 8 BAR
capacidad del tanque: 8 LITROS

UUSTOOLS	CAPACIDAD	
CMP08U	8L	1pcs

COMPRESOR LUBRICADO POR ACEITE 24L

Tensión: 110V/60Hz
Frecuencia: 60Hz
Velocidad: 3450 RPM
Flujo de aire: 237 L/min
PRESIÓN DE TRABAJO: 116 PSI
Potencia del motor: 1500W / 2hp
Capacidad del tanque 24Lts

UUSTOOLS	CAPACIDAD	
CMP24U	24L	1pcs

COMPRESOR LUBRICADO POR ACEITE 50L

Tensión: 110V/60Hz
Frecuencia: 60Hz
Velocidad: 3450 RPM
Flujo de aire: 205 L/min
PRESIÓN DE TRABAJO: 116 PSI
Potencia del motor: 1500W / 2hp
Capacidad del tanque 50ts

UUSTOOLS	CAPACIDAD	
CMP50U	50L	1pcs

COMPRESOR DE BANDA 100L

Tensión: 110V
Frecuencia: 60Hz
Velocidad: 1100 RPM
Flujo de aire: 170 L/min
Potencia del motor: 2200W / 3hp
Capacidad del tanque 100ts
Presión de Trabajo: 8 BAR

UUSTOOLS	CAPACIDAD	
CMP100U	100L	1pcs

COMPRESOR DE BANDA 200L

Tensión: 110V
Frecuencia: 60Hz
Velocidad: 3100 rpm
Flujo de aire: 170 L/min
Potencia del motor: 2200W / 3hp
Acoplado con cabezote de dos pistones con dos salidas de aire
Capacidad del tanque 200ts
Presión de Trabajo: 10 BAR

UUSTOOLS	CAPACIDAD	
CMP200U	200L	1pcs

COMPRESOR 9L LIBRE ACEITE

Tensión: 110V
Frecuencia: 60Hz
Velocidad: 1380 RPM
Flujo de aire: 135L/min
Potencia del motor: 600W - 3/4 HP
Capacidad del tanque 9Lts
Ciclo de trabajo: 6Horas (no exceder las 4 cargas por hora)

FERION	CAPACIDAD	
CMP609	9L	1pcs

COMPRESOR 24L LIBRE ACEITE

Tensión: 110V
Frecuencia: 60Hz
Velocidad: 2850 RPM
Flujo de aire: 175L/min
Potencia del motor: 1450W - 2HP
Capacidad del tanque 24Lts
Ciclo de trabajo: 8 Horas (no exceder las 4 cargas por hora)

FERION	CAPACIDAD	
CMP624	24L	1pcs

COMPRESOR 60L LIBRE ACEITE

Tensión: 110V/60Hz
Frecuencia: 60Hz
Velocidad: 2850 RPM
Flujo de aire: 175L/min
Potencia del motor: (1450W-2HP) x2
Capacidad del tanque 24Lts
Ciclo de trabajo: 8 Horas (no exceder las 4 cargas por hora)

FERION	CAPACIDAD	
CMP660	60L	1pcs

COMPRESOR CABEZAL 1HP

Con 1 cilindro
Caja y cilindro de hierro fundido
Diámetro de cilindro: 51mm
Carrera de pistón de aluminio: 38mm
Culata de aluminio, biela de aluminio y cigüeñal de hierro dúctil
Diámetro de la polea de hierro fundido: 150mm
Peso: 5.4 Kg
Con silenciador
Potencia del motor requerido: 0.75Kw/1HP

UUSTOOLS	CAPACIDAD	
CMZ01U	1pcs	

COMPRESOR CABEZAL 2HP

Con 2 cilindros
Caja y cilindro de hierro fundido
Diámetro de cilindro: 51mm
Carrera de pistón de aluminio: 46mm
Culata de aluminio, biela de aluminio y cigüeñal de hierro dúctil
Diámetro de la polea de hierro fundido: 255mm
Peso: 14.5 Kg
Con silenciador
Potencia del motor requerido: 1.5Kw/2HP

UUSTOOLS	
CMZ02U	1pcs

COMPRESOR CABEZAL 4HP

Con 3 cilindros
Caja y cilindro de hierro fundido
Diámetro de cilindro: 51mm
Carrera de pistón de aluminio: 48mm
Culata de aluminio, biela de aluminio y cigüeñal de hierro dúctil
Diámetro de la polea de hierro fundido: 255mm
Peso: 26.9Kg
Con silenciador
Potencia del motor requerido: 3Kw/4HP

UUSTOOLS	
CMZ04U	1pcs

ESMERILES DE BANCO

Velocidad 3450 rpm
Incluye las piedras, 2 soportes y dos micras de protección
Emballado en cobre

UUSTOOLS	POTENCIA	TAMAÑO	
EMA05U-P	240W	5"	1pcs
EMA06U-P	350W	6"	1pcs
EMA08U-P	550W	8"	1pcs

PIEDRAS PARA ESMERIL DE BANCO 6"

UUSTOOLS

UUSTOOLS	GRANO	
PDE106U	60	1/25pcs
PDE636U	36	1/25pcs

PIEDRAS CARBURO DE SILICIO PARA ESMERIL DE BANCO 6"

UUSTOOLS

UUSTOOLS	EJE	GRANO	
PDV160U	6"	1'-3/4" - 5/8" - 1/2"	60 1/20
PDV160U	6"	1'-3/4" - 5/8" - 1/2"	80 1/20

81

PIEDRAS OXIDO DE ALUMINIO PARA ESMERIL DE BANCO 6"



UUSTOOLS	GRANO	GRADO
PDE1636U	6" 1"-3/4"-5/8"-1/2"	36 1/20
PDE1660U	6" 1"-3/4"-5/8"-1/2"	60 1/20
PDE660U	6" 1/4"-1-3/4"-5/8"-1/2"	60 1/25

PISTOLA PARA PINTAR ELÉCTRICA 400



Ciclo de trabajo 30 min x 15 de descanso
La mayor potencia y el flujo ajustable proporcionan versatilidad y el diseño sin compresor de aire facilita su uso. El cabezal pulverizador extraíble facilita la limpieza después de su uso.
Vaso de 800cc
Boquilla regulable de abanico con 3 modos

UUSTOOLS	PESO
PST400	1/4sets

PISTOLA PARA PINTAR ELÉCTRICA



Ciclo de trabajo 30 min x 15 de descanso
Manguera de 1.8 mts
Rango de dispersión 25 cm
Vaso de 800cc
Boquilla regulable de abanico con 3 modos

UUSTOOLS	PESO
PST600	1/4sets

MAQUINA PARA COPIAR LLAVE ELÉCTRICA PUNTO



La máquina cuenta con:
Una palanca de recorrido de carro.
Una palanca de precisión de los mandriles.
Un par de fijación de profundidad de los mandriles.
Perifoneo de sujeción del carro para desplazamientos transversales. Copia llave de punto.

UUSTOOLS	PESO
MQV002	1pc

MAQUINA PARA COPIAR LLAVE ELÉCTRICA



CARACTERÍSTICAS:
180 W 60Hz 110V
Tipo eléctrica o manual.
Capacidad: 15-30 segundos por llave.
Copia llave convencional

UUSTOOLS	PESO
MQV001	1pc

BANCO CARPINTERO Ó TORNO PARA MADERA



Para usos generales
Para desbaste y alisado
Velocidad circunferencial máxima: 35 m/s

FERTON	TAMAÑO	PESO
BC0001	96L X 21A X 32H	1pc
BC0002	120L X 22A X 40H	1pc

TORNO PARA MADERA 100 cm.



Distancia entre puntos: 100cm
Diámetro máximo toriable: 35 cm.
4 velocidades: 720/2150 rpm
Velocidad en vacío: 4000 rpm
POTENCIA: 370W

FERTON	PESO
TOM350YT	1pc

CEPILLADORA DE MESA 13"



Compacta y liviana para transportarse fácilmente en el sitio de trabajo
Bajo ruido (83 dB) para comodidad del operador
Grandes extensiones de mesa para soportar la pieza de trabajo. Topes de profundidad ajustables para cortes repetidos
Gran potencia
Interruptor de encendido/apagado fácil de operar
Cuchilla de cepilladora de óxido de aluminio. Ancho de corte: 13 = 330mm

FERTON	POTENCIA	TENSIÓN	VELOCIDAD	ALTURA CORTE	PESO
CPM013	2000V	110V	10300rpm	160mm-6"	1pcs

CEPILLADORA CANTEADORA



TENSIÓN- 110V/60 Hz.
POTENCIA: 1800 W
VELOCIDAD NOMINAL: 10000 RPM
TAMAÑO DE LA MESA: 205 x 22.2 mm.
TAMAÑO DE LA MESA: 789X210 mm.
CEPILLADORA: ANCHO DE CEPILLADO: 204 mm
AJUSTE DE CORTE: 0-2 mm
CANTEADORA: AJUSTE DE CORTE: 0-2 mm
ESPESOR DE ALISADO: 6-132 mm
VELOCIDAD DE ALISADO: 7m/min

FERTON	POTENCIA	PESO
SCD206F	1800W	1PC

SELLADORA DE BOLSAS PLASTICAS 200 mm



CARACTERÍSTICAS:
Voltaje: 110V Potencia: 200W
Longitud: 20 CMS Ancho de sellado: 2.5 MM
Tiempo de sellado: 0-2 SEG
Medidas: 225 MM X 80 MM X 145MM
Peso: 1700 GRAMOS Fabricada en lamina
Plástica electrostática No es necesario precalentar
Activación por micro interruptor
Sellado por presión

FERTON	PESO
SLA200FY	1pc

SELLADORA DE BOLSAS PLASTICAS 300 mm



CARACTERÍSTICAS:
Voltaje: 110V Potencia: 350W
SELLADORA DE BOLSAS 30 CM
Carcasa de aluminio
Listo para usar al instante, no necesita calentamiento
Temperatura ajustable
Peso: 4.8 kg Fabricada en lamina
Plástica electrostática No es necesario precalentar
Activación por micro interruptor
Sellado por presión

FERTON	PESO
SLA300FY	1pc

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 570W/750W



Pot.Nom: 570w potencia máx.: 750w Generador: 120v-220v, 1 fase, 6.4db-7m.
Motor: 2.3 hp, 95cc. Sin escobillas. 3750rpm. 2 tiempos.
Gasolina
Sistema de encendido: manual Volumen del tanque de combustible: 4.2l

UUSTOOLS	CAPACIDAD	PESO	DIMENSIONES (cm)	PESO
GG6970	570W/750W	20 kg	45H x 38L x 35A	1pcs

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 950W/1150W



Pot.Nom: 950w potencia máx.: 1150w Generador: 120v-220v, 9.3/5.0 amp, 1fase, 80db -7m. Motor: 4.0 hp, 133cc. Sin escobillas. 3750rpm. 4 tiempos. Gasolina Sistema de encendido: tci Volumen del tanque de combustible: 4.2l

UUSTOOLS	CAPACIDAD	PESO	DIMENSIONES (cm)	PESO
GG6950	950/1150W	30 kg	50H x 40L x 38A	1pcs

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 950W/2700W MANUAL



Pot.Nom: 950w potencia máx.: 2700w Generador: 120v-220v, 9.3/5.0 amp, 1fase, 80db -7m. Motor: 7.0 hp, 21cc. Sin escobillas. 3750rpm. 4 tiempos. Gasolina Sistema de encendido: tci Volumen del tanque de combustible: 20l

UUSTOOLS	CAPACIDAD	PESO	DIMENSIONES (cm)	PESO
GG62500	2500/2700W	40 kg	50H x 45L x 43A	1pcs

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 2500W/2700W ARR ELE



Pot.Nom: 2500w potencia máx.: 2700w Generador: 120v-220v, 9.3/5.0 amp, 1fase, 80db -7m. Motor: 7.0 hp, 21cc. Sin escobillas. 3750rpm. 4 tiempos. Gasolina Sistema de encendido: Gasolina Volumen del tanque de combustible: 20l

UUSTOOLS	CAPACIDAD	PESO	DIMENSIONES (cm)	PESO
GG62500E	2500/2700W	40 kg	50H x 45L x 43A	1pcs

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 5000W/5500W ARR ELE



Pot.Nom: 5000w potencia máx.: 5500w Generador: 120v-220v, 9.3/5.0 amp, 1fase, 80db -7m. Motor: 15.0 hp, 420cc. Sin escobillas. 3750rpm. 4 tiempos. Gasolina Sistema de encendido: electrónico Volumen del tanque de combustible: 33l

UUSTOOLS	CAPACIDAD	PESO	DIMENSIONES (cm)	PESO
GG65000E	5000/5500W	56 kg	70H x 65L x 58A	1pcs

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 6800W/7300W ARR ELE



Pot.Nom: 6800w potencia máx.: 7300w Generador: 120v-220v, 9.3/5.0 amp, 1fase, 80db -7m. Motor: 18.0 hp, 133cc. Sin escobillas. 3750rpm. 4 tiempos. Gasolina Sistema de encendido: electrónico Volumen del tanque de combustible: 33l

UUSTOOLS	CAPACIDAD	PESO	DIMENSIONES (cm)	PESO
GG68000E	6800/7300W	82 kg	72H x 68L x 65A	1pcs

GENERADOR ELÉCTRICO A DIESEL 5000W/5500W ARRANQUE ELÉCTRICO



Pot.Nom: 5000w potencia máx.: 5500w Generador: 120v-220v, 9.3/5.0 amp, 1fase, 70db -7m. 12V Motor: 9.0 hp, 418cc. 3750rpm - 4 tiempos. DIESEL Sistema de encendido: eléctrico Volumen del tanque de combustible: 14.5 l

UUSTOOLS	CAPACIDAD	PESO	DIMENSIONES (cm)	PESO
GG65000E	5000/5500W	171 kg	70H x 94.5L x 56.5A	1pcs

GENERADOR ELÉCTRICO A DIESEL 6500W/7000W ARRANQUE ELÉCTRICO



Pot.Nom: 6500w potencia máx.: 7000w Generador: 120v-220v, 9.3/5.0 amp, 1fase, 70db -7m. 12V Motor: 17.0 hp, 418cc. 3750rpm - 4 tiempos. DIESEL Sistema de encendido: eléctrico Volumen del tanque de combustible: 30 l

UUSTOOLS	CAPACIDAD	PESO	DIMENSIONES (cm)	PESO
GG65000E	6500/7000W	191 kg	80H x 94.5L x 56.5A	1pcs

VIBRADOR PARA CONCRETO



Manguera/Guaya x 4mts
Encastre: 35 mm hexagonal
MANGUERA DE REPUESTO: VBC35M

FERTON	TENSIÓN	POTENCIA(W)	VELOCIDAD (rpm)	PESO
VBC3HP	110V	2300	4000	1pcs

TALADRO SACA NUCLEOS



UUSTOOLS	PESO
UY-PED2007	17kg
UY-PED200	17kg

TALADRO SACA NUCLEOS



UUSTOOLS	PESO
UY-PED2307	23kg
UY-PED230	23kg

MOTORES A GASOLINA 4 TIEMPOS 6.5 - 13 HP



UUSTOOLS	POTENCIA	CAPACIDAD DEL TANQUE	MÁX. TORQUE	ENCENDIDO	PESO
MEG013	13HP	5.5 R	23 NM	MANUAL	1pc
MEG005	6.5HP	3.6 R	12 NM	MANUAL	1pc
MEG013	13HP	5.5 R	23 NM	ELECTRICO	1pc

MOTOR DIESEL 5HP



FERTON	PESO
MTD170	1pcs

MOTOR DIESEL 7HP



FERTON	PESO
MTD178	1pcs

MOTOBOMBA A GASOLINA 6.5 HP 4"x4"


UUSTOOLS	POTENCIA	S/D	CDT	Q MAX
MOG004	15HP	4"x4"	24 MCA	1630LPM

MOTOBOMBA A GASOLINA 6.5 HP 2"x2" y 3"x3"


UUSTOOLS	POTENCIA	S/D	CDT	Q MAX
MOG002	6.5HP	2"x2"	28 MCA	500LPM
MOG003	6.5HP	3"x3"	26 MCA	1000LPM

APISONADOR O CANGURO A GASOLINA 5.5 HP


Motor a gasolina Honda GX160 5.5 HP
 Peso de 70 kg
 Fuerza de Impacto 15kn (tonelada y media)
 660 a 700 golpes por minuto
 Capacidad de combustible 2.8 litros
 Carburador de vaso
 Tamallo espata 13cm x 28.5
 Salto de 45 x 85 mm
 Dimensiones alto 1.03m, largo 70 cm y ancho 37
 Incluye tapa protectora de seguridad
 Fuente o resorto alemán

UUSTOOLS	GCO080
	1pc

PLACA VIBRATORIO TIPO RANA A GASOLINA


Área de trabajo: 54 x 42 cm
 Motor a gasolina Ferrawy
 Fabricación: lamina trabajo pesado calibre HR 1/2.
 Base con sistema de corredera.
 Una excéntrica con rodamientos alta velocidad

Ruedas: para movilidad dentro de la obra
 Eficiencia: hasta 500 m²/h.
 Fuerza centrífuga: de 50 y 45 - 18 kn y 35 - 15 Kn
 Fuerza de compactación: hasta 360 Kg

UUSTOOLS	PVG90FY
	1pc

MEZCLADORA DE CEMENTO (BETONERA)


Manubrio Ideal para trabajos de construcción
 Embolado en cobre
 Ciclo De Trabajo: 20 min De Trabajo X 10min de Descanso.
 Hasta 6 Horas Máximo Diario.

FERRAWY	CAPACIDAD	POTENCIA	MÁXIMA CARGA(Kg)	BLUTO CEMENTO
BTE200-PA	200L	1	120	1/2
BTE260-PA	260L	1.5	150	1

MAQUINA MANUAL P/CERRAJERIA ARTISTICA POR TORSIÓN 64


Máquina para cerrajero artística larga 84 cm.
 Especial para crear pilas para rejas. Múltiples diseños pueden ser creados con esta compacta máquina.

FERRAWY	MQ64FYX
	1pc

MÁQUINA SACAGOLPES SACATOCOS LATONERÍA 7500


Transferencia Automática con doble voltaje: la función de personalización automática de doble voltaje facilita a los usuarios cambiar el voltaje fácilmente y actualizar el área de mantenimiento.
 Tubos de soldadura dobles: división clara, ahorra tiempo y trabajo, mejora la eficiencia de trabajo.
 Caja de conexiones de alta potencia: Producimos una caja de conexiones de alta potencia para evitar que la máquina no funcione con poca potencia.

Modelo: 90E
 Voltaje de salida: Carbono varilla de calentamiento AC3V-5V Mesón de fusión
 ACIV-7V Tacto de soldadura ACIV-7V
 Potencia de entrada: 2.5 KW
 Corriente máxima de salida instantánea: 7000A
 Ingreso la corriente máxima: 18A
 Modo de trabajo: Soldadura por inducción automática.
 Horario de trabajo regular: ajuste automático del programa en modo Puestos de trabajo: 7 canales 63 modos.
 Grosor de soldadura por un solo lado: 0.6-1.2mm
 Aspiración al vacío: 1200kg
 Dimensiones: 520 * 550 * 310 mm
 Peso: 55kg INCLUYE RUEDAS PARA SU FACIL TRANSPORTE

FERRAWY	MST7500A
	1pcs

PINZA MASA MAQUINA SOLDAR


UUSTOOLS	CAPACIDAD
PZ3300	300A
PZ5500	500A

MÁQUINA SACAGOLPES SACATOCOS LATONERÍA 3800


Con 3 modos disponibles:
 - A. Soldadura de estretas y arandelas para tracción y en general de elementos de carrocería.
 - B. Soldadura de alambre ondulado, ideal para seguir un perfil curvo.
 - C. Contacto de contracción, para trabajar en impacto de luz y para un buen acabado restableciendo rigidez del metal.

Especificación:
 Modelo: 90E
 Voltaje de entrada: 110V
 Voltaje de salida: Carbono varilla de calentamiento AC3V-5V Mesón de fusión ACIV-7V Tacto de soldadura ACIV-7V

Potencia de entrada: 2KW
 Corriente máxima de salida instantánea: 3800A
 Ingreso la corriente máxima: 16A
 Modo de trabajo: Soldadura por inducción automática.
 Horario de trabajo regular: ajuste automático del programa en modo fijo

FERRAWY	MST3800A
	1pcs

MÁQUINA SACAGOLPES SACATOCOS LATONERÍA PORTATIL


Diseño altamente duradero: la carcasa del kit de soldador de pernos está hecha de cuerpo ABS de alta calidad, tiene buena estabilidad en condiciones de alta temperatura, soporta temperaturas de 93-118 °C, y el movimiento es electrodos de cobre puro.
 Este kit de pernos de soldador es resistente al desgaste, fuerte y resistente.
 Protección térmica: el kit de reparación de abolladuras de soldador está diseñado con función de protección térmica. Cuando la temperatura del transformador alcanza los 95 °C, la función de protección térmica de la máquina funcionará, proporcionando soldadura a largo plazo, seguridad y mayor eficiencia.
 Martillo deslizador resistente: el tornillo soldador resistente con portabrocas de liberación rápida puede sostener el pin firmemente sin deslizar, y su mango está hecho de vinilo, que es antideslizante y se puede sostener firmemente. Además, el peso del taboán de hierro fundido contribuye a un agarre cómodo.
 Peso: 13 kg

FERRAWY	MSTP800A
	1pcs

SOPELETE DE GAS 3PCS


Garantía de calidad: certificado por CE
 Mango cómodo
 Temperatura hasta 1200°C
 Conexión de rosca
 Con 3 boquillas de gas

UUSTOOLS	TAMAÑO DE BOQUILLA
SPK301	30mm 40mm 50mm

CHISPERO ENCEADOR CON 5 PIEDRAS


3.5mm
 Para operaciones de soldar y cortar más cómodo y seguro ideal para soldadura de gas, corte y encender

UUSTOOLS	CHSP5P
	25/100pcs

VIDRIO SOLDAR


UUSTOOLS	SOMBRA
VDS010	#10
VDS011	#11
VDS012	#12
VDS013	#13

SUJETADOR MAGNETICO PARA SOLDAR


UUSTOOLS	TAMAÑO
SMS03U	3"
SMS04U	4"
SMS05U	5"

JUEGO DE SUJETADORES MAGNETICO PARA SOLDAR 4PCS


UUSTOOLS	PIEZAS
SMS4U	4

MASCARA SOLDAR 11


UUSTOOLS	MSS011
	30pcs

MASCARA SOLDAR T/ SOLAR PILA AAA


UUSTOOLS	MSS03A
	1/4pcs

MASCARA SOLDAR T/SOLAR BATERIA REC


Tiempo de reacción $0.1ms$
 Temperatura de trabajo -5°C a +55°C
 Tiempo de regreso 0.3-0.7s
 Área de la ventana de visualización: 80 x 40 mm
 Protección de ultravioleta/infrarrojo
 Mejora la calidad y la eficiencia

UUSTOOLS	MSS01L
	1/4pcs

GAFAS CON LENTES SOLDAR


Con ventilación para mayor comodidad
 solamente otorga protección para los ojos
 Para soldadura a gas o soldadura por plasma
 Para soldadura TIG con corriente de baja intensidad

UUSTOOLS	SOMBRA
LS003	6"

GATO HIDRÁULICO TIPO BOTELLA PERFIL BAJO


UUSTOOLS	CAPACIDAD	ALTURA
GAB202-CL	2T	158-309mm
GAB206-CL	6T	198-362mm
GAB208-CL	8T	205-390mm
GAB212-CL	10T	205-390mm
GAB216-CL	12T	215-400mm
GAB216-CL	16T	225-425mm
GAB20M	20T	190-340mm

GATO HIDRÁULICO MINI 32 y 50T


UUSTOOLS	CAPACIDAD	ALTURA
GAB032	32T	210-35 mm
GAB32M	32T	220-335mm
GAB50M	50T	236-356mm

GATO HIDRÁULICO TIPO BOTELLA


UUSTOOLS	CAPACIDAD	ALTURA
GAB202	2T	181-345mm
GAB204	4T	195-380mm
GAB206	6T	216-413mm
GAB208	8T	230-457mm
GAB210	10T	230-460mm
GAB212	12T	230-465mm
GAB216	16T	230-460mm
GAB220	20T	244-449mm
GAB232	32T	240-380mm
GAB250	50T	244-480mm

GATO BOTELLA NEUMÁTICO 20T



Especiales para levante y bloqueo de vehículos de carga. Equipamiento talleres e Serwitecas.

Recomiendo: **250m** | Peso neto: **15kg**

UUSTOOLS	CAPACIDAD	ALTIMA	⚡
GAB20H	20T	255-510mm	1set

GATO CAIMÁN CON MALETÍN PLÁSTICO



Peso neto: **8.4kg**

UUSTOOLS	CAPACIDAD	ALTIMA	⚡
GAM202	2T	130-330mm	1set

GATO TIPO ZORRA MANIJA 2T PESADO



Barra de conexión con tratamiento térmico. Pasado la prueba de carga estática y la prueba de carga dinámica. Cumple la norma EN14

Peso neto: **8.7kg**

UUSTOOLS	CAPACIDAD	ALTIMA	⚡
GAM002	2T	135-330mm	1set

GATO TIPO ZORRA 2T PESADO



Ejes con tratamiento térmico. Pasado la prueba de carga estática y la prueba de carga dinámica.

Peso neto: **9.7kg**

UUSTOOLS	CAPACIDAD	ALTIMA	⚡
GAM02U	2T	85-330mm	1set

GATO TIPO ZORRA MANIJA 3T PESADO



Con función de elevación rápida. Barra de conexión con tratamiento térmico. Pasado la prueba de carga estática y la prueba de carga dinámica. Cumple la norma EN1484.

Peso neto: **19.3kg**

UUSTOOLS	CAPACIDAD	ALTIMA	⚡
GAM003	3T	150-530mm	1set

GATO TIPO ZORRA 3T PESADO



Ejes con tratamiento térmico. Pasado la prueba de carga estática y la prueba de carga dinámica.

Peso neto: **36.3kg**

UUSTOOLS	CAPACIDAD	ALTIMA	⚡
GAM03U	3T	140-520mm	1set

GATO HIDRÁULICO ZORRA BAJO PERFIL 3T



Peso neto: **35kg**

UUSTOOLS	CAPACIDAD	ALTIMA	⚡
GAMI03	3T	75-505mm	1set


GATOS HIDRÁULICO CAIMÁN BAJO PERFIL 3 Y 5 TON.



Placas laterales de marco grueso y brazo de elevación reforzado. Válvulas de derivación y sobrecarga. Brides de acero de alta resistencia.

FERRAWY	CAPACIDAD	ALTIMA	⚡
GTZ103	3T	75-505mm	1set
GTZ105	5T	90-550mm	1set

GATO HIDRÁULICO ZORRA 2.5T



Peso neto: **35kg**

FERRAWY	CAPACIDAD	ALTIMA	⚡
GTZ125	2.5T	150-480mm	1set

GATO HIDRÁULICO 10 T



Dimensiones: 1620 x 475 x 260 mm. Peso neto/peso bruto: 108/128 kg.

FERRAWY	CAPACIDAD	ALTIMA	⚡
GTZ110	10T	160-600mm	1set

GATO TIPO CREMALLERA



El accionamiento de la palanca nos permite levantar hasta 1.40 m y en cada accionamiento queda anclado a una de las estrias para una mayor seguridad. El sistema de trinquete hace la elevación escalonada hasta en 49 puntos.

FERRITON	CAPACIDAD	TAMARO	ALTIMA	⚡
GAC020	1.5T	20"	48cm	1pc
GAC048	3T	48"	107cm	1pc
GAC060	3T	60"	143cm	1pc

BASE METÁLICA 3T Y 6T



Columna central: hierro dúctil #400. Base de acero al carbono.

UUSTOOLS	CAPACIDAD	ALTIMA	⚡
BSG03U	3T	285-425mm	1par
BSG06U	6T	390-605mm	1par

SOPORTE O BASE METÁLICA 3T



Columna central: hierro dúctil #400. Base de acero al carbono. El área entre largos para los pies mejora la estabilidad y previene a la unidad de que se humede hacia abajo pasador de seguridad para fijar y asegurar la carga. Precio por pares.

FERRITON	CAPACIDAD	ALTIMA	⚡
SOG03F	3T	285-425mm	1par

GATO MECÁNICO TIPO TIJERA O TORNILLO



Fácil y estable. Para cambio de neumático rápido y fácilmente.

UUSTOOLS	CAPACIDAD	ALTIMA	⚡
GAT01U	1T	105-350mm	1/10set
GAT15U	1.5T	105-380mm	1/10set
GAT02U	2T	120-405mm	1/6set

PLUMA PARA ELEVAR MOTORES FT



Brazo ajustable descarga de 500 kg a 2000 kg. Maneral para control de ascenso y descenso. Marco reforzado.

FERRITON	CAPACIDAD	MEDIDAS (cm)	⚡
GAM302	2T	148xH85Ax176L	1set

ELEVADOR Y SOPORTE PARA PANELES DE DRYWALL



Freno de cobrestante incorporado.

- Altura máxima: 355 Cm
- Tamaño de la placa: 96 Cm x 293 cm
- Tamaño de sección: Alto 139 cm
- Ancho 154 cm Fondo 96 cm
- Aplica varios paneles de yeso de hasta 4 pies x 8 pies. Rodillos giratorios de 4" para facilitar el rodamiento
- Capacidad de carga: 68 kg (150lb)

FERRITON	CARGA MAX	⚡
ELDI50	150lb	1pc

TECLE O DIFERENCIALES MANUALES



Durable y fácil de operar. La construcción de alta resistencia.

UUSTOOLS	CAPACIDAD	⚡
TEC303	3Tx1.5m	1pc
TEC315	1.5Tx1.5m	1pc
TEC375	0.75Tx1.5m	1pc

LLAVE TECLE 2T Y 4T



Los ganchos endurecidos para aumentar resistencia apalancamiento de 15:1. Cuerpo cromado que evita la corrosión.

UUSTOOLS	CAPACIDAD	DIÁMETRO DE CABLE	LONGITUD	⚡
YDA802	2T	5mm	3.5m	1/6pcs
YDA804	4T	6mm	3m	1/4pcs

TILFOR DE ARRASTRE CON CABLE



Equipo para levante y arrastre de cargas. Este equipo es ideal para levantar, girar o desplazar cargas a gran distancia.

UUSTOOLS	CAPACIDAD	⚡
TIL008	0.8Tx20M	30sets
TIL016	1.6Tx20M	15sets
TIL032	3.2Tx20M	10sets

TECLE O DIFERENCIALES DE CADENA



Durable y fácil de operar. La construcción de alta resistencia. Número de cadenas de carga: 1.

UUSTOOLS	CAPACIDAD	⚡
TEC201	1T x3m	1pc
TEC202	2T x3m	1pc
TEC203	3T x3m	1pc
TEC205	5T x3m	1pc
TEC501	1T x6m	1pc
TEC502	2T x6m	1pc
TEC505	5T x6m	1pc

TECLE O DIFERENCIALES DE CADENA



Durable y fácil de operar. La construcción de alta resistencia. Número de cadenas de carga: 1.

UUSTOOLS	CAPACIDAD	⚡
TEC101	1T x 10 m	1pc
TEC102	2T x 10m	1pc
TEC103	3T x 10m	1pc
TEC105	5T x 10m	1pc

MALACATE MANUAL



Cuerpo, engranaje y cable fabricados en acero. Gancho forjado en acero medio carbono con cierre de seguridad. Activación automática de freno.

UUSTOOLS	CAPACIDAD	RELACION DE TRANSMISION	LONGITUD DE CABLE	⚡
MCW05	2500 lbs (1134 kg)	10: 5: 1	7.6 m/25 ft	6pcs

DIFERENCIALES ELÉCTRICOS



Longitud del cable: 20m.

UUSTOOLS	CAPACIDAD	POTENCIA	DIÁMETRO GUAYA	⚡
TEE200	100/200 kg	460W	3.0 mm	1/2pcs
TEE400	200/400 kg	850W	3.8 mm	1/2pcs

DIFERENCIAL ELÉCTRICOS



Longitud del cable: 20m.

UUSTOOLS	CAPACIDAD	POTENCIA	DIÁMETRO GUAYA	⚡
TEE600	300/600 kg	1050W	4.5 mm	1/2pcs
TEE800	400/800 kg	1350W	5.1 mm	1/2pcs
TEE1000	500/1000kg	1600W	5.6 mm	1/2pcs


DIFERENCIAL ELÉCTRICO



Interruptor de límite de altura. Interruptor de parada de emergencia forzada.


UUSTOOLS	DIÁMETRO DE LA GUAYA	VELOCIDAD	⚡
TEE1200	6.0 mm	4/8 m/min	1/2pcs

ESTIBADORA DE ÁLTURAS HIDRÁULICA 1.5TN



FERTON	ÁLTURA MÁXIMA	☺
EST1516	1.6 m	1 pc

ESTIBADORA DE ÁLTURAS HIDRÁULICA 1.5TN



FERTON	„ÇĖĀĀĖNĀ“	☺
EST1520	2.0 m	1 pc

ESTIBADORA DE ÁLTURAS HIDRÁULICA 1.5TN



Distancia ext. entre uñas: 76 cm

FERTON	„ÇĖĀĀĖNĀ“	☺
EST1530	3.0 m	1 pc

ESTIBADORA HIDRÁULICA 3TN



FERTON	ANCHO x LARGO (HORQUILLA)	☺
TRP03F	67 x 120 cm	1pc

ESTIBADORA HIDRÁULICA 3TN



FERTON	ANCHO x LARGO (HORQUILLA)	☺
TRP003F	55 x 116 cm	1pc

CARRO DE CARGA 200



Carro de carga tipo plegable, ruedas de goma con neumático, garantizan una maniobrabilidad suave y fácil.

UUSTOOLS	CAPACIDAD	MEDIDAS	☺
CZA001	200 kg	132Hx 40Ax 66L	1pc

CARRO ROJO

Color y Material: La estructura principal es de color rojo brillante, indicando que está fabricada con tubular de acero resistente. Ideal para soportar cargas pesadas.

- Asa (Manillar): Posee un asa de forma de lazo o 'P' en la parte superior. Este diseño es ergonómico y permite un agarre más cómodo y un mejor apalancamiento para inclinar y balancear cargas voluminosas (como cilindros o sacos).
- Plataforma de Carga (Pala): La base es una plataforma (pala) de metal plana y cuadrada, diseñada para deslizarse bajo la carga y soportar su peso durante el transporte.
- Tipo de Rueda: Cuenta con ruedas neumáticas
- Uso: Es un carro de carga de uso rudo (Heavy-Duty).




UUSTOOLS	CAPACIDAD	MEDIDAS	☺
CZR001	160 kg	160x45x50cm	1pc

CARRO DE CARGA PLATAFORMA PLEGABLE 100 KG




FERTON	CAPACIDAD	MEDIDAS	☺
CZP100	100kg	350X620X1010mm	1pc

CARRO DE CARGA PLATAFORMA ALUMINIO



FERTON	CAPACIDAD	MEDIDAS	☺
CZA150	150kg	745x470x900mm	1pc

CARRO DE CARGA PLEGABLE



FERTON	CAPACIDAD	MEDIDAS	☺
CZP070	70kg	370X380X960mm	1pc

CUERDA DE CARGA CON RACHET



Ganchos y estructuras de acero al carbono #45 y zincados
Correas de poliéster de alta resistencia
Cintas fabricadas en poliéster
Carga de trabajo: 350 kg
Carga de rotura: 700 kg

UUSTOOLS	TAMAÑO	☺
CUC201	1'x4.5m	6/12sets

JUEGO DE CUERDA SUJETA CARGA



Ganchos y estructuras de acero al carbono #45 y zincados
Cintas fabricadas en poliéster
Carga de trabajo: 350 kg
Carga de rotura: 700 kg

UUSTOOLS	TAMAÑO	☺
CUC401	1'x4.5m	6sets

CUERDA SUJETA CARGA - REATA 5 A 9T



100% poliéster

UUSTOOLS	TAMAÑO	UNIDAD DE CARGA	PUNDA	ANTICORROSIÓN MÁXIMA	☺
CU259C	2'x6M	2500kg	5000Kgs	4/8pcs	
CU399C	3'x6M	4500kg	9000Kgs	2pcs	
CU499C	4'x6M	4500kg	9000Kgs	2pcs	

CUERDA SUJETA CARGA - REATA 2T



Carga máxima de 2000kg
El gancho con tratamiento térmico
Fuerza anti-rotura máxima de 4000kg

UUSTOOLS	TAMAÑO	☺
CU5023	2'x8m	3/6pcs

CUERDA SUJETA CARGA - REATA 2.1T



Carga máxima de 1000kg
El gancho con tratamiento térmico
Fuerza anti-rotura máxima de 2000kg

UUSTOOLS	TAMAÑO	☺
CU5015	2'x8m	8/16pcs

CUERDA SUJETA CARGA - REATA 800



Carga máxima de 400kg
El gancho con tratamiento térmico
Fuerza anti-rotura máxima de 800kg

UUSTOOLS	TAMAÑO	☺
CU2512	1'x5m	12/24pcs

CUERDA SUJETA CARGA



UUSTOOLS	TAMAÑO	CARGA MÁXIMA	☺
CU2010C	2X10m	2500kg	1set
CU2012C	2X12m	2500kg	1set

CUERDA SUJETA CARGA - REATA 700



Carga máxima de 350kg
El gancho con tratamiento térmico
Fuerza anti-rotura máxima de 700kg

UUSTOOLS	TAMAÑO	☺
CU2511	1'x15M	12/36pcs

CUERDA TRENZADA 16 HILOS BLANCO/AZUL



Se recomienda para usos deportivos como camping, accesorios náuticos y amarras variados en el hogar.
Material: Cuerda de Polipropileno.

UUSTOOLS	TAMAÑO	☺
CU2042	4MMX200M	1pc
CU2062	6MMX200M	1pc
CU2082	8MMX200M	1pc
CU2102	10MMX200M	1pc
CU2122	12MMX200M	1pc

RUEDA INDUSTRIAL GRIS 2" A 5"



Rueda giratoria sin freno
Modo de rotación: por el tubo

UUSTOOLS	TAMAÑO	CAPACIDAD CARGA	☺
RUG02F	2"	40 kg	1/120cps
RUG25F	2 1/2"	60 kg	1/180cps
RUG03F	3"	80 kg	1/160cps
RUG04F	4"	50 kg	1/36cps
RUG05F	5"	110 kg	1/25cps

RUEDA INDUSTRIAL NARANJA CON FRENO



Adecuada para trabajos pesados
Rodamiento tipo buje de Nylon de larga vida útil
Llanta de alta duración estable en todo tipo de terrenos

UUSTOOLS	TAMAÑO	CAPACIDAD CARGA	☺
RUCN15R	15"	30 kg	1/80cps
RUCN20R	2"	45 kg	1/80cps
RUCN25R	2 1/2"	80 kg	1/120cps
RUCN30R	3"	80 kg	1/36cps
RUCN40R	4"	100 kg	1/25cps
RUCN60R	5"	110 kg	1/60cps

RUEDA INDUSTRIAL NARANJA ALTA



UUSTOOLS	TAMAÑO	CAPACIDAD CARGA	☺
RUCN015	1.5"	30kg	100pcs
RUCN002	2"	45kg	100pcs
RUCN025	2.5"	80kg	100pcs
RUCN003	3"	80kg	100pcs
RUCN004	4"	100kg	30pcs

MOLEDORES DE CARNE 850W



Molinos para Carnes Ferton de uso Industrial de gran capacidad para carne, pollo y cerdo.

FERTON	POTENCIA	CAPACIDAD DE MOLIDO	PESO	☺
MLC032	850W	250kg/hr	34kg	1set

MOLEDORES DE CARNE 550W



Molinos para Carnes Ferton de uso Industrial de gran capacidad para carne, pollo y cerdo.

FERTON	POTENCIA	CAPACIDAD DE MOLIDO	PESO	☺
MLC022	550W	150kg/hr	27kg	1set

MOLEDORES DE CARNE 250W



Molinos para Carnes Ferton de uso Industrial de gran capacidad para carne, pollo y cerdo.

FERTON	POTENCIA	CAPACIDAD DE MOLIDO	PESO	☺
MLC08F	250W	75kg/hr	13kg	1set

MOLEADOR DE CARNE



Molinos para Carnes Ferton de uso Industrial de gran capacidad para carne, pollo y cerdo.

FERTON	POTENCIA	CAPACIDAD DE MOIDO	PESO	🔗
MLC01Z	550W	120kg/hr	26kg	2/96sets

SELLADORAS DE VASO MANUAL



Alta resistencia y estructura de acero inoxidable durable. Rodillo de acero inoxidable preciso pelifica de transferencia. Tablero de borde fijo con contador de vueltas. NOTA: no incluye insumos de uso.

FERTON	POTENCIA	VELOCIDAD (RPM/REV)	CAPACIDAD	🔗
SLV03F	350W	300-400	14-16oz	1set

SELLADORAS DE VASO AUTOMÁTICA



Alta resistencia y estructura de acero inoxidable durable. Rodillo de acero inoxidable preciso pelifica de transferencia. Tablero de borde fijo con contador de vueltas. NOTA: no incluye insumos de uso.

FERTON	POTENCIA	VELOCIDAD (RPM/REV)	CAPACIDAD	🔗
SLV04F	350W	350-450	7-22oz	1set

PALAS REDONDAS



FERRAWYY	#	PESO (kg)	🔗
PAL02R	2	1.1	6/12pcs
PAL04R	4	1.3	6/12pcs

PALAS CUADRADAS



FERRAWYY	#	PESO (kg)	🔗
PAL02C	2	1.1	6/12pcs
PAL04C	4	1.3	6/12pcs

PALIN



FERRAWYY	🔗
PAL02	6/24pcs

PALA DRAGA O HOYADORA



La excavadora articulada de 120 cm con mango de madera es ideal para cavar hoyos de manera eficiente. Tiene una hoja afilada, lo que garantiza un mejor rendimiento al perforar el suelo.

FERRAWYY	LARGO	🔗
PAA01T	120cm	1pc

HACHAS MANGO FIBRA



Cabezal de acero forjado de grano fino endurecido y templado. Acabado de bordes rectificadas y cubierta de borde. Mango de fibra de vidrio de dos colores con cómodo agarre ergonómico acolchado.

FERRAWYY	PESO	LARGO (cm)	🔗
HAF5FY	600G	36	6/12pcs
HAF8FY	800G	38	6/12pcs
HAF35FY	3.5LB	88	6/12pcs

HACHAS MANGO FIBRA



Cabezal de acero forjado de grano fino endurecido y templado. Acabado de bordes rectificadas y cubierta de borde. Mango de fibra de vidrio de dos colores con cómodo agarre ergonómico acolchado.

FERRAWYY	PESO	LARGO (cm)	🔗
HAF15FY	1.5 Kg	80	6/12pcs
HAF20FY	2.0 Kg	80	6/12pcs

BROCAS PARA AHOYADORA



FERTON	DIÁMETRO	LONGITUD	🔗
BOH04YT	4"	76cm	1pc
BOH06YT	6"	76cm	1pc
BOH08YT	8"	76cm	1pc

SOPLADOR DE AIRE 2T



Tipo De Motor 1 Cilindro 2 Tiempos Combustible Mezcla Gasolina Aceite Cilindrada 28 CC potencia 0.75 Kw/ 8000 Rpm. Carburador Tipo Diafragma Herramienta para eliminar sin problemas hojas y basura suelta de caminos, huertos o zonas verdes.

FERRAWYY	🔗
SOP26YX	1pc

SOPLADORA DE AIRE 57 CC



FERRAWYY	PESO	PRESIÓN MÁXIMA	TOLVA	🔗
SOP57YT	7.5KG	125psi	14L	1set

FUMIGADORA DE ESPALDA 26 LT 2 TIEMPOS



Fumigadora Espolvoreadora LÍQUIDO o GRANULADORA TIPO MOCILLA Cilindrada 63,3 cm³

FERRAWYY	PESO	PRESIÓN MÁXIMA	TOLVA	🔗
FUM003	10KG	125psi	26L	1set

CORTAPASTO 52CC



Guadaña de 52 CC, Potencia de 2.0 hp, Capacidad del tanque 1.2L. Corte con cuchilla o Nylon. Velocidad 3000rpm

FERTON	CAPACIDAD	🔗
CPG05Z	1.5 KW/3.0HP	1pc

CORTAPASTO 42CC + 4 EN 1



Guadaña multifuncional cortasetos de 40cm motosierra de 20 cuchilla y yoyo motor de 2.7hp

FERTON	CAPACIDAD	🔗
CPG40I	1.7KW/2.3 HP	1pc

CORTAPASTO 72CC



Guadaña de 72 CC, Potencia de 2.0 hp, Capacidad del tanque 1.2L. Corte con cuchilla o Nylon. Velocidad 3000rpm

FERTON	CAPACIDAD	🔗
CPG07Z	1.1 KW/2.0HP	1pc

DISCO CORTAPASTOS TIPO CUCHILLA



Con recubrimiento en base polvo Acero con tratamiento térmico Velocidad de trabajo 1000 Rpm

UUSTOOLS	CUCHILLAS	DIÁMETRO	ESPESOR	EJE	🔗
DCP310	3	10	1.3mm	25.5mm	1pc

HILO NYLON PARA CORTAPASTO 2.4 mm



Fabricado en nylon PA6 Hilo redondo. Longitud 15m Ancho 2.4mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	🔗
HILO1R	2.4mm x 15m	10/120pcs

HILO NYLON PARA CORTAPASTO 2.65 mm



Fabricado en nylon PA6 para mayor dureza y resistencia al uso, Hilo cuadrado. Longitud 15m Fuso de enroscamiento 2.4mm

UUSTOOLS	TAMAÑO	🔗
HILO2C	2.65mm x 15m	10/80pcs

MOTOSIERRA 45CC 2.0W 18"



Tanque de combustible: 550ML Tanque de lubricación de Cadena: 280ML Combustible: Gasolina Aceite SAE 10W30 Numero de dientes del Piñón: 7 Velocidad de la cadena: 20.8 M/s Velocidad con accesorio de Corte: 10800-12000 Rpm Potencial Nominal: 2.0 Kw/8500 Rpm Potencia Sonora:110 dB Longitud de Espalda: 18

FERTON	CAPACIDAD	🔗
MTS045	2.0KW	1pc

MOTOSIERRA 52CC 2.2W 20"



Tanque de combustible: 550ML Tanque de lubricación de Cadena: 280ML Combustible: Gasolina Aceite SAE 10W30 Numero de dientes del Piñón: 7 Velocidad de la cadena: 20.8 M/s Velocidad con accesorio de Corte: 10800-12000 Rpm Potencial Nominal: 2.2 Kw/8500 Rpm Potencia Sonora:110 dB Longitud de Espalda: 20

FERTON	CAPACIDAD	🔗
MTS05Z	2.2KW	1pc

MOTOSIERRA 58CC 2.4W 22"



Tanque de combustible: 550ML Tanque de lubricación de Cadena: 280ML Combustible: Gasolina Aceite SAE 10W30 Numero de dientes del Piñón: 7 Velocidad de la cadena: 20.8 M/s Velocidad con accesorio de Corte: 10800-12000 Rpm Potencial Nominal: 2.4 Kw/8500 Rpm Potencia Sonora:110 dB Longitud de Espalda: 22

FERTON	CAPACIDAD	🔗
MTS058	2.4KW	1pc

ESPADAS PARA MOTOSIERRA



Punta de Piñón Compatible con todas las marcas chinas del mercado con la misma medida y paso PARA CADENA / PIÑÓN CON PASO 3/8"

FERTON	TAMAÑO	PASO	CALIBRE	🔗
MTS200	20" - 50cm	3/8"	058 (1.9mm)	1pc
MTS220	22" - 55 cm	3/8"	058 (1.9mm)	1pc
MTS240	24" - 61cm	3/8"	058 (1.9mm)	1pc

REGADOR JARDIN PLASTICO 3 POSICIONES



Regador para jardín relativo de 3 vías, con base tipo H para mayor apoyo en el jardín. Riego de jardín. Riego de césped.

UUSTOOLS	ACOPLE ROSCA HEMBRA	🔗
RDJ03H	1/2"	1pc

RASTRILLO CURVO 14T SIN MANGO



Fabricado en acero al carbón con un espesor de 2.5 mm

UUSTOOLS	NÚMERO DE DIENTES	🔗
RAV14T	14T	12/24pcs

UTP 86 FN

Electrodo de ferro-níquel con revestimiento grafitico básico con altos valores mecánicos para reparación y construcción.



UTP 84 FN

Soldadura níquel bimetálica para unir fundiciones con otros tipos de aceros de bajo y alto carbono.

UTP 308 L



Electrodo de bajo contenido de carbono para aceros resistentes a la corrosión y por ácidos.

UTP DUR 600



Electrodo básico para revestimiento duro, resistente al impacto y a la abrasión. Aplicaciones típicas en equipos de movimiento de tierra y piedra, por ejemplo, superficies de rodamiento, cilindros de laminación, cadenas de oruga, ruedas portantes, caja de ruedas, molinos de rodillos etc.

UTP 888



Electrodo de níquel puro de revestimiento básico-grafítico de alto rendimiento, usado en la reparación de carcasas de hierro fundido dañadas, especialmente si se trata de hierro fundido fatigado.

UTP 309



Empleados en uniones tipo CrNi, de composición similar, resistentes a la corrosión y altas temperaturas. Usado en uniones disímiles, tales como aceros inoxidables a aceros al carbono o de baja aleación.

BOHLER Q E 6013 RC



Electrodo rutilico para soldar aceros al carbono, recomendable para soldar láminas delgadas desde calibre 20, así como placas, perfiles tubulares para herrería, perfiles estructurales tipo PTR, tolvas, tanques, recipientes, carrocerías, muebles metálicos, etc

BOHLER Q 6010



Electrodo celulósico de alta penetración para soldar aceros al carbono, se recomienda para soldar cordones de fondeo de alta penetración en tubería, tanques, calderas, estructuras de puentes y edificios, construcción naval, etc

BOHLER Q 7018



Electrodo de acero al carbono de bajo contenido de hidrógeno, para soldar aceros.

BOHLER Q G 3



Alambre macizo para la soldadura de aceros al carbono o de baja aleación por el proceso continuo GMAW. Asegura una soldadura libre de porosidades, está diseñado para aplicaciones en donde requiere eficiencia y alto grado de deposición.

BOHLER Q 6011



Electrodo de revestimiento celulósico de arco estable y alta penetración, utilizado en fabricación de recipientes a presión, fabricación de embarcaciones, equipo agrícola, tubería de alta y baja presión, soldadura de aceros galvanizados, etc.

UTP 8



Electrodo de revestimiento básico-grafítico para hierro colado en frío, excelentes propiedades de soldabilidad y arco es fácilmente controlable. El depósito de soldadura y las zonas de transición son limables y la escoria se desprende fácilmente

UTP 65 680 INOX




Austenítico-ferrítico especial para trabajos críticos, con excelentes características mecánicas. Posee alta resistencia a la fisuración al soldar metales base de difícil soldabilidad y uniones disímiles entre aceros austeníticos y ferríticos, aceros al manganeso (ASTM A 128 Hadfield) con aceros aleados y no aleados, aceros de alta resistencia, aceros aleados, aceros susceptibles de tratamiento térmico y acero herramientas. Ideal para soldar cordones de colchón en los materiales base mencionados anteriormente.

Duramalla[®] excala



MALLA GALLINERO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31003640000000 NE	1,80 x 50 m
31004010000000 TR	1,80 x 50m,
31003530000000 AL	1,80 x 50m,
31003650000000 NE	1,80 x 50m,



MALLA CUADRADA

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)	CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31041500000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR AU)	1,00 x 30m.	31011280000000 (AZ VE NA NE BL AM TR)	1,00 x 30m.
31041600000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR)	1,50 x 30m.	31011290000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR)	1,00 x 30m.
31051510000000 (NE BL VO)	1,00 x 30m.	31011300000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR)	1,00 x 30m.




MALLA ANTIPAJARO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001250000000 NE	2,00 x 150m,
31002290000000 NE	4,00 x 150m,




MALLA SOPORTE PLANTA

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31003470000000 NE	1,90 x 500m
31003190000000 VE	1,30 x 1000m
31003110000000 VE	2,10 x 1000m
31003180000000 NA	1,80 x 1000m
31003010000000 VE	1,20 x 1000m
31003410000000 VE	0,90 x 1000m
31003030000000 VE	1,35 x 1000m
31003440000000 VE	1,20 x 1000m
31003430000000 VE	1,00 x 1000m



MALLA DIAMANTE

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001730000000 VE NE	1,00x30 m
31001740000000 VE NE	1,00x30 m
31001960000000 NE	1,55x30 m
31002930000000 NE	2,00x30 m
31001760000000 VE NE	1,00x30 m
31001770000000 VE NE	1,00x30 m
31001390000000 NE	2,00 x 30m
31001880000000 NE	1,37 x 30m
31001720000000 VE NE	1,00 x 30m
31001780000000 VE NE	2,00 x 30m
31001750000000 VE NE	1,00 x 30m




MALLA MOSQUITERO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001140000000 (NE BL AZ GR AM)	1,20 x 30m
31001700000000 (NE BL AZ GR AM)	1,00 x 30m
31001150000000 (BL GR NE VE)	1,20 x 30m
31001790000000 (BL GR NE VE)	1,00 x 30m




MALLA CERRAMIENTO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001440000000 (NE VE AL BL TR)	2,00 x 30m.
31002040000000 NE	1,20 x 30m.
31001080000000 (NE VE AL)	2,05 x 30m.
31001060000000 (NE VE)	1,83 x 30m.
31002060000000 (NE TR)	1,83 x 30m.
31003060000000 (NE VE AL)	1,83 x 30m.
31002050000000 TR	1,83 x 30m.




MALLA CEDAZO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31011200000000 GR	1,20 x 30m.
31011260000000 NE	1,20 x 30m.
31011210000000 GR	1,20 x 30m.
31011220000000 GR	1,20 x 30m.
31011230000000 GR	1,00 x 30m.
31011250000000 GR	1,00 x 30m.



MALLA SEÑALIZACIÓN

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001910000000 NA	1,40x50 m.
31001550000000 NA	1,00x50 m.



MALLA PROTECCIÓN


CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31003210000000 (NE VE)	2,00x300 m.
31003230000000 (NE VE)	2,00x150 m.

Duratela® excala




TELA CERRAMIENTO

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
8324610000000000	2,00 x 100 m.
8324614000000000	2,00 x 250 m.
2325602000000000	2,10 x 100 m.
2325613000000000	2,10 x 100 m.
8324611000000000	2,00 x 100 m.
8324615000000000	2,00 x 250 m.
2325615000000000	2,10 x 100 m.
2325636000000000	2,10 x 250 m.



TELA CUBRESUELO BICOLOR

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2310230000000000	3 x 100 m
2310231000000000	1,2 x 100 m
2310027000000000	2 x 100 m
2325579000000000	0,45 x 500 m
2325580000000000	0,55 x 500 m
2325578000000000	0,60 x 400 m
2320603000000000	1,2 x 100 m
2320604000000000	1,4 x 100 m



TELA CUBRESUELO NEGRA

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2328001000000000	2,10 x 100 m
2328009000000000	3,8 x 100 m
2328007000000000	3,8 x 100 m
2328023000000000	4 x 100 m
2328021000000000	4,2 x 100 m
2328022000000000	4,2 x 100 m
2328024000000000	4,2 x 100 m
2320603000000000	1,2 x 100 m



TELA CONTRAVIENTOS

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2310141000000000	3 x 100 m




TELA RECOLECTORA

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2570004000000000	3,00 x 12,5 m



TELA SOMBRÍO


CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2310048000000000 NE	3,00 x 100 m
2310108000000000 BL	3,00 x 100 m
2310107000000000 RO	3,00 x 100 m
2310109000000000 VE	3,00 x 100 m
2310121000000000 NE	3,00 x 100 m
2310122000000000 NE	3,00 x 100 m
2310123000000000 NE	3,00 x 100 m



GEOTEXTIL TEJIDO

CÓDIGO SKU	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2327600000000000	Geotextil Tejido T250	3,85 x 1,40 m
2327601000000000	Geotextil Tejido T315	3,85 x 1,20 m

Telas de fibra natural



TELA FIQUE

NOMBRE SKU	CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (ANCHO X LARGO)
Tela Figue azucar 140	1300324000000000	1,4 x 100 m
Tela Figue arroz 120	1300322000000000	1,2 x 100 m
Tela Figue arroz 140	1300325000000000	1,4 x 100 m
Tela Figue maiz 100	1300318000000000	1,0 x 200 m
Tela Figue maiz 120	1300321000000000	1,2 x 100 m
Tela Figue maiz 140	1300326000000000	1,4 x 100 m
Tela Figue 86 Rala	1300012000000000	0,86 x 200 m



MANTO CONTROL
EROSIÓN FIQUE



MANTO CONTROL
EROSIÓN COCO



MANTO CONTROL
EROSIÓN FIQUE - COCO

Agrotextil®

CÓDIGO SKU	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
1620019000000000	Agrotextil F-F	2 x 50 m
1620115000000000	Agrotextil F-PP-Coco	2 x 50 m
1620118000000000	Agrotextil F-PP 100% Coco	2 x 50 m
1620119000000000	Agrotextil F-F-Coco	2 x 50 m
1620301000000000	Agrotextil F-Coco-PP	2 x 50 m



HILOS FIQUE

NOMBRE	CÓDIGO SKU	DENIER (Rendimiento m x kg)
Hilo Fique multiusos.	1110035000000000	3060 m
Hilo Fique N-1	1110012000000000	1125 m
Hilo Fique N-2	1100022000000000	562 m
Hilo Fique N-3	1100032000000000	325 m
	1100034000000000	216 m
	1100246000000000	108 m
Ovillo Fique N-3	1100045000000000	240 m
Ovillo Yuquero	1100091000000000	180 m
Hilo Fique #1	1100057000000000	562 m

HILOS BANANERO



Descripción del producto Hilo PP 20000 c/3k AMARILLO
Color Amarillo
Materia prima Polipropileno PP
Resistencia a rayos ultravioleta

Propiedades químicas

Resistencia positiva a químicos como:

Ácidos fuertes (sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Fórmico, Fluorhídrico).

Bases (Soda cáustica, Hidróxido de potasio, Carbonato de Sodio, Hidróxido de amonio).

Además detergentes, Alcoholes, Sales, Aceites, Peróxido de hidrogeno.

Resistencia negativa a químicos como:

Cloroformo, Xileno, Tolueno, Tricloroetileno

Resistencia a rayos ultravioleta

HILO BANANERO

OLIMPO



24.000 Denier

Presentaciones de 1kg y 5kg

COLOR: Amarillo

USOS: Agrícola y amarre en general.

FUNCIONES: Amare en cultivo de banano y plátano.

MATERIA PRIMA: Polipropileno, pigmentos y aditivo UV.

SOGAS FIQUE



NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Soga Fique 6mm	1202412000000000	1/4'
	1202212000000000	1/4'
Soga Fique 8mm	1202222000000000	5/16'
	1202022000000000	5/16'
Soga Fique 10mm	1202332000000000	3/8'
	1202232000000000	3/8'
Soga Fique 13mm	1202242000000000	1/2'
	1202342000000000	1/2'
Soga Fique 16mm	1200262000000000	5/8'
Soga Fique 19mm	1200072000000000	3/4'
Soga Fique 25mm	1200082000000000	1'
	1200282000000000	1'
Soga Fique 32mm	1200092000000000	1 1/4'
Soga Fique 38mm	1200093000000000	1 1/2'

SINGLE FACE



CÓDIGO SKU	PESO (gr/m ²)	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
41020060000000 GR	230 g/m ²	2,00 x 50 m
41020130000000 TR	230 g/m ²	2,00 x 100 m
41020010000000 GR	250 g/m ²	1,50 x 100 m
41020050000000 GR	230 g/m ²	2,00 x 100 m
41020070000000 GR	230 g/m ²	1,00 x 50 m
41020020000000 GR	250 g/m ²	1,50 x 50 m
41020080000000 GR	230 g/m ²	1,00 x 100 m
41020050000000 TR	230 g/m ²	2,00 x 100 m


Cartonplast[®] excala



LAMINAS

GRUPO	DENSIDAD (Gr/m ²)	ESPESOR (mm)	TAMAÑO	COLOR	ESPECIFICACIONES	
Láminas Cartonplast	Gramaje entre 230 g/m ² y 2000 g/m ²	230	1,6 +/- 0,2	Ancho máximo 2,50 m Largo máximo 3,0 m (Si el largo es superior a 3,0 m se debe revisar la logística de transporte)	Disponible en verde, negro, gris, azul, rojo, blanco, transparente, amarillo y naranja. Para otros colores diferentes el volumen se debe acoger al lote mínimo.	• Si la lámina requiere tratamiento corona para impresión se debe solicitar. • Permiten impresión por serigrafía y por screen. • Acorde al diseño se debe validar el área de impresión máxima.
		250	1,6 +/- 0,2			
		350	2,0 +/- 0,2			
		500	2,6 +/- 0,2			
		550	3,0 +/- 0,2			
		700	3,3 +/- 0,2			
		800	3,5 +/- 0,2			
		1000	4,0 +/- 0,2			
Cajas Cartonplast	Gramaje entre 350 g/m ² y 1000 g/m ²	1500	5,0 +/- 0,2	Diseño y tamaño acorde a la necesidad del cliente.		
		2000	5,5 +/- 0,2			
		Entre 2,0 +/- 0,2 y 4,0 +/- 0,2				

Durazuncho[®] excala



ZUNCHOS

REFERENCIA	ANCHO (mm ± 0,5 mm)	ESPESOR mm ± 10%	RESISTENCIA MIN. A LA TENSION KGF	PRESENTACIÓN ROLLO MTS.	USO
955	9,5mm	3/8"	106 kgf	3000	MS
1156	11,5mm	15/32"	122 kgf	2000	GP
1273	12mm	1/2"	86 kgf	500, 1000, 2000	GP
1274	12mm	1/2"	113 kgf	500, 1000, 2000	GP
1275	12mm	1/2"	122 kgf	500, 1000, 1500, 2000, 2500	GP o GM/MS
1278	12mm	1/2"	280 kgf	1500	GP o GM/MS
1598	15mm	5/8"	300 kgf	1000	GM

Colores de zunchos fabricados en material virgen: Amarillo, azul, blanco, negro, rojo y verde.

Colores de zunchos fabricados en material recuperado (multiusoss): Gris, negro, rojo y verde.

* GP: Grapa plástica.

* GM: Grapa Metálica.

* MS: Máquina semiautomática.

* Si el Zuncho 1275 se va a usar con grapa metálica debe tener un estiraje mayor, hacer la aclaración al realizar el pedido.

* Todos estos zunchos se puede manejar para máquina automática acorde a la necesidad del cliente.

excala
Agro

Felpa



CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN		PESO g/m ² ±5%	PRESENTACIÓN m ² X ROLLO
	ANCHO m ± 2 cm	LARGO m ± 1 m		
1600528000000000	2,0 m	50 m	700 g	100 m ²
1600497000000000	1,9 m	26 m	1000 g	50 m ²
1600516000000000	2,0 m	25 m	1000 g	50 m ²

excala
Compra nuestras Bolsas Reutilizables sin Impresión

Bolsa laminada fabricada en polipropileno
Bolsa con fuelle y sin fondo

Código	Descripción	Reata
2550603000000000	Bolsa Lam 60X42	Roja

NO AL PLÁSTICO DE UN SOLO USO

SACO FIQUE GRANEL 3 RAYAS



Propiedades Físicas	Especificación	Unidad	Tolerancia	Norma
Ancho	70	cm	+/-2	NTC 1737
Largo	95	cm	+/-2	NTC 1737
Peso del saco	512,02	g	10%	NTC 1737

SACO PAYASO



Propiedades Físicas	Especificación	Unidad	Tolerancia	Norma
Ancho	80,0	cm	+/-2	NTC 1792
Largo	120,0	cm	+/-2	NTC 1792
Peso del saco	116,5	g	5%	NTC 1792
Peso de la tela	65	g/m ²	5%	NTC 1792

SACO LAMINADO
LONJITUD MAYOR A 85 CM DE LARGO
ELABORADO EN POLIPROPILENO - CARBONATO DE CALCIO

REUTILIZABLES
ALTAMENTE RESISTENTES AL IMPACTO Y AL RASGADO
BARRERA A LA HUMEDAD
ALTA CALIDAD DE APRESADO

SACO SH

SACO TEJIDO, SIN MARCA.
ELABORADO EN POLIPROPILENO.
60 CM X 90 CM.
BLANCO

RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL RASGADO
REUTILIZABLE
ALTAMENTE RESISTENTE AL IMPACTO Y AL RASGADO

SACO DE POLIPROPILENO FERRETERO

SACO TEJIDO, SIN MARCA, ELABORADO EN POLIPROPILENO


RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL RASGADO
REUTILIZABLE
ALTAMENTE RESISTENTE A FIBRAS

Propiedades Físicas	Especificación	Unidad	Tolerancia
Ancho	50	cm	+/-2
Largo	60	cm	+/-2
Peso del saco	59,8	g	5%
Peso de la tela	52,0	g/m ²	5%

PELÍCULA STRETCH PARA EMBALAJE DE 12 CM, 30CM Y 45 CM



Película de polietileno lineal de baja densidad, coextruida, transparente. Posee alta elongación (stretch film) y excelentes propiedades mecánicas. La adhesividad (cling) de la película se encuentra en la cara interna.




MALLA GALLINERO L19
COLOR NATURAL Y NEGRO

Ancho: 1.80 mts. x Largo: 50 mts



MALLA ANTIPAJARO
COLOR NEGRO


Medidas: 2 mts x 50 - 2 mts x 100 mts.



MALLA REJA CUADRADA

COLOR: Blanco, Negro, Amarillo, Naranja, Verde, Azul, Gris, Rojo

REF	ANCHO	LARGO
15 x 15	1.03 mts	25 mts
15 x 15	1.50 mts	25 mts
12 x 12	1.03 mts	25 mts
5 x 5	1.03 mts	25 mts



ANJEJO PLÁSTICO

MEDIDAS	COLOR
1.05X30MTS	VERDE
1.20X30MTS	VERDE
1.50X30MTS	VERDE
1.05X30MTS	GRIS
1.20X30MTS	GRIS
1.05X30MTS	BLANCO
1.20X30MTS	BLANCO



MALLA MOSQUITERO


Producto	Ancho	Largo
MOSQ 1,03	1,03"	30
MOSQ 1,22	1,22"	30

COLOR: Verde, Gris, Blanco, Negra, Azul



MALLA POLLITO

MALLA POLLITO 3/4 - NEGRA	1.83*30 (P)
MALLA POLLITO 3/4 - VERDE	1.83*30 (P)
MALLA POLLITO 1/2 - VERDE	2*30 (P)
MALLA POLLITO 1/2 - NEGRA	2*30 (P)
MALLA POLLITO 1" - NEGRA	2*30 (P)
MALLA POLLITO 1" - NEGRA	1*30 (P)




MALLA DE ENVASADO

REF	Longitud	Ancho
M 27	1000 mts	27 cm
M 24	1000 mts	24 cm
M 32	1000 mts	32 cm
M 43	1000 mts	43 cm



MALLA VERDE, ROJA, NARANJA AMARILLA, BLANCA



MALLA CERCA

Largo: 30 metros
Ancho: 1.83 metros
Color: Verde, Negro



MALLA DIAMANTE

Producto	Ancho	Largo
3 x 3	1"	30
7x7	1"	30
11x11	1"	30

COLOR: Negro, Verde



MALLA SEÑALIZACIÓN

REF	ANCHO	LARGO
Señalización	1 mts	45 mts
Señalización	1 mts	50 mts




MALLA GEODREN

Ancho
0.50, 5.0, 2.0
metros

Longitud:
30 y 50 metros

Bolsillo:
4" - 6" - 8"



MALLA NASA

Color Negro / Verde

Producto	Ancho	Largo
Nasa 40 x 40	2 mts	30 mts



MALLA CAFETERA ROMBOIDAL

REF: Rombo 4 x 4 mts
ANCHO : 2 mts
LARGO: 30 mts
Color: Negro



MALLA ROCKSHIELD



Forma: Romboidal - Longitud del Rollo : 50 mts
Color: Negro - Ancho: 1.50 mts.
Peso: 750 gramos/m2



TELA DE CERRAMIENTO

COLOR: Verde, Blanco, Negro


ANCHO: 2 x 100 mts. LARGO: 100 mts.
PESO: 55 gr/m2



MALLA SOMBRA

COLOR: NEGRA AL 80%

MEDIDAS: 4mts. x 50 mts.
4mts. x 100 mts.



GEOMALLAS

REFERENCIAS	detalles
GEO-1310 L	2 x30
GEO-1310	2x30
GEO-1510	2x30
GEO-1110	2 x30
GEO- 1521	2 x30
Color	Negro




MALLA CEDAZO

3*3 - 1*30 / Gris - Verde
4*4 - 1*30 / Gris - Negro
5*5 - 1*30 / Gris - Verde
7*7 - 1*30 / Gris - Negra



CORTINA AZUL DE PE DE 110 GMS

Medidas: 2.10 X 150 MTS
Gramaje: 110 g/m²




CORTINA AMARILLA DE PE DE 110 GMS

Medidas: 2.10 X 150 MTS
Gramaje: 110 g/m²




CORTINA BLANCA DE PE DE 110 GMS

Medidas: 2.10 X 150 MTS
Gramaje: 110 g/m²



MALLA POLLITO 3/4

Medidas: 1.80 X 30 MTS
Color: Gris
Gramaje: 311,5 g/m²



MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA RECUBIERTA EN PVC Calibre 20 1" y 1/2"

Color: Azul
Altos disponibles: 1.80 m / 2.10 m
Largo disponible: 30 m



Nuevo, único en el mercado!

MALLA CUADRADA SOL GALVANIZADA RECUBIERTA EN PVC

Color: Verde
Tamaño Hueco 1/2"
Altos disponibles: 0.45 m / 1.00 m
Largos disponibles: 10 m / 30 m



MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA RECUBIERTA EN PVC

Color: Verde
Tamaño Hueco 2"
Alto disponible: 1.60 m
Largo disponible: 30 m



MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA RECUBIERTA EN PVC

Color: Verde
Tamaño Hueco 1 1/4"
Alto disponible: 1.80 m
Largo disponible: 30 m



MALLA AZULNET PRO

Color: Azul
Uso en obras de construcción
Medidas disponibles:
1 x 100 m, 2 x 100 m, 4 x 100 m

MALLA SOMBRA ÚNICAS MARCADAS METRO A METRO




- Uso agrícola / invernaderos medidas: 4 x 100 mts
- Malla sombra Balance 80%— Uso ferretero medidas: 4 x 100 mt , 4 x 50 mt
- Malla Sombra Equilibrio 65% negra — Uso general medidas: 4 x 100 mts
- Ventilación: Óptima circulación de aire
- Resistencia: Rayos UV y condiciones climáticas



LONA MULTIUSOS IMPERMEABLES 120 G.

PRECORTADA, CONFECCIONADA CON DOBLADILLO REFORZADO Y OJALES DE ALUMINIO.

- Colores disponibles: Azul, Gris, Verde
- Características: Liviana, flexible y resistente
- Función principal: Protección y cubrimiento
- Medidas: 2 x 3 m, 3 x 4 m, 4 x 6



MULTISOMBRA

EXCLUSIVAS!
PRECORTADAS Y CONFECCIONADAS CON DOBLADILLO REFORZADO Y OJALES DE ALUMINIO

Protección solar y ambientación
Medidas disponibles:
2 x 2, x 3, 3x4, 4x4, 4x6

EL ALIADO EN LIMPIEZA PROFESIONAL PARA TU NEGOCIO

REPUESTO TRAPERO MICROFIBRA X 300 g

Azul Código.1004007
 Rojo Código.1004008
 Verde Código.1004009
 Blanco Código.1004016

REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO N° 32
435 gr.
 Código. 1003178

REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO N° 26
360 gr.
 Código 1003210

REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO N° 24**
330 gr.
 Código. 1003116

REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO N° 20**
280
 Código. 1003120

CABOS METÁLICOS 1.4 M

Gris - Código S206181
 Verde - Código S206155
 Azul - Código S206153
 Rojo - Código S206154
 Amarillo - Código S206156
 Blanco - Código S206180

REPUESTO RASTRILLO

Alto: 42 cm
 22 Dientes
 Ancho: 57 cms

TRAPERO ENCABADO N° 32

CABO MADERA 1.4 m
 Código. 1002097

TRAPERO ENCABADO N° 24
 CABO MADERA 1.4 m
 Código. 1002096

TRAPERO ENCABADO N° 20
 CABO MAD 1.2 m
 Código. 1002003

Cabos en madera plastificados

REPUESTO TASK PRO TRAPERO

MECHA REF.700
 Código. 1003158

REPUESTO TASK PRO TRAPERO MECHA REF.800
 Código. 1003159

REPUESTO TASK PRO TRAPERO MECHA REF.1000
 Código. 1003160

REPUESTO TASK PRO TRAPERO MECHA REF.1200
 Código. 1003161

REPUESTO PORTA TRAPERO TASK PRO ROJO, AZUL VERDE, AMARILLO

ROJO Cód. 1003233
 AMARILLO Cód. 1004025
 VERDE Cód. 1003234

REPUESTO TRAPERO MECHA REF. 800

Rojo Código 1003249
 Azul Código 1003248
 Verde Código 1003247

MOPA TIPO AVIÓN 90 cm + CABO 1.60 m
 Código. 1003175

REPUESTO MOPA TIPO AVIÓN 90 cm
 Código. 1003176

CABO METÁLICO

SET MOPA PLANA MICROACTIVA 43 cm x 15 cm

Solo SET incluye CABEZAL ARTICULADO

Código.1003212

REPUESTO MOPA PLANA MICROACTIVA 43 cm x 15 cm
 Código.1003213

REPUESTO MOPA CHENILLE MICROFIBRA 43 cm x 15 cm
 Código.1004001

REPUESTO MOPA PLANA DE MICROFIBRA

Cabezal microfibra: 60 cm

Código 1102277

MOPA PLANA DE MICROFIBRA CON CABO DE ALUMINIO

Código 1102276

LIMPIAVIDRIOS CON CABO DE ALUMINIO EXTENSIBLE

Código 1102275

REPUESTO ESCOBA DALIA

Longitud de base: 28 cm
 Longitud de barrido: 38 cm
 Largo de la fibra: 9 cm

Azul Código.1005418
 Rojo Código.1006244
 Verde Código.1006245
 Amarillo Código.1006246

REPUESTO ESCOBA CONVENIENTE

Longitud de base: 24.5 cm
 Longitud de barrido: 35 cm
 Largo de la fibra: 9 cm

Azul Código.1005950
 Rojo Código.1005949
 Verde Código.1005952
 Amarillo Código.1005951

REPUESTO CEPILLO BARRE CALLE CÓDIGO 1005438

Longitud de base: 30 cm
 Longitud de barrido: 39 cm
 Largo de la fibra: 13.5 cm

REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA DURA
 Código. 1006250

REPUESTO ESCOBA TASK PRO ECONÓMICA DURA
 Código. 1005932

ESCOBAS SUAVES ECONÓMICAS

Verde Código. 1005818
 Azul Código. 1005840
 Rojo Código. 1005841

Longitud de base: 24 cm
 Longitud de barrido: 30 cm
 Largo de la fibra: 9 cm

REPUESTO ESCOBA GRANDAZA SUAVE NUEVOS COLORES

Rojo Código 1005443
 Verde Código 1005440
 Azul Código 1005441
 Amarillo Código 1005442

Longitud de base: 24 cm
 Longitud de barrido: 40 cm
 Largo de la fibra: 9 cm

CABO PVC 0.80 m NEGRO RECOGEDOR S/STICKER S/COD

RECOGEDORES CON BANDA

Azul Código.1019081
 Verde Código.1019083
 Amarillo Código.1019082
 Rojo Código.1019080

EL ALIADO EN LIMPIEZA PROFESIONAL PARA TU NEGOCIO

CEPILLO AUTOS AZUL SUAVE C/CABO - CLAS

Código 635618



CEPILLO PISO FIBRA EXTRA DURA C/METÁLICA

Código.1004334



REPUESTO CEPILLO PISO FIBRA EXTRA DURA

Código 1004332



CEPILLO SANITARIO C/BASE

Código.1004732



REPUESTO CEPILLO PLANCHA FIBRA MEDIA

Código.1004201



RECOGEDOR PALA VAIVÉN

Cabo Aluminio

- Diseño ergonómico
- Base basculante
- Material resistente y ligero
- Con sistema antiderrame



Capacidad de carga recomendada: 3,75K



OLSR BASURA TASK PRO ROLLO 40X55CM CALIBRE 1 - 4 KILOS



Código. 1017036
Código. 1017034
Código. 1017035
Código. 1017037
10 UND 30 UND 10 UND 10 UND

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 46X46CM CALIBRE 1 - 6 KILOS



Código. 1017068
Código. 1017069
Código. 1017070
Código. 1017074
10 UND 30 UND 10 UND 10 UND

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 60X70CM CALIBRE 1.6 - 14 KILOS



Código. 1017050
Código. 1017055
Código. 1017040
Código. 1017049
10 UND 10 UND 10 UND 10 UND

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 70X90CM 10 UND CALIBRE 1.8 - 20 KILOS



Código. 1017044
Código. 1017120
Código. 1017118
Código. 1017043

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 80X110CM 10 UND CALIBRE 1.8 - 25 KILOS



Código. 1017057
Código. 1017155
Código. 1017051
Código. 1017130

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 90X110CM 10 UND CALIBRE 2 - 28 KILOS



Código. 1017080
Código. 1017126
Código. 1017082
Código. 1017085
1017124

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 30 KILOS



Código. 1017245
Código. 1017246
Código. 1017159

100x120CM
5 UND
CALIBRE 2.4

CATEGORÍAS DE BOLSAS PARA

	Pequeña	Pequeña	Pequeña	Mediana	Mediana	Grande	Grande	Carga pesada
Medida	40x55 cm	46x46 cm	55x60 cm	60x70 cm	70x90 cm	80x110cm	90x110cm	100x120cm
Carga	4 Kg	6 Kg	10 Kg	14 Kg	20 Kg	25 Kg	28 kg	30 Kg
Capacidad	20L	16L	24L	40L	60L	120L	128L	180L
Calibre	1	1	1	1,5	1,8	1,8	2	2,4
Colores								

EL ALIADO EN LIMPIEZA PROFESIONAL PARA TU NEGOCIO

GUANTE CORRUGADO



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR UNIDAD

CALIBRE 18

Talla Código
M 1330048
L 1330047

GUANTE INDUSTRIAL



CALIBRE 25

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR UNIDAD

Color	Talla	Código
Rojo	M	1330015
	L	1330017
	S	1330012
Negro	M	1330013
	L	1330014

GUANTE TIPO EXÁMEN NITRILO AZUL



100 Und.
Calibre 0.09

Talla	Código
S	1330080
M	1330081
L	1330082

GUANTE TIPO EXÁMEN NITRILO NEGRO



100 Und.
Calibre 0.09

Talla	Código
S	1330091
M	1330092
L	1330093

GUANTE DE LATEX CON POLVO



Talla	Código
S	1330074
M	1330075
L	1330076

GUANTE DE VINILO TRANSPARENTE SIN POLVO



Talla	Código
S	1330077
M	1330078
L	1330079

PAÑOS MICROFIBRA CAJA X10 UNDS. PAQUETE X 5 UNDS.



Azul Código 1300751
Verde Código 1300753
Amarillo Código 1300755
Rojo Código 1300752
Blanco Código 1300754

PAÑOS MICROFIBRA



ROLLO TASK X 24 RTS
30 X 30 CM.

PAÑOS DE LIMPIEZA WIPE PRO-70



REUTILIZABLE
88 PAÑOS
Código 1102554

PAÑOS DE LIMPIEZA WIPE PRO-70




REUTILIZABLE
750 PAÑOS
Código 1102552

PAÑOS DE LIMPIEZA WIPE PRO-80



REUTILIZABLE
80 PAÑOS
Código 1102553

PAÑO MULTIUSOS



Dimensiones del Paño
36 x 36 cm

Código. 1300757

PISO MOJADO TASK PRO

REF. 1005386
PREVENCIÓN

Alto	60 cm
Ancho	29 cm
Grosor del material	3 cm



REPUESTO BARRERA AGUA

CODIGO GRIS 1005419

CODIGO AZUL 1005436



PASTILLA DESINFECTANTE PARA BAÑO X1 50G CODIGO 7000002



PASTILLA DESINFECTANTE PARA BAÑO X3 150G CODIGO 7000001



BALDES



CARRO ESCURRIDOR TASK 36LTS

REF. 1101024
PREVENCIÓN



Alto	95 cm
Ancho	41 cm
Profundidad	41 cm

CARRO DE LIMPIEZA

Capacidad de la bolsa 70L
Peso de carga recomendado 50 K

REF. 1007051



Alto	96 cm
Ancho	51,5 cm
Profundidad	124 cm

ESPONJAS MULTIUSOS X 24 UNIDADES



Código. 1635075
Tamaño: 7 x 9,4 cm

ESPONJA ABRASIVA X 24 UNIDADES



Código. 1635076
Tamaño: 10 x 15 cm

ESPONJA EXTRA ABRASIVA X 24 UNIDADES



Código. 1635077
Tamaño: 13 x 8,5 cm

ESPONJA MALLA SUAVE X 2 UNIDADES



Código. 635018
Tamaño: 11 x 20,5 cm

ESPONJA SUAVE OROPLATA X 1 UNIDAD



Código. 1635080
Tamaño: 10 x 7,5 cm



PUNTOS ECOLÓGICOS

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

El punto Ecológico tiene como objetivo principal incentivar la separación de residuos en zonas de alto tráfico, promoviendo una cultura ambiental y un manejo integral de los desechos. Su diseño contribuye a crear un ambiente más ordenado y agradable, facilitando la correcta disposición de los residuos según su tipo (aprovechables, no aprovechables, orgánicos).

MODO DE EMPLEO

- 1. Identificación:** Reconocer el color y tipo de residuos que se deben depositar en cada caneca según la codificación (blanco, negro, verde).
- 2. Depósito:** Abrir la tapa vaivén o accionar el pedal (si aplica) y depositar los residuos en la caneca correspondiente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL

- Lavar las canecas con esponjas suaves, sin blanqueadores ni productos derivados del petróleo.
- Gestionar los residuos recolectados según normativas locales. Al final de su vida útil, separar estructura y canecas para reciclaje adecuado.

ESPECIFICACIONES

- **Tipo:** Estación de reciclaje con estructura y canecas
- **Material:** Estructura metálica resistente, canecas de plástico con tapa vaivén, diseñadas para alto tráfico.
- **Características:** Personalizable según las necesidades del cliente.
- **Codificación por Colores (Instrucciones de Uso Integradas):**
 - **Color Blanco:** Para residuos aprovechables (plásticos, vidrio, metales, papel y cartón).
 - **Color Negro:** Para residuos no aprovechables/ordinarios (Servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados).
 - **Color Verde:** Para residuos orgánicos aprovechables (restos de comida, desechos agrícolas)

- Capacidades y Medidas aprox. en cm:

LT	Puestos	Alto	Ancho	Fondo
12	3 H	53.5	79	23
12	3 V	163	35	32
18	3	53.5	79	23
30	3	80	90	38.5
35	3 P	80	90	38.5
35	3	80	90	38.5
35	4	80	90	38.5
40	3	90	98.5	38.5
53	3	90	98.5	38.5
55	3	90	98.5	38.5
55	4	100	121	41

WYPALL



WYPALL X75
30242838

Resiste 35 lavadas - 80 Paños
Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X80
30242837

Resiste 60 lavadas - 60 Paños
Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X70
30242846

Resiste 20 lavadas - 88 Paños
Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X60 LISO
30243063

890 Paños
Formato grande
Dispensación centralizada
para varios usuarios

WYPALL



WYPALL X60
30242870
176 Paños

Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL L10 DESECHABLES
30243071

650 Paños
Formato grande
Dispensación centralizada
para varios usuarios

WYPALL



WYPALL L10 DOBLADOS

30241575
200 Paños

Formato mediano
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X80

30243107 - 30243076
30243106 - 30243096
30 Paños

Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X70

PISOS Y PAREDES 30243205
25 Paños

Formato mediano
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X60

LIMPIEZA DE SUPERFICIES
30242870 - 30243120
50 Paños

Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X60 HIGIENE CORPORAL

30243130
100 Paños

Formatos medianos
Movilidad o colocación por área



BOTA IMPERIO 661
SEG COMPOSITE, DIEL,
CON REFLECTIVO,
SUELA PU, BIDENSIDAD
COLOR NEGRA
TALLA 34-48



BOTA IMPERIO 666
SEGURIDAD COMPOSITE, DIEL
CON REFLECTIVO, SUELA PU
BIDENSIDAD
COLOR CAFÉ
TALLA 34-48



BOTA BLACK WARDEN 702
SEG COMPOSITE, DIEL,
CON REFLECTIVO,
SUELA PU, TRIDENSIDAD
COLOR NEGRA
TALLA 34-45



BOTA BLACK WARDEN 701
SEG COMPOSITE, DIEL,
CON REFLECTIVO,
SUELA PU, BIDENSIDAD
COLOR NEGRA
TALLA 34-45



BOTA RED WARDEN 713
SEG COMPOSITE, DIEL,
CON REFLECTIVO, SUELA PU,
BIDENSIDAD
COLOR CAFÉ
TALLA 34-45



BOTA WHITE WARDEN 709
SEG, COMPOSITE, DIEL,
CON REFLECTIVO, SUELA PU,
BIDENSIDAD
COLOR BLANCO
TALLA 34-45



BOTA NOMAD 679
TEXTIL HIDROREPELENTE,
SEG COMPOSITE, DIEL,
SUELA PU, BIDENSIDAD
COLOR NEGRA/VERDE
TALLA 34-45



TENIS ZERO 683
TEXTIL HIDROREPELENTE,
SEG COMPOSITE, DIEL,
SUELA PU, BIDENSIDAD
COLOR NEGRA/VERDE
TALLA 34-45



BOTA ROOK 781 CUERO
SEGURIDAD PLASTICA, DIEL,
TRIDENSIDAD, RH, CON REFLECTIVO
COLOR SIENA
TALLA 34-45



BOTA ROOK 785 CUERO,
SEGURIDAD PLASTICA, DIEL,
TRIDENSIDAD, RH, CON REFLECTIVO
COLOR CAFÉ
TALLA 34-45



BOTA ROOK 787 CUERO
PLASTICA, DIEL,
TRIDENSIDAD, RH,
CON REFLECTIVO
COLOR NEGRA/FUCSIA
TALLA 35-45



BOTA HAMMER 738
SIN CORDON,
SEG, PLASTICA, DIEL, RH
COLOR NEGRA
TALLA 34-45



BOTA HAMMER 741
SIN CORDON,
SEG, PLASTICA, DIEL, RH
COLOR BLANCO
TALLA 34-45



BOTA HAMMER 746
METATARSAL SIN CORDON,
SEGURIDAD PLASTICA, DIEL, RH
COLOR NEGRA
TALLA 34-45



BOTA SOLDADOR EMBER 717 CUERO,
SEGURIDAD PLASTICA, DIEL,
RH, ALTURA 10"
COLOR CAFÉ
TALLA 34-45



BOTA SOLDADOR 516 CON CIERRE,
SEGURIDAD PLASTICA, DIELECTRICA,
RH, ALTURA 10"
COLOR NEGRA
TALLA 35-48



BOTA MILITAR 518,
SEGURIDAD PLASTICA,
DIELECTRICA, RH,
ALTURA 10"
COLOR NEGRA
TALLA 35-48



BOTA MOTORIZADA 655
SEGURIDAD PLASTICA, DIEL,
RH, ALTA CON REFLECTIVO,
ALTURA 15"
COLOR NEGRA
TALLA 35-48



BOTA GOLDEN SEGURIDAD
Talla: 35 - 46



BOTA ALPACA SIN PUNTERA
DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD-RH, NEGRA
TALLA 35-46



BOTA ALPINA SEGURIDAD PLASTICA,
DIEL, SUELA PU Y RH, BLANCA
TALLA 35-46



BOTA ALPACA SEGURIDAD
DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD-RH, CAFÉ
TALLA 35-46



BOTA ALPACA SEGURIDAD PLASTICA DIEL,
SUELA PU INYECTADO BIDENSIDAD Y R.H
CON PLANTILLA EN PU NEGRO
TALLAS 35 - 46



BOTA PLUMA SEGURIDAD DIELECTRICA
PLÁSTICA DIEL, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD Y R.H CON PLANTILLA EN PU
COLOR: NEGRA TALLA: 35-46



BOTA ELITE SEGURIDAD PLASTICA, DIEL
CON REFLECTIVO SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD Y R.H. COLOR CAFÉ
TALLAS 35 - 45



BOTA ELITE SEGURIDAD PLASTICA, DIEL
CON REFLECTIVO SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD Y R.H. COLOR NEGRA
TALLAS 35 - 46



BOTA DIAMOND SIENA
DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD-RH
TALLA 35-46



BOTA DIAMOND GRIS
DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD-RH
TALLA 35-46



BOTA GLADIADOR DIEL
CUERO NOBUCK
SUELA BIDENSIDAD PU,
CON PLANTILLA KEVLAR
COLOR CAFÉ
TALLA 34-46



BOTA BISONTE SEGURIDAD SIENA
CON REFLECTIVO
DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD-RH
TALLA 34-45



BOTA BISONTE SEGURIDAD GRIS
CON REFLECTIVO
DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD-RH
TALLA 34-45



BOTA PETROLERA SOLDADOR 10" DIELECTRICA,
SUELA P.U. INYECTADO Y R.H. COLOR CAFE GRASO
TALLA 35-46



BOTA SOLDADOR 10" CREMALLERA
SEGURIDAD PLASTICA DIELECTRICA SUELA PU BIDENSIDAD
COLOR NEGRO TALLA 35-46



BOTA MILITAR TORINO, SEG,
DIEL, RH. COLOR: NEGRO
TALLA: 35-46



BOTA TORYO
SEGURIDAD DIELECTRICA
COLOR: GRIS
TALLA: 36-45



BOTA NAZCA PUNTERA DE SEGURIDAD DIELECTRICA
PLANTILLA ANTIPERFORANTE
CUERO NOBUK CAFE/LENA
TALLA 35-45



BOTA STEELPRO COPPER NEGRA SEGURIDAD DIELECTRICA,
PLANTILLA KEVLAR, BIDENSIDAD Y RH
TALLAS 36-45



BOTA STEELPRO BRONZE CAFE SEGURIDAD DIELECTRICA,
PLANTILLA KEVLAR, BIDENSIDAD Y RH
TALLA 36-45



BOTA STEELPRO TRUCKER NEGRA
SEGURIDAD ANTIESTATICA
TALLAS 35-45



BOTA DE SEGURIDAD ELECTRICA, RH
ANTI ESGUINCE FULL - TRACKER
COLOR CAFE / TALLA 34-47



ZAPATO HB 3000 SEGURIDAD
DIELECTRICA
COLOR CAFE, NEGRA
TALLA 35-45



BOTA HB 4000 SEGURIDAD
DIELECTRICA
COLOR: CAFE, NEGRA
TALLA 35-45



BOTA HB 7000 SEGURIDAD
DIELECTRICA
COLOR: NEGRA
TALLA 35-45



BOTA SCUTECT BERLIN WATERPROOF
SEGURIDAD KEVLAR
DIELECTRICA NEGRA
TALLA 36 AL 47



BOTA SCUTECT BERLIN WATERPROOF
SEGURIDAD KEVLAR
DIELECTRICA CAFE
TALLA 36 AL 47



TENIS SCUTECT SONIC
SEGURIDAD KEVLAR
DIELECTRICA AZUL
TALLA 35 AL 46



BOTA SCUTECT ONIX
SEGURIDAD KEVLAR
DIELECTRICA AZUL
TALLA 35 AL 46



BOTA SCUTECT POLLY RUBBER S5
PU CAUCHO SEGURIDAD
KEVLAR DIELECTRICA
TALLA 35 AL 46



BOTA SCUTECT POLLY POWER 04 PU
DIELECTRICA VERDE SIN PUNTERA
TALLA 36 AL 49



BOTA SCUTECT POLLY POWER S5 PU
SEGURIDAD KEVLAR DIELECTRICA VERDE
TALLA 36 AL 49



TENIS RESENDE SEGURIDAD
DIEL, PLANTILLA KEVLAR
Color: NEGRO Talla: 34-47



BOTA SET SEGURIDAD
PLANTILLA KEVLAR DIELECTRICA
Color: GRIS Talla: 37-45



BOTA HUNTER ORANGE DIELECTRICA
PUNTERA DE SEGURIDAD,
SUELA EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
TALLAS 37 - 44



ZAPATO DENSE SEGURIDAD
PLANTILLA KEVLAR DIEL
Color: Negro Talla: 37-45



BOTA SEGURIDAD ALPACA MICROFIBRA
NEGRO, SUELA CAUCHO,
VULCANIZADA, PUNTERA SEG. ACERO
TALLAS 35 AL 46



BOTA CUERO ALPACA
MICROFIBRA NEGRO, SUELA CAUCHO,
VULCANIZADA
TALLAS 35 AL 46



ZAPATO ALPACA
MICROFIBRA NEGRO, SUELA CAUCHO,
VULCANIZADA, ANTIDESLIZANTE
TALLAS 36 AL 46



BOTA ATLAS NOBUCK
COLOR: SIENA - ORO
SUELA VULCANIZADA, ANTIDESLIZANTE
TALLAS 35 AL 45



BOTA CERRO SEG ACERO
 AMARILLA Y BLANCA RESISTENTE
 CAÑA BLANCA - CAÑA AMARILLA
 SUELA VERDE
 ALTURA: 32 CMS. TALLA: 36-44



BOTA CERRO SEG ACERO NEGRA
 COLORES: CAÑA NEGRA - SUELA CREPÉ
 ALTURA: 32 CMS TALLA: 36-44



BOTA BAHIA BLANCA RESISTENTE
 INYECCIÓN DE P.V.C.-COLOR BLANCO-MARCA IDECAL
 RESISTENTE A HIDROCARBUROS, GRASAS Y ACEITES.
 TALLAS 35 AL 40



BOTA AGRICOLA PVC
 TALLA 35 - 45
 COLOR: CAÑA ALTA NEGRA



MACHA ALTA
 • Altura interna: 33 Cm
 • Talla: 35 - 46
 • Colores disponibles:
 Negro ● Amarillo ●



TITÁN
 • Altura interna: 36,5 Cm
 • Talla: 34 - 44
 • Colores disponibles:
 Negro ● Blanco ●



LA MACHA XT ALTA VERDE NEGRA
 • Altura interna: 32,9 cm. Dieléctrica
 • Talla 35 - 46
 • Color: Caña Verde con suela negra



LA MACHA XT ALTA NEGRA
 • Altura interna: 32,9 cm. Dieléctrica
 • Talla 35 - 46;
 • Color: Caña Negra con suela crepé



LA MACHA XT ALTA NEGRA NEGRA
 • Altura interna: 32,9 cm. Dieléctrica
 • Talla 35 - 46;
 • Color: Caña Negra con suela negra



MACHA ALTA /BAJA ROYAL
 • Altura interna: 33 Cm
 • Talla: 35 - 46
 • Colores disponibles: Blanco ●



ZAPATÓN LA MACHA
 • Altura interna: 10,4 Cm
 • Talla: 35 - 46
 • Colores disponibles:
 Negro ●



BOTA MACHITA
 • Altura interna: 25,7 Cm
 • Talla: 33 - 39
 • Colores disponibles:
 Negro ● Blanco ● Azul ●



SUPER MACHA BAJA BLANCA
 • Altura interna: 10,4 Cm
 • Talla: 35 - 46
 • Colores disponibles:
 Blanco ●



ZAPATÓN WORKMAN SAFETY WATERPROOF CONFORT
 • Altura interna: 9.5 Cm
 • Talla: 35 - 46
 • Colores disponibles:
 Negro ●



WORKMAN SAFETY WATERPROOF CONFORT
 • Altura interna: 32 Cm
 • Talla: 35 - 46
 • Colores disponibles:
 Negro ● Amarillo ●



WORKMAN SUPERSAFETY OIL RESISTANT CONFORT
 • Altura interna: 32 Cm
 • Talla: 35 - 46
 • Colores disponibles:
 ●



ZAPATÓN WORKMAN SAFETY OIL RESISTANT CONFORT
 • Altura interna: 9,5 Cm
 • Talla: 35 - 46
 • Colores disponibles: Amarillo ●



WORKMAN OIL RESISTANT CONFORT
 • Altura interna: 32 Cm
 • Talla: 35 - 46
 • Colores disponibles: Amarillo ●



WORKMAN SAFETY OIL RESISTANT CONFORT
 • Altura interna: 32 Cm
 • Talla: 35 - 46
 • Colores disponibles: Amarillo ●



WORKMAN SUPERSAFETY OIL RESISTANT CONFORT
 • Altura interna: 32 Cm
 • Talla: 35 - 46
 • Colores disponibles: Amarillo ●

SUPER MACHA
croydon

Hidrocarburos



RESISTENTE A HIDROCARBUROS

SUPER MACHA BAJA CONFORT

- Altura interna: 26 Cm
- Talla: 37 - 44
- Colores disponibles: Amarillo ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

WORKMAN FOOD INDUSTRY STANDARD

- Altura interna: 32 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

PUNTERA DE ACERO

WORKMAN SAFETY FOOD INDUSTRY STANDARD

- Altura interna: 32 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

ZAPATÓN WORKMAN FOOD INDUSTRY PREMIUM

- Altura interna: 9,5 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco ● Amarillo ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



PUNTERA DE ACERO

RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

ZAPATÓN WORKMAN SAFETY FOOD INDUSTRY PREMIUM

- Altura interna: 9,5 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco ● Amarillo ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

WORKMAN FOOD INDUSTRY PREMIUM CONFORT

- Altura interna: 32 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco ● Amarillo ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



PUNTERA DE ACERO

RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

WORKMAN SAFETYFOOD INDUSTRY PREMIU

- Altura interna: 32 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco ● Amarillo ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRO

WORKMAN THERMAL FOOD INDUSTRY PREMIUN

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 44
- Colores disponibles: Blanco ● Amarillo ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



PUNTERA DE ACERO

RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRO

WORKMAN THERMAL SAFETY FOOD INDUSTRY PREMIUN

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 44
- Colores disponibles: Blanco ● Amarillo ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRO

ZAPATÓN WORKMAN FOOD INDUSTRY EXTREME

- Altura interna: 9,5 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco ● Amarillo ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



PUNTERA DE ACERO

RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRO

ZAPATÓN WORKMAN SAFETY FOOD INDUSTRY EXTREME

- Altura interna: 9,5 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco ● Amarillo ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRO

WORKMAN FOOD INDUSTRY EXTREME

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco ● Amarillo ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRO

PUNTERA DE ACERO

WORKMAN SAFETY FOOD INDUSTRY EXTREME

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco ● Amarillo ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRO

WORKMAN FOOD INDUSTRY THERMAL EXTREME

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 44
- Colores disponibles: Blanco ● Amarillo ●

WORKMAN
Perseguridad

Alimentos



RESISTENTE A ACIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRO

PUNTERA DE ACERO

WORKMAN SAFETY FOOD INDUSTRY THERMAL EXTREME

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 44
- Colores disponibles: Blanco ● Amarillo ●

WORKMAN
Perseguridad

Minería



PUNTERA DE ACERO

ENTRESUELA DE ACERO

PROTECTOR METEORIANO

CROYDON INDUSTRIAL RUBBER MINER

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 48
- Colores disponibles: Negro ●

ROYAL ARGYLL

Construcción



ENTRESUELA DE ACERO

ARGYLL SUPERSAFETY SC

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 47
- Colores disponibles: Negro ●

ROYAL ARGYLL

Construcción



PUNTERA DE ACERO

ARGYLL SAFETY SC @

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 47
- Colores disponibles: Negro ●

ROYAL ARGYLL

Construcción



ROYAL ARGYLL NEGRO

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 44
- Colores disponibles: Negro ●

NOMENCLATURA DE LA ETIQUETA
Para calzado de seguridad

Logo: Sinónimo de calidad y protección que garantiza la seguridad de sus pies.

Ícono Protec H o Protec F: Designación del compuesto, desarrollado por Croydon, para garantizar la resistencia de nuestras botas y zapatones en los diferentes sectores de uso.

M: Género Masculino.

EH: Protección al el riesgo eléctrico a 18.000V por un minuto (fuga de corriente máximo 1mA).

Características: Nivel de seguridad requerido y su sector de uso.

Certificación Icontec: Ente certificador.

Norma ASTM: Referencial técnico.

C: Resiste una fuerza de compresión en la puntera de la bota a 11.121N o 2.500 lbf.

PR: Entresuela de acero con resistencia a la punción, al aplicar una fuerza de 1.200N o 270 lbf.

I: Cumple con la resistencia al impacto en la puntera de la bota cuando se expone a un nivel de energía de impacto de 101,7J o 75ft-lbf.

WORKMAN
SUPERSAFETY.
OIL RESISTANT
PROTEC
icontec
Sello de Calidad
ASTM F2413-18
Botas de Seguridad de PVC
CSC - CER497035.
ASTM F2413-18
M / I / C
EH | PR

croydon

Las botas de **protección y seguridad de PVC Workman Food Industry**, están certificadas por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la Norma ASTM F2892-18 y ASTM F2413-18.

STANDARD

PREMIUM

Colores:

EXTREME

Colores:

3 GRADOS DE PROTECCIÓN

Workman Food Industry Standard
Protección Standard

Brinda **un grado de protección standard** para actividades diarias donde la exposición a ácidos grasos es baja y de corta duración.

Workman Food Industry Premium
Alto nivel de protección

Ofrece **un grado de protección alto** en áreas en donde existe presencia de ácidos grasos de concentración moderada y sus tiempos de exposición no son prolongados.

Workman Food Industry Extreme
Máxima protección

Diseñada para condiciones de trabajo con alta concentración de ácidos grasos o exposición a los mismos por tiempos prolongados. **Su grado de protección es extremo**, lo que la hace ideal para entornos más exigentes, asegurando protección y resistencia química.

DESCRIPCIÓN FÍSICA
DE BOTAS Y ZAPATONES

- Aplica para las referencias en PVC
- Aplica para las referencias en caucho

SAFETY: PUNTERA DE ACERO certificada bajo la norma EN 12568.

SUPER SAFETY: PUNTERA DE ACERO Y ENTRESUELA DE ACERO certificada bajo la norma EN 12568.





TENIS ROBL0 JR CON VELCRO
BLANCO / NEGRO
TALLAS 33 AL 43



TENIS ROBL0 JR CON CORDÓN
BLANCO / NEGRO
TALLAS 33 AL 43



TENIS SKOLER CORDÓN
BLANCO / NEGRO / AZUL
TALLAS 33 AL 43



TENIS SKOLER VELCRO
BLANCO / NEGRO
TALLAS 33 AL 43



TENIS SLASH
BLANCO, NEGRO, AZUL
TALLAS 33 AL 43



TENIS LOBIRA C / BLANCO Ó NEGRO
TALLAS 23 AL 43



TENIS SLASH SLIP
BLANCO / NEGRO
TALLAS 33 AL 43



TENIS XX PC
BLANCO / NEGRO / AZUL
TALLAS 25 AL 43



TENIS EVOLUTION POZIT
COLOR:
BLANCO, NEGRO, AZUL
TALLAS: 34 - 43



ESTELAR NEGRO/BLANCO
CON CORDÓN
TENIS SUELA PVC EXPANSON
CAPELLADA EN MICROFIBRA
TALLAS 34 AL 45



ESTELAR NEGRO/NEGRO
CON CORDÓN
TENIS SUELA PVC EXPANSON
CAPELLADA EN MICROFIBRA
TALLAS 34 AL 45



ESTELAR BLANCO/BLANCO
CON CORDÓN
TENIS SUELA PVC EXPANSON
CAPELLADA EN MICROFIBRA
TALLAS 34 AL 45



STICKY SS ANTIDESLIZANTE
COLOR NEGRO Y BLANCO
TALLAS 35 AL 45



STICKY ST ANTIDESLIZANTE
COLOR NEGRO Y BLANCO
TALLAS 35 AL 45

Evacol

- MATERIAL EVA
- ANTIDESLIZANTES, LIVIANOS.
- REF 080 TALLAS 34 AL 45
- REF 175 TALLAS 34 AL 45
- REF 219 TALLAS 35 AL 44
- REF 224 TALLAS 34 AL 43
- REF 226 TALLAS 36 AL 45
- REF 196-001 TALLAS 34 AL 44
- REF 0964 TALLAS 30 AL 44



TENIS EVACOL
COLOR:
BLANCO, NEGRO
0964

COLOR:
BLANCO, NEGRO
Y AZUL PETROLEO

SUECO 175-000




SUECO 219
CON PUNTERA
DE SEGURIDAD
COLOR: BLANCO Y NEGRO




0226-000-020
CON PUNTERA
DE SEGURIDAD
COLOR:
BLANCO Y NEGRO




196-001

SUECO 080
COLOR:
BLANCO, NEGRO
Y AZUL PETROLEO




COLOR:
BLANCO, NEGRO
224



VALETA YERY SINTÉTICA
COLOR NEGRO
TALLA 34 - 42



VALETA TORINO
COLOR NEGRA
MICROPIEL SUELA PU/RH
DIELÉCTRICA
TALLA 34 - 40



ZAPATO HÉRCULES
COLOR NEGRO
TALLA 35 AL 44



ZAPATO HÉRCULES
COLOR CAFÉ
TALLA 35 AL 44



ZAPATO HÉRCULES
SIN CORDÓN
COLOR NEGRO
TALLA 35 AL 44



KKONDOR

Bota Lisa sin puntera Negra
Ref. 105509 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Lisa sin puntera Café
Ref. 105309 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Lisa Blanca
Ref. 105009 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Relax sin puntera
Ref. 126409 | Talla 34-45



KKONDOR

Bota Alfa sin Puntera
Ref. 257409 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Mundial Negra
Ref. 209580 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Negra
Ref. 725500 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Seguridad Café
Ref. 01010603 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Luper Plus
Ref. 014506 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Sigma Seg. Tridensidad
Ref. 01420609 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Seguridad Futuro Azul
Ref. 711509 |



KKONDOR

Bota Monza Seguridad
Ref. 201089 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Dama Seguridad
Ref. 726500 | Talla 34 - 40
Puntera en acero al carbono



KKONDOR

Bota Nova Dama Seguridad
Ref. 01660613 | Talla 34 - 43



KKONDOR

Bota Master Seguridad
Ref. 900409 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Master Trail Seguridad
Ref. 011670613 | Talla 34 - 46



KKONDOR

Bota Dakar Visone
Ref. 7501 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Dakar Seguridad
Tridensidad Gris
Ref. 01130613 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Unika seguridad Café
Ref. 705309 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Safety seguridad Negra
Ref. 700509 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Safety Seguridad Café
Ref. 700309 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Seguridad Sport Nobuck
Visone
Ref. 5261 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Sport Seguridad
Tridensidad Chocolate
Ref. 01060614 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota alta Soldador Extrema café
Ref. 729399 | Talla 34 - 45
Suela en Poliuretano - Caucho



KKONDOR

Bota Alta Soldador Titan Seg. Negra
Ref. 128509 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Artica Blanca
Ref. 73700 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Alta Jumbo 8'' Seguridad
Ref. 731501 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Antiestática
Ref. 725550 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Seguridad Tridensidad Blindada con Kevlar
Ref. 725504 | Talla 34 - 45



Confinamiento Kevlar



KKONDOR

Zapatilla Tenis Urban Negra
Ref. 908509 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Urban Negra
Ref. 915509 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Zapato Polaco Blanco
con o sin puntera
Ref. 507009 | Talla 35-45



KKONDOR

Zapato Polaco Negro
con o sin puntera
Ref. 507509 | Talla 35-45



KKONDOR

Zapato Varonesse Cordón Negro
Ref. 416577 | Talla 35 - 45
Suela en caucho



KKONDOR

Celeste Negro
Ref. 427509 | Talla 34 - 41
Suela en poliuretano



KKONDOR

Celeste Blanco
Ref. 427009 | Talla 34 - 41
Suela en poliuretano



KKONDOR

Steffi Lona Negro
Ref. 421509 | Talla 34-41



KKONDOR

Bota Indiana Waterproof PU
Ref. 13322 | Talla 36-44

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN GENERAL



LINEA PREVENTIVA
CHALECO
CINTA REFLECTIVA
VERDE Y NARANJA
CON VELCRO



CHALECO CITYLUX VERDE
CINTA REFLECTIVA CLASE 2 EN
CON CREMALLERA



CHALECO CITYLUX NARANJA
CINTA REFLECTIVA CLASE 2
CON CREMALLERA



CHALECO 150 G
REFLECTIVO EN MALLA COLOR NEON
DE 60 GRAMOS.
CON CREMALLERA
REF: BVGH



CHALECO 150 O
CHALECO REFLECTIVO EN MALLA COLOR
NARANJA NEON DE 60 GRAMOS
CON CREMALLERA
REF: BV0H



CHALECO REFLECTIVO
CREATOR CON DOBLE T
COLOR: NARANJA - NEÓN



CONO PVC DE 70 CMS
BASE CUADRADA,
CON DOS REFLECTIVOS
PRISMATICOS
TIPO L 10 Y 10 CMS
BASE 35 CMS



CONO PVC DE 90 CMS
BASE TIPO AMERICANO,
CON DOS REFLECTIVOS
PRIMATICOS
TIPO L 10 Y 10 CMS
BASE 35 CMS



CONO PVC DE 45 CMS
BASE CUADRADA,
UN REFLECTIVO
PRIMATICO
TIPO L DE 8 CMS
BASE 27 CMS



COLOMBINA TUBULAR
BASE NARANJA
1.30 MTS.



POSTE DELINEADOR
TUBULAR DE 1.35 MTS



HITO DELINEADOR POSTE
FLEXIBLE 75 CMS
NARANJA O AMARILLA



HITO DIVISOR VIAL
CON BASE PLASTICA




ROLLO DE MALLA
FAENA X 50 MTS



CADENA PLASTICA 5/16"
NARANJA, BLANCO,
NEGRO; AMARILLO X METRO



ESTACION PORTATIL
LAVAOJOS 60 LT
REF: 7798158242382



TACHAS BIDIRECCIONALES
IMPORTADAS
COLOR AMARILLO O BLANCO
DE 10 X 10CM



RESALTO MÓVIL IMPORTADO
PARA TRÁFICO PESADO



INMOVILIZADOR PARA
EXTREMIDADES
5 PIEZAS



PALETA
PARE - SIGA



BOTIQUIN
TIPO B Y TIPO C



BOTIQUIN TIPO A



BOTIQUIN TIPO A
18 ELEMENTOS



CAMILLA PLÁSTICA NARANJA
CON INMOVILIZADOR DE CABEZA

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN GENERAL



CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO
CON CENTRO FOTOLUMINISCENTE
REF: 5 CMS X 5 MTS




CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO
REF: 5 CMS X 5 MTS



**TOPE LLANTA
ETERNA**

Dimensiones Unidad:
58cm x 10cm x 13cm ±0.5 cm
Colores: Negro, Amarillo



**REDUCTOR DE VELOCIDAD
Y/O RESALTO VIAL**

Dimensiones Unidad:
98cm x 33cm x 4.5 cm ±0.5 cm
Colores: Negro, Amarillo



PALA ANTICHISPA NARANJA
REF. HTPP-NAR EPI



**BARRERA VIAL
NUEVA GENERACIÓN NARANJA**
95CM ALTO X 45CM ANCHO X 1.85CM LARGO



**CINTA DE SEÑALIZACIÓN
ROLLOS X 100 Y 500
PELIGRO NO PASE**



**CINTA DE SEÑALIZACIÓN
ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA
CINTA FOTOLUMINISCENTE
ROLLO 2" x 10 m, 2" x 5 m**



**CINTA REFLECTIVA GRIS
EN POLIÉSTER
5 CMS x 100 mts**



**SEÑAL DE PISO
HÚMEDO**



**KIT ANTIDERRAME
5 GALONES**
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



**KIT ANTIDERRAME
8-10 GALONES**
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



**KIT ANTIDERRAME
15-20 GALONES**
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



30 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



**KIT ANTIDERRAME
45 GALONES**
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



**KIT ANTIDERRAME
60 GALONES**
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



**KIT ANTIDERRAME
75 GALONES**
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



**KIT ANTIDERRAME
90 GALONES**
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL

BLOQUEO Y ETIQUETADO

 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>NUEVO</p> <p>ESTACIÓN DE BLOQUEO CON TAPA POLICARBONATO MEDIDA Ref: 501325</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>NUEVO</p> <p>MALETA TRANSPORTE KIT LOTO Ref: 501889</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>NUEVO</p> <p>CANGURO KIT LOTO ELECTRICISTA Ref: 501348</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>NUEVO</p> <p>MALETÍN TRANSPORTE KIT MANTENIMIENTO / CONTRATISTA Ref: 501888</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>PORTACANDADO PARA 12 UNDS. (NO INCLUYE CANDADOS) Ref: 501390</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>KIT LOCK OUT - TAG OUT PERSONAL CONTRATISTA Ref: 501356</p>
 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>KIT LOCK OUT - TAG OUT PERSONAL MANTENIMIENTO Ref: 501357</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>KIT BLOQUEO Y ETIQUETADO PARA ELECTRICISTA Ref: 501355</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>KIT ESTACIÓN BLOQUEO ÁREA Ref: 502128</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>CANDADOS LOCK OUT</p> <p>AZUL Ref: 251300240030 DORADO Ref: 251300240033 NEGRO Ref: 251300240034 PLATA Ref: 901309151743 ROJO Ref: 251300240031 VERDE Ref: 251300240032</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>NUEVO</p> <p>PROTECTOR IP CANDADO LOTO - NEGRO Ref: 502254</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>TARJETA PLÁSTICA DE BLOQUEO CON BRIDA Y OJAL METÁLICO + BRIDAS PLÁSTICAS Ref: 501344</p> <p>TARJETA NO OPERAR LOCK OUT + BRIDAS PLÁSTICAS (AMARRÉS) PACK (25 UND) Ref: 251300240035</p>
 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>BLOQUEO PARA ENCHUFE ELECTRICO</p> <p>178x83x83mm Ref: 501346 118x65x65mm Ref: 501323 89x51x51mm Ref: 501326</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>CAJA DE BLOQUEO GRUPAL METÁLICO Ref: 501425</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>PINZA LOCK OUT DIELECTRICA Ref: 251301270050</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>PINZA LOCK OUT METÁLICA Ref: 251301270050</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>NUEVO</p> <p>BLOQUEO DE VÁLVULA de 165mm - 254mm (6.5" - 10") Ref: 501888</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>BLOQUEADOR DE VÁLVULA de 25mm - 165mm Ref: 501316</p>
 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>BLOQUEADOR NEUMÁTICO PARA CONEXIÓN TIPO C, D, E (1/4", 9/32") Ref: 501422</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>TULA DE BLOQUEO CONTROLES DE MANDO DE MAQUINARIA/PUENTES GRÚA Ref: 501324</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>BLOQUEADOR BREAKER CIRCUITO HASTA 7MM ESPESOR CON TORNILLO Ref: 501321</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>BLOQUEADOR BREAKER TABLERO HASTA 7MM ESPESOR 18MM DE ANCHO REF: 501319</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>BLOQUEADOR BREAKER TABLERO HASTA 7MM ESPESOR 42MM DE ANCHO REF: 501320</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>BLOQUEADOR EN ACERO PARA VÁLVULA DE BOLA REF: 501423</p>
 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>TARJETA NO OPERAR LOCK OUT PACK (25 UND) 251300240035</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>KIT BLOQUEO Y ETIQUETADO PARA ELECTRICISTA REF: 501355 TIPO KANGURO STEELPRO</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>CANDADO GRILLETE NYLON NEGRO CUERPO RESISTENTE UV</p> <p>ROJO 501328 VERDE 501331 AMARILLO 501329 NEGRO 501332 AZUL 501330</p>	 <p>STEEPRO SAFETY</p> <p>CANDADO GRILLETE LARGO NYLON CUERPO PA RESISTENTE UV COLOR NARANJA</p> <p>NEGRO [501343] NARANJA [501342] ROJO [501340] AMARILLO [501341] VERDE [501339]</p>		

BLOQUEO Y ETIQUETADO



Yale

GANCHO NYLON-DIELECTRICO

SKU 0001162 Rojo
SKU 0001168 Amarillo
SKU 0001161 Azul
SKU 0001167 Verde
SKU 0016017 Morado
SKU 0016018 Blanco
SKU 0009708 Naranja
SKU 0009708 Negro



Yale

GANCHO METÁLICO

SKU 0001174 Rojo
SKU 0001157 Amarillo
SKU 0001169 Azul
SKU 0001175 Verde




Yale

GANCHO LARGO NYLON-DIELECTRICO

SKU 0001166 Rojo
SKU 0001176 Amarillo
SKU 0001173 Azul
SKU 0001160 Verde

BLOQUEO ELÉCTRICO



Yale

BLOQUEADOR DE INTERRUPTORES

SKU 00164



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE BREAKER TORNILLO TRIFASICO

SKU 0005444



Nuevo

Yale

BLOQUEADOR BREAKER TUERCA 7MM

SKU 0016009



Nuevo

Yale

PIN PARA BLOQUEO DE BREAKER

Interior 12mm SKU 0009718
Exterior 12mm SKU 0009719



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR PLUG CABLE 13mm

SKU 009710
CABLE 20mm SKU 0016011



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE BREAKER

SKU 0005444



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE BREAKER

SKU 0005443



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE CLAVIJAS @220 VOLTIOS

SKU 0005445



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE CLAVIJAS @220 - 440 VOLTIOS

SKU 0005440

BLOQUEO MECÁNICO



Yale

BLOQUEADORES DE VALVULAS

25 a 64 MM SKU 0001158
64 a 127 MM SKU 0001163
127 a 165 MM SKU 0016012
165 a 254 MM SKU 0016013



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE VALVULA BOLA

SKU 0016014 13mm - 64mm
SKU 0016015 50mm - 200mm



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE CILINDRO DE GAS

SKU 0009715



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE ENTRADA MACHO, NEUMÁTICO

SKU 0009720



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE VÁLVULA MARIPOSA

SKU 0005452



Nuevo

Yale

BLOQUEADOR DE VÁLVULA UNIVERSAL

SKU 0005457



Nuevo

Yale

BLOQUEADOR BOLSA CONTROLADOR

SKU 0005446



Nuevo

Yale

BLOQUEADOR BOTONERAS

22 MM - SKU 0005447
30 MM - SKU 0005448
60 MM - SKU 0005718



Nuevo

Yale

BLOQUEADOR SELECTORES

SKU 0005449



Nuevo

Yale


BLOQUEADOR DISYUNTORES

SKU 0005450

BLOQUEO Y ETIQUETADO

BLOQUEO MÚLTIPLE

Yale



Nuevo

**CANDADO YALE DE BLOQUEO
MÚLTIPLE DELGADO**
SKU 0009717


Nuevo



Yale

**CABLE BLOQUEO 1.5 DELGADO
300MM**
SKU 0016019

Yale



**PINZA DE BLOQUEO
NYLON - DIELECTRICA**
SKU 001171

Yale



**PINZAS MULTIPLICADORAS
DE BLOQUEO**
25MM - SKU 001165
38MM - SKU 0001159

Yale

Nuevo



**CABLE DE BLOQUEO
4MM - 2000MM**
SKU 009711

Yale

Nuevo



**CABLE DE BLOQUEO
1800mm**
SKU 0016008

Yale



TARJETA DE BLOQUEO
SKU 0001172
12 Unds. SKU 0001177

Nuevo

Yale



**CAJA BLOQUEO
ROJA GRUPAL**
SKU 0016016

Yale



ESTACIÓN DE BLOQUEO
SKU 0001170

Nuevo

Yale



**ESTACIÓN DE BLOQUEO
5 CANDADOS - 1 BOLSILLO**
SKU 0005451

Yale

Nuevo



ESTACIÓN DE CANDADOS
5 UND - SKU 009713
10 UND - SKU009714

KITS BLOQUEO Y ETIQUETADO

Yale



KIT CARTUCHERA
SKU 005041

Yale



KIT CANGURO
SKU 005042

BLOQUEO Y ETIQUETADO



Lockout Station



Estación de bloqueo 5 posiciones de gancho.



Bloqueo Miniatura



Bloqueos de disyuntor en miniatura (estándar Pin-In).



Bloqueo de Barra de unión



Bloqueos de disyuntores en miniatura TBLO.



Disyuntor Unipolar



Bloqueos de disyuntor unipolar.



Bloqueos para Enchufes



Cerraduras de bloqueo de enchufes eléctricos grandes



Cubierta para Botón



Cubierta de bloqueo con botón pulsador



Bloqueo de Válvula



Para válvula de diámetro de volante de 25 mm a 165 mm



Bloqueo Mariposa



Bloqueo de válvula de mariposa



Bloqueo de Interruptor de Abrazader



Bloqueo de Válvulas de Tapón



Bloqueo de válvula de tapón <22mm

Bloqueo de válvula de tapón 23-34mm

Bloqueo de válvula de tapón 44-52mm

Bloqueo de válvula de tapón 55-62mm



Bloqueo Universal de Válvula de compuerta 74 mm - 92 mm



Bloqueo de Válvula de compuerta plegable



Diaméto de 1"-2.5"

Diaméto de 2.5"-5"

Diaméto de 5"-6.5"

Diaméto de 6.5"-10"

Diaméto de 10"-13"

Diaméto de 13"-18"

Diaméto de 18"-24"



Candado para bloqueo Industrial



En acero inoxidable 38 mm, color rojo



En acero inoxidable 76 mm, color rojo



Candado con grille aislante 76 mm, color rojo



En acero inoxidable 25 mm, color rojo



Cerros de bloqueo



Grupo de acero 38mm



De nylon no conductor 6mm



Bloqueo de cable



Con cable de acero inoxidable de 4mm x 2m



Etiquetado



Etiquetado. Precio por unidad.



Lock out kit



Bolsa combinada de bloqueo de seguridad

EQUIPAMOS TUS PROYECTOS CON LOS MEJORES SISTEMAS DE INGENIERÍA LOS DISEÑAMOS E INSTALAMOS



SISTEMAS DE INGENIERÍA

Mantente atento y sé el primero en conocer nuestras soluciones completas de protección colectiva para profesionales.

SISTEMAS DE RIELES HORIZONTALES ALTIRAIL

PRESENTACIÓN

La solución ALTIRAIL es una forma única de asegurar de forma continua todo tipo de estructuras horizontales. Funciona para detención de caídas y/o tareas en suspensión. Permite combinar un sistema Horizontal con vertical o plano inclinado sin desconectarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material del raíl: aluminio 6060 T5
- Materiales del carro: cuerpo de aleación de aluminio, amortiguador integrado y mosquetón
- Carro RCBC: puede utilizarse en estructuras inclinadas de 0 a 180°. Un simple tirón hacia abajo bloquea automáticamente el carro en su posición.

CUMPLIMIENTO: El sistema ALTIRAIL cumple la norma en 795: 2012 + CEN TS 16415: 2013

Certificado de conformidad expedido por: DEKRA EXAM Gnbh
Certificado de conformidad expedido por: prüflaboratrium fur
Certificado de conformidad expedido por: Bauteilsicherheje

VERSÁTILIDAD

Numerosos usos posibles (suspendido a distancia, de pie, frontal, aéreo, etc). Puede instalarse en todo tipo de estructuras y tejados.

SEGURIDAD

Altura de caída reducida gracias a la rigidez del sistema.

DISEÑO


Acabados meticulosos y varias opciones de anodizado disponibles

FACILIDAD DE USO

Excelente flujo de tráfico gracias a sus carros móviles.

MODULAR

Posibilidad de infinitos recorridos gracias al interruptor que garantiza la continuidad del movimiento sin calarse



ALTILIGNE

PRESENTACIÓN


El Altiligne es un sistema horizontal flexible para asegurar todo tipo de movimientos instalándose a los pies, en la fachada o por encima de la cabeza. Gracias a sus 5 carros, el Altiligne también puede utilizarse a distancia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material del cable: acero inoxidable 316 18/12
- Materiales del carro: acero inoxidable 316L
- Todos los accesorios son en Acero inoxidable AISI 316
- Cable con marca interna de seguridad antifraude

CUMPLIMIENTO

- Norma para anclaje línea de vida flexible en 795 C: 20132
- Norma que certifica una línea para ser usada por más de una persona a la misma vez TS 164 15: 2013
- Certificado de conformidad expedido por :
QUINTIN CERTIFICATIONS
1031 route de Saint Ange
38 760 VARCES ALLIERES ET RISSSET
- Avalado por COFRAC, miembro de ILAC



ALTIRAIL LR

NORMAS

volver a utilizarse hasta que una persona competente haya dado una autorización escrita para su

Este dispositivo de anclaje tipo D ha sido evaluado según la norma EN 795:2012 "Equipo de protección personal contra caídas – Dispositivos de anclaje" y la especificación técnica TS 16415:2013

"Equipo de protección personal contra caídas – Dispositivos de anclaje – Recomendaciones para dispositivos de anclaje para uso por más de una persona simultáneamente".



Obligatorio - EN795:2012

- Información general y requisitos de construcción
- Prueba de deformación de 0,7 kN durante un minuto en cualquier punto del sistema: sin deformación permanente de más de 10 mm.
- Resistencia dinámica: Fuerza de 9kN en todas las configuraciones posibles (un vano mínimo, un vano máximo, con ángulos, con piezas intermedias, etc.). Medición de esfuerzos en los anclajes terminales, en el anclaje móvil, medición de flechas, comprobación de rotura de ningún componente
- Resistencia estadística: 12 kN o más dependiendo del número de usuarios (consulte TS16415 a continuación).

Opcional - TS16415: refuerzo de los ensayos realizados en el marco de la norma EN 795:2012.

- Resistencia dinámica: 12kN de fuerza (simulando la caída de 2 usuarios) + 9kN de fuerza reutilización, después de su inspección y verificación.

SISTEMA PARA CARGUE Y DESCARGUE E INSPECCION DE CARROTANQUES.





De acuerdo a la resolución
4272 debes inspeccionar
tus equipos de altura
mínimo una vez al año.

INSPECCIÓN GRATIS

PARA TUS EQUIPOS DE ALTURA
COMO VALOR AGREGADO
(LÍNEA BLANDA)



TAMBIÉN CAPACITAMOS

a tu personal como persona competente
o inspector avalado por el fabricante.

PROTECCIÓN ALTURAS / ARNES



Arnés dieléctrico anticaidas
4 argollas
REF. WCOHAA14EL



Arnes delta anticaidas
4 argollas
REF. WCOHAA14



Arnés anticaidas con cinturón
para penera 5 puntos de enganche
REF. LYNX HAR35R



Arnés anticaidas con cinturón
5 puntos de enganche
REF: REVOLIN HAR35M



Arnés anticaida en H
4 puntos
REF: HAA13



Arnés 4 argollas con faja
REF: HAA14FL



Arnes Dielectrico
4 argollas con faja
Ref: HAA14FLEL



Arnes linktech 4 argollas en "X"
REF. LT- 4C SIN SOPORTE LUMBAR
REF. LT - 4C-S CON SOPORTE LUMBAR



Arnés en "H", 4 argollas
REF. LT - 4H SIN SOPORTE LUMBAR
REF: LT - 4H-S CON SOPORTE LUMBAR



Arnés en X dieléctrico 4 argollas
REF: LT - 4CDE SIN SOPORTE LUMBAR
REF: LT - 4CSDE CON SOPORTE LUMBAR



Arnés dieléctrico en X
recubierto poliuretano
REF: LT 4HPU-DE



Arnés en X, dieléctrico
soporte lumbar 4 argollas
REF: LT - 4SDEC



Arnés en H, recubierto en poliuretano
sin soporte lumbar, 4 argollas
REF: LT - 4HPU



Arnés en H, kevlar / aramida
4 argollas, sin soporte lumbar
REF: LT - 4H-K



Arnés en H multipropósito 6 argollas
REF. LT - 6H SIN SOPORTE LUMBAR
REF. LT - 6HS CON SOPORTE LUMBAR



Arnes en X espacios confinados 6 argollas
REF. LT - 6C SIN SOPORTE LUMBAR -
REF. LT - 6CS CON SOPORTE LUMBAR



Arnés en "H" 4 argollas
Eco verde
Ref: 500838

PROTECCIÓN ALTURAS / ARNÉS

STEELPRO SAFETY



Arnés en "H" 4 argollas
Eco Rojo
Ref: 500888

STEELPRO SAFETY



Arnés cuerpo completo
Eco en "X" rojo 4 argollas
Ref: 501061

STEELPRO SAFETY



Arnés Steelpro Dielectrico
en "H" de 4 argollas
Ref. 501288

STEELPRO SAFETY



Arnés steelpro dielectrico
en "X" de 6 argollas sin faja
Ref. 500861



Arnés en X multipropósito
4 argollas
Ref: BYB010



Ref: 50-13
Arnés de cuerpo entero
en "X" con 6 argollas



Ref: 50-09B
Arnés de cuerpo entero
en "H" con eslinga de absorción
incorporada



Ref: EAH-LP-P0
Arnés de cuerpo entero
en "H" con 4 argollas



Ref: 50-12-2
Arnés estándar tipo "X" de 4 argollas
multipropósito con faja protector lumbar



Ref: 50-12-3
Arnés de cuerpo entero
en "X" con 4 argollas y pad pectoral



Ref: 50-12
Arnés Estándar Tipo X de 4
argollas Multipropósito.



Ref: 50-11
Arnés Estándar Tipo H
de 3 argollas



Ref: EAH-LP-P2
Arnés Estándar Tipo H de
4 argollas Multipropósito
con faja protector lumbar.



Ref: EAH-CP-P1
Arnés Estándar Tipo H de 4
argollas Multipropósito con
protector en las piernas.



Ref: PAH-DLPC-P3
Arnés Premium Dielectrico
Rescate Tipo H de 6 argollas
con faja protector lumbar y
protector piernas orta eslinga.



Ref: PAX-DLF-P2
Arnés de cuerpo entero en "X" con 4 argollas
dielectrica, faja protector lumbar



Ref: PAX-RLF-P0
Corrección
Arnés premium tipo "X" de 4 argollas
recubiertas



Ref: PAH-RLP-P0
Corrección
Arnés premium tipo "H"
de 4 argollas recubiertas



Ref: PAY-DPLF-P3
Arnés Premium Dielectrico rescate tipo y
de 7 argollas con faja protector lumbar
y protector de piernas



Ref: PAX-DLF-P0
Arnés de cuerpo entero en "X"
con 4 argollas dielectrico



Ref: PAH-DLF-P2
Arnés Premium dielectrico tipo "H"
de 4 argollas, con faja protector lumbar
incluye porta eslinga

PROTECCIÓN ALTURAS / ARNÉS

EPI



Ref: PAH-DLP-P0
Arnés Premium dieléctrico tipo "H" de 4 argollas, Incluye porta eslinga

EPI



Ref: PAY-DPLFC-P4
Arnés dieléctrico certificado, Tipo Y de 7 argollas con faja lumbar, hombreras y pemeas

EPI



Ref: PAH-DLP-K2

Arnes de cuerpo entero premium fabricado en reata de Kevlar de 45 mm de ancho con faja para apoyo lumbar y 4 argollas en D recubiertas con aislamiento dieléctrico.

EPI



Ref: PAX-LF-K0

Arnes tipo soldador de cuerpo entero premium fabricado en reata de Kevlar de 45 mm de y 4 argollas D metálicas. Talla universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.

EPI



Ref: PAX-RLF-P2
Corrección

Arnés Premium tipo "X" de 4 argollas recubiertas, con faja lumbar,

EPI



Ref: PAH-LP-K0

Arnés tipo soldador de cuerpo entero premium fabricado en reata ignífuga de 45 mm de y 4 argollas D metálicas.

EPI



Ref: GAR-APLF-P4

Arnes cuerpo completo tipo Y 5 puntos de apoyo, Ascendedor de pecho integrado acolchado y ergonómico.

EPI



Ref: GAR-BPLFC-P4

Arnes cuerpo entero tipo Y, 3 puntos de apoyo Ascendedor de pecho integrado.

ARNES PARA RESCATE

LINK TECH



Arnés profesional para rescate 5 argollas
REF: LT-5CR CON SOPORTE LUMBAR

LINK TECH



Arnés profesional para rescate 5 argollas
REF: ET5CR

LINK TECH



Arnés profesional para rescate 7 argollas
REF: LT-7C-R

DELTAPLUS



ARNÉS TIPO RESCATE
REF: JAGUAR HAR36R

DELTAPLUS



ARNÉS DE RESCATE EN H
6 PUNTOS
REF: HAA26

DELTAPLUS



ARNÉS PARA RESCATE CON FAJA LUMBAR
6 PUNTOS
REF: HAA14

EPI



Ref: PAY-DPLF-P3

Arnés Premium Dieléctrico rescate tipo y de 5 argollas con faja protector lumbar y protector de piernas

EPI



Ref: PAR-PLF-P3

Arnés de cuerpo entero en "H" de 5 argollas tipo rescate con acolchados

EPI



Ref: PAR-PLFC-P4

Arnés de cuerpo entero en X de 7 argollas, tipo rescate

STEELPRO SAFETY



Arnes de rescate Steelpro Dieléctrico en "X" 6 argollas con faja
Ref. 500862

STEELPRO SAFETY



Arnes de Rescate
Ref. 501296

SOSEGA



ARNÉS X CUATRO ARGOLLAS EN REATA GREEN & BLUE POLIÉSTER
REF: 167305

SOSEGA



ARNÉS EN X CUATRO ARGOLLAS EN REATA CINTURÓN LUMBAR BLUE & GREEN POLIÉSTER
REF: 167308

SOSEGA



ARNÉS MULTIPROPÓSITO ANTICORROSIVO DIELECTRICO POLIÉSTER
REF: 167313

SOSEGA



ARNÉS MULTIPROPÓSITO ANTICORROSIVO DIELECTRICO CON CINTURÓN LUMBAR
REF: 167315

PROTECCIÓN ALTURAS / ESLINGA



Ref: 50-21-2A

Eslinga de posicionamiento sencilla en cuerda poliéster longitud graduable de 1.80m con doble gancho pequeño 3/4"



Ref: PEP-SCA-2F

Eslinga de 1 brazo elaborada en cable de acero galvanizado recubierto, con 1 gancho pequeño y 1 gancho mediano.



Ref: PEP-SCA-1F

Eslinga de 1 brazo elaborada en cable de acero galvanizado recubierto, con 2 ganchos.



**Eslinga Arcflash de detención
Ref: PED-DYRK-2F**



Ref: PED-YCA-2F

Eslinga de detención de caídas en Y de longitud fija elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto con dos ganchos metálicos medianos en cada brazo y un gancho metálico pequeño en el extremo central; integrado con absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.




Ref: PED-SCA-1F

Eslinga de detención de caídas de longitud fija, elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto, con dos ganchos metálicos pequeños en cada extremo; integrado con absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.



Ref: PED-SCA-2F

Eslinga de detención de caídas de longitud fija, elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto, con un gancho pequeño en un extremo y un gancho mediano en el otro extremo; integrado con absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.



Ref: 50-21C

Eslinga de posicionamiento y restricción en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" y de 2 1/2"



Ref: 50-23RGA

Eslinga de detención (con absorbedor) doble en Y en cuerda poliéster longitud graduable de 1,80m con doble gancho grande 2 1/2" y (1) gancho pequeño 3/4"



**Eslinga para detención caídas sencilla en reata con 2 ganchos de 3/4" de apertura longitud fija 1.80 mts.
Ref. 50-22A**



**Eslinga de detención sencilla en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" y de 2 1/2"
Ref. 50-22GC**



**Eslinga en "Y" para detención caída con 2 ganchos 2 1/2" un gancho de 3/4" longitud graduable
Ref. 50-23RGA-6**




**Eslinga de detención doble en "y" en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1.80m con doble gancho estructurero en aluminio 110 mm de apertura y (1) gancho pequeño 3/4"
Ref. 50-24RGA**



**Eslinga de detención sencilla en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1.80m con doble gancho pequeño 3/4"
Ref. 50-22GA-6**




**Eslinga de posicionamiento y restricción en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4"
Ref. 50-231A**



**Eslinga de posicionamiento doble en "Y" en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1.80m con doble gancho grande 2 1/2" y (1) gancho pequeño 3/4" 1.80 mts.
Ref. 50-23RC**



**Eslinga en "Y" restricción y posicionamiento en reata con (2) ganchos 2 1/2" un gancho de 3/4" longitud graduable 1.80 mts.
Ref. 50-23RCG**




**Eslinga dieléctrica para detención caída 2 ganchos 2 1/2" y un gancho de 3/4" longitud fija 1.80 mts.
Ref. GED-DYRP-2F**



**Eslinga de posicionamiento y restricción en reata con ganchos dieléctricos de doble seguro de 3/4"
Ref. GEP-DSRP-1F**



**Eslinga de posicionamiento y restricción en reata con ganchos dieléctricos combinados de 3/4" y de 2 1/2"
Ref. GEP-DSRP-2F**



Ref: GED-DSRP-1F
Eslinga de detención en reata con ganchos dieléctricos de doble seguro de 3/4" con absorbedor de impacto



Ref: GED-DSRP-2F

Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata poliéster de 25mm, longitud fija de 1.80m con (1) mosquetón grande y (1) mosquetón pequeño



Ref: PEP-DSRK-1F

Eslinga de posicionamiento y restricción de longitud fija, elaborada en reata de kevlar de 45mm de ancho con dos ganchos dieléctricos pequeños en ambos extremos. disponible para longitudes desde 0.90m a 1.80



**Eslinga Arcflash de Detención graduable
REF: PED-DSRK-2G**

PROTECCIÓN ALTURAS / ESLINGAS



Ref: GED-DSRP-1G

Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata poliéster de 25 mm longitud REGULABLE de 1,80m con doble mosquetón pequeño.



Ref: GED-DYRP-2G

Eslinga de detención dieléctrica doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1,80m con doble mosquetón grande y (1) mosquetón pequeño.



Ref: GEP-DSRP-1G

Eslinga de Posicionamiento dieléctrica sencilla longitud graduable de 1,80m con doble mosquetón pequeño.



Ref: GEP-DYRP-2G

Eslinga de posicionamiento dieléctrica doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud REGULABLE de 1,80m con doble mosquetón grande y (1) mosquetón pequeño.



Eslinga detención sencilla dieléctrica
Ref: AN503180JJ



Eslinga detención sencilla
Ref: AN503180JJE



Eslinga en Y para detención
Ref: AN547180JWW



Eslinga Dieléctrica sencilla con absorbedor
Ref: WCOAN503180JJE



Eslinga regulable para detención con gancho grande
Ref: WCOAN503R180JW_



Eslinga Delta para posicionamiento sencilla en reata graduable 180cm, 2 gancho 3/4"
Ref: EXA22



Eslinga Delta para posicionamiento en "Y" reata graduable 180cm, (2) gancho 2" 1/2 y (1) gancho 3/4"
Ref: LO137200JWW



Eslinga Delta para detención en "Y" regulable, 180cm 1 gancho 2" 1/2 y 3/4"
Ref: AN513R180JWW



ESLINGA SENCILLA REATA 25 MM ABSORBEDOR DE CHOQUE, GANCHO DE 3/4"
REF: LT - 30R



ESLINGA SENCILLA REATA EN KEVLAR/ARAMIDA ABSORBEDOR DE CHOQUE, GANCHO DE 3/4"
REF: LT - 30KR



ESLINGA SENCILLA REATA POLIURETANO ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO DE 3/4" DIELECTRICO
REF: LT - 30PU



ESLINGA FIJA SENCILLA 25 MM CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO DE 3/4" DIELECTRICO
REF: LT - 30DE



ESLINGA SENCILLA EN KEVLARCON ABS
REF: LT - 30K



ESLINGA SENCILLA REATA 25MM CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO COMBINADO DE 3/4 Y 2-1/4"
REF: LT - 31R



ESLINGA EN Y REATA 25MM CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO ESTRUCTURERO DE 3/4 Y 2-3/4"
REF: LT - 32R



ESLINGA EN Y REATA POLIURETANO CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO ESTRUCTURERO DE 3/4 Y 2-3/4"
REF: LT - 32PU

PROTECCIÓN ALTURAS / ESLINGA



ESLINGA FIJA EN Y
REATA 25 MM CON ABSORBEDOR
DE CHOQUE, GANCHO DE 3/4"
Y 2-1/4" DIELECTRICO
REF: LT - 32DE



ESLINGA EN "Y" KEVLAR CON ABS
REF: LT - 32K



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA 25 MM GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35R



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA KEVLAR ARAMIDA
GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35KR



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA POLIURETANO
GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35PU



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA - FIJA 25MM
GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35DE



ESLINGA EN "Y" CORTE
REF: LT - 37FC



ESLINGA SENCILLA
DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA
REF: LT - 75F FIJA / REF: LT - 75N NUDO



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y
REATA 25MM
GANCHO DE 3/4" DOBLE DE 2 1/4
REF: LT - 37R



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y
REATA KEVLAR / ARAMIDA
GANCHO DE 3/4" DOBLE DE 2 1/4
REF: LT - 37 KR



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y
REATA POLIURETANO
GANCHO DE 3/4" DOBLE DE 2 1/4
REF: LT - 37 PU



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
EN Y, REATA 25 mm, GANCHO DE
3/4" Y 2 1/4" DIELECTRICO
REF: LT - 37DE



ESLINGA PARA POSICIONAMIENTO
SENCILLA REATA GRADUABLE
Ref: 167001



ESLINGA PARA POSICIONAMIENTO
EN REATA GRADUABLE
1 MOSQUETON PEQUENO Y
MOSQUETON GRANDE
Ref: 167002



ESLINGA EN "Y" PARA POSICIONAMIENTO
REATA REGULABLE
Ref: 167052



ESLINGA EN "Y" PARA POSICIONAMIENTO
CON AMORTIGUADOR
Y REATA REGULABLE
Ref: 167245



ESLINGA PARA POSICIONAMIENTO
SENCILLA
REF: BYB027




Punto de anclaje móvil 90 cmt
Ref: BYB022




Eslinga para detención Y
graduable
Ref. BYB034MAD



Eslinga para detención de energía
un gancho 3/4 - 2 1/2 graduable
Ref. BYB029MAD



Eslinga Steelpro para detención
Dielectrica en "Y" 180cm
Ref. 501293



Eslinga Steelpro para
posicionamiento dielectrica sencilla G
Ref. 501294



Eslinga Dielectrica Steelpro
de posicionamiento regulable en reata
Ref. 500843



Eslinga para detención regulable
un gancho 3/4 - 1 1/2
Ref. 500841



Eslinga Dielectrica para
detención en "Y" regulable cinta
Ref. 500842



Anclaje portatil argolla 6 FT
Ref. 500600

PROTECCIÓN ALTURAS / ANCLAJES

STEELPRO
SAFETY



Anclaje regulable dieléctrico
Ref. 500875

STEELPRO
SAFETY



Anclaje portátil 3 FT
Ref. 500873

STEELPRO
SAFETY



Anclaje portátil dieléctrico 4FT
Ref. 501292

STEELPRO
SAFETY



Anclaje portátil 1 argolla cinta
90 cm Ref. 500873 - 120cm Ref. 5008714

EPI



Ref: 50-28

Anclaje portátil en reata poliéster de 45mm de 2 argollas metálicas para insertar una en la otra.

EPI



Ref: 50-26G

Anclaje portátil graduable de 2 argollas en reata poliéster de 45mm longitud graduable. Medida 90cm.

EPI

Ref: 50-28R



Anclaje portátil reforzado en reata poliéster de 45mm de 2 argollas metálicas para insertar una en la otra. Medida 90cm.

EPI



Ref: 50-26R

Anclaje portátil reforzado de 2 argollas en reata poliéster de 45 mm Medida 90 cm

EPI



Ref: 50-27

Anclaje portátil reforzado de 1 argolla en reata poliéster de 45 mm Medida 90 cm

EPI



Ref: EAN-RP-E

Anclaje portátil estrangulador en reata poliéster de 25mm de 1 argolla metálica Medida 90 cm

EPI



Ref: 50-29

Anclaje portátil reforzado de 2 argollas en reata poliéster de 45 mm. De una argolla en reata y una argolla metálica, medida 90 cm.

EPI



Ref: PAN-D2R-0

Anclaje portátil dieléctrico reforzado con 1 argolla en D y ojal en reata poliéster Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-DRP-0

Anclaje portátil dieléctrico con 1 argolla D y ojal en reata poliéster Medida 90 cm

EPI



Ref: EAB-RP-6

Absorbedor de energía

EPI



Ref: 50-26

Anclaje portátil de 2 argollas en reata poliéster de 45mm. Medida 90cm.

EPI



Ref: PAN-DRP-2D

Anclaje portátil dieléctrico de 2 argollas en reata poliéster Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-RRP-1MDG

Anclaje portátil dieléctrico reforzado con 1 argolla D y ojal en reata poliéster graduable Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-SRP-2MDG

Anclaje portátil dieléctrico con 2 argollas en reata poliéster graduable Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-RRP-1MRF

Anclaje 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45mm de ancho con refuerzo en reata poliéster de 50 mm de ancho con una argolla D metálica recubierta en policetel de alta densidad y ojal en reata al otro extremo Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-SRP-2MRF

Anclaje portátil de 2 argollas metálicas recubiertas en policetel de alta densidad elaborado en reata poliéster de 45 mm de ancho. 90cm

EPI



Ref: PAN-SRP-1MRF

Anclaje 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con una argolla D metálica recubierta en policetel de alta densidad a un extremo tipo corbata. 90cm.

DELTAPLUS



Anclaje Delta graduable en reata dieléctrico (TYIEOFF)
Ref. WCOLVA50180EL

DELTAPLUS



Anclaje Delta reforzado graduable con argolla D y ojal
Ref. WCOLVA50180

SOSEGA



Anclaje reata dos Argollas 2 MTS
Ref: 167107

LINK TECH



Anclaje reforzado reata corto en poliéster de 2', 2 argollas en D
Ref: LT-20S

LINK TECH



Anclaje reforzado reata en poliéster de 2', 2 argollas en D
Ref: LT-21S

LINK TECH



Anclaje (tai off) reforzado reata en poliéster de 2' una argolla en D dieléctrico
REF: LT-24DE 90 - REF: LT-24DE 180

EPI



Ref: PAN-RRK-1MDG

Anclaje portátil de 1 argolla elaborado en reata de kevlar de 45 mm con reata de refuerzo con una argolla D mediana recubiertas con aislamiento eléctrico y longitud graduable-90cm.

EPI



Ref: PAN-SRK-2MDF

Anclaje portátil de dos argollas elaborado en reata de kevlar de 45 mm de ancho con argollas D medianas recubiertas con aislamiento eléctrico y longitud fija-90cm.

PROTECCIÓN ALTURAS / AUTORETRÁCTIL - LINEA DE VIDA



Anticaídas retráctil en cable de acero inoxidable \varnothing 5 mm.
Función torno de salvamento con manilla desmontable. Carter de ABS.
Sistema de bloqueo de inercia.
Disipador de energía.
Ref: TRO1820U



RETRACTIL DELTA PROTECTOR
CABLE GALVANIZADO
5 mts Ref: AN12015T
6 mts Ref: AN12006T
10 mts Ref: AN12010T1



NUEVO

SALVAMENTO Y EVACUACIÓN
RESCATE Y EVACUACIÓN LIGERO, SISTEMA DE FRENO
MAGNÉTICO, HOMOLOGADO PARA 2 PERSONAS
Y UNA CARGA MÁXIMA DE 225 KG
REF: TC065




NUEVO

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL DE CINCHA
PARA USO VERTICAL Y HORIZONTAL
EN PLATAFORMAS, PARA
TRAYECTOS CORTOS
Ref: MICROBLOC AN 106



RETRACTIL TRUST EN CABLE
15M - REF: 163075
20M - REF: 163080
10M - REF: 163081



RETRACTIL CABLE
GALVANIZADO STEELPRO
3 mts Ref: 501162 9 mts Ref: 500878
6 mts Ref: 500876 15 mts Ref: 500879



HE-10N

Linea de vida autoretractil
con cinta de 25 mm
longitud 10 m



HE-3D

Linea de vida autoretractil
con cinta de 25 mm
longitud 3 m



HE-6N

Linea de vida autoretractil
con cinta de 20 mm
longitud 6 m



PE-25S

Linea de vida autoretractil
con guaya en acero
galvanizado de 4,8 mm
longitud 25 m



PE-10S

Linea de vida
autorretractil de
carcasa termo
plástica resistente y
liviana, con guaya
en acero con
resistencia de
22kN, longitud
10m.



PE-15S

Linea de vida
autorretractil de
carcasa termo
plástica resistente y
liviana, con guaya
en acero inoxidable de
4,8 mm con
resistencia de 22kN,
longitud 15m.



PE-20S

Linea de vida autoretractil
con guaya en acero
galvanizado de 4,8 mm
longitud 20 m



Ref: PC-LP-01

PROTECTOR DE CUERDA de 70 cm de largo para cuerdas en zonas de roce, fabricado en PVC, cierre de velcro y cordón de sujeción para posicionarlo en la cuerda.



CAMILLA DE RESCATE
Incluye: Bolsa de transporte, Cintas y Asas
Carga máxima 200 kg



POLEA
PRO 065 BUS



BOREAS HUB
(Equipo de evacuación)
carga máxima 225 kg

PROTECCIÓN ALTURAS / LINEA DE VIDA



i.rudek

ALF 3: 1
(Sistema de descenso
y ascenso)
carga máxima
250 kg



DELTAPLUS

BRAZOS PESCANTE



DELTAPLUS

BRAZOS PESCANTE



DELTAPLUS

LINEA DE VIDA HORIZONTAL DELTA
EN CABLE DE ACERO
INOXIDABLE KIT BATILIGNE
15 M REF. WVBATKIT15
20 M REF. WVBATKIT20
30 M REF. WVBATKIT30



DELTAPLUS

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
20 METROS EN REATA CON
TRINQUETE PARA 2 PERSONAS
REF. LV201



EPI

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
PARA 2 PERSONAS
REF. ELH-RPI-T6

**LINK
TECH**



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
20 METROS
REF: HLL01 . 20M

ORBIT
F&B Protection Systems



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL EN REATA
REF: 1225P
20 MTS - 30 MTS

ORBIT
F&B Protection Systems



LÍNEA DE VIDA VERTICAL
PORTATIL DE GUAYA 8 MM
REF: 1125W
20 MTS - 30 MTS

ORBIT
F&B Protection Systems



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
PORTATIL DE GUAYA DE 10MM
REF: 1225W
20 MTS - 30 MTS - 50 MTS


STEELPRO
SAFETY



LINEA DE VIDA HORIZONTAL
STEELPRO
20 M REF: 500955

DELTAPLUS

NUEVO



TROLLEY DISPOSITIVO DE ANCLAJE
PROVISIONAL CON RUEDAS
REF: Lv130

**LINK
TECH**



LINEA DE VIDA VERTICAL
CON GANCHO 2-1/4" 13MM
10mts,20mts, 30mts, 40mts, 50mts,
60mts, 70mts, 80mts, 90mts, 100mts
REF: L183

**LINK
TECH**



LÍNEA DE TRABAJO
PONCHADA CON OJO EN EXTREMOS
10mts,20mts, 30mts, 40mts, 50mts,
60mts, 70mts, 80mts, 90mts, 100mts
REF: LT - 11 (11mm) REF: LT - 13 (13mm)

**LINK
TECH**



JUEGO DE PRETALES
REF: LT - 8000

STEELPRO
SAFETY



LINEA DE VIDA VERTICAL
ENCAPSULADA HARD
10 M REF: 500291
20 M REF: 100750130223

STEELPRO
SAFETY



LINEA DE VIDA
TRABAJO VERTICAL
CUERDA DE 16 MM EN KERMANTLE
20 M REF: 500950
30 M REF: 500951
50 M REF: 500952

PROTECCIÓN ALTURAS / LINEA DE VIDA



Ref: 50-104A:

Línea de Vida vertical con gancho de 3/4" y contrapeso en 13 mm y 16 mm



Ref: 50-104B:

Línea de Vida vertical con gancho de 2 1/2" y contrapeso en 13 mm y 16 mm



Ref: 50-104C:

Línea de vida vertical con ojal contrapeso en 11 mm, 13mm, 16mm



Ref: ELV-CP2-16

Línea de Vida Vertical con gancho recubierto en Nylon de 2 1/2" con contrapeso.



Ref: ELV-CP1-13

Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 13mm con gancho recubierto en Nylon de 3/4" con contrapeso.



Ref: ELV-CP2-13

Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 13mm con gancho recubierto en Nylon de 2 1/2" con contrapeso.



KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL
Ref: 50-101B16



LÍNEA DE VIDA 11MM - 1 GANCHO

REF: 167121

10 MTS - 20 MTS - 30 MTS - 40 MTS - 50 MTS
60 MTS - 70 MTS - 80 MTS - 90 MTS - 100 MTS
150 MTS - 200 MTS



LÍNEA DE VIDA 11MM - 1 OJAL

REF: 167121

10 MTS - 20 MTS - 30 MTS - 40 MTS - 50 MTS
60 MTS - 70 MTS - 80 MTS - 90 MTS - 100 MTS
150 MTS - 200 MTS



LÍNEA DE VIDA 13MM - 1 GANCHO

REF: 167142

10 MTS - 20 MTS - 30 MTS - 40 MTS - 50 MTS
60 MTS - 70 MTS - 80 MTS - 90 MTS - 100 MTS
150 MTS - 200 MTS



LÍNEA DE VIDA 13MM - 1 OJAL

REF: 167142

10 MTS - 20 MTS - 30 MTS - 40 MTS - 50 MTS
60 MTS - 70 MTS - 80 MTS - 90 MTS - 100 MTS
150 MTS - 200 MTS



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL EN REATA TEMPORAL 20 MTS.
REF: 167117



CUERDA SEMIESTÁTICA
REF: 160623

(11MM X 10 MT), (11MM X 20 MT), (11MM X 30 MT)
(11MM X 40 MT), (11MM X 50 MT), (11MM X 60 MT)
(11MM X 70 MT), (11MM X 80 MT), (11MM X 90 MT)
(11MM X 100 MT), (11MM X 150 MT), (11MM X 200 MT)



CUERDA SEMIESTÁTICA
REF: 160628

(13MM X 10 MT), (13MM X 20 MT), (13MM X 30 MT)
(13MM X 40 MT), (13MM X 50 MT), (13MM X 60 MT)
(13MM X 70 MT), (13MM X 80 MT), (13MM X 90 MT)
(13MM X 100 MT), (13MM X 150 MT), (13MM X 200 MT)



CORDINO 8 MM
POR 100 METROS
REF: 63000



CUERDA
13 mm Ref: 50-32 - 14 mm Ref: 50-31
16 mm Ref: 50-30
Tromos 50 - 100 - 150

PROTECCIÓN ALTURAS / ACCESORIOS

STEELPRO SAFETY



MOSQUETÓN SIMÉTRICO EN ACERO DOBLE SEGURO
Ref: 500881

STEELPRO SAFETY



MOSQUETON EN D CARABINER EN ACERO (DOBLE SEGURO 45KN)
STEELPRO REF: 500882

MOSQUETON EN D CARABINER EN ACERO (TRIPLE SEGURO 45KN)
STEELPRO REF: 500883

DELTAPLUS



MOSQUETÓN DE ALUMINIO MUY LIGERO CON SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN
REF: AM025X2

BYB



MOSQUETÓN SIMÉTRICO CARABINERO CON ANSI. SIMÉTRICO
REF: BYB010-2T

BYB



MOSQUETÓN EN "D" CARABINERO CON CE. ASIMÉTRICO
REF: BYB037-2T

EPI



50-41-2
MOSQUETON TIPO CARABINERO MEDIANO

EPI



50-41-3
MOSQUETÓN TIPO CARABINERO PEQUEÑO

PETZL



MOSQUETÓN PETZL
REF: M33A TL

PETZL



ANTICAIDAS DESLIZANTE
REF: B070AA00

PETZL



BLOQUEADOR PETZL DE LEVA RANURADA
REF: B50A

PETZL



Descendedor ID'L Petzl
REF: D020BA00

PETZL



Descendedor ID'S Petzl
REF: D020AA00

STEELPRO SAFETY



ARRESTADOR DE CAIDA TROPICALIZADO 16 MM, CUERDA + MOSQUETON DOBLE SEGURO
REF: 500723-1

EPI



50-40A-5
Arrestador de Caídas para cuerda de 16mm con argolla de 55mm

EPI



50-40-3A
Arrestador de Caídas para cable de acero de 3/8" de 10 mm de diámetro

50-40-3B
Arrestador de Caídas para cable de acero de 5/16" de 8 mm de diámetro

DELTAPLUS



PUNTO DE ANCLAJE FIJO EN ACERO INOXIDABLE N904S PERNO 5/8"
REF: WCO48404YS

BYB



FRENO PARA CUERDA TROPICALIZADO DE 14-16MM
REF: BYB019

DELTAPLUS



PLAQUETA DE ANCLAJE INOXIDABLE
REF: LV100

EPI



50-44AC En Acero
50-44 En Aluminio
Descendedores tipo 8 para rescate, para uso en cuerdas de 11 a 16mm

EPI



50-48
Polea doble de 16mm, en aluminio

EPI



50-49
Polea sencilla de 13 mm, en aluminio

EPI



ARRESTADOR DE CAIDA PARA CUERDAS DE 11MM
REF: 50-56

PROTECCIÓN ALTURAS / ACCESORIOS



FRENO / ARRESTADOR PARA CUERDA 16MM
REF: N-610



FRENO / ARRESTADOR PARA CUERDA 12-14MM
REF: N-616




CUERDA FRENO/ ARRESTADOR PARA CABLE ACERO 8MM
REF: N-620



FRENO/ ARRESTADOR PARA CABLE ACERO 10MM
REF: N-622



CARABINER / MOSQUETÓN
REF: N-244



CARABINER / MOSQUETÓN TIPO PERA
REF: N-257



PUNTO DE ANCLAJE / CONECTOR EN D ORIFICIO DE 5/8
REF: N-904



OCHO EN ACERO / DESCENDEDOR
REF: N-4506



POLEA SENCILLA
REF: N-5330




POLEA DOBLE
REF: N-5332



ASCENDEDOR DE PUÑO PARA CUERDA DE 9-12MM
REF: N-5302



ASCENDEDOR DE PECHO PARA CUERDA DE 9-12MM
REF: N-5306



CARABINER / MOSQUETON OVALADO
REF: 1101



CARABINER / MOSQUETON
REF: C-402



PUNTO DE ANCLAJE / CONECTOR
REF: 3732



MOSQUETÓN EN ACERO R1 CIERRE AUTOMÁTICO 30KN
REF: 160237



MOSQUETÓN S5 EN ACERO CIERRE AUTOMÁTICO 45KN
REF: 160241



MOSQUETÓN N252G SSCS-4 ACERO 41NK
REF: 160247



MOSQUETÓN GREEN ALUMINIO SAC 2-3
REF: 163097



FRENO PARA CUERDA YOKE N616 EN ACERO CUERDA 14MM
REF: 160256



FRENO PARA CABLE YOKE ACERO
REF: 160257 (8MM) N621
REF: 160258 (10MM) N623



POLEA PEQUEÑA ALUMINIO SP - 421BB
REF: 163088



POLEA GRANDE DOBLE RESCUE SP - 320BB
REF: 163089



MULTIANCLAJE OCHO PUNTOS ALUMINIO SM- 8
REF: 163093



ASCENDEDOR DE PUÑO ALUMINIO
REF: 163090 (SHL-01) - IZQUIERDO
REF: 163091 (SHR-05) - DERECHO

PROTECCIÓN ALTURAS / RESCATE / ACCESORIOS

50-53
Placa multianclaje (N-5381)

50-41E
Mosquetón dieléctrico, con doble cierre y bloqueo roscado

Ref: 50-55
CONECTOR DE ANCLAJE
Elaborado en acero forjado, tratado térmicamente con acabado tropicalizado, cuenta con perforación para tornillo 5/8" : M16, con una resistencia integral a la ruptura de hasta 5000 lbs / 23 kN.

Ref: 50-55-S
CONECTOR DE ANCLAJE
Elaborado en acero inoxidable forjado, tratado térmicamente, cuenta con perforación para tornillo 5/8" : M16, con una resistencia integral a la ruptura de hasta 5000 lbs / 23 kN.

50-45 I/D
ASCENDEDORES DE PUÑO TIPO YUMAR
PARA CUERDA HASTA 13MM
I: IZQUIERDO D: DERECHO

50-45R
ASCENDEDOR TIPO RESCATE PARA CUERDA HASTA 13MM.

BOLSA DE ALMACENAMIENTO DELTA EN PVC
30 X 65 CM
REF. TC008

Ref. PP0101-10
25x40x27 cm
Maleta de 30 Litros

Ref. PP0101-22
34x34x76 cm
Maleta de 90 Litros

Ref. PP0101-31
39x42x85 cm
Maleta de 140 Litros

Ref: PP0101-10 / 22 / 31
MALETA MULTIUSOS DE TRANSPORTE, elaborado en Lona morral, hilo y costuras reforzadas de poliéster. Diseñado para trasladar, organizar y proteger de manera adecuada los equipos para trabajo en alturas o cualquier otro elemento que se requiera.

KIT DE RESCATE SISTEMA 4 a 1
REF: P-KR-01

EMPUÑADURA DE ASCENSO LIGERA Y FÁCIL DE USAR PARA ZURDOS
REF: TC003

EMPUÑADURA DE ASCENSO LIGERA Y FÁCIL DE USAR PARA DIESTROS
REF: TC002

Ref: HD-240-20
Trípode en aluminio para realizar trabajos en espacios confinado. Soportes telescópicos. Winche de 20 metros de largo x 5mm.

Bolsa de transporte

Ref: TRA32
Trípode Telescópico de aluminio regulable de 1,74 a 3,02 mts.

Torno elevador manual de cable galvanizado. Largo 20 m. Sistema antiretorno. Empuñadura plegable.
REF: TR00520

Camilla de salvamento universal vendida con cinturones salvavidas, colchones y reposapiés. Retardante de la llama.
REF: TC102C

DOBLE POLEA DE BRIDAS OSCILANTES DE ALUMINIO
Ref: TC015_

POLEA DE BRIDAS OSCILANTES DE ALUMINIO
REF: TC005_

ANTICÁIDAS DESLIZANTE SOBRE CUERDA Ø 12 MM - 20 M
Ref. AN06320_

PERCHA PARA ESPACIOS CONFINADOS
Ref: PP-YRP-1

PERCHA PARA ESPACIOS CONFINADOS DIELECTRICO
Ref: PP-DYRP-1

SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN CON PROTECTOR LUMBAR Y ARGOLLA DORSAL
Ref: 50-100

SILLA DIELECTRICA PARA TRABAJOS PROLONGADOS EN SUSPENSIÓN CON RIESGO ELECTRICO
Ref: 5PS-HD-01

Ref: TR-LP-01
El Triángulo de Rescate E.P.I. esta fabricado en lona roja de PVC y reatas de poliéster resistente a la tensión y abrasión.

SILLA PARA TRABAJO EN ALTURAS
REF: LT79

SILLA PARA TRABAJO EN ALTURAS
Ref: 500880

ASIENTO PARA MOVIMIENTO VERTICAL
REF: TC105

KIT PORTAHERRAMIENTA COMPUESTO POR ESLINGA Y PORTAHERRAMIENTA TUBULAR + BOLSA DE ALMACENAMIENTO
Ref: HA200 + RA005L

ANCLAJE
Ref: LV400

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE BOYUAN DE HILAZA 3 HILOS
CALIBRE 7
REF: BG103



GUANTE EN HILAZA RECUBIERTO
EN CAUCHO EN PALMA DORSO
REF: BG177R



GUANTE EN HILAZA RECUBIERTO
EN LATEX AMARILLO
REF: BG180Y



GUANTE HILAZA CON PUNTOS DE PVC
CALIBRE 7"
REF: BG132



GUANTE BOYUAN BUILD
EN HILAZA RECUBIERTO EN NITRILLO
AMARILLO, PUÑO ELÁSTICO CERRADO
REF: BG446Y



GUANTE BOYUAN MECA 1
HILAZA CUBIERTO EN NITRILLO LISO,
PUÑO ELÁSTICO CERRADO
REF: BG442



GUANTE BOYUAN MECA 3
EN HILAZA DOBLE CUBIERTO EN
NITRILLO LISO, PUÑO ABIERTO. NEGRO
REF: BG444R



GUANTE RECUBIERTO EN NITRILLO
CON ACABADO LISO
REF: BG444RR



GUANTE BOYUAN NITRILLO
PUÑO SEGURIDAD NITRITOP LISO
REF: BG444



GUANTE BOYUAN COLD
EN HILAZA RECUBIERTO EN PVC
PUÑO ELÁSTICO CERRADO
BG446Y



GUANTE RESISTENTE AL CORTE CUT5
RECUBIERTO CON PU
REF: BG199




GUANTE BOYUAN DE ALGODÓN
COLOR BLANCO
EN PUÑO ELÁSTICO TIPO PETROLERO
REF: BG2301W / T= UNICA (10)




GUANTE CANVAS ORANGE
GUANTE DE ALGODÓN COLOR
NARANJA CON PUÑO ELÁSTICO
REF: BG23010



GUANTE BOYUAN RESISTENTE AL CORTE CUT 7
RECUBIERTO EN POLIURETANO
PUÑO TEJIDO EN PU
REF: BG199BA7 / T= 8-9-10



GUANTE BOYUAN PU
EN POLIÉSTER RECUBIERTO
EN POLIURETANO,
CALIBRE 13"
REF: BG172C



GUANTE GRIP
EN POLIÉSTER RECUBIERTO EN NITRILLO
CORRUGADO, CALIBRE 13"
REF: BG173Z



GUANTE SMOOTH
EN POLIÉSTER RECUBIERTO
EN NITRILLO CALIBRE 13"
REF: BG174B



GUANTE POLIÉSTER
RECUBIERTO EN LATEX CORRUGADO
REF: BG184




GUANTE SMOOTH ROB
EN POLIÉSTER RECUBIERTO EN
NITRILLO, CALIBRE 13".
COLOR NEGRO PALMA AZUL.
REF: BG174BF



GUANTE EN POLIÉSTER
RECUBIERTO EN NITRILLO
REF: BG173BL
TALLAS 8-9-10



GUANTE BOYUAN SMOOTH
ANTICORTE NIVEL 5 RECUBIERTO EN
ESPUMA DE NITRILLO, REFUERZO ENTRE
PULGAR E INDICE.
REF: BG200S



GUANTE EN POLIÉSTER
RECUBIERTO EN PU
REF: BG172BL
TALLAS 8-9



GUANTE COMFORT SPANDEX
CON FORRO EN NYLON Y SPANDEX DE 15 GALGAS
RECUBIERTO EN NITRILLO ARENOSO PARA MEJOR AGARRE
REF: BGN151



GUANTE COMFORT PU WHITE
EN NYLON-POLIÉSTER CON DOBLE RECUBRIMIENTO
EN POLIURETANO
REF: BG172CHW



GUANTE SHARK CUT PU (5) BLACK
RECUBIERTO EN POLIURETANO EN LA PALMA
REF: BG199K



GUANTE BOYUAN ANTI IMPACTO CUT 5
CON PROTECCIÓN EN CAUCHO
TERMOPLÁSTICO EN NUDILLOS
REF: BG191



GUANTE BOYUAN ANTI IMPACTO
TEXTIL CUT 5 RESISTENTE AL CORTE
NIVEL 5 RECUBRIMIENTO
EN ESPUMA DE NITRILLO
REFUERZO ENTRE PULGAR E INDICE
REF: BG190S



GUANTE BOYUAN 100 NITRILLO 13"
CALIBRE 15 CON FLOCK
COLOR VERDE PUÑO RECTO
REF: BG483-33 / T=8-9-10

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE BOYUAN 100 NITRILLO 18"
CALIBRE 22 CON FLOCK
COLOR VERDE PUÑO RECTO
REF: BG483-45 / T=8-9-10



GUANTE SOLDADOR BOYUAN GOLD
SOLDADOR AMARILLO CON REFUERZO EN
PALMA, HILO KEVLAR Y MATACHISPA. 16"
REF: BG3514R



GUANTE SOLDADOR BOYUAN BLUE
REFUERZO EN PALMA, PULGAR Y NUDILLOS,
COSIDO EN FIBRA DE ARAMIDA, RETARDANTE
AL FUEGO, CON DULCEABRIGO. 16"
BG3515C



GUANTE SOLDADOR BOYUAN MAX
REFUERZO EN PALMA, INDICE Y PULGAR,
COSIDO EN FIBRA DE ARAMIDA,
RETARDANTE AL FUEGO CON
DULCEABRIGO. 16"
REF: BG3510YR



GUANTE SOLDADOR BOYUAN GOLD SMALL
REFUERZO EN PALMA, COSIDO EN
FIBRA DE ARAMIDA, RETARDANTE
AL FUEGO, Y MATACHISPAS, CON
DULCEABRIGO. 14"
REF: BG3515G



GUANTE BOYUAN BLACK CALF
GUANTE EN VAQUETA NEGRA CON VELCRO
EN PUÑO
REF: BGMP01



GUANTE BOYUAN DRIVE
PISTOLERO EN LONA
CON CARNAZA
REF: BG3417



GUANTE BOYUAN RESITER
EN PVC COLOR NEGRO Y ROJO
16"
REF: BG503R



GUANTES MECÁNICOS IDEALES
PARA TRABAJOS EN ENTORNOS SECOS
REF: VE702P



GUANTE DELTA POLIESTER
RECUBIERTO EN POLIURETANO
REF: VE702PN



GUANTE ANTIVIBRACIÓN - ANTIESTÁTICO
POLIESTER
REF: VV904JA



GUANTE DELTA POLIESTER IMPREGNACION
DE LATEX PURE EN PALMA Y, 250°
REF: Ve733



GUANTE ANTIESTÁTICO POLIÉSTER/CATBONO
PALMA IMPREGNADA DE PU
REF: VE702PESD



GUANTE PALMA POLIAMIDA PU + PUNTITOS
DORSO POLIÉSTER/PU - REFUERZOS DORSO
100°
REF: Vv900



GUANTE EN POLIÉSTER CON
IMPREGNACIÓN DE ESPUMA LÁTEX
REF: VV733 APOLON



GUANTE EN PIEL SERRAJE VACUNO SUPERIOR CON
TRATAMIENTO ANTICALÓRICO, 100°
REF: CA615K



GUANTE TEJIDO DE POLIETILENO
CON DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILLO
REF: VV910 EOS NOCUT



GUANTE DE IMPACTO DE PIEL DE CABRA
FORRO RESISTENTE A CORTES DE NIVEL F,
REF: VV912



GUANTE RESISTENTE A LOS ARCOS ELÉCTRICOS
250°
REF: VV7914



GUANTE ANTICORTE VENICUT
100°
Ref: C05



GUANTE ANTICORTE VENICUT
250°
REF: D02



GUANTE DELTA ANTICORTE VECUT58
EN FIBRA DE POLIURETANO
REF: VENICUT D04



GUANTE DELTA ANTICORTE VECUT B04
EN FIBRA DE POLIURETANO
REF: VENICUT 34



GUANTE SOLDADURA PIEL SERRAJE
ANTICALÓRICO, 350°
COLOR: AZUL/MARRON
REF: TER300



GUANTE SOLDADURA CROSTA
DORSO ALUMINIO, 100°
REF: TERK400

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE CONTRA CORTES Y CALOR 500°C - 36 CM DE LARGO, HASTA 500°
REF: TERK500



GUANTE SOLDADOR PIEL SERRAJE VACUNO SUPERIOR, 100°
TC71609 TC71610



GUANTE PVC SOBRE SOPORTE ALGODÓN
LONGITUD: 62 CM
ESPESOR: 1,30 MM.
REF: VE766
VE766BL08 VE766BL09 VE766BL10



GUANTE DE TOUTRAVO NEOPRENO FLOCADO DE ALGODÓN
VE509NO06 VE509NO08
VE509NO07 VE509NO09



GUANTE DE NITRILLO SOBRE SOPORTE JERSEY ALGODÓN
REF: NI170



GUANTE DE NITRILLO SOBRE SOPORTE JERSEY ALGODÓN
REF: NI175



GUANTE DE NITRILLO SOBRE SOPORTE JERSEY ALGODÓN
REF: NI155



GUANTE DE PUNTO DE ACRILICO/POLIAMIDA PALMA, DEDOS Y MITAD-DORSO IMPREGNADA ESPUMA DE NITRILLO
REF: VV750



GUANTE NITRILLO SOPORTE POLIAMIDA PALMA IMPREGNADA DE NITRILLO ESPUMA - 35 CM
REF: VV835



GUANTE TEJIDO DELTANOCUT DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILLO - GALGA 13
REF: VECUTD04



GUANTE CUARTO FRÍO 100% POLIAMIDA. MANO TOTALMENTE IMPREGNADA DE NITRILLO. SEGUNDA IMPREGNACIÓN DE NITRILLO ESPUMA EN PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS.
REF: VV636



GUANTE NITRILLO FLOCADO DE ALGODÓN. LONGITUD : 33 CM. ESPESOR : 0,38 MM.
REF: VE802



GUANTE DE ACRILICO/POLIAMIDA MANO IMPREGNADA DE LATEX PALMA IMPREGNADA DE LATEX ESPUMA, 250°
REF: VV736



GUANTE NITRILLO
REF: VE801



MANGA-PUÑO TEJIDA CON FIBRA ECONOCUT® LONGITUD 55CMS
REF: ECONOCUT DM1



MANGUITO TEJIDO HEATNOCUT - 45 CM - GALGA 13
REF: VECUTCM1



GUANTE ANSELL SCORPIO NEOPRENO 14"



GUANTE CRUZADER FLEX MANEJO DE PIEZAS CALIENTES 180°



KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 00, CLASE 0 CLASE 2, CLASE 4



GUANTE PALMERO TULA DORSO NEGRO



GUANTE TIPO INGENIERO SENCILLO



GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO EN VAQUETA



GUANTE CARNAZA SENCILLO



GUANTE TIPO INGENIERO LARGO EN VAQUETA 14"



GUANTE TIPO INGENIERO REFORZADO EN CUERO DE VAQUETA TALLAM M



GUANTE EN VAQUETA TIPO INGENIERO PACIFICO REFORZADO INTERNO - EXTERNO



GUANTE PALMERO EN CUERO DE VAQUETA REFORZADO EN VAQUETA Y MANGA EN CARNAZA

PROTECCIÓN MANUAL

STEELPRO SAFETY



GUANTE SOLDADOR CARNAZA
NARANJA FORRADO 100% ALGODÓN
REF. 300850670008

STEELPRO SAFETY



GUANTE VAQUETA
STEELPRO SUPERVISOR
AMARILLO - NATURAL

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX NYLON POLIURETANO
TALLAS: XS - S - M - L COLOR: NEGRO

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX
NYLON PU GRIS/NEGRO
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX
NYLON PU GRIS PALMA GRIS
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX RESISTENTE AL CORTE
CUT-5 NITRILFOAM
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX RESISTENTE AL CORTE
CUT-5 PU
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO SAFETY



GUANTE CUT-5 IMPACT NITRILFOAM
RESISTENTE AL CORTE
REF. 502048

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX FOAM NITRILFOAM

	BLACK	BLUE
S	301000790614	301000790611
M	301000790615	301000790612
L	301000790616	301000790613

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRILFOAM SAFE RUGOSO
TALLA ÚNICA
REF. 500506

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRILFOAM CON PUÑO
SEGURIDAD NITRITOP
TALLA ÚNICA REF. 300950690048

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRILFOAM PUÑO TEJIDO NITRITOP
TALLA ÚNICA
REF. 300950690047

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRILSAFE LISO PUÑO DE SEGURIDAD
REF. 500507

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRILSAFE DE SEGURIDAD
ARAMIDA CUT 5
REF. 501605

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRILSAFE 13" RECUBIERTO
REF. 500503

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX HILAZA
LÁTEX ORIGINAL
TALLAS: S - M - L - XL

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX HILAZA LÁTEX
ECO GRIS
TALLAS: S - M - L - XL

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO ULTRASAFE
NEO-LÁTEX NARANJA 28MIL 13"
REF. 501661

STEELPRO SAFETY



GUANTE WARM NEGRO 3/4 LÁTEX
REF. 301000780054

STEELPRO SAFETY



NITRILSAFE SUPERVISOR AMARILLO
REF. 500498 T8 500499 T9
500500 T10

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE NEO 13"
VERDE - NEGRO
REF. 501655

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE
THERM-AZUL 13" SOPORTADO 100°C
REF. 501682

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE
THERM-AZUL 18" SOPORTADO 100°C
REF. 501679

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO ELASTOSAFE
FISHERMAN ROJO
REF. 501670

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO ELASTOSAFE
NOVA AMARILLO
REF. 501665

PROTECCIÓN MANUAL

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO MULTIFLEX CUT-5 SILICONE NARANJA HV
REF. 501692

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO ULTRASAFE NEOTHER KEVLAR 15" SOPORTADO 350°C
REF. 501686

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO ULTRASAFE NEOOTHERM 15" NEGRO SOPORTADO 250°C
REF. 501685

STEELPRO SAFETY



GUANTE PROTECCIÓN LIGERA - DESECHABLES NITRILO G10 2 PRO PREMIUM
TALLA S Ref: 30241474 - TALLA M Ref: 30241473
TALLA L Ref: 30241475

STEELPRO SAFETY



GUANTE PROTECCIÓN LIGERA - DESECHABLE NITRILO G10 2 COMFORT PLUS
TALLA S Ref: 30241280 - TALLA M Ref: 30241254
TALLA L Ref: 30241255

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRILO PROTECCIÓN QUÍMICA G80 18" GAUNTLET PREMIUM
TALLA 8 Ref: 30212902 - TALLA 9 Ref: 30212903
TALLA 10 Ref: 30212904

STEELPRO SAFETY



GUANTE DE NITRILO PROTECCIÓN QUÍMICA G80 13" NITRILO PLUS
TALLA 7 Ref: 30207864 - TALLA 8 Ref: 30207866
TALLA 9 Ref: 30207867 - TALLA 10 Ref: 30207868

STEELPRO SAFETY



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO TRABAJOS CON GRASAS Y ACEITES G40 RECUBIERTO NITRILO PREMIUM
TALLA 7 Ref: 30222118 - TALLA 8 Ref: 30222029
TALLA 9 Ref: 30222039 - TALLA 10 Ref: 30222028

STEELPRO SAFETY



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO TRABAJOS PESADOS G40 RECUBIERTO LATEX PREMIUM
TALLA 8 Ref: 30222027
TALLA 9 Ref: 30222069 - TALLA 10 Ref: 30222070

STEELPRO SAFETY



GUANTE RESISTENTE AL CORTE - TRABAJOS MEDIOS G60 CUT5 POLIURETANO ENDURAPRO TRABAJOS MEDIOS PREMIUM
TALLA 7 Ref: 30222082 - TALLA 8 Ref: 30222055
TALLA 9 Ref: 30222083 - TALLA 10 Ref: 30222056

STEELPRO SAFETY



GUANTE RESISTENTE AL CORTE - TRABAJOS PESADOS G60 CUT5 NITRILO ENDURAPRO TRABAJOS PESADOS PREMIUM
TALLA 8 Ref: 30222075
TALLA 9 Ref: 30222074

STEELPRO SAFETY



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO TRABAJOS PESADOS G40 RECUBIERTO LATEX FLEX ESSENTIAL
TALLA 8 Ref: 30225284
TALLA 9 Ref: 30225286 - TALLA 10 Ref: 30225287

STEELPRO SAFETY



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO PRECISIÓN G40 RECUBIERTO FLEX POLIURETANO PU FLEX ESSENTIAL
TALLA 7 Ref: 30225288 - TALLA 8 Ref: 30225290
TALLA 9 Ref: 30225289

STEELPRO SAFETY



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO PRECISIÓN G40 RECUBIERTO POLIURETANO PU + PREMIUM
TALLA 7 Ref: 30222026 - TALLA 8 Ref: 30222017
TALLA 9 Ref: 30222042 - TALLA 10 Ref: 30222037

STEELPRO SAFETY



MANGA PROTECCIÓN AL CORTE TRABAJOS LIVIANOS G60 ENDURAPRO MANGAS PREMIUM
Ref: 30222057

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE VERDE 13" 15 MIL
TALLAS M - L - XL
REF: 500533 T7 - 500534 T8 - 500535 T9 - 500536 T10

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE VERDE 18" 22 MIL
TALLA M - L - XL
REF: 500537 T8 - 500538 T9 - 500539 T10

STEELPRO SAFETY



GUANTE ELASTOSAFE NEO AZUL
REF: 501665 / 501666 / 501667
TALLA S - M - L

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRILSAFE SIFT
REF: 501656 / 501657 / 501658
TALLA S - M - L

STEELPRO SAFETY



GUANTE ULTRASAFE DEFENDER 18"
REF: 501674 / 501675 / 501676
TALLA S - M - L

PENTA REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
TALLA 6 A 12
REF: EVOLT4

PENTA REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT2

PENTA REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT1

PENTA REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT00

PENTA REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLTO

PROTECCIÓN MANUAL

ETERNA



GUANTE LIMPIA YA DOMESTICO
COLOR: AMARILLO TALLA: 7- 9

ETERNA



GUANTE COCINA ANTIDESLIZANTE MAXIMO AGARRE
COLOR: AMARILLO EN CAPA INTERNA Y GRIS CLARO EN CAPA
CORRUGADA EXTERNA
TALLA: 7- 9

ETERNA



GUANTE LIMPIA YA
COLOR: NEGRO TALLA: 7- 9

ETERNA



GUANTE MARGARITA
TALLA: S - M - L

Colores disponibles

ETERNA



GUANTE INDUSTRIAL
AGUANTE CALIBRE 25
TALLA: S - M - L

ETERNA



GUANTE INDUSTRIAL
AGUANTE CALIBRE 35
TALLA: S - M - L - XL

PRECISION CARE



GUANTE NITRILLO LABORATORIO
TALLA: S - XL

PRECISION CARE



GUANTE NITRILLO SPA
TALLA: S - XL

ETERNA



GUANTE MOSQUETERO NEGRITA
CALIBRE 35 Y 65

PROTEX



GUANTE DOMESTICO
CALIBRE 18 - 20
COLOR: AMARILLO TALLA: 8- 9

PROTEX



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 20
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9 - 10

PROTEX



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 25
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9

PROTEX



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 30
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9 - 10

PROTEX



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 35
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9 - 10

PROTEX



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 50
COLOR: NEGRO TALLA: 9 - 10

PROTEX



GUANTE INDUSTRIAL MOSQUETERO
CALIBRE 35XL y 65XL
COLOR: NEGRO TALLA: 8 - 9 - 10

PROTEX



GUANTE TIPO EXAMEN LATEX PROTEX
TALLA: S,M,L
por 100 unidades con talco
Ref: 00EXA19

PROTEX



GUANTE TIPO EXAMEN VINILO PROTEX
TALLA: S,M,L
por 100 unidades con talco
Ref: 501233 TS - 501714 TM - 501715 TL

PROTEX



GUANTE TIPO EXAMEN NITRILLO PROTEX
COLOR: AZUL TALLA: S,M,L
por 100 unidades con talco
Ref: 502264 TS - 502265 TM - 502266 TL

PROTEX



GUANTE TIPO EXAMEN NITRILLO PROTEX
COLOR: NEGRO TALLA: S,M,L
por 100 unidades con talco
Ref: 00EXA22

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE MAYA DE ACERO 5 DEDOS
Ref. 330080-S, 330081-M, 330082-L



GUANTE DE NYLON
CON DOBLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO
REF: 96785



GUANTE CUERPO DE NYLON/SPANDEX
CALIBRE 15, RECUBRIMIENTO BI-POLIMERO
SUMERGIDO DE 3/4 HASTA LOS NUDILLOS
REF: MG9694



GUANTE NYLON DE 15 GALGAS
RECUBIERTO NITRILO ESPUMADO
EN COLOR NEGRO
REF: 967315



GUANTE NYLON CON NITRILO
ESPUMADO GALGA 13
REF: 9673



GUANTE POLIESTER BLANCO
CON NITRILO GRIS
REF: 9679



GUANTE POLIESTER DE CALIBRE 13
CON REVESTIMIENTO DE PALMA
Y PUNTA DE LOS DEDOS DE NITRILO LISO
REF: 96799B



GUANTE NYLON BLANCO CALIBRE 13
CON RPALMA Y DEDOS DE NITRILO
CON ACABADO LISO GRIS
REF: 96799B



GUANTE POLIESTER DE CALIBRE 13
CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA
DE LOS DEDOS DE POLIURETANO
REF: 96699



GUANTE NYLON DE CALIBRE 13
CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA
DE LOS DEDOS EN POLIURETANO
REF: 9669



GUANTE RESISTENTE AL CORTE
CON RECUBRIMIENTO DE BIPOLIMERO
RESISTENTE AL CORTE A5
REF: 92754BP



GUANTE CUTPRO, 13 G, HIPERMAX
HPPE, PU, A4, GRIS
REF: 92852PU



GUANTE SAFETY CUT PRO 18
GAUGE HYPERMAX
REF: 92785NF



GUANTE HYPERMAX, RESISTENTE A CORTE A4
Y ABRASIÓN. DOBLE RECUBRIMIENTO EN NITRILO
ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 1 - (80°C)
REF: 92783L



GUANTE EXCALIBUR® - HDPE-NYLON Y
SPANDEX, RECUBIERTO PU EN PALMA Y
DEDOS PU RESISTENTE AL CORTE
REF: EX5



GUANTE EXCALIBUR® HDPE, NYLON Y SPANDEX®
RECUBIERTO EN PALMA Y DEDOS NITRILO ESPUMADO
RESISTENTE AL CORTE
REF: EX5NF



GUANTE EXCALIBUR® HDPE, NYLON Y SPANDEX®
RECUBIERTO COMPLETO DE NITRILO ESPUMADO
EN PALMA Y DORSO RESISTENTE AL CORTE
REF: EX5NFF



GUANTE RESISTENTE A CORTES A6 Y TEMPERATURA 200°C
SIN RECUBRIMIENTO CON TECNOLOGÍA HERO™,
CALIBRE 7R, FABRICADOS CON FIBRAS DE ARAMIDA ARX®.
REF: 93860



GUANTE FIBRA HERO PIEL DE RES
CON PALMA DE CARNAZA
REF: 93861



GUANTE TEJIDO DE ARAMIDA KEVLAR
COLOR AMARILLO
REF: 9370L



GUANTE STEELCORE / ANSI A8
EN ACERO INOXIDABLE ENVUELTAS
CON FIBRA DE POLIESTER - (FDA)
REF: 9350



GUANTE PREDATOR - HYPERMAX
CORTE A7 / IMPACTO 2
REF: PD6952



GUANTES RECUBIERTOS ULTRATECH™ RESISTENTES
AL CORTE A4, IMPACTO 1, FIBRA HYPERMAX®
CON PALMA Y DEDOS RECUBIERTOS DE LATEX
TEXTURIZADO EN COLOR AZUL
TALLAS: S, M, L, XL
REF: UT1951



GUANTES RECUBIERTOS ESPUMA DE NITRILO
ULTRATECH® RESISTENTES AL CORTE A4
IMPACTO 1
TALLAS: S, M, L, XL
REF: UT1952

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE NITRILO EN COLOR VERDE DE 13" ESPESOR 11 MIL, SIN FORRO Y TEXTURA DE AGARRE PATRON DE DIAMANTE.
REF: 5307 - 5308 - 5309 - 5310



GUANTE NITRILO EN COLOR VERDE DE 13" ESPESOR 15 MIL, CON FORRO FLOCADO Y TEXTURA DE AGARRE PATRON DE DIAMANTE.
REF: 5317 - 5318 - 5319 - 5320



GUANTES NITRI-CHEM™ -NITRILO EN COLOR VERDE DE 18 IN DE LONGITUD, ESPESOR 22 MIL, SIN FORRO Y UN AGARRE TEXTURIZADO. TIPO A (RESISTENCIA QUIMICA)
REF: 5350E



GUANTE NITRILO AZUL DESCARTABLE SIN POLVO, 4 MILESIMAS DE ESPESOR LONGITUD 9.5 PULGADAS CAJA X 100 UND
REF: 6001



GUANTE NITRILO AZUL DESCARTABLE SIN POLVO, 8 MILESIMAS DE ESPESOR LONGITUD 9.5 PULGADAS CAJA X 50 UN.D
REF: 6008



GUANTE NITRILO AZUL DESCARTABLE SIN POLVO, 6 MILESIMAS DE ESPESOR LONGITUD 12 PULGADAS CAJA X 100 UN.D
REF: 6012



GUANTES NINJA® BNF CON RECURRIMIENTO NPT®, FORRO DE NYLON - SPANDEX. DOBLE RECURRIMIENTO IMPERMEABLE TALLA S - M - L - XL
REF: N96785



GUANTE PREDASTRETCH™ NYLON SIN COSTURAS, CALIBRE 18
REF: MG9648



GUANTE PREDASTRETCH™ CARCASA SINTETICA RESISTENTE AL CORTE, A4, 14 PUL. / PVC
REF: MG9645



GUANTE PREDATOR RECURRIMIENTO COMPLETO NITRILO LISO
REF: 9761R



GUANTES PREDAFLEX™ HASTA LOS HOMBROS, TOTALMENTE RECUBIERTOS CON NITRILO, FORRO ENTRELAZADO SUAVE, ACABADO ARENOSO, PROTECCIÓN QUIMICA TIPO A
REF: MG9796



GUANTES DE TRABAJO CON AISLAMIENTO NINJA® ICE DE NYLON NEGRO CALIBRE 15 CON INTERIOR DE FELPA ACRILICA Y RECURRIMIENTO DE HPT EN LA PALMA Y LAS PUNTAS DE LOS DEDOS.
REF: N9690



GUANTES DE TRABAJO CON AISLAMIENTO NINJA® ICE DE NYLON NEGRO CALIBRE 15 CON INTERIOR DE FELPA ACRILICA Y RECURRIMIENTO DE HPT EN LA PALMA Y LAS PUNTAS DE LOS DEDOS.
REF: N9690C



GUANTE FORRO ACRILICO TERRY PARA AISLAMIENTO Y CALIDEZ
REF: N9690HV



GUANTE MULTI-TASK WINTER-MODERATE HIVIS
REF: 980



GUANTE MAXGRID™ CON THINSULATE™ PARA APLICACIONES FRIAS
REF: 983



GUANTE EN TEJIDO DE HILO ACRILICO 100% REVESTIDO EN LATEX AZUL I, ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 4 EN511 FRIJO CONECTIVO Y CONTACTO FRIJO NIVEL 1
REF: 9690Y



GUANTES DE TRABAJO AISLADO ULTRATECH CUBIERTA DE NYLON/SPANDEX FORRO DE LANA MIERINO, NITRILO DE MICROESPUMA EN511 CONTACTO FRIJO NIVEL 1 FDA
REF: 96741IN



GUANTE DE TRABAJO CON AISLAMIENTO TÉRMICO
REF: 9622



GUANTE DE TRABAJO CON AISLAMIENTO TÉRMICO
REF: 9620



GUANTE HOT MILL, TOTALMENTE ACOLCHADO CON UN FORRO DE JERSEY DE 10 OZ. INFLAMABILIDAD LIMITADA. ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 5 (320 °C)
REF: 9432GFR

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE 14" DE NEOPRENO
MÚLTIPLE INMERSIÓN TIPO A
REF: 6944



GUANTE 18" DE NEOPRENO
DE MÚLTIPLE INMERSIÓN TIPO B
REF: 6948



GUANTE DE TRABAJO PREMIUM
RECUBIERTOS DE PVC REFORZADO CON NITRILO
FORRO DE JERSEY SUAVE
REF: 6414



GUANTE DOBLE INMERSIÓN CON PVC
FORRO DE JERSEY, 14"
REF: 6424



GUANTE ACABADO ARENOSO ROJO
REFORZADOS CON NITRILO
RESISTENCIA QUÍMICA A ÁCIDOS ACÚSTICOS
REF: 6454S



GUANTE DE RES SELECTA
DE GRADO "A" LATERAL
COLOR: NARANJA
REF: 1680



GUANTE DE SOLDADOR DE CUERO
DE HOMBRO PREMIUM SELECTO
EN COLOR ROJIZO. LONGITUD 14"
REF: 4320



GUANTE DE SOLDADOR DE CUERO
DE HOMBRO PREMIUM SELECTO
EN COLOR ROJIZO. LONGITUD 16"
REF: 432016



GUANTE PAR DE MANO IZQUIERDA PARA
SOLDADOR DE CUERO EN COLOR ROJIZO
LONGITUD 14"
REF: 4320LH



GUANTE DE PROTECCIÓN SKELETON
REF: SKELETON NIVEL 5



MANGA 100% KEVLAR
CON TAQUEO LONGITUD 18"
CORTE A3, TEMPERATURA 200°C
REF: 9378TE



MANGA 100% KEVLAR 18"
CORTE A3 TEMPERATURA 140°C
REF: 9378T



MANGAS 100% KEVLAR
NEGRO CON TAQUEO
LONGITUD 18"
REF: 9178T



MANGA 100% KEVLAR
CON VELCRO LONGITUD 26"
CORTE A3, TEMPERATURA 140°C
REF: 93726TV



MARGA 100% KEVLAR
SIN TAQUEO. LONGITUD 18"
CORTE A3, TEMPERATURA 140°C
REF: 9378E



MANGA KEVLAR
CON TAQUEO ALGODON, 18"
CORTE A2, TEMPERATURA 200°C
REF: 9378KCT



MANGA KEVLAR 22"
CON TAQUEO ALGODON
CORTE A2, TEMPERATURA 200°C
REF: 9379KCT



MANGA DYNEMA
RESISTENTE AL CORTE NIVEL A2
LONGITUD 18"
REF: 9318D7MT



MANGA ARX. LONGITUD 18"
CON TAQUEO
RESISTENTE AL CORTE NIVEL A5
TEMPERATURA 200°C
REF: 9378FT



MANGA CUTPRO ARX AMARILLO, 18",
2 CAPAS, REGULAR
REF: SA9378



MANGA HERO ARX
RESISTENTE AL CORTE NIVEL A6
TEMPERATURA 200°C, 18"
REF: 9318K7T



MANGA EN VINILO AZUL
6 MIL, LONGITUD 18"
REF: SO63EA

¿Cómo interpretar los símbolos?

- Laboratorios médicos, laboratorios farmacéuticos, laboratorios químicos.	- Minería, extracción.
- Agropecuario, floricultor, agrícola, fumigación, traveso.	- Limpieza de espacios públicos, recolección y manipulación de residuos.
- Industria alimenticia, HORECA, manipulación de alimentos, conservas, bebidas.	- Industria en general, industria de conservas, industria de lácteos, industria sanitaria, industria química.
- Industria automotriz, reparación automotor, transporte	- Farmacéutica.
- Manipulación materiales de construcción, hormigón, ladrillos, tejas, encofrado, fundido, reparación, pintura.	- Cosmética, belleza.
- Manufacturera.	- Limpieza, aseo, higiene.

- Mascotas.	- Refinerías.
- Pesqueras, cultivo de ostras y camarones.	- Galvanizado.
- Químicos, ácidos, ácidos oxidantes, gases y vapores.	- Fundición, colado, radiación altas temperaturas.
- Mantenimiento, limpieza industrial, limpieza liviana, mantenimiento industrial, montaje, mampostería.	- Industria de moldeo, industria de cerámica, cementeras.
- Petroquímicas, perforación, extracción, completamiento.	- Fabricación e instalación de vidrios, industria cristalería, montaje e instalación de ventanas.
- Ensamblaje.	- Industria de Adhesivos.
- Contacto con altas y bajas temperaturas.	- Almacenamiento.
- Oil & Gas, off-shore	- Doméstico.

GUÍA DE SELECCIÓN DE SUSTANCIAS

EN374:2016 Requisitos exigidos para riesgos químicos

Manipulación de:	Código	Producto químico	Número CAS
Alcoholes	A	Metanol 100%	67-56-1
Cetonas	B	Acetona 100%	67-64-1
Nitrilos	C	Acetonitrilo 99%	75-05-8
Disolventes clorados	D	Diclorometano 99%	75-09-2
Compuestos sulfurados (con azufre)	E	Bisulfuro de carbono 100%	75-15-0
Hidrocarburos/disolventes aromáticos	F	Tolueno 100%	108-88-3
Aminas	G	Dietilamina 98%	109-89-7
Éteres	H	Tetrahidrofurano THF 100%	109-99-9
Ésteres	I	Acetato de etilo 99%	141-78-6
Disolventes Alifáticos	J	n-Heptano 99%	142-82-5
Bases orgánicas	K	Hidróxido de sodio 40%	1310-73-2
Ácidos oxidantes	L	Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9
Ácido mineral inorgánico, oxidante	M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2
Ácidos orgánicos	N	Ácido acético 99%	64-19-7
Bases orgánicas	O	Amoníaco 25%	1336-21-6
Peróxidos	P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1
Ácido mineral inorgánico	S	Ácido fluorhídrico 40%	7664-39-3
Aldehído	T	Formaldehído 37%	50-00-0

EN 374-2:2014:	Determinación de la resistencia a la penetración.
EN 16523-1:2015:	Permeación por químicos líquidos bajo condiciones de contacto continuo. (actualiza al apartado 3 de la EN374)
EN 374-4:2013:	Determinación de la resistencia a la degradación por químicos

PERMEABILIDAD

Tiempo de paso (minutos)



0	1	2	3	4	5	6
>10	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN374:2016 REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

Tipo de Guante	Requisito de Norma	Marcación
Tipo A	"Resistencia a la penetración (EN 374-2) Testeo de al menos seis (6) productos de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso ≥ 30 min "	EN ISO 374-1:1 Fig A A, B, C, D, E, F
Tipo B	"Resistencia a la penetración (EN 374-2) Testeo de al menos tres (3) productos de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso ≥ 30 min "	EN ISO 374-1:1 Fig B A, B, C, D, E, F
Tipo C	"Resistencia a la penetración (EN 374-2) Testeo de al menos un (1) producto de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso ≥ 10 min "	EN ISO 374-1:1 Fig C A, B, C, D, E, F

La norma EN 374:2016 establece los requisitos de cumplimiento para guantes destinados a la protección del usuario contra los productos químicos y/o microorganismos son categoría III. Esta norma no establece requisitos de protección mecánica (vea EN388:2016) o de temperaturas (Vea EN407:2004)

Level	EN ISO Cut Resistance
A	2 Newtons 205grms
B	5 Newtons 505grms
C	10 Newtons 1020grms
D	15 Newtons 1530grms
E	22 Newtons 2245grms
F	30 Newtons 3050grms



TALLAS LÍNEA MULTIFLEX

COLOR RIBETE	TALLA EN LETRA	TALLA EN NÚMERO
● VERDE	TALLA XS	7
● AMARILLO	TALLA S	8
● ROJO	TALLA M	9
● NEGRO	TALLA L	10
● GRIS	TALLA XL	11

PROTECCIÓN FACIAL

 <p>CARETA SOLDAR ADAPTABLE A CASCO 500562</p>	 <p>VISOR DE MALLA METÁLICA ADAPTABLE A CASQUETE - PORTA VISOR REF: 500859</p>	 <p>VISOR POLICARBONATO CON Y SIN RIBETE ALUMINIO 8 X 16 RIBETE REF: 201800280048 SIN RIBETE REF: 201801160451</p>	 <p>ADAPT. PLASTICO PORTA VISOR CASCO REF: 201800040049</p>	 <p>CARETA DE ESMERILAR CON Y SIN RIBETE / RATCHET SIN RIBETE 201801160452 CON RIBETE 201801160448</p>	 <p>CASQUETE PORTAVISOR AMARILLO CON RATCHET 201800280047</p>	 <p>VISOR DE MALLA ADAPTABLE A CASCO O CM501 501080</p>
 <p>CASQUETE NEGRO AJUSTABLE ROCKET 500563</p>	 <p>CARETA VISOR IR 3.0 ROCKET 500992</p>	 <p>CARETA VISOR IR 5.0 ROCKET DORADO 500993</p>	 <p>CARETA VISOR IR 5.0 ROCKET 500994</p>	 <p>MASCARA DE SOLDAR OPTECH SUPERFOTOSENSIBLE AUTOMATI. 901809220333</p>	 <p>Ref: 20-07 / 20-07R CARETA PLÁSTICA con visor en malla y cabezal en polietileno de baja densidad. Ref.20-23: Visor en malla. (se vende como repuesto).</p>	 <p>Ref: 20-23 VISOR EN MALLA METÁLICA El visor de malla metálica para la protección facial; es diseñado para brindar protección facial al rostro del usuario frente a riesgos de proyección de partículas sólidas durante el desarrollo de sus actividades</p>
 <p>CARETA PARA SOLDAR VIDRIO LEVANTABLE FACIAL PULL UP. REF: BYHF402</p>	 <p>VISOR EN POLICARBONATO RÍGIDO REF: BYHFPC</p>	 <p>VISOR EN MALLA DE ACERO PARA GUADAÑADORA REF: BYHFSC</p>	 <p>CARETA PARA SOLDAR VIDRIO FOTOSENSIBLE DELTA REF: SCREEN</p>	 <p>VISOR FLASH ARCO ELÉCTRICO CAPA SOLA AF/PC cal/cm2 CON PROTECTOR DE BARBILLA</p>	 <p>CARETA PARA FUMIGACION CON VISOR EN PETG REF: CARETA FUMIGAR</p>	 <p>ADAPTADOR VISOR FLASH ARCO ELÉCTRICO</p>
 <p>Ref. WCOASP511 Caretas para soldar fabricadas en termoplástico de alta resistencia, porta vidrio levantara, ajuste de cabezal tipo ratchet. Resistente al im a altas temperaturas, impacto y chispas, portavidio levantara, graduacion tipo ratchet.</p>	 <p>MASCARA SOLDADOR STRONG WELDER 800/550 REF: 904046</p>	 <p>MASCARA SOLDADOR STRONG WELDER 1000 REF: 902882</p>	 <p>MASCARA SOLDADOR STRONG WELDER 500 REF: 903793</p>			
 <p>VISOR BORDE METÁLICO REF. 090315-2</p>	 <p>VISOR MALLA METÁLICA REF. 090335</p>	 <p>MÁSCARA PARA SOLDAR VIDRIO MÓVIL REF. 090350-1</p>	 <p>CARETA MALLA METÁLICA REF. 090330</p>	 <p>CARETA DE ESMERIL YELLOW REF. 090315</p>		

PROTECCIÓN VISUAL

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD ECO SPORT
LENTE TRANSPARENTE, GRIS

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD FALL DUAL
Ref: 904044 Anteojos Dual Transparente AF-SP
Ref: 904045 Anteojos Dual Gris AF-SP

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD MIG
LENTE AMARILLO, TRANSPARENTE,
GRIS, VERDE

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD
ECO SOFT BLISTER
LENTE TRANSPARENTE
Ref: 903096

Libus



LENTE LIBUS ECO LINE SIN AF
LENTE LIBUS AVIATOR CON AF

- Lente Claro 900558
- Lente Gris 900555

Libus



LENTE LIBUS ECO LINE CON AF

- Lente Claro 900559
- Lente Gris 900556

Libus



LENTE ARGON CON AF

- Lente Claro 900497
- Lente Gris 900498

Libus



LENTE LIBUS NEON CON AF

- Lente Claro 902027
- Lente Gris 902028

Libus



LENTE NEON ANTEOJO DE
SEGURIDAD GRIS HC
Lente Gris 902024

Libus



LENTE NEON ANTEOJO DE
SEGURIDAD TRANSPARENTE HC
Lente Transparente 902023

Libus



LENTE LIBUS IMPACT CON AF

- Lente Gris 901606

Libus



LENTE LIBUS ARGON ELITE CON AF

- Lente Claro 902025
- Lente Gris 902026

Libus



LENTE LIBUS AVIATOR CON AF

- Lente Claro 900558
- Lente Gris 900555

Libus



LENTE LIBUS NEW CLASSIC CON AF

- Lente Claro 902107
- Lente Gris 902108

STEELPRO
SAFETY



LENTE EPSILON
BROWN HYDROPHILIC AF
Ref. 501643

STEELPRO
SAFETY



LENTE POLARIS HYDROPHILIC
AF CLARO
Ref. 501634

STEELPRO
SAFETY



LENTE POLARIS ESPEJADO AZUL
Ref. 501634

STEELPRO
SAFETY



LENTE RIGEL CLARO AF
HYDROPHILIC AF
Ref. 501641

STEELPRO
SAFETY



LENTE EPSILON
ESPEJADO GRIS AF
Ref. 501645

STEELPRO
SAFETY



LENTE RIGEL MALLA
Ref. 501640

STEELPRO
SAFETY



LENTE SIRIUS CLARO
HYDROPHILIC-2+ - AF
Ref. 501635

STEELPRO
SAFETY



LENTE WOLF CLARO AF
USO PRESCRITOS - FORMULADOS
Dioptria + 1.5 Ref. 501637
Dioptria + 2.0 Ref. 501638
Dioptria + 2.5 Ref. 501639
Neutron Ref. 501636

PROTECCIÓN VISUAL

STEELPRO SAFETY



LENTE LITE

- Lente Claro 501630

STEELPRO SAFETY



LENTE SPY

- Lente Claro 352451590208
- Lente Gris 901259140245
- Lente In/out 901259140236

STEELPRO SAFETY



MONOGAFA EVEREST AF

- Lente Claro 352450080145
- Lente Gris 352450080146

STEELPRO SAFETY



MONOGAFA ALPHA
Azul Espejado, Negro
Claro

STEELPRO SAFETY



MONOGAFA WIND
501227

STEELPRO SAFETY



LENTE AERO AF

- Lente Claro 352450050022
- Lente Gris 352450050023
- Lente In-out 352450050024

STEELPRO SAFETY



LENTE TOP GUN OPTICO AF

- Lente Claro 352451140141
- Lente Gris 352451140142

STEELPRO SAFETY



LENTE SPY FLEX CLARO AF

- Lente Claro 352451600040
- Lente Gris 352451600041
- Lente In/out 352451600043

STEELPRO SAFETY



LENTE SPY AF

- Lente Claro 352451590099
- Lente Gris 352451590100
- Lente In-out 901259140236

STEELPRO SAFETY



LENTE PERSONA AF

- Lente Claro 351251160342
- Lente Gris 351251160343
- Lente Ambar 352451010067

STEELPRO SAFETY



LENTE X5 AF

- Lente Claro 352451700154
- Lente Gris 352451700156

STEELPRO SAFETY



LENTE NITRO CLARO SIN AF

- Lente Claro 352451090069
- Lente Gris 352451090071
- Lente In/out 352451090070

STEELPRO SAFETY



LENTE TOP GUN

- Gris 500570
- Claro 500569

STEELPRO SAFETY



LENTE TOP GUN AF

- Gris 352451650078
- Claro 352451650077
- Ambar 352451650098
- In-out 352451650093

STEELPRO SAFETY



LENTE TOP GUN INFRARED 5.0
Ref: 352451650086

STEELPRO SAFETY



LENTE DUAL X5 ESPEJADO
REF: 901259140291

DELTA PLUS



GAFAS MÁSCARA DE SOLDADOR.
OCULARES ABATIBLES.
MONTURA FLEXIBLE DE
PVC. VENTILACIÓN INDIRECTA.
REF: TOBA3T5

PROTECCIÓN VISUAL



PROTECCIÓN OCULAR
CONTRA SALPICADURAS DE LÍQUIDOS.
UV-AF™ ECO AMIGABLE ANTI EMPANO
REF: HB4S11OAF



LENTE GOGGLES HYDROBLAST® HB3
CUENTAN CON UN SELLO TPR SUPER SUAVE
COINYECTADO ÚNICO QUE PERMITE UN
MEJOR AJUSTE Y MÁS CÓMODO.
REF: HB1320PF



LENTE EN POLICARBONATO
PROTECCIÓN OCULAR
CONTRA SALPICADURAS
REF: HB510PF



LENTE PROTECCIÓN OCULAR
A LA PENETRACIÓN DE PARTÍCULAS
PEQUEÑAS DE POLVO.
REF: HB512PF



LENTE CON JUNTA DE ESPUMA DE CELDA
CERRADA EXTRAÍBLE
REF: CL510PF



LENTE JUNTA DE ESPUMA
DE CELDA CERRADA EXTRAÍBLE.
REF: CL512PF



LENTE CON BASTIDOR LIGERO Y HUECO PARA
UN FLUJO DE AIRE MÁXIMO
REF: CL410PF



LENTE CON BASTIDOR LIGERO Y HUECO PARA
UN FLUJO DE AIRE MÁXIMO
REF: CL412PF



ESPUMA DE CELDA CERRADA
REF: CL5GASKET



LENTE ENVOLVENTE ÚNICA
PARA UNA VISTA
SIN OBSTÁCULOS
REF: MP110PF



LENTE ENVOLVENTE DE LENTE ÚNICA
PARA UNA VISTA SIN OBSTÁCULOS
REF: MP112PF



LENTE DE SEGURIDAD
BEARKAT BK1 CLEAR MAX6
REF: BK110PF



LENTE DE SEGURIDAD
BEARKAT BK1 CLEAR
REF: BK110



LENTE BEARKAT BK1
POLICARBONATO GRIS,
REF: BK112



LENTE BEARKAT BK1 POLICARBONATO
TRANSPARENTE HUMO ESPEJADO,
DURAMASS
REF: BK119



LENTE KLONDIKE KD1
NYLON, TPR,
VARILLA AJUSTABLE,
TRANSPARENTE, UV-A
REF: KD110AF



LENTE KLONDIKE KD3
CLEAR AF LENSES
REF: KD310AF



LENTE DE SEGURIDAD SWAGGER
SERIE SR2
ALMOHADILLA NASAL Y
PATILLAS DE TPR SUAVE,
PROTECTORES LATERALES
DESMTABLES
REF: SR210



LENTE CON MARCO
DE GRAN TAMAÑO
PARA ADAPTARSE
A LAS GAFAS GRADUADAS
REF: OG110AF



LENTE DE GRAN TAMAÑO
PARA COLOCAR SOBRE
ANTEJOS RECETADOS
REF: OG210PF



LENTE CLARO DE POLICARBONATO
RESISTENTE A LOS RAYONES
FILTRA LOS RAYOS UV
RECUBRIMIENTO EXCLUSIVO DURAMASS®
REF: CL110R



LENTE DE POLICARBONATO DE TINTE
TRANSPARENTE RESISTENTE A LOS
ARANAZOS FILTRA LOS
DANINOS RAYOS UV,
REF: CL110AFR



LENTE CHECKLITE® CL1
EXCLUSIVO RECUBRIMIENTO DE LENTES
RESISTENTE A LA RAYADURA DURAMASS®
Y UNAS PATILLAS TIPO ESPÁTULA
REF: CL112R



LENTE CHECKLITE® CL1
EXCLUSIVO RECUBRIMIENTO DE LENTES
RESISTENTE A LA RAYADURA DURAMASS®
Y UNAS PATILLAS TIPO ESPÁTULA
REF: CL112AFR

PROTECCIÓN VISUAL



MONOGAFA STORM
POLICARBONATO
REF: 070645



GAFAS EGON ERGONÓMICAS
OCULARES POLICARBONATO,
CLARA Y OSCURA
REF: EGON



LENTE PACAYA LYVIZ
COLOR: INCOLORO



GAFAS CON PATILLAS
DE PROTECCIÓN CON
INSERTO DE ESPUMA
EXTRAÍBLE, POLIVALENTES



LENTE PACAYA SMOKE LYVIZ
COLOR: AHUMADO



LENTE HEKLA2 CLEAR
COLOR: INCOLORO



LENTE MURIA 1
COLOR: INCOLORO



LENTE PACAYA SMOKE STRAP
REF: PACAYSTFUF



GAFAS DE SEGURIDAD HYDROBLAST HB3
CON LENTES TRANSPARENTES
BANDA PARA LA CABEZA DE GOMA AJUSTABLE
REF: HB1320PF



MONOGAFAS BOYUAN
CON PROCTETOR LATERAL
Y VENTILACIÓN DIRECTA
REF: BYG0017 / CLARO



LENTE SPORT AJUSTABLE
DE POLICARBAONATO
MARCO NEGRO LENTE CLARO / GRIS
REF: BYG001BW



LENTE CAPITAN BLUE DARK
AJUSTABLE DE POLICARBONATO,
MARCO AZUL Y ROJO,
LENTE OSCURO
REF: BYG001RBB



LENTE CAPITAN BLU CLEAR
AJUSTABLE DE POLICARBONATO,
MARCO AZUL, LENTE CLARO.
REF: BYG001AW



LENTE CAPITAN RED BLU CLEAR
AJUSTABLE DE POLICARBONATO,
MARCO AZUL, LENTE CLARO.
REF: BY6001-RBW



LENTE SPIDER HC OSCURO
EN POLICARBONATO, MARCO EN PVC,
AJUSTE ANGULAR. TIENE FILTRO CON
PROTECCIÓN UV. PROTECCIÓN LATERAL
REF: BYG121G



LENTE SPIDER HC OSCURO
EN POLICARBONATO, MARCO EN PVC,
AJUSTE ANGULAR. TIENE FILTRO CON
PROTECCIÓN UV. PROTECCIÓN LATERAL
REF: BYG121C



LENTE SPIDER AF CLARO
POLICARBONATO, MARCO EN PVC CON
BRAZOS EN SILICONA, CON FILTRO UV Y
ANTIEMPAÑANTE.
REF: BYG22CA



POLICARBONATO ÓPTICO DE ALTA RESISTENCIA
LENTE VENOM OSCURA REF: BYG30AFB
LENTE VENOM CLARA REF: BYG30AFW



LENTE V30 MAVERICK PREMIUM
OPTICO LENTE FORMULADO
CLARO AF
Ref: 30227929



LENTE V30 NÉMESIS PREMIUM
CLARO Ref: 30196092
OSCURO Ref: 30196094
IN/OUT Ref: 30196095



LENTE V30 NÉMESIS BASIC PLUS
CLARO Ref: 30225276
OSCURO Ref: 30225282



LENTE V10 ELEMENT ESSENTIAL
OSCURO Ref: 30218278
OSCURO AF Ref: 30218277
CLARO Ref: 30218276
CLARO AF Ref: 30218275

PROTECCIÓN CABEZA



CASCO MOUNTAIN STEELPRO TIPO 2 CON BARBUQUEJO NO VENTILADO



Amarillo 200350270035 Rojo 200350270036 Naranja 501222
Azul 200350270038 Verde 200350270037 Rosado 501266
Blanco 200350270034 Gris 501223



LINTERNA SENSOR X LED RECARGABLE
Ref: 501388



BARBUQUEJO NO CONDUCTOR 4 APOYOS CON MENTONERA
Ref:



CASCO STEELPRO ECO TIPO 1 CON CREMALLERA

AMARILLO 500974 NARANJA 500978
AZUL 500975 ROJO 500979
BLANCO 500976 VERDE 500980
GRIS 500977



CASCO STEELPRO ECO TIPO 1 RACHET




BLANCO 501087 NARANJA 501091
AZUL 501088 ROJO 501092
AMARILLO 501089 VERDE 501093
GRIS 501090



PROSEG CASCO DE SEGURIDAD
Viene con 4 puntos de apoyo para Barbuquejo, Suspensiones en Cremallera y Ratchet

Colores:




ANDES CASCO DE SEGURIDAD S/V TEXTIL CREMALLERA

Colores:




SAMURAI
Casco de seguridad dieléctrico Tipo I clase E, G, con 4 puntos de conexión para barbuquejo, tipo safari (Ala ancha) para brindar mayor protección contra el sol.
Ref: CA-P-D21

Colores:



CASCO LIBUS MILENIUM CLASS
REF. 903786

Colores:




Ref: 10-P03R

Ref: 10-P03

ARMOUR

Casco de seguridad dieléctrico Tipo 1 Clase E, G, con 4 puntos de conexión para barbuquejo

Colores:




Ref: CA-P-D20

WARRIOR

Casco de seguridad dieléctrico Tipo 1 Clase E, G, con 4 puntos de conexión para barbuquejo

Colores:



CASCO EPI PERSA TIPO II CON BARBUQUEJO
Ref: CA-P-D31




Colores:



CASCO DE SEGURIDAD RESCATE DIELÉCTRICO TIPO I CLASE E, G
REF. CA-G-D30

Colores:



Colores:



Ref: CA-P-D22

MINER
Casco de seguridad minero dieléctrico Tipo 1 clase E, G, con 4 puntos de conexión para barbuquejo, con orificio en la parte frontal para linterna.



CASCO EVO PRO II TAFILETE PLÁSTICO CON RACHET



CASCO EVO PRO II TAFILETE EN CINTA NYLON CON RACHET



Blanco

Amarillo Ral 1023

High Visibility Ral 1026

Rojo



CASCO DE BOMBEROS TYTAN NEO

PROTECCIÓN CABEZA



ALERON EN TEXTIL AZUL
PARA CASCO



GORRA TIPO CHAVO
OPERARIO



GORRO CON CAPA



SOBRE CASCO EN DRIL



PAVA EN DRIL



CAPUCHA TELA DE JEAN
PARA SOLDADOR



GORRA COLTAN ANTICHOQUES
COLOR: Azul marino
TALLA Ajustable



GORRA AIR COLTAN
COLOR: Azul marino-Naranja, Gris-Amarillo,
Amarillo fluo-Gris, Negro-Rojo
TALLA Ajustable



GORRA KAIZIO
COLOR: Gris-Negro
TALLA Única



GORRA BUMP CUP DE SEGURIDAD,
RESCATE Y ALTURAS. EN PVC. COLOR NEGRO
CASQUETE DE PROTECCIÓN
CUBIERTA EN DRIL. COLOR AZUL



CASCO BOMBERIL VULCAN
REF. CX-V

Colores:



CASCO DELTA FURA CON RACHET
REF. WCOASP114

Colores:



Ref: ONYX

CASCO DE OBRA CON DOBLE CARCASA ABS Y VISERA RETRÁCTIL PC.
DISEÑO DINÁMICO Y DEPORTIVO.
3 BANDAS TEXTILES CON 6 PUNTOS DE FIJACIÓN

PROTECCIÓN CABEZA



CASCO HARNESS 02



CASCO DELTA FURA CON CORREA
REF. WCOASP1R14BLN

Colores:



CASCO DELTA GRANITE PEAK
REF. GRANITEPEAK



CASCO DE OBRA
FORMA DE GORRA DE BASEBALL
REF. DIAMOND5



CASCO BRAVE DE SEGURIDAD PARA
ALTURAS Y RESCATE EN ABS
● Negro ● Gris ○ Blanco



CASCO ARTIC DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN

● Rojo ● Amarillo ● Azul ○ Blanco ● Verde



CASCO DE SEGURIDAD TIPO 2 DIFENDA
Blanco ○ Naranja ● Azul ● Verde ●



MUNDIAL



BARBOQUEJO 4 PUNTOS
ECO



BARBOQUEJO PARA CASCO
DE 4 PUNTOS
REF: 10-04M



BARBOQUEJO PARA CASCO
DE 3 PUNTOS
REF: 10-03M



TAFILETE DE 6 APOYOS
PARA CASCO
REF: 10-02C




TAFILETE / SUSPENSION
RATCHET 4 PUNTOS
PARA CASCOS SAMURAI
REF: 10-02RS



TAFILETE / SUSPENSION
RATCHET 4 PUNTOS
PARA CASCOS WARRIOR
REF: 10-02RW

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

STEELPRO SAFETY



Respirador M9910 Negro
Ref. 501151

STEELPRO SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR N95 M920V

STEELPRO SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR N99 M9920V

STEELPRO SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR PLEGABLE N95 M9910

STEELPRO SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR N95 PARA
HUMOS METALICOS
REF: M9333VOV

STEELPRO SAFETY

ERGONIC



FILTRO ERGONIC
REF: F500V A1

KOS



RESPIRADOR K5V (CON VALVULA)
COLOR NEGRO

KOS



RESPIRADOR K5
COLOR NEGRO

KOS



RESPIRADOR K5B
COLOR BLANCO

STEELPRO SAFETY

ERGONIC



PREFILTRO ERGONIC
REF: PF420 P2 R D

STEELPRO SAFETY

ERGONIC



FILTRO ERGONIC
PARTICULAS Y OLORES MOLESTOS
REF: F400C P3 R

STEELPRO SAFETY

ERGONIC



FILTRO ERGONIC
REF: F500VG A1E1

STEELPRO SAFETY

ERGONIC



FILTRO ERGONIC
REF: F410C P3 R

STEELPRO SAFETY

ERGONIC



RESPIRADOR ERGONIC 200S
SILICONA MEDIO ROSTRO

STEELPRO SAFETY

ERGONIC



FILTRO ERGONIC
REF: F500MP3 ABEK1 P3 RD

STEELPRO SAFETY

ERGONIC



RESPIRADOR MEDIO ROSTRO
ERGO NIC100

STEELPRO SAFETY

ERGONIC



FILTRO ERGONIC
CATRA COMPLETA 1000S
REF: F500MOP3-ABEK1-P3-RD

DELTA PLUS



RESPIRADOR DESECHABLE O
REUTILIZABLE ANTILORES P2
CON VÁLVULA

DELTA PLUS



RESPIRADOR SPIDERMASK P2



MASCARILLA DESECHABLE RESPIRATORIO
QUIRURGICO
COLOR BLANCO Y AZUL
A GRANEL Y EMPAQUE INDIVIDUAL

PROTEX



TAPA BOCA PLASTICO RESPIRATORIO
ANTIEMPAÑANTE

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

3M



CARTUCHO PARA MULTIGASES
6006

3M



RESPIRADOR DESECHABLE 9010,
N95, CONTRA PARTÍCULAS

3M



RESPIRADOR 9502 3M
PARTÍCULAS N95 POR 50 UNDS.
REF: 9502

3M



MASCARA FULL FACE FF 402

3M



RESPIRADOR MEDIA CARA
6200

3M



RESPIRADOR MEDIA CARA
7502

3M



MASCARA FULL FACE
6800 - 3M

3M



FILTRO 7093 - FILTRO 7093C



FILTRO 2097 Ó 2091 (P100)
PARTÍCULAS - 3M

3M



ADAPTADOR PARA
FILTRO 502



DOMO PREFILTRO
RETENEDOR 501 - 3M

3M



PREFILTRO
PAQUETE X 10 5N113 - 3N

3M



VAPORES ORGANICOS
6001

3M



GASES ACIDOS
6002

3M



GASES ACIDOS / VAP.
ORGANICO
6003

3M



CARTUCHO PARA GAS
AMONIACO
6004


PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Libus



SOPORTE PREFILTRO 172
LINEA 900

VENTUM



VENTILADOR AXIAL
INCLUYE DUCTO
Extractor de gases de 8", 10", 12"
Motor de bajo ruido, Fácil de mover
Adecuado para la extracción de gas
de taller de soldadura.

Libus



EQUIPO AUTONOMO INTERSPIRO SPIROMATIC 90U
(INCLUYE MALETA), USO INDUSTRIAL Y BOMBERIL,
CERTIFICACIÓN EUROPEA
Ref: 904962

Libus



DETECTOR MULTIGAS
MGT PORTÁTIL O₂, CO, H₂S, CH₄
REF: 904292

AIRBOX COLUMBIA



DETECTOR DE 4 GASES
SENSOTRAN MOD. MULTISENS
H₂S + CO + O₂ + LEL
Ref: DETEC-001

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 30 (FFP3RD)
Ref: 8006332

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 31C (FFP3RD)
Ref: 8006336

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 32 (FFP3RD)
Ref: 8006298

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 32C (FFP3RD)
Ref: 8006342

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 33NV-M/L (FFP3RD)
Ref: 8101032

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 128BW (FFP2RD)
Ref: 8006188

Libus


BLS



MASCARILLA DESECHABLE VERTICAL
Ref: BLS 522

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 129BW (FFP2RD)
Ref: 8006184

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 226B (FFP2NRD)
Ref: 8006154

Libus

BLS



RESPIRADOR MEDIA MASCARA ELASTOMERO
4000NEXT R- ELASTOMERO
Ref: 8002111 Talla S/M Ref: 8002112 Talla M/L

Libus



BOMBA + SONDA DE MUESTREO
10M PARA MGT
REF: 904294

Libus

BLS



RESPIRADOR MEDIA MASCARA
4000NEXT S- SILICONA
Talla S/M Ref: 8002113
Talla M/L Ref: 8002114

Libus

BLS



RESPIRADOR CARA COMPLETA
5600 CL2 ELASTOMERO
Ref: 8001083

Libus

BLS



RESPIRADOR CARACOMPLETA
Ref: 5700 CL2-M SILICONA
Ref: 8001036

Libus

BLS



RESPIRADOR CARACOMPLETA
5700 CL2-L SILICONA
Ref: 8102018

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Libus **BLS**



KIT FILTROS BLS 211
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y
VAPORES ORGÁNICOS
Ref: 1051732

Libus **BLS**



KIT CARTUCHO BLS 213
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
Ref: 1051733

Libus **BLS**



KIT CARTUCHO BLS 214
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES ORGÁNICOS,
INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
PROTECCIÓN CONTRA AMONIACO Y DERIVADOS
ABEK1 Multigás
Ref: 1051734

Libus **BLS**



KIT FILTRO BLS 222
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
PROTECCIÓN CONTRA AMONIACO Y DERIVADOS
Ref: 1051735

Libus **BLS**



KIT CARTUCHO BLS 226
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS,
GASES Y VAPORES ACIDOS. POLVO
REF: 1051736

Libus **BLS**



FILTROS PLANOS CON CONEXIÓN BAYONETA
FILTRO BLS 201 Ref: 3C-P3-R-0113
FILTRO BLS 201 Ref: 3C-P3-R-0114

Libus **BLS**



FILTROS PLANOS CON CONEXIÓN BAYONETA
FILTRO BLS 201 Ref: 3-P3-R-0194
FILTRO BLS 201 Ref: 3-P3-R-0195

Libus **BLS**



PREFILTRO CONTRA PARTÍCULAS PARA
FILTROS 211, 213, 214, 243, 244
FILTRO BLS 301
REF: P2-0168

AIRBOX
COLUMBIA



EQUIPO RESCATE AX-RESCUE-2
CON BOTELLA DE FIBRA DE 2 L 300BARS
(4500 PSI)
REF: EER-007

AIRBOX
COLUMBIA



EQUIPO RESCATE
MODELO BX-105
REF: EER-008

AIRBOX
COLUMBIA



EQUIPO SCBA AERIS ZENITH TYPE 2
MODELO ESTÁNDAR
REF: ERA-007

AIRBOX
COLUMBIA



EQUIPO ESCAPE AX-15
REF: EER-006

DELTAPLUS



RESPIRADOR MEDIA
MASCARA DELTAPLUS PARA
DOS CARTUCHOS JUPITER
REF: M6400GT

DELTAPLUS



RESPIRADOR CARA
COMPLETA DELTAPLUS
ROTOR GALAXY
REF: M92200NO

DELTAPLUS



RESPIRADOR MEDIA
MASCARA DELTAPLUS
M6300 JUPITER
REF: M6300

DELTAPLUS



CARTUCHO DELTAPLUS
A1 KIT X 2 UND.
MULTIPROPOSITO
REF. M6000A1R

DELTAPLUS



CARTUCHO DELTAPLUS
P100 KIT X 2 UND.
MATERIAL PARTICULADO
REF. M6000P2R

DELTAPLUS



CARTUCHO DELTAPLUS
A2 KIT X 2 UND.
MULTIPROPOSITO
REF. M6000A2R

DELTAPLUS



CARTUCHO DELTAPLUS X 2
UND MULTIPROPOSITO
REF. M6000ABEK1

DELTAPLUS



CARTUCHO DELTAPLUS X 4
UND. MULTIPROPOSITO
MASCARA CARA COMPLETA
REF. M9000ABEK2

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

 <p>Semask®</p> <p>RESPIRADOR FACIAL FULL FACE Ref: FSM9800</p>	 <p>Semask®</p> <p>ADAPTADOR PARA FILTRO REF: AD7501</p>	 <p>Semask®</p> <p>RETENEDOR REF: PP7501</p>	 <p>Semask®</p> <p>RESPIRADOR MEDIA MASCARA SILICONADO SEMASK TALLAS: S - M - L REF: SM7501</p>	
 <p>Semask®</p> <p>FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO P3 REF: P8500</p>	 <p>Semask®</p> <p>CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS REF: 3100NA</p>	 <p>Semask®</p> <p>CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES REF: 3100NAE</p>	 <p>Semask®</p> <p>CARTUCHO MULTIPROPOSITO REF: 3100NM</p>	 <p>Semask®</p> <p>CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS GASES ACIDOS Y FILTRO P3 REF: 3100NAE-P3</p>
 <p>Semask®</p> <p>CARTUCHO MULTIPROPOSITO Y FILTRO P3 PARA MATERIAL PARTICULADO REF: 3100NM-P3</p>	 <p>Semask®</p> <p>FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO CON CARBÓN ACTIVADO PARA NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGANICOS. REF: FP200C-3</p>	 <p>Semask®</p> <p>FILTRO DE PARTICULAS P2 PARTICULAS EN EL AIRE REF: N7501</p>	 <p>Semask®</p> <p>MEDIA MASCARA RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA ECONÓMICA REF: BYM410</p>	 <p>Semask®</p> <p>FILTRO A1 GASES Y VAPORES ORGANICOS REF: BYMPA1</p>
 <p>Semask®</p> <p>FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO P3 REF: BYM2097</p>	 <p>Semask®</p> <p>FILTRO ALTA EFICIENCIA P3 PARTICULAS SECAS O HUMEDAS CON O SIN ACEITE REF: BYM7093C</p>	 <p>Semask®</p> <p>FILTRO E1 P3 MULTIGAS (VO, CL2, H2S, HCN, SO2, GA, NH3) Y PARTICULAS REF: BYM60926</p>	 <p>Semask®</p> <p>RETENEDOR REF: BYM408</p>	
 <p>Semask®</p> <p>REPUESTO MEDIA MASCARA REF: BYM410TD</p>	 <p>Semask®</p> <p>RESPIRADOR BOYUAN FFP2 NR PLEGABLE CON VÁLVULA GRIS REF: F9005VH</p>	 <p>Semask®</p> <p>RESPIRADOR DESCARTABLE FFP3NR D CON VÁLVULA REF: 9319V</p>	 <p>Semask®</p> <p>RESPIRADOR DESCARTABLE BLANCO PLEGABLE FFP2 NR SIN VÁLVULA REF: 9330</p>	

PROTECCIÓN AUDITIVA



PROTECTOR AUDITIVO TIPO
INSERCCIÓN DE CAJITA
REF: 30505



PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE
SIN CORDON NRR 33 dB
REF. CONIC200JA



TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES
DISPENSADOR DE TAPONES
FACILITAR USO MÁS SENCILLO
NRR 33dB



PROTECTOR AUDITIVO INSERCCION P500
NRR 27 dB
REF. WCOASPP500



PROTECTOR AUDITIVO PARA
INSERTAR A CASCO
NRR 21 dB
REF. SUZUKA 2



PROTECTOR AUDITIVO PARA
INSERTAR A CASCO SNR 30 dB
NRR 25dB
MAGNY HELMET 2



PROTECTOR AUDITIVO TIPO
COPA INTERLAGOS
NRR 28 dB
INTERLAGOS



CASCOS ANTIRRUIDO CON DOBLE DIADEMA
DE PLÁSTICO PARA MAYOR COMODIDAD Y
AJUSTABILIDAD, PLEGABLES PARA QUE
OCUPEN MENOS
NRR 25dB
INTERLAGOS FOLDABLE



CASCOS ANTIRRUIDO DE ALTO RENDIMIENTO
CON DIADEMA REFORZADA CON ARCO METÁLICO
NRR 26dB
MAGNY COURS 2



CASCOS ANTIRRUIDO CON ALMOHADILLAS
DE BAJA PRESIÓN
SNR 23 dB SPA 3




CASCOS ANTIRRUIDO CON DIADEMA
EN LA NUCA Y CORREA TEXTIL PARA
MEJOR AJUSTE Y MENOR TAMAÑO
SNR 28 dB
INTERLAGOS NB



INTERLAGOS LIGTH
NRR 21 dB



PROTECTOR AUDITIVO ANTIRRUIDO ADAPTABLES
INTERLAGOS LIGHT HE A CASCOS DE OBRA
SNR 26 dB



CASCO ANTIRRUIDO
KITS DE HIGIENE PARA LA GAMA
INTERLAGOS HYKIT



PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCCIÓN
REFLEX CAJA
CAJA 201851310073
NRR 26 dB



PROTECTOR AUDITIVO AUTOEXPANSIVO
DESECHABLE
SIN CORDÓN 201851310075
NRR 33 dB



GLADIATOR
901859200353
NRR 26 dB



CM-502
24201851300074
NRR 26 dB



JUMBO
500560
NRR 28 dB



SAMURAI
201851300069
NRR 23 dB



FONO GLADIATOR
HV PARA CASCO
NRR 20 dB

PROTECCIÓN AUDITIVA

STEELPRO
SAFETY



FONO ZEN 7 PARA CASCO TIPO
NRR 23 dB / SNR 29 dB
Ref: 502262

STEELPRO
SAFETY



FONO ZEN 7 DIADEMA 29DB
Ref: 502261

SOSEGA



PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA BULLDOZER
CLASIFICACIÓN SNR: 25DB
REF. 140231

SOSEGA



PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA
PARA CASCO DRILLER
CLASIFICACIÓN SNR: 26 DB
REF. 140456

SOSEGA



PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA MUTED
CLASIFICACIÓN SNR: 29DB
REF. 140641

SOSEGA



PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA NECK
CLASIFICACIÓN SNR: 25DB
REF. 140457

Libus



PROTECTOR AUDITIVO
INSERCION DE CAJITA LIBUS
NRR 25 dB / SNR 29 dB
REF. QUANTUM CJ

Libus



PROTECTOR AUDITIVO
INSERTAR A CASCO L-340
NRR 25 dB / SNR 29 dB
REF. 900487

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-340
EXTERNO MODELO VINCHA
NRR 25 dB / SNR 29 dB
REF. 900486

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 HV
MODELO DE VINCHA HIGH VISIBILITY
NRR 29 dB / SNRR 32 dB
REF. 902926

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 HV CASCO
MODELO DE CASCO HIGH VISIBILITY
NRR 26 dB / SNR 32 dB
REF. 902927

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360
EXTERNO MODELO VINCHA
NRR 29 dB / SNR 32 dB
REF. 900488

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 CASCO
EXTERNO MODELO PARA CASCO
NRR 29 dB, SNR 32 dB
REF. 901932

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 FULL BRIM
EXTERNO PARA CASCO FULL BRIM
NRR 24 d / SNR 26 dB
REF. 903002

Libus




PROTECTOR ALTERNATIVE MULTI
MODELO VINCHA MULTIPROPOSITO
NRR 20 dB / SNR 22 dB
REF. 902877

Libus



PROTECTOR AUDITIVO
TIPO COPA ALTERNATIVE
NRR 23 dB / SNR 24 dB
REF. 901374

Libus



ACCESORIOS Y REPUESTOS
PARA AUDITIVOS LINEA L-300, MODELOS DE VINCHA Y CASCO
Ref: 902974 Kit Repuesto Prot. Auditivo L-360 Vincha
Ref: 902975 Kit Repuesto Prot. Auditivo L-360 Casco
Ref: 903094 Kit Repuesto Prot. Auditivo L-340 Vincha
Ref: 903095 Kit Repuesto Prot. Auditivo L-340 Casco

NOYUAN



PROTECTOR AUDITIVO
FONO F 700 INSERCIÓN A CASCO
NRR 23 dB

NOYUAN



PROTECTOR AUDITIVO MOUNTCUP
FONO INSERCIÓN A CASCO
REF: BYFM-2E

NOYUAN



PROTECTOR AUDITIVO ATLAS
ALMOHADILLAS ACOLCHADAS
REF: BY EM-7003-1

PROTECCIÓN CORPORAL



DELTAPLUS

TRAJE DESCARTABLE CON CAPUCHA
TALLA M - L - XL
DT 300



DELTAPLUS

OVEROL TIPO TYVEK
TALLA M - L - XL
REF: DT115



OVEROL ENTERIZO EN TELA IGNIFUGA
COLORES: AZUL OSCURO, ROJO, AZUL REY,
CAQUI, NARANJA, GRIS
TALLA: S-M-L-XL-XXL



STEELPRO

OVEROL DESECHABLE TIPO TYVEK
STEELPRO BLANCO 7770W
M: 501166, L: 501167, XL: 501168



Kardiny-Clark
PROFESSIONAL

PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS
A 20 PLUS
TALLA L 30240667
TALLA XL 30240664



Kardiny-Clark
PROFESSIONAL

PROTECCIÓN QUÍMICA
A 70 PREMIUM
TALLA M 30193253
TALLA L 30193252
TALLA XL 30193251



Kardiny-Clark
PROFESSIONAL

PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS
Y SALPICADURAS LIGERAS A 35 ESSENTIAL
TALLA M 30216530
TALLA L 30216581
TALLA XL 30216582



Kardiny-Clark
PROFESSIONAL

PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS
Y SALPICADURAS LIGERAS A40 REFLEX PREMIUM
TALLA M 30229690
TALLA L 30229696
TALLA XL 30229697



DUPONT

OVEROL CON CAPUCHA
TALLAS: P, M, G, XG, 2X, 3X
COLOR BLANCO



TECNOMED

CINTURÓN ERGONÓMICO
LINEA PLATEADA TECNOMED
TALLAS M/L, X/L
691962



PROTEX

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
DESECHABLES
GORRO ORUGA COLOR BLANCO
20 UDS.



SOSEGA

HOMBRERA AMBIDIESTRA
REF: 210032



CANILLERA INDUSTRIAL
JUEGO COMPLETO
Ref: GUADAÑAR



sayro

POLAINA DE SEGURIDAD



KASTAKO

CANILLERA ALTA PM 50
TALLA AJUSTABLE - COLOR NEGRO
REF: 7026300



KASTAKO

CANILLERA MEDIA PC 35
TALLA ÚNICA - COLOR NEGRO
REF: 7026100




OLIMPO

CANILLERAS GUADAÑAR TIPO SMAD
CON REFLECTIVO PROTECCIÓN PIE NACIONAL
REF: 06990017



OLIMPO

CANILLERAS CONTRA MORDEDURA
DE SERPIENTES CMP FLEX
LIVIANA CON REFLECTIVO
REF: 06990019



SOSEGA

CODERA PAR
REF: 210033-1



SOSEGA

RODILLERA PAR
REF: 210032



OLIMPO

DELANTAL PARA GUADAÑAR COMPLETO
CON CANILLERAS PROTECTOR PIE
REF: 06990060



OLIMPO

ARNES PARA GUADAÑAR
NACIONAL CONFORT
REF: 06990051



DELTAPLUS

HOMBRERA AMBIDIESTRA
ROMANO WORK
REF: 06990050



DELTAPLUS

RODILLERAS DE GEL
REF: ZIMA

POLAINAS EN CARNAZA




DELANTAL EN CARNAZA
PARA SOLDADOR



MANGAS EN CARNAZA



DELANTAL EN VAQUETA
PARA SOLDADOR



DELANTAL EN VAQUETA PARA
SOLDADOR CON MANGAS



MCR
SAFETY

DELANTAL PVC 42mm
MEDIDAS DE 35" X 48"
SIN COSTURAS, COLOR AQUA
REF: 388R5



MCR
SAFETY

DELANTAL PVC 42mm
MEDIDAS DE 35" X 48"
SIN COSTURAS, COLOR BLANCO
REF: 388R5

PROTECCIÓN CORPORAL



DELANTAL PLÁSTICO IMPERMEABLE EN TPU
MEDIDAS 110 X 120 CM
COLOR: AMARILLO, BLANCO, AZUL, VERDE ROJO, NEGRO



PONCHO PVC RANCHERO CON CAPUCHA
CALIBRE 16 Y 18
COLOR: AMARILLO - NEGRO



ABRIGO TIPO GABARDINA CON CAPUCHA
CALIBRE 16 Y 18
COLOR: AMARILLO - BLANCO



DELANTAL EN PVC LIVIANO
CALIBRE 16, 18 Y 25
COLOR: AMARILLO - BLANCO



DELANTAL EN PVC LIVIANO REFORZADO
CALIBRE 16, 18 Y 25 COLOR: AMARILLO Y BLANCO



CONJUNTO DOS PIEZAS
CHAQUETA CON BROCHES CALIBRE 16, 18 Y 25
COLOR AMARILLO Y BLANCO



CONJUNTO CUARTOS FRIOS
PROTECCIÓN NARIZ Y BOCA
AJUSTE DE CAPOTA
CIERRE CREMALLERA Y BROCHE,
PANTALON CON RESORTE
COLOR: NEGRO - AZUL - BLANCO
TALLA: S-M-L-XL-XXL-XXXL



DELANTAL ALIMENTOS
CORREA CUELLO, AJUSTE EN PECHO
DOS CORREAS AMARRE ESPALDA
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO
MEDIDA: 82 CM X 115 CM



CAPUCHÓN CON VISOR
CARETA CON VISOR EN ACRILICO
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO



TRAJE ESCAFANDRA
CIERRE CREMALLERA
GUANTE PVC SELLADO A LA PRENDA
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO
TALLA DE ACUERDO AL CALZADO
37-38-39-40-41-42-43-44



OVEROL FONTANERO
TIRAS CON AJUSTE FRONTAL
BOTAS PVC
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO
TALLA : S-M-M-XL-XXL-XXXL



DELANTAL BANANERO
DOBLE AJUSTE EN PECHO
AMARRE FRONTAL
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO
MEDIDA: 125CM X 130 CM



CAPUCHON ESCAFANDRA
CAPOTA
AJUSTE LATERAL CON BROCHES
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO



ZAMARROS PARA FUMIGACIÓN
CINTURON DE AJUSTE
PIEZA PARA SOBREPONER TIPO
ZAMARRO
COLOR: VERDE
MEDIDA ESTÁNDAR



MANGAS AJUSTABLES PARA FUMIGACIÓN
PIEZA DE SOBREPONER EN MANGA PARA PROTECCIÓN EN ZONAS DE ALTA ABRASIÓN
CORREA CON HEBILLA AJUSTABLE
COLOR: VERDE
TALLA : STANDAR



OVEROL FUMIGACIÓN
PECHERA CON HEBILLAS DIELECTRICA
PANTALON CON REFUERZO EN LA ENTREPIERNA
COLOR: VERDE
TALLA: S-M-L-XL-XXL-XXXL



CHAQUETA FUMIGACIÓN
CHAQUETA CON DOBLE CIERRE:
VELCRO Y CREMALLERA
CAPOTA CON AJUSTE
COLOR: VERDE
TALLA: S-M-L-XL-XXL-XXXL

PROTECCIÓN CORPORAL



CONJUNTO MOTO 4 PIEZAS CALIBRE 16 Y 18 (CHAQUETA, PANTALÓN, ZAPATONES, BOLSO) NEGRO - AZUL - AMARILLO



ABRIGO TIPO GABARDINA POLIESTER IMPREGNADO EN PVC AMARILLO - VERDE
REF: MA305



MANGA PROTECCIÓN AL CORTE TRABAJOS LIVIANOS G60 ENDURAPRO MANGAS PREMIUM
Ref: 30222057



MANGA-PUÑO TEJIDA CON FIBRA ECONOCUT® LONGITUD 55CMS
REF: ECONOCUT DM1



MANGUITO TEJIDO HEATNOCUT - 45 CM - GALGA 13
Ref: VECUTCM1



MANGAS RESISTENTES A CORTES DUPONT™ KEVLAR® DE DOBLE CAPA (CV) RANURA PARA EL PULGAR 18" RESISTENCIA AL CORTE A3. ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 3 (200°C)
REF: 9378TE



GUANTE PALMA SERRAJE VACUO, CON TRATAMIENTO ANTICALORICO (THT). DORSO KEVLAR PREOX® TECHNOLOGY ALUMINIZADO.
REF: TERK400



CAPUCHA ANTICALORICA Y CONTRA PROYECCIONES MONTADA CON AJUSTE PARA CABEZA. AGUJEROS LATERALES DE AIREACION. NO INCLUYE EL VISOR.
REF: ALUCAG19ATU



CHAQUETA ANTICALORICA Y CONTRA PROYECCIONES. PUÑOS RECTOS. CIERRE DELANTERO POR PRESIONES Y BANDA DE VELCRO.
REF: ALUVES19A



PANTALÓN ANTICALORICA Y CONTRA PROYECCIONES. BAJOS DE PIERNAS RECTOS. CIERRE DELANTERO POR PRESIONES Y BANDA DE VELCRO. TIRANTES ELÁSTICOS.
REF: ALUPAN19A



POLAINAS ANTICALORICAS Y CONTRA PROYECCIONES. ABERTURA TRASERA CON SOLAPA.
REF: ALUGUE19ATU



CALCETIN CUARTO FRIO
Ref: 502544



CHAQUETA POLAR HOMBRE
Ref: 503088



CHAQUETA POLAR MUJER
Ref: 503093



BALACLAVA HW HIBRIDO PARA CUARTO FRIO
Ref:



CHAQUETA 30100 TERMICA COLOR AZUL OSCURO, BLANCO TALLAS M/L X/L



TALLAS: S / M / L / XL / XXL
PARKA FRÍO EXTREMO POLIÉSTER OXFORD IMPREGNADO PU. COLOR AZUL MARINO Y GRIS



PANTALÓN 30150 TÉRMICO COLOR AZUL OSCURO, BLANCO TALLAS M/L X/L



MANGA VINILO AZUL
REF: S063E4



CAPUCHA
Ref: HO600



TRAJE QUIMICO CO 600



TRAJE BOMBERO PBI MATRIX
REF: FHR009 MAX



PASAMONTAÑAS TERMICOS PARA CUARTO FRIO
Color Blanco / Azul



CAPUCHÓN EN DRIL



CAPUCHA MONJA O ESCAFANDRA PARA SOL



BALACLAVA DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO



BRAZALETE PORTACARNET CON REFLECTIVO



PROTECTOR SOLAR FPS50+ UVX PREMIUM 1000 ml
250100170005



PREMIUM 60 ml

PREMIUM 120 ml
PROTECTOR SOLAR FPS50+ UVX
250100170004 250100170006

PROTECCIÓN DIELECTRICA



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
COLOR: GRIS, AZUL
REF: ECOARC2-18HT

SALISBURY



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
REF: AS1200CLR-SPL



GUANTE DIELECTRICO
TALLA 6 A 12
REF: EVOLT4



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT2



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT1



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT00



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT0



KIT GUANTE DIELECTRICO
CLASE 00, CLASE 0
CLASE 2, CLASE 4



GUANTES DIELECTRICO
LONGITUD 14" Y 16"

Fameca



PERTIGA DE SALVAMIENTO 66KV
REF: TP12C12

HASTINGS




PERTIGA TELÉSCOPICA HASTINGS
SERIE HV 240



PERTIGA TELESCÓPICA
PENTAGONAL
COLOR AMARILLO
REF: PPOL9/120U



PERTIGA
TELESCÓPICA



TAPETE DIELECTRICO
CALSE 0, 2, 4
REF: LB-DEKO-S7-1



MALETA ELECTRO SOCORRO

PRENDAS PARA UNIFORMES

CAMISETA MANGA LARGA ADULTO Ref: 5400

100% Algodón



ALGODÓN PEINADO
CUELLO EN RIB DE 2 CM A DOS AGUJAS SIN COSTURA
RUEDO INFERIOR A DOS AGUJAS
TALLAS: S - XL

Colores:



*Estos colores son representaciones aproximadas del color real

CAMISETA ADULTO Ref: 5000

100% Algodón



ALGODÓN PEINADO
CUELLO EN RIB DE 2 CM A DOS AGUJAS
RUEDO INFERIOR Y DE MANGA A DOS AGUJAS
ESTILO CLASICO
CINTA TAPA COSTURA EN CUELLO Y HOMBROS
TALLAS: S - XL

Colores:



*Estos colores son representaciones aproximadas del color real

BUZO POLO HOMBRE

70% Poliéster
30% Algodón



TALLAS: S - 3XL



CAMISETAS TIPO POLO DAMA Y CABALLERO

70% Poliéster
30% Algodón

TALLAS: S - 2XL

COLORES



CAMISETA POLUX CON CUELLO

100% POLIÉSTER

TALLAS: S - 2XL



COLORES



CUELLO TIPO CAMISERO
COSTURAS REFORZADAS
MANGAS CORTAS Y MANGA LARGA
TERMINADOS DE ALTA CALIDAD
CON TECNOLOGÍA DRY FYT

CAMISETA MATRIX OUTLAST

Material:
100% Poliamida biodegradable

- CALOR
- SUDOR
- FRIO
+ CONFORT



TECNOLOGÍA OUTLAST
PROTECCION CONTRA EL FRIO Y EL CALOR

Tallas S a 2XL
Horma dama S a XL

CAMISA OREGON COLUMBIA
Ideal para funciones administrativas y comerciales, manteniendo elegancia y frescura.

65% Poliéster
35% algodón

Manga larga con recodo manga

Dos bolsillos de seguridad con velcro

Con amlilla y malla en espalda

CAMISA COLUMBIA OKLAHOMA

Con amlilla y malla en espalda

Tela acamataada

Manga larga

Dos bolsillos

65% Poliéster
40% algodón

Ideal para funciones administrativas y comerciales, manteniendo elegancia y frescura.

CAMISA OXFORD

55% Algodón
45% Poliéster

CAMISA MANGA LARGA DRIL MEZCLA

65% algodón
35% poliéster

Doble bolsillo con tapa

Azul oscuro

Caqui

CAMISA MANGA LARGA DRIL ALGODÓN

100% algodón

Doble bolsillo con tapa

Azul oscuro

Caqui

PANTALÓN TIPO CARGO DRIL MEZCLA

65% poliéster / 35% algodón

5 bolsillos

Bolsillos laterales tipo cargo

Azul oscuro

Caqui

PANTALÓN TIPO CARGO DRIL ALGODÓN

100% algodón

5 bolsillos

Bolsillos laterales tipo cargo

Azul oscuro

Caqui

CONJUNTO ANTIFLUJO CUELLO EN V DAMA Y CABALLERO

TELA ANTIFLUJO CON SPANDEX

No se arruga con facilidad

Resistente al agua

Resistente al fuego

Muy durables por sus tejidos

Color dura más tiempo

suave al tacto

Bolsillos en blusa y 3 en el pantalón

Talla damas: S, M, L, XL
Tallas caballero: S, M, L, XL, 2XL

CONJUNTO ANTIFLUJO SUBARU DAMA

TELA ANTIFLUJO CON SPANDEX

No se arruga con facilidad

Resistente al agua

Resistente al fuego

Muy durables por sus tejidos

Color dura más tiempo

suave al tacto

Diseño clásico, deportivo y estético.

Tallas: S, M, L, XL

PRENDAS PARA UNIFORMES



CHAQUETA PARA SOLDADOR



En Indigo de 13,5 onzas
2 bolsillos en el frente con tapa, puños, botón.
Botón y tachas metálicos prelavado para mejor comodidad
Color azul
Tallas: S - 2XL



CAMISA SOLDADOR

En Indigo de 13,5 onzas
Cuello con botón, pechera, 2 bolsillos en el frente, 1 con porta esfero, puños con botón, portañuela, prelavado para mejor comodidad
Color azul
Tallas: S - 2XL



CAMISA MANGA LARGA

En Indigo de 7 onzas
Cuello con botón, pechera, 2 bolsillos en el frente, puños con botón, botones en pasta 2 huecos prelavado para mejor comodidad
Para Dama y Caballero
Color azul
Tallas: S - 2XL



CHALECOS EN DRILL

Confeccionado en Drill nacional
cuello alto y cremallera cierre frontal
Bolsillo multiusos en parche de acuerdo a la necesidad del cliente
Puede llevar o no cinta reflectiva
colores: Rojo, negro, caqui, azul rey
TALLA S -XL



OVEROL IGNIFUGO



Tela Ignifuga
8onzas FR
100% Algodón suave al tacto
grado 2 HRC
Protege contra el arco voltaico
Talla S - 3XL



JEAN INDIGO TASMANIA



CARACTERISTICAS
100% ALGODÓN
12 ONZAS
5 BOLSILLOS
TRIPLE COSTURA
TALLA CABALLERO 28-44
TALLA DAMA 6-22



JEAN STRECH PARA DAMA Y CABALLERO

CARACTERISTICAS
72% ALGODÓN
26% POLIESTER
2% ELASTOMERO
10,5 ONZAS
TALLA CABALLERO 28-44
TALLA DAMA 6-22



TELAS PARA FABRICACIÓN DE UNIFORMES

DRIL PORTUGAL

COMPOSICIÓN:
65% Poliéster
35% Algodón
PESO: 195 gr/m²
ANCHO: 150 cm
NO DESTIÑE

DRIL AZTECA

COMPOSICIÓN:
65% Poliéster
35% Algodón
PESO: 240 gr/m²
ANCHO: 150 cm

RIPSTOP NAVY

IDEAL PARA UNIFORMES

65% POLIÉSTER 35% ALGODÓN ANCHO 150 MTS PESO 240 GR/M²

DRIL PUTUMAYO

COLOR BLANCO 100% ALGODÓN ANCHO 170 MTS PESO 200 GR/M² TELA SUAVIZADA BY CALIBRE PLANO

DRIL GOLIAT LABORAL

100% algodón Ancho 150 mts Peso 250-260 gr/m²

COLORES DISPONIBLES

TELA DRIL VULCANO MAX

100% algodón Ancho 158 cm Peso 248 gr/m²

fabricado CALIDAD NACIONAL TELA LABORAL

COLORES DISPONIBLES

TELA DRIL TWILL AMERICA

80% poliéster 20% algodón Ancho 150 mts Peso 185 gr/m² Tejido Plano

COLORES DISPONIBLES

DRIL APOLO

ALTA VISIBILIDAD

COLORES DISPONIBLES

DRIL VERONA STRETCH

COMPOSICIÓN:
98% Algodón
2% Elast
ANCHO: 158 cm
PESO: 272g/m²

MODA UNIFORMES

ESTILO, MODA Y COMODIDAD

TELA DRIL HIMALAYA

97% Algodón
3% Elastano
1.57 cm Ancho

Alfonsoeme
Creando Vida

GABARDINA MAGENTA

COMPOSICIÓN:
74% Poliéster
26% Algodón
ANCHO: 170 cm

IDEAL PARA PANTALONES ESCOLARES Y ADMINISTRATIVOS

GABARDINA ULTRA

TELA GABARDINA TEMPO

70% poliéster
 20% algodón
 Ancho: 170 cms
 Peso: 185 gr/m²

DRIL EMBAJADOR

New pantalon tipo americana tipo gorda
 100% ALGODÓN | ANCHO 170-CMS | PESO: 200 GR/M²

PÓLUX 10000

COM TECNOLOGIA DRY FIT
 100% Poliéster
 PESO: 212 gr/m²
 ANCHO: 180 cm

QUE NADA TE SALPIQUE

con nuestras telas anti-fluido
 con 5% spandex

IDEAL PARA:
 UNIFORMES MÉDICOS - UNIFORMES ENFERMERÍA - SERVICIOS GENERALES - PELUQUERÍA - ETC

QATAR ANTIFLUIDO

COMPOSICIÓN:
 97% Poliéster 3% Spandex.
 Ancho: 146 cm.
 Peso: 140 gr/m²

COLORES DISPONIBLES

IDEAL PARA:
 UNIFORMES MÉDICOS - UNIFORMES ENFERMERÍA - SERVICIOS GENERALES - PELUQUERÍA - ETC

TELA AVATAR ANTIFLUIDO BI STRETCH

95% Poliéster
 5% Spandex
 170 g/m²
 150 cm
 Tejido plano

Ancho para de cubrir para adaptarse a la variedad de tallas

- ✓ Anti-fluido
- ✓ Stretch con excelente recuperación
- ✓ Elongación en 4 vías
- ✓ Filtro UV Ideal para entornos exigentes
- ✓ Textura suave al contacto con la piel
- ✓ Alta resistencia al uso continuo

TELA CHEROKEE ANTIFLUIDO

94% poliéster
 6% spandex
 Anti-fluido
 Ancho: 150 cms

Colores disponibles

¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!
 CON DOBLE CARA ANTIFLUIDO - CONFORTABLE

GUADALUPE ANTIFLUIDO BI-STRECH

92% Poliéster - 8% Elastano
 Ancho: 1,47 cm
 Peso: 140 gr/m²

COLORES DISPONIBLES

¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!

TITAN ANTIFLUIDO

STRECH MECÁNICO
 COMPOSICIÓN:
 100% Poliéster.
 Ancho: 147 cm.
 Peso: 180 gr/m²

COLORES DISPONIBLES

BABILONIA ANTIFLUIDO

Composición: 100% Poliéster
 Ancho: 150 cm
 Peso: 105 gr/m²

COLORES DISPONIBLES

¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!

DUBAI ANTIFLUIDO

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster.
Ancho: 150 cm.
Peso: 116 gr/m²

COLORES DISPONIBLES

IDEAL PARA:
UNIFORMES MÉDICOS - UNIFORMES ENFERMERÍA - SERVICIOS GENERALES - PELUQUERÍAS - ETC.

TELA OXFORD ARGENTINA RAYAS

IDEAL PARA UNIFORMES

50% Algodón
50% Poliéster
1.52 cm Ancho

COLORES DISPONIBLES

OXFORD NEW ELITE

50% ALGODÓN 40% POLIÉSTER | 1.50 CM | 160 GR/M²

IDEAL PARA UNIFORMES ADMINISTRATIVOS Y LABORALES

COLORES DISPONIBLES

OXFORD ITALIA

COMPOSICIÓN:
50% Algodón
50% Poliéster.
Ancho: 150 cm.
Peso: 160 gr/m

COLORES DISPONIBLES

AMPLIA GAMA PARA UNIFORMES ADMINISTRATIVOS Y LABORALES

TELA OXFORD ARGENTINA

IDEAL PARA UNIFORMES LABORALES Y ADMINISTRATIVOS

50% Algodón 160 gr/m² 152 cm ancho
50% Poliéster

COLORES DISPONIBLES

TELA OXFORD CAMBRIDGE RAYAS

IDEAL PARA UNIFORMES LABORALES, SERVICIOS GENERALES, ETC.

50% poliéster 50% algodón
Ancho: 152 cm
Peso: 160 gr/m²

TELA OXFORD CAMBRIDGE

IDEAL PARA UNIFORMES LABORALES Y ADMINISTRATIVOS

50% Algodón 50% Poliéster
1.60 cm Ancho

COLORES

OREGÓN 4536

50% POLIÉSTER 40% ALGODÓN | ANCHO 150 CM | PESO 105 GR/M²

Colores disponibles

TELA OREGÓN

40% Algodón 60% Poliéster | Ancho 150 cm | Peso 105 gr/m²

Colores disponibles

Diseño 4521
Diseño 4536
Diseño 1700

TELA OKLAHOMA

60% poliéster 40% algodón | Ancho 150 mts | Peso 110 gr/m²

Colores disponibles

OSAKA FILL AND FILL SPANDEX

Composición:
35% modal
61% poliéster
4% spandex
Ancho: 150 cm
Peso: 136 gr/m²

Brasa de moda Camisetas hombre uniformes

TELA POPELINA FENIX

Composicion: 65% poliester | 35% algodón

Ancho: 150 mts

Peso: 118 gr/m²

Tejido Plano

Colores disponibles:




TELA DACRON ISLANDIA

80% poliester | 20% algodón

Ancho: 150 mts

Peso: 115 gr/m²

Excelente tacto



TELA BOLSILLO

100% poliester

Ancho: 250 cm

Peso: 80 gr/m²

La tela indicada para realizar los bolsillos de tus colecciones!



TELA LINO 9000

Composicion: 75% poliester | 25% algodón

Ancho: 150 mts

Peso: 143 gr/m²

Tejido Plano

Colores disponibles:



TELA LINO 90000

Composicion: 65% poliester | 35% algodón

Ancho: 150 mts

Peso: 100 gr/m²

Colores disponibles:




TELA LINO MOSCU

100% poliester

Ancho: 150 mts

Peso: 170 gr/m²

Tejido plano

IDEAL PARA VARIEDAD DE PRENDAS Y UNIFORMES




PIQUE FERRARA

Composicion: 65% Poliester | 35% algodón

Ancho: 170 cm

Peso: 200 gr/m²

TELA TIPO POLO O LACOSTE

COLORES DISPONIBLES:




TELA AVISPA PARA CAMISETAS DEPORTIVAS Y LABORALES

100% poliester

Tejido de punto

Ancho: 160 mts +/-5cms

Peso: 140 gr/m²

Colores disponibles:




TELA MARATON


100% Poliester

150 gr/m²

170 cm

Tejido punto

TELA PERFECTA PARA CAMISETAS DEPORTIVAS Y SUBLIMACION DE ALTA CALIDAD.



GRANDEX

TELA SPEED ELÁSTICO 100% DEPORTIVA

92% poliester | 8% spandex

Ancho: 170 cm

Peso: 145 gr/m²

Para uniformes deportivos y sublimación de alta calidad.



AMAZONAS GRAN VERTIGO Con Stretch

Composicion: 97% Poliester | 3% elastano

Ancho: 150 cm

Peso: 220 gr/m²

Tela puntalera femenina para uniformes

Hemera perfecta

Colores disponibles:




TELA
SANTANA VERTIGO
ANTIFLUIDO ELÁSTICO

Ideal para pantalones administrativos femeninos

100% algodón
Peso 230 gr/m²
Ancho 150 cm
Piso 12 urdas

Tejido plano
Banda elástica y recuperación
Perforación con microperforación
Apto para sublimar

TELA SUPER VERTIGO ELÁSTICO

100% poliéster 5% elastano
Ancho 150 cm
Piso 120 gr/m²
Tejido plano

PARA PANTALONES FEMENINOS DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS

TELA UNIFORME CUADRO

COMPOSICIÓN POLIÉSTER
ANCHO 150 CM

CANTIDAD MÍNIMA: 250 MTS - 300 MTS

TELA ESCOCESA UNIFORME CUADRO

COMPOSICIÓN POLIÉSTER
ANCHO 150 CM

CANTIDAD MÍNIMA: 250 MTS - 300 MTS

TELA ÍNDIGO 7
IDEAL PARA CAMISAS TIPO INGENIERO

100% algodón
Ancho 170 cms
Piso 7 urdas

TELA ÍNDIGO 12 TASMANIA

100% algodón
Ancho 170 cm
Piso 12 urdas

Perfectas para la confección de jeans y camisas tipo abridor

TELA ÍNDIGO 12.5 BAMBU

100% algodón
Ancho 170 cm
Piso 120 urdas

Tela INDIGO SEVILLA

Ideal para jeans a la moda

58% algodón, 28% Poliéster, 12% R, 2% Elast.

1,57 cm de ancho

TELA KIANA

TELA BLANCO | 100% POLIÉSTER | ANCHO 150 CM | PESO 120 GR/M² | 1,50 CM DE ANCHO

IDEAL PARA SUBLIMAR PRENDAS DEPORTIVAS

TELA GENERO

100% algodón
Ancho 180 cms
Piso 102 gr/m²
TELA PREMEDICADA

Ideal para prendas, uniformes y sábanas de uso hospitalario

TELA AURORA 180 HILOS

IDEAL PARA LA CONFECCIÓN DE SÁBANAS

LONA CALIMA

¡Se adapta a todo!

Ideal para hacer cuadros, bolsas, taletos, hamacas, cates, y mucho más.

100% algodón | 180 cm de ancho

IMPERTEL
TELA PARA IMPERMEABILIZAR

Peso: 45 gr
Ancho: 103 cm

IDEAL PARA IMPERMEABILIZAR TECHOS

DULCEABRIGO
BAYETA
LANILLA
LIMPIÓN
BAYETILLA
PANOLA

100% algodón | 70 cm de ancho



Juegos Completos o por Unidades

- LINEA ATLAS, Pol/Alg (50/50) 250 hilos satin
- LINEA ATENEA, Pol/Alg (50/50) 250 hilos
- LINEA GALAXIA, Pol/Alg (50/50) 180 hilos
- LINEA AURORA, Pol/Alg (50/50) 180 hilos
- LINEA VENUS, Pol/Alg (50/50) 150 hilos
- LINEA ESTELAR, Pol/Alg (50/50) 180 hilos
- LINEA AUSTRAL, Microfibra rayas, 120 gramos

LineaHogar Alfonsoame

Juego de sábanas
AURORA
180 hilos

Juego de sábanas
GALAXIA
ajustable. 180 hilos

Juego de sábanas
VENUS
ajustable. 150 hilos

Juego de sábanas
ESTELAR
180 hilos

Juego de sábanas
BELLÍSIMA
144 hilos



CAMINO DE CAMA FULLAR Y COJINES



DOUVET Y PLUMÓN

- DOUVET GALAXIA, Blanco 180 hilos •**
- DOUVET ATLAS, 250 hilos satin rayas blanco •**
- DOUVET/ATENEA, 250 hilos blanco •**
- PLUMÓN EN GUATA, 200 gr. •**
- PLUMÓN en fibra siliconada de 200 gr. •**

PROTECTORES DE COLCHÓN

- **ACOLCHADO**
- **TERRY IMPERMEABLE**
- **NIAGARA IMPERMEABLE**
- **ANDINO IMPERMEABLE**

PROTECTORES DE ALMOHADAS

- **PROTECTOR DE ALMOHADADA ANDINO**
- **PROTECTOR DE ALMOHADADA NIAGARA**
- **PROTECTOR DE ALMOHADADA ALFONSOEME**
- **PROTECTOR DE ALMOHADADA TERRY**

COBIJA ALFONSOEME FLEECE

- 100% Spun poliéster
- Teñida con hilos preteñidos
- Antipilling
- Antialérgica
- Térmica, liviana y suave.

160cm x 220cm 200cm x 220cm 250cm x 220cm 280cm x 220cm

JUEGO AUSTRAL


- Microfibra
- 120 gramos
- Línea de 1cm blanca
- Contiene: Sábana ajustable, sobresábana y fundas

Sencilla Semidoble Doble Extradoble King

JUEGO ESTELAR BLANCO

- 50% poliéster 50% algodón
- 180 hilos
- Contiene: Sábana ajustable, sobresábana y fundas

Sencilla Semidoble Doble Extradoble King



CUBRELECHO ELECTRA DOBLE FAZ BLANCO

132 HILOS 50% Pol/50% Alg.
Acolchado con guata
80 antialérgica e indeformable.
Contiene forro de Almohada
blanco de 50x70



SOBRECAMA NEVADA

Composición:
100% Algodón

Medidas:
Sencilla: 160cm x 220,
no incluye funda

Gramaje: 250 gr/m2

Color: Blanco



SOBRECAMA INDIA ROMBOS

Composición:
100% Algodón

Medidas:
Sencilla: 200cm X 250cm, 1 funda
Doble: 240cm x 250cm, 2 fundas
Extradoble: 260cm x 250cm, 2 fundas
King: 300cm x 250cm, 2 fundas

Gramaje: 270 gr/m2

Color: Blanco



TAPETES DE BAÑO
ILUSION con o sin logo 600-750 grs.
ALFONSOEME 650 grs. 50x80
PIES 650 grs. 40x55

TOALLAS

SANTORINI 650 grs.
IRLANDA 620 grs. / PREMIUM 550 grs.
SICILIA 600 grs.
ILUSION con o sin logo 450-500-560-600-700 grs.
LONDRES 450 grs.
ALFONSOEME 450 grs.
FACIAL 30 X 30











TOALLAS


DOTACIÓN INSTITUCIONAL

TOALLAS ILUSIÓN

CON LOGO Y SIN LOGO
CANTIDAD MINIMA
100 UNIDADES




GRAMAJES	MEDIDAS
450 GR/M ²	40 CM X 70 CM
500 GR/M ²	50 CM X 90 CM
560 GR/M ²	60 CM X 120 CM
600 GR/M ²	70 CM X 130 CM
700 GR/M ²	70 CM X 140 CM




TAPETES PIES



GRAMAJE: 650 GR/M² 40 CM X 55 CM



TAPETE ALFONSOEME




GRAMAJE: 650 GR/M² 60 CM X 80 CM

TOALLA ARUBA



GRAMAJE: 650 GR/M² 70 CM X 140 CM



TOALLA IRLANDA

Composición:
100% Algodón

Medidas:
70cm x 140cm.

Gramaje: 620 gr/m²

Color: Blanco



TOALLA SICILIA
Composición:
 100% Algodón
Medidas:
 70cm x 150cm.
Gramaje: 600 gr/m²
Color: Blanco

TOALLA PREMIUM
Composición:
 100% Algodón
Medidas:
 50cm x 90cm.
 60cm x 120cm.
 70cm x 140cm.
Gramaje: 550 gr/m²
Color: Blanco.
 Rizo tejido convencional

TOALLA ALFONSOEME
Material: 100% algodón
Medidas: 70 cm x 130 cm
Peso: 430 gr/m²
 Con cenefa

Toalla Santorini
 El lujo que tu piel merece.
650 gramos
 50 cm x 80 cm
 70 cm x 140 cm

BATA BALI
 Elaborada en tela pique
 Tejido wafle
 Color blanco

BATA BALI
 Elaborada en tela pique
 Tejido wafle
 Color blanco





SHAMPOO, ACONDICIONADOR, Y CREMA DE MANOS
 Envase Bambú de 30 ml, tapa rosca lisa, con etiqueta laminado mate con impresión Marca La Source.



KIT DE AFEITAR:
 Incluye cuchilla de afeitarse compostable, Pote de crema de afeitarse, empacado en caja earth pact, con impresión a un color Marca Terra Viva



KIT DENTAL
 Marca Terra Viva



KIT DENTAL
 Elaborado en caja de propalcoate, contiene un cepillo largo transparente compostable y crema dental Colgate.
 Con impresión de logotipo a 1 color.



JABÓN DE 30 GRAMOS:
 Formulación cosmética, presentación ovalada, con impresión a un color, Marca Terra Viva.



SHAMPOO, ACONDICIONADOR Y CREMA DE MANOS
 Envase Bambú de 30 ml. con tapa lisa rosca Marca Terra Viva.



SHAMPOO, ACONDICIONADOR, CREMA DE MANOS:
 Referencia envase Bambú con capacidad de 30 ml.
 Con impresión de logotipo 1 color



SOPORTE BASE DE DISPENSADOR TIPO C2 y C3
 Dispensador de una estación, color negro, resistente a ambientes salino.



SHAMPOO, JABON LIQUIDO, ACONDICIONADOR Y CREMA DE MANOS
 Envase penta 500 ml y 250 ml, color ámbar, con una válvula ergonómica que permite la correcta dosificación del producto.
 Con etiqueta laminado mate, impreso. Marca Terra viva.



SOPORTE BASE DE DISPENSADOR TIPO ONIX 500 ML
 Dispensador de una estación, color negro, resistente a ambientes salino.



PANTUFLA ZONA HUMEDA
 Pantufla abierta, toalla acolchada Color Blanco



PANTUFLA ECONÓMICA
 Elaborada en tela no tejida Interlon, sin acolchar en la suela.
 Con impresión de logotipo a 1 color



PANTUFLA ALCOLCHADA:
 Elaborada en tela no tejida Interlon, acolchada en la suela.
 Con impresión de logotipo a 1 color.



JABON 20 gramos

**JABON
15 gramos**



Envuelto en papel , aroma cosmético
Con impresión de logotipo a 1 color
o sin impresión.



BRILLA CALZADO:
Referencia Estándar,
caja plástica con espuma
siliconada. Impresión
con Logotipo a 1 Color.



DISPENSADOR GOJO DELUXE
Jabón Líquido Deluxe.
Caja x 8 bolsas de 1.000 ml cada una.
DISPENSADOR color negro.



**SHAMPO, JABÓN LIQUIDO,
ACONDICIONADOR, CREMA DE MANOS**
Línea Estandar: Bidón de 5 litros



SERVILLETA DE LUJO:
Servilleta personalizada
con impresión a un color.



TAPAVASOS
Elaborados en poliestireno
Impresión del logo a 1 color



BOLSA DE LAVANDERÍA
Bolsa en Kambral
Medidas 41 de ancho x 51 de alto
color negro con cordón



SERVILLETA ECOLOGICA
Impresa a 1 color



AGITADOR DE MADERA:
Agitadores en madera abedul,
personalizado con impresión a un color.



PORTAVASOS:
Elaborados en material cartón paja
o tela no tejida



GORRO DE CHEF AF-11-ST:
Abierto fijo 28 cm,
confeccionado en tela no tejida,
color blanco con impresión a un color.



GORRO DE CHEF CA-9-NCH
Cerrado Velcro ajustable 23cm,
confeccionado en tela no tejida,
color blanco con impresión a un color

