

CATÁLOGO 2025

DIAMOND

TELAS - LÍNEA HOGAR - ASEO - AMENITIES - CALZADO



FERRETERÍA - SOLDADURA - SEGURIDAD INDUSTRIAL



Tu viaje hacia un universo
de soluciones comienza aquí:
¡ESCANEA Y DESCÚBRELO!



Una Experiencia de más de **55** AÑOS

www.alfonsoeme.com





**SOLDADURA ESAB
Ref: E6010**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA SOLDARCO
Ref: E6010**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA ESAB
Ref: ER70S-6**

70S-6 x 0.9mm (0.035")
70S-6 x 1.2mm (0.045")
15 Kg.



**SOLDADURA ESAB
Ref: E6011**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA SOLDARCO
Ref: E6011**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA WEST ARCO H/O
Ref: E6011**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA ESAB
Ref: E6013**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA SOLDARCO
Ref: E6013**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA ESAB
Ref: E7018**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA SOLDARCO
Ref: E7018**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA WEST ARCO
Ref: DUROWELD 650**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
5/32 4MM



**SOLDADURA WEST ARCO ALUMINIO REVESTIDO
Ref: E4043**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS: 1/8 3.00MM

Un electrodo de uso general. Se utiliza para la unión y reparación de piezas de aluminio y aleaciones tales como 1100, 1350, 3030 y aleaciones aluminio - magnesio hasta 2.5% mg)



**SOLDADURA WEST ARCO NIQUEL 100
Ref: NIQUEL 100**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS: 3/32 2.4MM - 5/32 4MM

Núcleo de níquel puro. Depósitos de buena ductilidad y alta maquinabilidad. Minimiza los esfuerzos residuales producidas durante la soldadura.



**SOLDADURA WEST ARCO
Ref: CROMARCO 308L-15**

MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM

El revestimiento es de tipo básico, lo que permite al electrodo soldar en todas las posiciones con corriente continua, polaridad(+). Acción suave del arco con bajas pérdidas por salpicaduras. Cordones finos y suaves con un contorno relativamente plano. El metal depositado tiene magníficas propiedades mecánicas y metalúrgicas y excelente radiográfica



**SOLDADURA WEST ARCO
Ref: CROMARCO 309-16**

MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM

El CROMARCO 309-16 tiene un revestimiento de tipo rutílico básico que le permite al electrodo soldar fácilmente en todas las posiciones. Produce un arco suave con pérdidas por salpicaduras muy bajas. Su escoria es de fácil remoción. La apariencia del depósito es muy buena, ya que los cordones de soldadura presentan un contorno suave y relativamente plano

UTP 86 FN

Electrodo de ferro-níquel con revestimiento grafítico básico con altos valores mecánicos para reparación y construcción.

UTP 84 FN

Soldadura níquel bimetálica para unir fundiciones con otros tipos de aceros de bajo y alto carbono.

UTP 308 L



Electrodo de bajo contenido de carbono para aceros resistentes a la corrosión y por ácidos.

UTP DUR 600



Electrodo básico para revestimiento duro, resistente al impacto y a la abrasión. Aplicaciones típicas en equipos de movimiento de tierra y piedra, por ejemplo, superficies de rodamiento, cilindros de laminación, cadenas de oruga, ruedas portantes, caja de ruedas, molinos de rodillos etc.

UTP 888



Electrodo de níquel puro de revestimiento básico-grafítico de alto rendimiento, usado en la reparación de carcassas de hierro fundido dañadas, especialmente si se trata de hierro fundido fatigado.

UTP 309



Empleados en uniones tipo CrNi, de composición similar, resistentes a la corrosión y altas temperaturas. Usado en uniones disímiles, tales como aceros inoxidables a aceros al carbono o de baja aleación.

BOHLER Q E 6013 RC



Electrodo rutílico para soldar aceros al carbono, recomendable para soldar láminas delgadas desde calibre 20, así como placas, perfiles tubulares para herrería, perfiles estructurales tipo PTR, tolvas, tanques, recipientes, carrocerías, muebles metálicos, etc

BOHLER Q 6010



Electrodo celulósico de alta penetración para soldar aceros al carbono, se recomienda para soldar cordones de fondo de alta penetración en tubería, tanques, calderas, estructuras de puentes y edificios, construcción naval, etc

BOHLER Q 7018



Electrodo de acero al carbono de bajo contenido de hidrógeno, para soldar aceros.

BOHLER Q G 3



Alambre macizo para la soldadura de aceros al carbono o de baja aleación por el proceso continuo GMAW. Asegura una soldadura libre de porosidades, está diseñado para aplicaciones en donde requiere eficiencia y alto grado de deposición.

BOHLER Q 6011



Electrodo de revestimiento celulósico de arco estable y alta penetración, utilizado en fabricación de recipientes a presión, fabricación de embarcaciones, equipo agrícola, tubería de alta y baja presión, soldadura de aceros galvanizados, etc.

UTP 8



Electrodo de revestimiento básico-grafítico para hierro colado en frío, excelentes propiedades de soldabilidad y arco es fácilmente controlable. El depósito de soldadura y las zonas de transición son limables y la escoria se desprende fácilmente

UTP 65 680 INOX



Austenítico-ferrítico especial para trabajos críticos, con excelentes características mecánicas. Posee alta resistencia a la fisuración al soldar metales base de difícil soldabilidad y uniones disímiles entre aceros austeníticos y ferríticos, aceros al manganeso (ASTM A 128 Hadfield) con aceros aleados y no aleados, aceros de alta resistencia, aceros aleados, aceros susceptibles de tratamiento térmico y acero herramientas. Ideal para soldar cordones de colchón en los materiales base mencionados anteriormente.

PINTURA TODO PROPÓSITO




MASSO®

PINTURA ACABADOS ESPECIALES



PINTURA FLUORESCENTE



SILICONA PROTECTORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
80297	LIMÓN	1/12
80298	FRESA	1/12
80299	FLORAL	1/12



LUBRICANTE ANTIOXIDANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
80296	ANTIOXIDO 450ML	1/12
107233	ANTIOXIDO 200ML	1/12
107232	SUPER PENETRANTE 450ML	1/12



LIMPIADOR DE CONTACTOS

CÓDIGO	U/E
120268	1/12



PINTURA IMPERMEABILIZANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
108852	1 GALÓN	1/4
108853	5 GALONES	1/4



1 GALÓN

RODILLO PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
67521	9"	1/12



BROCHA MONA MANGO PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45105	1/2"	1/36
45106	1"	1/36
45107	1 1/2"	1/36
45108	2"	1/36
45109	2 1/2"	1/36
45110	3"	1/36
45111	4"	1/12
45112	5"	1/12



BROCHA NEGRA MANGO PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45097	1/2"	1/36
45098	1"	1/36
45099	1 1/2"	1/36
45100	2"	1/36
45101	2 1/2"	1/36
45102	3"	1/36
45103	4"	1/12
45104	5"	1/12



PISTOLA DE PINTURA AUTOMOTRIZ

CÓDIGO	U/E
47831	1/10



AEROGRAFO DE GRAVEDAD DE ALTA

CÓDIGO	U/E
47832	1/10



CINTA FV DRYWALL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
47359	50mm X 20m	1/100
47360	50mm X 45m	1/48
47361	50mm X 90m	1/24



CINTA PAPEL DRYWALL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48307	50mm X 23m	1/100
48308	50mm X 40m	1/48
48309	50mm X 75m	1/24





ALICATE CORTA FRIO PROF

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64554	6"	6/120
64555	7"	6/120



ALICATE CORTA FRIO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49668	6"	6/120
49669	7"	6/120



ALICATE DIABLO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49621	10"	6/36



ALICATE HOMBRE SOLO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49719	R5"	1/100
49720	R7"	1/48
49721	R10"	1/24



ALICATE HOMBRE SOLO MANGO ANTIDESLIZANTE

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
58055	R10"	6/60



ALICATE PUNTA DELGADA PROF

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64549	6"	6/120



ALICATE PUNTA DELGADA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49664	6"	6/120
49665	7"	6/120



ALICATE UNIVERSAL PROF

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64552	7"	6/60
64553	8"	6/60



ALICATE UNIVERSAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49661	6"	6/120
49662	7"	6/60
49663	8"	6/60



TIJERA CORTA LÁMINA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49575	8"	6/60
49576	10"	6/36
49577	12"	6/24



TIJERA DE AVIACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
73657	IZQUIERDA	10"	10/60
73658	RECTA	10"	10/60
73659	DERECHA	10"	10/60



TENAZA DE BOLA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49581	6"	6/60
49582	7"	6/60
49583	8"	6/60



CIZALLA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49578	18"	1/15
49579	24"	1/15
49580	36"	1/15



LLAVE DE EXPANSIÓN

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49722	6"	6/120
49723	8"	6/60
49724	10"	6/60
49725	12"	6/36



LLAVE INGLESA-TUBO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64423	8"	10/60
64430	10"	6/36
64431	12"	6/24



SET 12PCS RATCHET

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48835	1/2" -COPAS 8mm-19mm EXT.5"	1/5
48834	3/8" -COPAS 8mm-17mm EXT.3"	1/5



RATCHET

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
43720	1/2"	1/32



SET DESTORNILLADOR DE IMPACTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
48836	X 6 PCS	1/12



DESTORNILLADOR DE ESTRÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
43309	#1 3/16 x 4	1/240
43310	#1 3/16 x 8	1/240
43311	#2 1/4 x 4	1/120
43312	#2 1/4 x 6	1/120
43313	#2 1/4 x 8	1/120
43314	#3 5/16 x 6	1/120



DESTORNILLADOR DE ESTRÍA M/ACRÍLICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
46556	#1 3/16 x 4"	1/120
46557	#1 3/16 x 8	1/120
46558	#2 1/4 x 4	1/120
46559	#2 1/4" x 6"	1/120
46560	#2 1/4 x 8	1/120
46561	#3 5/16 x 6	1/120
46562	#3 5/16 x 8	1/120



DESTORNILLADOR DE PALA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
43302	1/4X4	1/120
43303	1/4X6	1/120



DESTORNILLADOR DE PALA M/ACRÍLICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
46549	3/16X4	1/120
46550	3/16X8	1/120
46551	1/4X4	1/120
46552	1/4X6	1/120
46553	1/4X8	1/120
46554	5/16X6	1/120
46555	5/16X8	1/120



MARTILLO DE UÑA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49727	18mm	6/24
49728	21mm	6/24
49729	23mm	6/24
49730	25mm	6/24
49731	27mm	6/24
49732	29mm	6/24



MARTILLO DE UÑA MANGO FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
78517	MARTILLO DE UÑA	25mm	6/24
78518	MARTILLO DE UÑA	27mm	6/24
78519	MARTILLO DE UÑA	29mm	6/24



MAZO DE CAUCHO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78521	16 oz	6/36



ALMADANA CABEZA OCTOGONAL
CÓDIGO MEDIDA U/E

42011	2LB	6/24
42013	4LB	6/12
42014	6LB	2/4



MARTILLO DE UNA CORTO
MASSO M. ENCAUCHETADO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78520	21 mm	12/48



SERRUCHO PROFESIONAL
CÓDIGO MEDIDA U/E

58065	18"	1/60
58066	20"	1/60
58067	22"	1/60
58068	24"	1/60



MARCO SEGUETA PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49601	12"	6/36



PALUSTRE M/MADERA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49595	5"	6/60
49596	6"	6/60
49597	7"	6/60
49598	8"	6/60
49599	9"	6/60



PALUSTRE M/PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48403	5"	12/60
48404	6"	12/60
48405	7"	12/60
48406	8"	12/60
48407	9"	12/60



ESPATULA M/MADERA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
76717	1.5"	12/240
76718	2"	12/240
76719	2.5"	12/240
76720	3"	12/240
76721	4"	12/240
76722	5"	12/240

ESPATULA M/PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48408	1.5"	12/240
48409	2"	12/240
48410	2.5"	12/240
48411	3"	12/240
48412	4"	12/240
48413	5"	12/240



LLANA LISA M/MADERA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E

49593	11x5"	12/60
-------	-------	-------



LLANA LISA M/MADERA EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
48280	10x5"	12/60



LLANA LISA M/PLÁSTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
49600	10x5"	12/60



LLANA DENTADA M/MADERA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
46593	10 X 10	12/60
49594	11X5"	12/60



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
67712	4 1/2"	1/100
40591	7"	40
57289	9"	20



LLANA DENTADA M/PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48815	5X5"	12/60
48816	10X10"	12/60



CORTATUBO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68970	1/8 A 1-1/8"	1/50



ABOCINADORES DE TUBO M/HIERRO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68973	3/16 A 5/8"	1/36



CORTAVIDRIO
TIPO ALEMÁN

CÓDIGO	U/E
49560	24/240



DISCO DIAMANTADO CONTINUO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
99144	4 1/2"	1/100

USO DISCOS DIAMANTADOS

Material	Continuo	Segmentado
Asfalto	NR	• • •
Azulejos	• • •	NR
Basalto	•	• •
Cerámica	• • •	NR
Hormigón	NR	• • •
Contrapisos	NR	• • •
Fibra de vidrio	NR	• • •
Granito	•	• •
Mármol	• • •	NR
Porcelanato	• • •	NR
Revoque	NR	• • •
Tejas	•	• •
Ladrillos de cemento	NR	• • •
Ladrillos huecos	•	• • •
Ladrillos Compactos	•	• • •
Ladrillos refractarios	NR	• • •
Vigas	NR	• • •

Excelente / • • Bueno / • Aceptable
NR No recomendable



CINCEL CORTA FRÍO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78529	1/2X6	30/120
78530	1/2X8	12/48
78531	1/2X10	12/48
78532	5/8X6	12/48
78533	5/8X8	12/48
78534	5/8X10	12/48
78535	5/8 X12	12/48
78536	3/4X8	6/48
78537	3/4X10	6/48
78538	3/4X12	6/48



CINCEL CORTA FRÍO CAUCHO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78541	3/4 X 12"	6/36
78544	5/8X10"	6/48



DISCO DE CORTE
FINO METAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
83065	4 1/2"	1/400
83066	7"	1/100



DISCO PARA SIERRA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68955	24D x 115mm (4 1/2")	1/100
99143	40D x 115mm (4 1/2")	1/100
57292	24D x 180mm (7")	1/40
57293	40D x 180mm (7")	1/40



GRATA COPA LISA - ROSCA 5/8"

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45036	3"	1/100
45037	4"	1/50



GRATA COPA TRENZADA - ROSCA 5/8"

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45039	3"	1/100
45040	4"	1/50



GRATA CIRCULAR TRENZADA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
43326	6"	1/1



BLOQUE PARA AFILAR

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
43318	6 X 2"	1/50
43319	Barquito 9"	1/100



RUEDA ESMERIL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
43329	6x1" - A60 Gris	1/20
43330	6x1" - A36 Gris	1/20



**CEPILLO DE ALAMBRE
MANGO PLÁSTICO**

CÓDIGO	U/E
43328	1/20



**FLEXÓMETRO
PROFESIONAL**

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63740	3MTS	12/96
63741	5MTS	12/60
63742	8MTS	6/48



**FLEXÓMETRO
TIPO INDUSTRIAL
ENCAUCHADO**

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	U/E
63738	5MTS	PUNTA IMANTADA	1/20



**FLEXÓMETRO
ENCAUCHADO ECO**

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48310	3M	12/120
48311	5M	12/96
48312	8M	12/48



**FLEXÓMETRO
ABS BICOLOR**

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48313	3M	12/120
48314	5M	12/96
48315	8M	12/48



DECAMETRO EN FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63768	20M	20/60
63769	30M	20/60



NIVEL LIVIANO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63751	12" 30CM	1/50
63752	16" 40CM	1/50
63753	20" 50CM	1/40



NIVEL PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63746	12" 30 CM	1/50
63747	16" 40CM	1/50
63748	20" 50CM	1/50



SOGA ACUA



Amarres en general

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD
120281	6mm	250m 1/4"
120282	8mm	200m 5/16"
120283	10mm	125m 3/8"
120284	12mm	100m 1/2"



Bolsas de regalo



Cordelería para decoración



Amarres

SOGA PP MATIZADA

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD
120278	3mm	350m 1/8"
120279	4mm	250m 5/32"
120280	5mm	240m 3/16"



CONTIENE 3 LLAVES

CERRADURA POMO CILÍNDRICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
47330	ALCOBA	1/24
47331	BAÑO	1/24



CONTIENE 3 LLAVES

CERRADURA AUXILIAR PESTILLO


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
47332	PESTILLO	1/24



CONTIENE 3 LLAVES

CERRADURA MANIJA CILÍNDRICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
108690	ALCOBA	1/30
108691	BAÑO	1/30



CANDADO DE LATÓN

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
120169	20mm	1/12
120170	30mm	1/12
120171	40mm	1/6
120172	50mm	1/6
120173	60mm	1/6



CANDADO DE HIERRO-BRONCE



CONTIENE 3 LLAVES

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
47333	25MM	1/12
47334	38MM	1/12
47335	50MM	1/6
47336	63MM	1/6



CONTIENE 3 LLAVES

CANDADO DE HIERRO-PLATA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
47337	25MM	1/12
47338	38MM	1/12
47339	50MM	1/6



Recomendaciones

- Verificar siempre el nivel del aceite antes de encender el equipo.
- Utilice con extensión calibre 12 de máximo 10m de largo
- Drene el tanque antes y después de cada uso

COMPRESOR DE AIRE 1.5 HP

CÓDIGO	CAPACIDAD	U/E
79627	8 ltrs	1/1



PALÍN HOYADOR
CÓDIGO PESO U/E
64737 1.15kg 1/12



PALA SANTANDER
CÓDIGO PESO U/E
72767 0.75kg 1/12



PALA HUILA CON ARO
CÓDIGO PESO U/E
72768 0.8kg 1/12



PALA CARBONERA #2
CÓDIGO PESO U/E
72769 1.85kg 1/12



PALA CUADRADA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO U/E
42009 #2 1.05kg 1/12
72770 #4 1.30kg 1/12



PALA REDONDA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO U/E
42010 #2 1.05kg 1/12
64736 #4 1.25kg 1/12



Para agua limpia



Resistentes a la
intemperie



Sistema
antibloqueo



Impulsor de latón



Bajo consumo
eléctrico



Funcionamiento
silencioso

Apto para



Uso doméstico



Distribución de
agua potable



Irrigación



Lugares cerrados y
protegidos de la intemperie



ELECTROBOMBA PERIFERICA
CÓDIGO POTENCIA LTXMINUTO U/E
44065 1/2hp 35Lt 1/1
120299 3/4hp 45Lt 1/1



ELECTROBOMBA PERIFERICA 1HP
CÓDIGO POTENCIA LTXMINUTO U/E
120300 1hp 50Lt 1/1



ELECTROBOMBA AUTOSEBANTE ZDB
CÓDIGO POTENCIA LTXMINUTO U/E
120301 1/2hp 32Lt 1/1
120302 1hp 55Lt 1/1



HIDROLAVADORA	CÓDIGO	POTENCIA	U/E
	108492	1200W	1/1

Cable de poder 5 metros



HIDROLAVADORA	CÓDIGO	POTENCIA	U/E
	108493	1600W	1/1
	46907	1400W	1/1

ACCESORIOS

- Pistola con lanza 2 funciones
- Filtro
- Dispensador de jabón
- Manguera de presión
- Conector rápido

Código	108392	108493	46907
Presión máxima	1305 psi	1885 psi	1450 psi
Peso neto	4,7kg	6,3kg	5,3kg
Caudal	5.3 L/min	5.6 L/min	5.5 L/min
Presión de trabajo	870-1305 psi	1050-1600 psi	870-1015 psi
Sistema de detección	automática	automática	automática
Ciclo de trabajo	1 hora	1 hora	1 hora
Tipo	Escobillas de carbón	Escobillas de carbón	Escobillas de carbón
Potencia	1200w	1600w	1400w
Voltaje	120v - 60 hz	120v - 60 hz	120v - 60 hz



HIDROLAVADORA	CÓDIGO	POTENCIA	U/E
	120657	1800W	1/1

ESPECIFICACIÓN DE LA BOMBA
Máxima presión: 2050 PSI/13 Mpa
Presión de trabajo: 1450-1890 PSI
Presión nominal: 1600 PSI
Caudal nominal: 5.8 L/min
Caudal de trabajo (L/min): 5.8± 0.5 L/min
Sistema de detención automática

ESPECIFICACIÓN DE MOTO

Tipo: Escobillas de carbón
Potencia: 1800w
Voltaje/Frecuencia: 120V - 60HZ

ACCESORIOS:

Pistola plástica, Lanza plástica, Manguera de 5 metros, Manija y ruedas de transporte, Cable de poder de 5 metros




SOLDADOR INVERSOR MSI-200A PRO

CÓDIGO	U/E
107189	1/1

Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	10.8 KVA a 220v 4.9 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-200A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	1/16" - 3/16"

CICLO DE TRABAJO 10 min



Incluyen Accesorios



MASA
(Incluye cable)



PINZA
PORTAELECTRODO
(Incluye cable)



MÁSCARA DE SOLDAR
(Incluye repuesto de lente)



CEPILLO / MARTILLO
(Remueve escoria)



SOLDADOR INVERSOR MSI-120A

CÓDIGO	U/E
107187	1/1

Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	4.6 KVA a 220v 4.2 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-120A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	1/16" - 1/8"

CICLO DE TRABAJO 10 min



SOLDADOR INVERSOR MSI-200A

CÓDIGO	U/E
48252	1/1




SOLDADOR INVERSOR MSI-180A

CÓDIGO	U/E
107188	1/1


Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	6.6 KVA a 220v 3.8 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-180A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	1/16" - 5/32"

CICLO DE TRABAJO 10 min



Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	9 KVA a 220v 4.6 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-120A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	3/32" - 5/32"

CICLO DE TRABAJO 10 min



CONEXIÓN
BI VOLTAGE



TECNOLOGÍA
MASA



HOT START




ARC FORCE



DISPLAY LED



FRECUENCIA



Cable de poder 50 cm

INVER/SOLDADURA	6010	6011	6013	7014	7018	7024
Electrodo	3/32" 1/8" 5/32" 3/16"	3/32" 1/8" 5/32" 3/16"	3/32" 1/8" 5/32" 3/16"	3/32" 1/8" 5/32" 3/16"	3/32" 1/8" 5/32" 3/16"	3/32" 1/8" 5/32" 3/16"
107187	✓	✓	✓	✓	✓	✓
107188	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48252	✓	✓	✓	✓	✓	✓
107189	✓	✓	✓	✓	✓	✓



VARILLA ROSCADA G2 ZINCADA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
44854	1/4" x 1m	1/100
46591	5/16" x 1m	1/50
44855	3/8" x 1m	1/25
44856	3/8" x 3m	1/20
44853	1/2" x 1m	1/20
44852	5/8" x 1m	1/10



PRESENTACIÓN

TUERCA HEXAGONAL G2 ZINCADA

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
47584	1/4"	300	300
47585	5/16"	300	300
47586	3/8"	200	200
47587	1/2"	100	100



PRESENTACIÓN

TUERCA HEXAGONAL G2 ZINCADA

CÓDIGO	MEDIDA	BULTO	U/E
47011	1/4"	5800	5800
47012	5/16"	3800	3800
47013	3/8"	2600	2600
47014	1/2"	1100	1100



PRESENTACIÓN

TORNILLOS DRYWALL


CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
107695	6 X 1/2	1000	1/24
107696	6 X 3/4	500	1/24
83846	6X1	500	1/24
83925	6X1 UNF	500	1/24
83848	6X1 1/4	500	1/16
83849	6X1-1/2	500	1/16
107697	6 X 2	250	1/16
107698	8X1	500	1/16
107699	8X1 1/4	500	1/12
107700	8X1 1/2	250	1/16
107701	8 X 2	250	1/12
107702	8 X 2 1/2	250	1/12
107703	8 X 3	250	1/12
107704	10X1 1/2	250	1/12
83898	10X2	250	1/12
107705	10X2 1/2	250	1/12
107706	10X3	250	1/12
107707	10X4	250	1/12



PRESENTACIÓN

TORNILLOS DRYWALL


CÓDIGO	MEDIDA	BULTO	U/E
83907	6X1	12000	1/1
83926	6X1 UNF	12000	1/1
83910	6X1-1/2	6000	1/1
83924	8X1	7000	1/1
83908	8X1-1/2	5000	1/1
83914	8X2	2500	1/1
83915	8X2-1/2	2000	1/1
83916	8X3	1700	1/1
83917	10X1 1/2	4500	1/1
83928	7x7/16 UNF	20000	1/1



PRESENTACIÓN

TORNILLO HEXAGONAL G2 ZINCADO

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA
47537	1/4 X 1	100
47538	1/4 X 1-1/4	100
47539	1/4 X 1-1/2	100
47540	1/4 X 2	100
47541	1/4 X 2-1/2	50
47542	1/4 X 3	50
47543	1/4 X 3-1/2	50
47544	1/4 X 4	50
47545	1/4 X 4-1/2	50
47546	1/4 X 5	50
47547	5/16 X 3/4	100
47548	5/16 X 1	100
47549	5/16 X 1-1/4	100
47550	5/16 X 1-1/2	100
47551	5/16 X 2	100
47552	5/16 X 2-1/2	50
47553	5/16 X 3	50
47554	5/16 X 3-1/2	50
47555	5/16 X 4	50
47556	5/16 X 4-1/2	50
47557	5/16 X 5	50
47558	3/8 X 1	100
47559	3/8 X 1-1/4	100
47560	3/8 X 1-1/2	100
47561	3/8 X 2	100
47562	3/8 X 2-1/2	50
47563	3/8 X 3	50
47564	3/8 X 3-1/2	50
47565	3/8 X 4	50
47566	3/8 X 4-1/2	50
47567	3/8 X 5	50
47568	3/8 X 6	50
47570	3/8 X 8	30
47573	1/2 X 1-1/2	30
47576	1/2 X 3	30
47577	1/2 X 3-1/2	30
47578	1/2 X 4	30
47579	1/2 X 4-1/2	20



PRESENTACIÓN

TORNILLO HEXAGONAL G2 ZINCADO

CÓDIGO	MEDIDA	BULTO
46732	5/16 X 3	550
46734	5/16 X 3-1/2	480
46736	5/16 X 4	450
46738	5/16 X 4-1/2	400
46740	5/16 X 5	350
46744	3/8 X 1	1000
46746	3/8 X 1-1/4	850
46748	3/8 X 1-1/2	730
46750	3/8 X 2	570
46752	3/8 X 2-1/2	450
46754	3/8 X 3	380
46756	3/8 X 3-1/2	335
46758	3/8 X 4	290
46760	3/8 X 4-1/2	280
46762	3/8 X 5	250
46764	3/8 X 6	210
46768	3/8 X 8	160
46774	1/2 X 1-1/2	360
46780	1/2 X 3	210
46782	1/2 X 3-1/2	190
46784	1/2 X 4	165
46786	1/2 X 4-1/2	150



PRESENTACIÓN

REMACHE POP BLANCO

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
43883	4-3(1/8X5/16)	1000	1/20
43884	4-4(1/8X3/8)	1000	1/20
43885	4-6(1/8X1/2)	1000	1/20
43896	4-8(1/8X5/8)	1000	1/10
43897	5-3(5/32X5/16)	1000	1/10
43898	5-4(5/32X3/8)	1000	1/10
43886	5-6(5/32X1/2)	1000	1/10
43887	5-8(5/32X5/8)	500	1/20
43888	5-10(5/32X3/4)	500	1/20
43889	6-4(3/16X3/8)	500	1/20
43890	6-6(3/16X1/2)	500	1/20
43891	6-8(3/16X5/8)	500	1/10
43892	4-4 1/8X3/8	1000	1/20
43893	4-6 1/8X1/2	1000	1/20
43894	5-4 5/32X3/8	1000	1/10
43895	5-6 5/32X1/2	1000	1/10

TORNILLOS DRYWALL
EXTRA PLANO PUNTA AGUDA



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	U/E
107711	#8 x 1/2	CAJA 1000	1/12
107712	#8 x 3/4	CAJA 1000	1/12
107713	#8 x 1	CAJA 1000	1/12

TORNILLOS DRYWALL
EXTRA PLANO PUNTA BROCA



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	U/E
107708	#8 x 1/2	CAJA 1000	1/12
107709	#8 x 3/4	CAJA 1000	1/12
107710	#8 x 1	CAJA 1000	1/12

TORNILLOS DRYWALL
PARA ESTRUCTURA



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	U/E
83927	7x7/16 UNF	CAJA 500	1/40
83928	7x7/16 UNF	BULTO 20000	1/1



TORNILLO LÁMINA AVELLANADO TORNILLO LÁMINA



PRESENTACIÓN

TORNILLOS LÁMINA

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
47860	6X1	500	1/18
47861	6X1 1/4	250	1/24
47862	6X1 1/2	250	1/24
47863	6X2	250	1/18
47869	8X1	500	1/18
47874	8X2	250	1/16
107691	10X1 1/4	250	1/16
47882	10X1 1/2	250	1/16
47883	10X2	250	1/8
47884	10X2 1/2	100	1/18
47885	10X3	100	1/18
107692	12X1	250	1/18
47889	12X1 1/4	250	1/16
107693	12X1 1/2	250	1/12
47891	12X2	250	1/8
47893	12X3	100	1/12
47894	14X1	250	1/16
47896	14X1 1/2	250	1/12
47897	14X2	100	1/16
47898	14X2 1/2	100	1/16
47899	14X3	100	1/12
107694	8X1 CSK	500	1/18



TORNILLO LÁMINA AVELLANADO TORNILLO LÁMINA



PRESENTACIÓN

TORNILLOS LÁMINA

CÓDIGO	MEDIDA	BULTO	U/E
47866	8X 1/2	14000	1/18
47924	8X 3/4	10000	1/1
47923	8X1	8000	1/1
47870	8X1 1/4	6000	1/1
47872	8X1 1/2	5000	1/1
47875	10X1/2	12000	1/1
47877	10X3/4	5000	1/1
47879	10X1	6000	1/1
47925	10X1-1/2	5000	1/1
47886	12X3/4	7500	1/1
47910	8X 1/2 CSK	14000	1/1
47912	8X 3/4 CSK	10000	1/1

PERNOS DE ANCLAJE MULTIUSO



PRESENTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CAJA	U/E
81504	PERNO ANCLAJE MULTIUSO	1/4-20X3/8X1	100	1/20
81505	PERNO ANCLAJE MULTIUSO	3/8-16X1/2X1-9/16	50	1/20
81507	PERNO ANCLAJE OJO	M6/8X45	100	1/8
81508	PERNO ANCLAJE OJO	M8/10X60	50	1/8
81509	PERNO ANCLAJE OJO	M10/12X70	25	1/8
81510	PERNO ANCLAJE GANCHO	M6/8X45	100	1/8
81511	PERNO ANCLAJE GANCHO	M8/10X60	50	1/8
81512	PERNO ANCLAJE GANCHO	M10/12X70	25	1/8
83835	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/4X1 3/8	100	1/10
83836	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/4X2 1/4	100	1/10
83837	PERNO ANCLAJE CAMISA	5/16X1 1/2	100	1/10
83838	PERNO ANCLAJE CAMISA	5/16X2 1/2	100	1/10
81506	PERNO ANCLAJE CAMISA	5/16X3	100	1/10
83839	PERNO ANCLAJE CAMISA	3/8X1 7/8	50	1/10
83840	PERNO ANCLAJE CAMISA	3/8X2 1/2	50	1/10
83841	PERNO ANCLAJE CAMISA	3/8X3	50	1/10
83843	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/2X2 1/4	25	1/10
83844	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/2X3	25	1/10
47456	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/2X4	25	1/8



LLANTA ANTIPINCHAZO

CÓDIGO	DIAMETRO	U/E
46908	395mm	1/5



BISAGRA DOBLE ACCIÓN (PAR)

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
52423	3"	1/25



RODACHÍN DE PLATAFORMA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68961	60mm	100/120
68962	50mm	125/120
68963	40mm	4/300



PIE AMIGOS

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
99125	6X8	1/20



CUCHILLA CORTA BALDOSA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
79628	16X6 X 3MM	1/250



MANDRIL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68968	1.5-13mm 1/2-20	1/50
68969	1.5-13mm 3/8-24	1/50



JUEGO DE LLAVES ALLEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
49585	10 PZS	1.5-10 mm	10/60
49586	8 PZS	1.5-6mm	10/100



CORTA BALDOSA 3 EN 1

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68964	600mm	1/4



JUEGO PARA INSTALAR CERRADURAS

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68956	7/8", 2-1/8" X 3PZ	1/50




CANDADO ALEMÁN 800

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- Retiene la llave cuando el candado está abierto




CANDADO ALEMÁN 800 PLUS

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- Retiene la llave cuando el candado está abierto




CANDADO ALEMÁN GANCHO PROTEGIDO

- 2 llaves
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- Incluye protector para gancho
- Retiene la llave cuando el candado está abierto




CANDADO PARA CORTINA 162

- Cuerpo en latón
- Cilindro en latón
- Gancho en acero endurecido
- 3 llaves




CANDADO ACORAZADO 161

- Gancho en acero endurecido
- Acorazado en acero inoxidable
- Anti-segueta
- Contra la intemperie
- Retiene la llave con el candado abierto



CANDADO SERIE SUECA 124

Candado de doble bloqueo anti-cizalla, anti-segueta y contra la intemperie. Retiene la llave con el candado abierto.




CANDADO PARA CORTINA INTERPERIE 163

Candado anti-cizalla, anti-segueta con gancho en acero endurecido para uso en exteriores con accionamiento mediante llave.



CANDADO ALEMÁN INTERPERIE

- Gancho en acero endurecido
- La llave se libera solamente cuando el candado está cerrado
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Cuerpo en latón fundido
- Cubierta en PVC



CANDADO LAMINADO 115

Candado con cuerpo laminado en láminas de acero zincado y remachadas con esferas y doble bloqueo.




CANDADO SERIE 220

- Gancho en acero endurecido
- Ranura de llave cubierta para evitar el óxido
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Doble bloqueo con esferas



CANDADO SERIE 221

- Gancho protegido en acero endurecido
- Ranura de llave cubierta para evitar óxido
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Doble bloqueo con esferas




CANDADO ITALIANO 110

- Gancho en acero endurecido
- Protector contra filtraciones de agua
- Doble bloqueo
- Anti-segueta




CANDADO ITALIANO 110 - 40 IGUALADO POR 2 UNIDADES

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- 3 llaves



CANDADO INGLÉS 700

- 5 pines
- Doble bloqueo con esferas en acero endurecido
- 2 llaves
- Retiene la llave cuando el candado está abierto




CANDADO Y110 IGUALADO POR 2 UND.

Gancho en acero endurecido, protector contra dilataciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta.




CANDADO Y110 GANCHO LARGO.

Gancho en acero endurecido, protector contra dilataciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta.




CANDADO Y110 GANCHO AJUSTABLE

Gancho en acero endurecido, protector contra dilataciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta.




CANDADO Y110 GANCHO PROTEGIDO

Gancho en acero endurecido, protector contra dilataciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta.




CERRADURA SOBREPONER 3610

Pestillo resbalón reversible para puertas que abren hacia adentro y hacia afuera, accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior. Cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Cantonera con cadena de seguridad.




CERRADURA SOBREPONER 396 ROSETA

En las cerraduras 396 roseta los pestillos se accionan mediante giro de la roseta por el interior y con la llave por ambos lados. Para puertas que abren hacia adentro o correizas. Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado. Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave.




CERRADURA SOBREPONER 396 - 60

Para puertas que abren hacia adentro o correizas. Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado. Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave. Al usar el botón reten, los pestillos se bloquean en la posición de arriba. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Cerradura cilindro externo fijo, el cual está sujeto a la cerradura permitiendo una fácil instalación desde la parte interna de la puerta.




CERRADURA SOBREPONER 106-60 3B

Pestillo resbalón reversible para puertas que abren hacia adentro y hacia afuera, accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior. Bulones de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Se puede instalar en puertas de madera o metal.




CERRADURA SOBREPONER 987 PLUS

Pestillo resbalón accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior. Doble bulón de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Contratapa y cantonera en acero para soldar de fácil instalación. Para puertas metálicas y de madera. Cerradura plus con llave multipunto de alta seguridad.




CERRADURA SOBREPONER 105-50

Pestillo resbalón reversible para puertas que abren hacia adentro y hacia afuera, accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior. Cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Caja y cantonera en acero.




CERRADURA SOBREPONER OF5M

Picaporte con cilindro. Pestillo reversible para puertas que abran hacia adentro y hacia afuera. El pestillo se acciona por la parte exterior con la llave y por la parte interior con botón.



CIERRA PUERTAS AÉREO SERIE 1002

Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento. Totalmente reversible sin ajuste.




CIERRA PUERTAS AÉREO SERIE 3005

Diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación. Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento. Pistón tratado térmicamente para alcanzar el rendimiento y la eficiencia óptima. Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción. Fluido hidráulico estable a prueba de fuego. Totalmente reversible sin ajuste. Apto para uso en puertas corta fuego.



CIERRA PUERTAS AÉREO SERIE 2234

Diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación. Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento. Pistón tratado térmicamente para alcanzar el rendimiento y la eficiencia óptima. Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción. Fluido hidráulico estable a prueba de fuego. Totalmente reversible sin ajuste. Apto para uso en puertas corta fuego.



CIERRAPUERTAS INSTALAFÁCIL

Servicio de amaestramiento



¿Qué es un amaestramiento?

Un amaestramiento se refiere a un sistema en el cual una llave maestra opera todos los candados Yale y a su vez cada candado tendrá llaves individuales para su normal operación.



Hasta 200 combinaciones con 1 llave maestra

Disponible para candados serie Alemana Referencias 40, 50 y 70mm



**LIJADORA BS200-B3
1/4 PLIEGO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
79220	200W	1/1



PULIDORA 4 1/2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
15317	11000 RPM	1/1
26785	650W	1/1



PULIDORA B&D 4 1/2\"/>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
16133	920W	1/1



SIERRA CALADORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
84283	420W	1/1



SIERRA CALADORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
84284	550W	1/1



SIERRA CIRCULAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25398	7 1/4" 1400W	1/1



TALADRO PERCUTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
84280	1/2" VVR 550W	1/1
93248	3/8"	1/1
26109	3/8" 500W	1/1



**TALADRO 3/8
PER. INALÁMBRICO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
103692	20V VVR	1/1



**TALADRO 3/8
INALÁMBRICO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
103691	20V	1/1



HIDROLAVADORA 1400W

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
105850	11000PSI 70BAR	1/1



**PÍSTOLA
DE AIRE CALIENTE**

CÓDIGO	U/E
72294	1/6



DISCO FINO CORTE METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
52022	4 1/2"x0.045"	1/25
52023	7"x0.055"	1/25



DISCO T27 METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25606	4-1/2" x 1/4"	1/25
25608	7" x 1/4"	1/25



DISCO T42 METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25605	4-1/2" x 1/8"	1/25
25607	7" x 1/8"	1/25
25609	9" x 1/8"	1/25



DISCO T1 METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
13396	14" x 3/32"	1/10



TALADRO ROTACION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
67742	3/8"	1/1
67011	1/4"	1/1



TALADRO PERCUTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
71002	1/2"	1/1
36947	1/2" 800W VVR	1/1
22285	1/2"	1/1



TALADRO BASE MAGNÉTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
105367	2 VELOCIDADES 2"	1/1



**TALADRO ATORNILLADOR
S/CARBONES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
109995	1/2" 20V 2 BAT	1/1



TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
28786	1/2" 20V+2 BATERÍAS+CARGADOR	1/1
101134	3/8" VVR+2 BATERÍAS+CARGADOR	1/1



TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
109411	1/2" 20V 1 BAT 2AH+1CARGADOR	1/1
109412	1/2" 20V 2 BAT 2AH + 1 CARGADOR	1/1



LLAVE DE IMPACTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
52240	1/2"	1/1



PULIDORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
81527	7"	1/1
84088	9"	1/1



PISTOLA DE AIRE CALIENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
105918	550 W	1/1



TRONZADORA DE METALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
102328	14" 2300W	1/1



ALICATE HOMBRE SOLO RECTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70254	10"	1/6
70251	Recto 10"	1/6



ALICATE HOMBRE SOLO CURVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69535	10"	1/10



ALICATE PRO DE ELECTRICISTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70231	8"	1/12



ALICATE ELECTRICISTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70240	7"	1/6
70241	8"	1/6



ALICATE PRO CORTE DIAGONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70229	6"	1/12



ALICATE CORTE DIAGONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70239	6"	1/6
94917	7"	1/6



ALICATE PRO UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69533	9"	1/6



ALICATE DE COMBINACION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70236	8"	1/6



ALICATE PUNTA LARGA CORTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70238	6"	1/6
77169	8"	1/6




ALICATE PELACABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
73611	PELACABLE	1/5



ALICATE MULTIUSO ELECTRICISTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70234	9 1/2"	1/10



DESTORNILLADOR PRO ESTRÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69980	1/4"- #2 x 1 1/2"	1/12
101587	1/4"- #2 x 4"	1/12
69981	1/4"- #2 x 4"	1/12
101588	1/4"- #2 x 6"	1/12
69982	1/4"- #2 x 6"	1/12
101589	1/4"- #2 x 8"	1/12
69983	1/4"- #2 x 8"	1/12
69977	3/16"- #1 x 4"	1/12
101592	3/16"- #1 x 6"	1/12



DESTORNILLADOR PRO PALA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69513	STD 1/4" x 4"	1/12
69901	STD 1/4" x 6"	1/12



DESTORNILLADOR PRO PALA GABINETE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69915	GABINETE 1/8" x 1/12"	1/12



JUEGO DESTORNILLADORES PRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
101599	4 PZS	1/6



JUEGO DESTORNILLADORES BASIC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70000	2 PZS	1/1
69514	6 PZS	1/1
70002	10 PZS	1/1



REMACHADORA PROFESIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69522	4 Boquillas	1/6



REMACHADORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70113	3 Boquillas	1/6



CUCHILLA - BISTURI RETRACTIL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69502	USO GENERAL	1/6



PISTOLA APLICADORA DE ADHESIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
94942	ADHESIVO	1/3



SOLDADORA - CAUTIN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70118	30W	1/5
70116	45W	1/5



TIJERA DE AVIACION RECTA FATMAX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69505	AMARILLO	1/6



TIJERA DE AVIACION IZQUIERDA FATMAX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69781	ROJO	1/6



TIJERA DE AVIACION DERECHA FATMAX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69782	VERDE	1/6


ARCO DE SIERRA FIJO ECON

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69774	12"	1/12


JUEGO DE LLAVES MIXTAS MÉTRICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
28172	8 PC	1/12


JUEGO LLAVES HEX TORX PRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70097	8 PZ ST9 - T40	1/24


JUEGO LLAVES ALLEN HEXAGONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70090	8 PZS 1.5 6mm	1/12
70092	8 PZS 1/16 - 1/4"	1/12
70091	10 PZS 1.5 10mm	1/12
69521	10 PZS 1/16 - 3/8"	1/12


JUEGO LLAVES COMBINADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70205	6 PZS (Mixtas) 10 - 21 mm	1/1
70210	11 PZS (Mixtas) 3/8 - 1"	1/6
70212	14 PZS (Mixtas) 7 - 24 mm	1/6
70211	14 PZS (Mixtas) 10 - 32 mm	1/4
70213	14 PZS (Mixtas) 3/8 - 1 1/4"	1/4
70214	20 PZS (Mixtas) mm - PULG	1/1


LLAVE AJUSTABLE CROMADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70195	6"	1/6
70197	10"	1/6
70198	12"	1/6


LLAVES COMBINADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
28137	7 mm	1/10
28138	8 mm	1/10
28139	9 mm	1/10
28140	10 mm	1/10
28141	11 mm	1/10
28142	12 mm	1/10
28143	13 mm	1/10
28144	14 mm	1/10
28145	15 mm	1/10
28147	17 mm	1/6


FLEXOMETRO UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26194	5m	1/6


FLEXOMETRO GLOBAL PLUS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69826	3m	1/6
69827	8m	1/6
69508	5m	1/6


FLEXOMETRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
105240	5m	1/6
105239	8m	1/6


CINTA UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25746	5m	1/6


NIVEL DE RESINA ESTRUCTURAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69834	12"	1/4


NIVEL DE ALUMINIO


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69837	12"	1/20
102542	18"	1/10
69509	24"	1/10
94936	48"	1/10


BOLSA DE HERRAMIENTAS STANLEY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
115847	16"	1


JUEGO DE DADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70160	M 1/2" 14 PZS (10 - 22MM)	1/1
69528	M 1/2" 25 PZS (MM y PULG)	1/1


BROCA MADERA BERBIQUIRE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26575	1/4"	1/12


BROCA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
101952	HSS X 2.00MM	1/10
101951	HSS X 10.00MM	1/5
101956	HSS X 8.00MM	1/5
101950	HSS X 1.00MM	1/10
101953	HSS X 4.50MM	1/10
101954	HSS X 5.50MM	1/10


JUEGO BROCAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26547	HSS 29PCS 1/16-1/21"	1/1
26545	HSS 7 PZS 1/16-1/4"	1/1


DISCO DIAMANTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
106468	4.1/2" CONTINUO	1/10
106467	4.1/2" SEGMENTADO	1/10
106470	7" SEGMENTADO	1/10
106469	4.1/2" TURBO	1/10
106471	7" CONTINUO	1/10
106472	7" TURBO	1/10


BROCA HSS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26474	1/8"	1/10
26481	1/4"	1/10
26476	5/32"	1/10
26478	3/16"	1/10
26473	7/64"	1/10
26475	9/64"	1/10
26472	3/32"	1/10
26488	3/8"	1/5
26485	5/16"	1/5
26477	11/64"	1/10
26471	5/64"	1/10
26470	1/16"	1/10
26480	7/32"	1/10
26479	13/64"	1/10
26492	1/2"	1/5
26663	15/64"	1/10
26483	9/32"	1/5
26482	17/64"	1/10
26469	3/64"	1/10
26468	1/32"	1/10
26491	7/16"	1/5
26487	11/32"	1/5
26484	19/64"	1/5
26490	13/32"	1/5
26664	15/32"	1/5
26665	9/16"	1/1
26666	5/8"	1/1
26486	21/64"	1/5
26489	25/64"	1/5
26667	3/4"	1/1


BROCA SDS PLUS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26447	1/4" X 6"	1/10
26451	3/8" X 6"	1/10
26453	1/2" X 6"	1/10
26446	1/4" X 4"	1/10
26449	5/16" X 6"	1/10
26445	3/16" X 6"	1/10
26454	1/2" X 12"	1/10
26452	3/8" X 12"	1/10
26455	5/8" X 8"	1/6
26444	3/16" X 4"	1/10
26448	1/4" X 12"	1/10
26450	5/16" X 12"	1/10
26456	3/4" X 8"	1/4


BROCA MURO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26457	1/8 GRANEL	1/10
26459	1/4 GRANEL	1/10
26458	3/16 GRANEL	1/10
105967	1/4 FUNDA	1/20
26460	5/16 GRANEL	1/10
105969	3/16 FUNDA	1/20
26461	3/8 GRANEL	1/5
105970	5/16 FUNDA	1/10
105968	3/8 FUNDA	1/10
26653	5/32 GRANEL	1/10
26462	1/2 GRANEL	1/5
105976	5/32 FUNDA	1/20
26463	LARGA FUNDA 3/8X10"	1/5
26464	EXTRALARGA 1/2X13"	1/5
26655	EXTRALARGA 1/4X13"	1/5
26656	EXTRALARGA 5/16X13"	1/5

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

REF. XBLI20

USO PROFESIONAL

Incluye

- Batería XB0420 4.0 Ah
- Cargador XCB20 de 2.4 Ah

20 VOLTS



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

SIN ESCOBILLAS DE 1/2"

REF. SBLI4080

CUADRANTE 1/2"

TORQUE 800Nm/1000Nm

VELOCIDAD 0-900/0-1.400

0-1.900/0-2.400RPM

IMPACTO 0-1200/0-1.850

0-2.500/0-3.200BPM

VOLTAJE 40V



LLAVE DE IMPACTO

REF. IW440

TORQUE MAX. IZQUIERDA: 440 N.m.

TORQUE MAX. DERECHA: 596 N.m.

RANGO DE IMPACTO: 2.700 GPM

VELOCIDAD: 2.600 RPM

CAJA DE TRANSMISIÓN METÁLICA



PISTOLA DE CALOR

REF. HG1600

CABLE 2 M

INCLUYE BOQUILLAS

1.600 W POTENCIA

50/400 HASTA 570 °C TEMPERATURA



LIJADORA ORBITAL DE 5"

PS350

REF. PS350

AGARRE ERGONOMICO

350 W POTENCIA

0 - 18.000 OPM

5" INCH



COLECTOR DE POLVO
BASE SOLIDA

POLICHADORA DE FELPA DE 7"

REF. EP181

1.400 W POTENCIA

1.000 - 3.000 RPM

6 NIVELES DE VELOCIDAD
SWITCH DE VELOCIDAD VARIABLE

EPI81



PULIDORA DE 7" - 180 MM

POTENCIA: 2.400 WATTS REF. AG181

VELOCIDAD: 7.500 RPM

PESO: 6.1 KG

GUARDA DE SEGURIDAD

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



ESMERILADORA ANGULAR

REF. AG1141

POTENCIA 820W

VELOCIDAD 11.000 RPM

DIAMETRO 115MM

VOLTAJE 110V - 60 HZ



ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA

SIN ESCOBILLAS DE 4 1/2" - 6"

REF. SBEA4060

DISCO 115 - 150MM

VELOCIDAD 3.000 - 8.500 RPM

DIAMETRO DEL EJE 5/8"

VOLTAJE 40V



TALADRO PERCUTOR

REF. ID710

750 W POTENCIA MAX

0 - 50.000 BPM IMPACTO

0 - 3.000RPM VELOCIDAD

1/2" - 13MM MANIVELA



TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO

2-13MM MANIVELA

0 - 7.920 0 - 29.700 BPM IMPACTO

0 - 1400 0 - 1650 RPM VELOCIDAD

50N.M TORQUE

20 VOLTS

ADVANCE

REF. XID20
2 BATERIAS



ROTOMARTILLO SDS MAX

REF. RM5519

PERFORACIÓN MAX: 55MM

FUERZA DE IMPACTO: 5 - 19 JOULES

VELOCIDAD: 150 - 305 RPM

POTENCIA: 1.750 - 2.150 BPM

2 FUNCIONES:

PERCUTOR/CINCELADO



MARTILLO DEMOLEDOR HEX 30MM

REF. DH4515

FUERZA DE IMPACTO: 48 JOULES

IMPACTO: 1.620BPM

POTENCIA: 1.700 WATTS

PESO: 14.2KG

MANGO AUXILIAR 360°

SUSPENSIÓN



MARTILLO DEMOLEDOR HEX 28MM

FUERZA DE IMPACTO: 75 JOULES

REF. DH7531

IMPACTO: 950 BPM

POTENCIA: 2.200 WATTS

PESO: 31KG

DECIBELES: 110db



PULIDORA INALÁMBRICA DE 4 1/2" - 115MM

VOLTAJE: 20V

VELOCIDAD: 10.000 RPM

BRIDA DE AJUSTE: 5/8"

BATERÍA: LI-ION

TIEMPO DE CARGA: 1 HORA

INTERRUPTOR DE BLOQUEO

MANGO DE 3 POSICIONES

CAJA DE ENGRANAJES EN ALUMINIO

GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO

USO: PROFESIONAL PESADO

GARANTÍA: 3 AÑOS



CARETA FOTOSENSIBLE

REF. CSVM750

REGULACIÓN DINB 4/9/13

DIN ESTADO CLARO DIN 4

DIN ESTADO OSCURO DIN 9-13

TIEMPO DE RESPUESTA 1/30.000 S

TIEMPO DE RETARDO 0,1 - 1 S

MODO REGULACIÓN

Exterior - Interior analogo

CLASE OPTICA 1/1/1/2

ALIMENTACIÓN SOLAR Y BATERIA

REGULACIÓN SENSIBILIDAD

MICROMÉTRICA

PROTECCIÓN UV/IR DIN 16



TRONZADORA

REF. CS1425

DISCO: 14"

POTENCIA: 2.500 WATTS

VELOCIDAD: 4.000 RPM

CAPACIDAD DE CORTE: 45°



TALADRO DE BASE MAGNÉTICA

REF. BM5016

BROCA ANULAR: 2" - 50MM

POTENCIA: 1.750 WATTS

VELOCIDAD: 100 - 700 RPM

RECORRIDO: 130MM

IMÁN: 16.500 Nm

CONO: M20

MAX. BROCA HELICOIDAL: 20MM

MAX. BROCA ANULAR: 50MM - 2"

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

CREMALLERA EN COLA - MILANO

TRANSMISIÓN ÓLEO SUMERGIDA



ASPIRADORA ELITE PARA SECO

REF. VC0115P

USO RESIDENCIAL

GARANTÍA: 1 AÑO

VOLTAJE: 110V - 60HZ



CAPACIDAD 10 GALÓN

ASPIRADORA PARA HÚMEDO Y SECO

REF. VC2525P



POTENCIA: 4.0 HP
GALONES: 6
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 1 AÑO

2.5
FUERZA DE SUCCIÓN

2.5
CAPACIDAD TANQUE

ASPIRADORA / SOPLADORA

REF. VC0640P



ASPIRADORA/SOPLADORA
HÚMEDO/SECO
CAPACIDAD: 6 GALONES
POTENCIA: 4.0HP
FLUJO DE AIRE: 85 CFM
CABLE (L): 3.0 M
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 110V - 60HZ

ASPIRADORA / SOPLADORA

REF. VC6555



ASPIRADORA/SOPLADORA
HÚMEDO/SECO - SILENCIOSA
CAPACIDAD: 16 GALONES
POTENCIA: 6.5HP
FLUJO DE AIRE: 105 CFM
CABLE (L): 4.5 M
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 110V - 60HZ
DISEÑO COMPACTO LIGERO Y PORTABLE
ULTRA SILENCIOSA

HIDROLAVADORA

REF. PW1770



PRESIÓN MAX: 1.600 PSI
POTENCIA: 1.700 WATTS
CAUDAL MAX: 7.0 LPM
MOTOR UNIVERSAL
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 110V - 60HZ

HIDROLAVADORA

REF. GPW2515



PRESIÓN MAX: 2.500 PSI
POTENCIA: 7 HP
CAUDAL MAX: 15 LPM
REQUIERE ACEITE
USO: INDUSTRIAL
GARANTÍA: 1 AÑO

COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO

REF. CA2542D

POTENCIA: 2.5HP
CAPACIDAD: 42L
FLUJO MAX: 9.0 CFM
PRESIÓN MAX: 125 PSI
DECIBELES: 53 db
CFM - PSI:
9 - 0 / 4.2 - 40 / 3.2 - 90
USO: PROFESIONAL PESADO/ MÉDICO
GARANTÍA: 1 AÑO



COMPRESOR DE ACOPLE DIRECTO LIBRE DE ACEITE

REF. CA5035

POTENCIA: 3.5HP - 2 MOTORES EN SERIE
CAPACIDAD: 50L / 13.2 GAL
FLUJO MAX: 18 CFM
PRESIÓN MAX: 120 PSI
CFM - PSI:
18.0 - 0 / 11.5 - 40 / 6.6 - 90
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO



COMPRESOR LUBRICADO / ACOPLE DIRECTO

REF. CA6256

POTENCIA: 2.5HP
CAPACIDAD: 25L
FLUJO MAX: 7.3 CFM
PRESIÓN MAX: 125 PSI
1 PISTÓN DE 48MM
CFM - PSI:
7.3 - 0 / 3.2 - 40 / 2.2 - 90
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO



SOLDADOR INVERSOR ELITE MIG 500 MP

REF. SOELKSI95

TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado
GENERADOR RECOMENDADO: 39.8 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 50 Amp Min / 500 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 70% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 89 OCV
PROCESOS:
MMA, TIG RASPADO, MIG/MAG/FCAW
PESO: 35.0 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35-50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 2 AÑOS



SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKYMAX 1550 NX

REF. 2040N



TIPO DE TRABAJO: Industrial
GENERADOR RECOMENDADO: 8.6 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Min / 155 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV
PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC - MIG - MAG
FLUX CORED
PESO: 4.0 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35-50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 3 AÑOS

SOLDADOR INVERSOR ELITE SERIE XP 200

REF. 7160XP



TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado
GENERADOR RECOMENDADO: 14 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Min / 200 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 55% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 94 OCV
PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 5.5 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35-50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)
GARANTÍA: 2 AÑOS

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 10

REF. 2G10I



TIEMPOS MOTOR: 4
POTENCIA MOTOR: 1.22HP
VELOCIDAD: 5.500RPM
POTENCIA MÁX: 800 WATTS
CILINDRAJE: 40CC
NIVEL DE RUIDO: 58DB
AUTONOMÍA 100%: 2.1L - 4.1hrs
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 120V - 60Hz - 1PH
ARRANQUE: MANUAL
PESO: 9KG
DIMENSIONES (L-AN-AL):
40CM X 21CM X 36CM
TALADRO VOLTAJE

GENERADOR A GASOLINA

REF. 2G950



4.2 L
Tanque

5 HORAS
AUTONOMÍA
AL 100%



GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 10000

REF. 2G100



TIEMPOS MOTOR: 4
POTENCIA MOTOR: 16HP
VELOCIDAD: 3.600RPM
POTENCIA MÁX: 9.000 WATTS
CILINDRAJE: 459CC
NIVEL DE RUIDO: 78DB
AUTONOMÍA 100%: 25L - 6hrs
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 120/240V - 60Hz - 1PH
ARRANQUE: MANUAL/ELÉCTRICO
PESO: 98KG
DIMENSIONES (L-AN-AL):
73CM X 56CM X 61CM

ESMERILADORA + TALADRO ELITE SUPREME

ESMERILADORA + TALADRO, 1 BAT 4AH, 1 BAT 2AH + CARGADOR

REF. KIT 1SB40



TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO 1/2"
13MM - 40V SIN CARBONES
FUERZA (NM): 90
VELOCIDAD 1 (RPM): 0-450
VELOCIDAD 2(RPM): 0-2000
POSICIONES DE TORQUE: 21
IMPACTO(BMP): 0-6.750 / 0-30.000
ESMERILADORA ANGULAR DE 5"
40V SIN CARBONES
APTA PARA 4-1/2"
DIÁMETRO EJE: 5/8"
VELOCIDAD: 9.000 RPM
USO: INDUSTRIAL
GARANTÍA: 3 AÑOS

MOTOR DE GARAJE

REF. AUACKS1



ACCESSMATIC SCORPION 901 DE 1/2 HP
MOTOR DE 24V
RIEL EN C DE UNA SOLA PIEZA DE 3 MTS CON CADENA
PANTALLA L.C.D. PARA UNA FACIL PROGRAMACIÓN
INCLUYE 2 CONTROLES DE 3 CANALES
PULSADOR DE PARED WIRELESS
110 V
3 AÑOS DE GARANTÍA

CERRADURA BIOMÉTRICA DIGITAL

REF. AUACOWL

CON 5 MÉTODOS DE APERTURA
- HUELLA DIGITAL
- CONTRASEÑA
- TARJETA
- LLAVE
- APP
- RESPALDO DE BATERÍA CON
- PUERTO USB
- CILINDRO TIPO "C".



CERRADURA INTELIGENTE ELITE LOCK SL 5000

REF. AUELS1



PARA PUERTAS DE HASTA 8CM.
5 MÉTODOS DE APERTURA:
- 100 HUELLAS
- LLAVE
- WIFI
- APP
- 100 CONTRASEÑAS
- TARJETA
- FÁCIL INSTALACIÓN

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

REF. FCD12KT

FIRE 12 KIT



110V 60Hz 12 V 0-400 / 0-1.350 RPM 10mm (3/8")

KIT TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO

REF. FCD21

FIRE 21



13 mm (1/2") 110V 60Hz 21V 0-400 / 0-1.400 RPM

CARETA FOTOSENSIBLE

REF. SOFUFW83

FENIX 83

DIN 4/9-13
2 Sensores
94mm X 34mm
Área de visión



SOLDADOR INVERSOR FURIUS FIX 257

REF. SOFUFW257



TIPO DE TRABAJO: Profesional
Generador recomendado: 12 Kilovatios
AMPERAJE: 10Amp Min / 250 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 40% a 40°C
VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV
PESO: 3.6 Kg
TIPO DE CORRIENTE
DC (Corriente directa o continua)
VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110 V / 220V

SOLDADOR INVERSOR

REF. SOFUW253

TIPO DE TRABAJO: Profesional
Generador recomendado: 12 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Min / 250 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 40% a 40°C
VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV
PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 3.6 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: SI V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35-50mm) 1/2" (12.7mm)
TIPO DE CORRIENTE:
DC (Corriente directa o continua)



SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO

FLEX 121



110V 1Ph - 50/60Hz
15-120A (110V)
40% Ciclo de trabajo

SOLDADOR INVERSOR PARA ELECTRODO

ELECTRODO RECOMENDADO
1/16" (1.6mm) - 3/32" (2.4mm)

REF. FIX 161M

ELECTRODO MÁXIMO
1/8" (3.2mm)

TIPOS DE ELECTRODOS
6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024
304 - 308 - 309 - 316

CORRIENTE SALIDA
DC (Corriente Directa)

TIG Raspado
VOLTAJE EN VACÍO 65V



SOLDADOR INVERSOR PARA ELECTRODO

REF. SOFUFW131M

110V 1Ph - 50/60Hz
20-130A (110V)
40% Ciclo de trabajo



FIERCE 131M

SOLDADOR INVERSOR

REF. SOFUFW181

FIX 181

110V/220V 1Ph - 50/60Hz
20-180A (220V)
20-140A (110V)
40% Ciclo de trabajo



COMPRESOR LUBRICADO / ACOPLE DIRECTO

REF. FC25

POTENCIA: 2.0HP
CAPACIDAD: 25L
PRESIÓN MAX: 115 PSI
CFM - PSI:
7 - 0 / 2.9 - 40 / 1.8 - 90
CAUDAL MAX: 7.0 CFM
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 1 AÑO



REPUESTOS PARA MAQUINA DE SOLDAR



ROTOMARTILLO SDS PLUS

REF. FRM7024


PERFORACIÓN MAX: 24MM
FUERZA DE IMPACTO: 2.6 JOULES
RANGO: 5.000 GPM
POTENCIA: 720 WATTS
3 FUNCIONES: ROTACIÓN
CINCELADO / PERCUTOR
MANGO AUXILIAR 360°
VELOCIDAD VARIABLE
PESO: 2.5KG
DIMENSIONES: AL/AN/LA
30CM X 11CM X 43CM
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 2 AÑOS



ROTOMARTILLO SDS PLUS

FIRE 7024

FUERZA DE IMPACTO: 5 JOULES
POTENCIA: 1.300 WATTS
PERFORACIÓN MÁX: 30MM
IMPACTO: 3.900 GPM
VELOCIDAD: 0 - 800 RPM
2 FUNCIONES:
ROTOPERCUSSION/CINCELADO
VELOCIDAD VARIABLE
EMBRAGUE DE SEGURIDAD
MANGO CON AGARRE ERGONÓMICO
PESO: 5KG
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 2 AÑOS



PULIDORA ANGULAR 4.1/2"

POTENCIA 800W
TAMAÑO DISCO 4.1/2" - 115mm
VELOCIDAD 12.000 RPM
EJE 5/8"
BLOQUEO EJE SI
GUARDA DE SEGURIDAD SI
DOBLE AISLAMIENTO SI
LONGITUD CABLE 200cm
CORRIENTE DE ENTRADA 110V - 60Hz
MEDIDAS PRODUCTO 26.8 x 22 x 10cm
PESO NETO 1.68kg

PARA TRABAJOS LIGEROS
FIRE



INCLUYE:
Guarda de seguridad
mango auxiliar de 2 posiciones.

POLIPASTO DE CADENA DE 1-1/2 TON. TRUPER



- Levantamiento estándar 3 m
- Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena resistente a la oxidación
- Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad
- 2X más dientes que otras marcas del mercado para elevar la carga con menor esfuerzo

POLIPASTO DE CADENA DE 2 TON. TRUPER



- Levantamiento estándar 3 m
- Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena de carga fabricada en acero al manganeso, resistente y durable
- Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad
- 2X más dientes que otras marcas del mercado para elevar la carga con menor esfuerzo

POLIPASTO DE CADENA DE 1 TON, TRUPER



- Levantamiento estándar 3 m
- Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena resistente a la oxidación
- Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad
- 2X más dientes que otras marcas del mercado para elevar la carga con menor esfuerzo

JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1000 KG



- Cinta 100% poliéster, no se deforma
- Gancho doble tipo J
- Maneral con cubierta plástica para mayor comodidad
- Doble seguro de bloqueo que mantiene la matraca en posición cerrada
- Carga ligera, ideal para autos y motos

Especificaciones	
Largo de cinta	5 m
Ancho de cinta	1 1/4" (32 mm)
Carga máxima	1,000 kg
Carga de trabajo	333 kg
Apertura del gancho	20 mm
Factor de seguridad	3:1
Empaque individual	Tarjeta
Master	2
Pallet	216

DÚO DE DESTORNILLADORES 1/4" X 1-1/2" MANGO COMFORT GRIP, PRETUL



- Barra redonda de acero
- Mango comfort grip con orificio para colgar
- Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



1 Desarmador punta plana 1/4" x 1 1/2" (6.3x38mm)

1 Desarmador punta de cruz 1/4" x 1 1/2" (6.3x38mm)

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES MANGO COMFORT GRIP, PRETUL



3/16" 7 7/8 x 4"	3/16" 7 7/8 x 4"
1/4" 8 1/4" x 4"	1/4" 8 1/4" x 4"

- Barra redonda de acero
- Mango comfort grip con orificio para colgar
- Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES MANGO COMFORT GRIP, PRETUL



3/16" 6 3/4 x 3"	3/16" 7 7/8 x 4"
3/16" 9 7/8 x 6"	1/4" 8 1/4" x 4"
1/4" 10 1/4" x 6"	

- Barra redonda de acero.
- Mango comfort grip con orificio para colgar.
- Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta.



LLAVE DE CRUZ PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS, 14" PRETUL



- Cuerpo de acero forjado
- Para remover tuercas y birlos de llantas en automóviles y camionetas
- Tamaño de bocas 17 mm, 3/4", 13/16", 7/8"

JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS MM. PRETUL




- Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono
- Medida marcada para fácil identificación
- Práctico estuche organizador

PRESA DE BANCO 4" DE HIERRO GRIS, PRETUL




- Fundido en hierro gris
- Mordazas de acero moleteadas para un mejor agarre
- Base giratoria 360° para ajuste multi-posición del tornillo
- Para sujeción de múltiples materiales

PRESA DE BANCO 6" DE HIERRO GRIS, PRETUL



- Fundido en hierro gris
- Mordazas de acero moleteadas para un mejor agarre
- Base giratoria 360° para ajuste multi-posición del tornillo
- Para sujeción de múltiples materiales

PRESA 2" DE HIERRO DÚCTIL PARA CARPINTERÍA, PRETUL



- Fabricada de hierro dúctil
- Para carpintería

PRESA 4" DE HIERRO DÚCTIL PARA CARPINTERÍA, PRETUL



- Fabricada de hierro dúctil
- Mordaza grande que proporciona mayor estabilidad y evita el daño de la superficie
- Para carpintería
- Apertura máxima 4"

CACHILLAS PARA GUADAÑADORA PRE-AFILADAS



- Ángulo ideal de principio a fin, para un filo perfecto.
- 350 x 1
- Liviana
- 20 mm

CUCHILLO ZAPATERO



- Se usa para cortar y dar forma a cuero y otros materiales en la fabricación de calzado, carteras, cinturones entre otros

MACHETE COLLINS + LIMA TRIANGULAR 6"



- Machete pulido de 24"
- Lima Colima Triangular con Mango 6"
- Cacha ensamblado fundida
- Color: Verde

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA DE 0.05 M A 100 M, TRUPER



- Cuerpo de gran resistencia al impacto
- Pantalla a color de 46 mm
- Unidad mínima de medición 1 mm
- Unidades de medición en milímetros, pulgadas y pies
- Funciones de distancia, área (4 m²) y volumen (8 m³)
- Apagado automático 5 minutos
- Rosca de 1/4" para tripié
- Compatible con tripié modelo NL-TRI-150 marca Truper® (no incluido)

GRATA COPA 3" ALAMBRE TRENZADO FINO, MULTI-ROSCA, TRUPER



- Fabricada en acero al carbono
- Acabado rugoso
- Multi-rosca 5/8"-11 y M14 compatible con otras marcas del mercado y con esmeriladoras Truper® y Pretul®
- Para trabajo pesado y desbaste rápido

CARRETILLA METÁLICA ECONOMICA



90 Litros
Capacidad 50 Kilos

CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
COMPONENTE	TOLVA	METÁLICA
	CABOS	MADERA
	LLANTA	AMARILLA ANTIPINCHAZO
	ACCESORIOS	PLÁSTICO - METÁLICOS
CAPACIDAD TOLVA		5.5 PIES CÚBICOS
DIMENSIONES	LARGO	145
	CABO (cms)	ANCHO 3.8

CORTADOR DE RAMAS ALTAS 14"



PARTE	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
MATERIALES	ACERO	1065 Alto carbono
	MANGO	Telescópico hasta 2.34 m
	HOJA DE SIERRA	Dientes con triple filo
USOS		Tijera y Sierra corta ramas
	ANCHO TIJERA	15 CMS
DIMENSIONES	LONGITUD SIN ABRIR	151 CMS
	LONGITUD HOJA SIERRA	35 CMS (14")
	PESO	1.3 KG

GRATA PARA PULIDORA



REFERENCIA	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO EAN 13	PESO UND KGS
4*5/8"	83510104	7706912830300	0.29
4*5/8"	83510106	7706912830317	0.24
6*7/8"	83510107	7706912830324	0.57
3*5/8"	83510108	7706912830331	0.30
3"M14	83510109	7706912830348	0.30
4*5/8"	83510110	7706912830355	0.53
4"M14	83510111	7706912830362	0.54
3*5/8"	83510112	7706912830379	0.21
3"M14	83510113	7706912830386	0.21
4*5/8"	83510114	7706912830393	0.40
4"M14	83510115	7706912830409	0.40
5*5/8"	83510116	7706912830416	0.62

LINTERNA 8883 SUPER LED



Recargable, Alcance 150 Mts de Luz

CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
MATERIAL	PLÁSTICO	AMARILLO
		NEGRO
VOLTAJE		110 V
LÚMENES		50
TIEMPO DE CARGA		6 H
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERIA		600 mAh
PESO POR UND		0.19

LINTERNA 8889 SUPER LED



CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
MATERIAL	PLÁSTICO	AMARILLO
		NEGRO
VOLTAJE		110 V
LÚMENES		90
TIEMPO DE CARGA		10 H
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERIA		1000 mAh
PESO POR UND		0.24

LINTERNA MANOS LIBRES RECARGABLE 2878



Recargable
Carga 5 horas
Alcance 150 Mts de Luz

CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
MATERIAL	PLÁSTICO	NEGRO
		NEGRO
VOLTAJE		110 V
LÚMENES		120
TIEMPO DE CARGA		5 H
PESO POR UND		0.25

LINTERNA SUPER LED RECARGABLE 2685A



Mayor potencial frontal
Baterías de ion litio - 2 baterías de 1800 mAh
110 V - 220 lúmenes lateral
Alcance 200 mts.
Duración: 6 horas

REF: 54601107

NYLON PARA GUADAÑADORA



CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
NYLON	MATERIAL	PLÁSTICO AMARILLO
CARRETEL	MATERIAL	PLÁSTICO NEGRO
PESO (kgr)		3,300
DIMENSIONES	DIÁMETRO	20CMS
	ALTO	20 CMS
	DIÁMETRO NYLON	3.3 MM
	LONGITUD NYLON	300 MTS

NYLON PARA GUADAÑADORA



CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
NYLON	MATERIAL	PLÁSTICO NEGRO
CARRETEL	MATERIAL	PLÁSTICO NARANJA
PESO (kgr)		1,700
DIMENSIONES	DIÁMETRO	18 CMS
	ALTO	16 CMS
	DIÁMETRO NYLON	3.3 MM
	LONGITUD NYLON	150 MTS

BOMBA EXTRACTORA DE ACEITES CON MANIVELA, TRUPER



- Cuerpo de hierro y tubo de acero
- Tubo desmontable en 3 piezas, que facilita su almacenamiento y transporte
- Tuerca de fijación al tambor de 200 litros
- Empaque resistente de hule que evita fugas y no se deforma
- Ideal para uso automotriz, agrícola e industrial con aceite, petróleo, queroseno y diesel
- No usar con agua o líquidos corrosivos
- La bomba y el tubo vienen integrados en el mismo empaque.



DISCO DE CORTE BNA 26

Dimensión: 14" x 7/64" x 1
Tipo de grano: Óxido de Aluminio
Tamaño de Grano: 30



DISCO STANDARD NORTON

Dimensión: 4 1/2" X 3/64 X 7/8"
Tipo de grano: Óxido de Aluminio
Tamaño de Grano: 46



DISCO DE FIBRA F224/227

Dimensión: 4 1/2" X 7/8"
Tipo de grano: Óxido de Aluminio
Tamaño de Grano: 16,24,36,50,60,80,100 Y 120



DISCO SUPER BNA 12

Dimensión: 4 1/2" X 1/16" X 7/8"
Tipo de grano: Óxido de Aluminio
Tamaño de Grano: 36




DISCO DIAMANTADO COMBO PRO

Dimensión: 14"X1"
Tipo de grano: Diamante



LIJA PREMIER PLUS EN HOJAS

Dimensión: 9" X 11"
Tipo de grano: Óxido de Aluminio Marrón
Tamaño de Grano: 60 al 600



LIJADO SECO PREMIER RED

Dimensión: 9" X 11"
Tipo de grano: Óxido de Aluminio Premium
Tamaño de Grano: P80 al P1200



SILICONA ACÉTICA CONSTRUCCIÓN

Es considerada una silicona de uso general, muy utilizada en la construcción civil en el sellado y fijación de lavabos y vasos sanitarios, cabinas de duchas, puertas y ventanas. Tiene excelente resistencia a los rayos UV y puede ser aplicado en exteriores.



SUPER PEGAMENTO INSTANTÁNEO 2g.

Tiene baja viscosidad, es un adhesivo de uso general. Adhiere a una amplia variedad de metales, plásticos, cauchos, madera, porcelana, cuero y otros materiales.



Cuñete
20kg



Balde
10kg



Galón
4kg



Cuarto
1kg



Tapa Gotera
250ml

IMPERMEABILIZANTE TOROFIL

Cubre y Protege de la Humedad

USOS:

- TECHOS
- JARDINES
- TERRAZAS
- BAÑOS
- MUROS DE CONTENCIÓN
- MUROS DE CARGAS
- REVESTIMIENTO MUROS EXTERIORES
- PISCINAS
- CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTO
- ZONAS HÚMEDAS

TOROFIL tiene como gran particularidad su fácil manejo y aplicación, ya que es aplicable completamente en frío, con la ayuda de una brocha, rodillo o espátula, dependiendo del fin.





BOMBILLO LED E27 MINI TORPEDO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108173	5W	550lm	6500k/b	32x9,6mm	1/50
108174	5W	550lm	3000k/c	32x9,6mm	1/50



BOMBILLO LED E27 GLOBO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107965	9W	920lm	6500k/b	80x125mm	1/50
107966	12W	1200lm	6500k/b	80x125mm	1/50
107967	15W	1495lm	6500k/b	80x125mm	1/50



BOMBILLO LED E27 G45

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107971	3W	300lm	6500k/b	45x83mm	1/100
43023	5W	560lm	6500k/b	45x83mm	1/50



BOMBILLO LED E27 TORPEDO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108171	8W	950lm	3000k/c	38x12mm	1/100
108172	8W	950lm	4000k/n	38x12mm	1/100
48298	8W	950lm	6500k/b	38x12mm	1/100
107246	12W	1300lm	6500k/b	44x14mm	1/100
107670	15W	1600lm	6500k/b	50x17mm	1/100
108177	16W	1840lm	3000k/c	45x176mm	1/50
108178	16W	1840lm	4000k/n	45x176mm	1/50
108179	16W	1840lm	6500k/b	45x176mm	1/50



BOMBILLO LED GU10

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
43714	5W	550lm	6500k/b	48x56mm	1/50
108938	5W	550lm	4000k/n	48x56mm	1/50
43715	5W	550lm	3000k/c	48x56mm	1/50
107755	7W	650lm	6500k/b	48x56mm	1/50
108939	7W	650lm	4000k/n	48x56mm	1/50
107756	7W	650lm	3000k/c	48x56mm	1/50

E14

E27



BOMBILLO LED E14 C37 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	CONECTOR	U/E
43716	5W	600lm	6500k/b	37x100mm	E14	1/50
107666	5W	550lm	6500k/b	37x100mm	E27	1/50
107972	8W	800lm	4000k/n	48x56mm	E27	1/50



BOMBILLO LED E27 CAMPANA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107974	9W	920lm	6500k/b	63x115mm	1/100
107975	12W	1200lm	6500k/b	63x115mm	1/100



BOMBILLO LED E27 A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67710	9W	980lm	6500k/b	60x115mm	1/50
44511	12W	1300lm	6500k/b	60x115mm	1/50
44512	15W	1650lm	6500k/b	60x115mm	1/50



BOMBILLO LED 12 VOLTIOS

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108940	5W	500lm	6500k/b	45x83mm	1/50
108941	8W	850lm	6500k/b	55x112mm	1/50
108942	10W	980lm	6500k/b	60x115mm	1/50
108943	14W	1400lm	6500k/b	70x115mm	1/50
108944	18W	1650lm	6500k/b	80x153mm	1/50

8W 10W 12W 20W 30W



BOMBILLO LED E27 RECARGABLE

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108870	8W	810lm	6500k/b	70x150mm	1/50
108869	10W	950lm	6500k/b	75x160mm	1/50
108868	12W	1250lm	6500k/b	80x170mm	1/50
108715	20W	2200lm	6500k/b	100x185mm	1/20
108714	30W	3100lm	6500k/b	120x210mm	1/20



BOMBILLO LED E27 A55

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67709	7W	780lm	6500k/b	60x115mm	1/50
107973	8W	810lm	6500k/b	55x112mm	1/100



BOMBILLO LED E27 A80

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107671	18W	1900lm	6500k/b	81x153mm	1/50



BOMBILLO LED E27 UFO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108089	15W	1300lm	6500k/b	125x75mm	1/20
108090	20W	1650lm	6500k/b	150x81mm	1/20
44513	24W	2320lm	6500k/b	200x95mm	1/20
108091	30W	2500lm	6500k/b	200x95mm	1/20
108092	35W	2900lm	6500k/b	300x70mm	1/20



BOMBILLO LED E27 T

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107667	T60	11W	1230lm	6500k/b	60x118mm	1/100
107668	T70	16W	1650lm	6500k/b	70mm	1/100
44514	T180	20W	2500lm	6500k/b	80x132mm	1/100
107669	T100	24W	1900lm	6500k/b	81mm	1/100
44515	T100	30W	3400lm	6500k/b	100x162mm	1/100
44516	T120	40W	4600lm	6500k/b	120x183mm	1/100
44517	T140	50W	5100lm	6500k/b	140x206mm	1/100
107968	T160	60W	5700lm	6500k/b	160x262mm	1/100
107969	T140X	70W	6500lm	6500k/b	140x242mm	1/8
107970	T140XL	80W	7350lm	6500k/b	160x267mm	1/8
108937	T160X	100W	11000lm	6500k/b	160x275mm	1/8



BOMBILLO LED E14 ELECTRODOMESTICOS

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108175	5W	480lm	6500k/b	18x70mm	1/100
108671	5W	480lm	3000k/c	18x70mm	1/100
108194	6,5W	550lm	6500k/b	18x70mm	1/100
108672	6,5W	580lm	4000k/n	18x70mm	1/100



BOMBILLO NEVERA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108093	2.5W	180lm	6500k/b	17x62mm	1/100



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108151	5W	500lm	5000k/b	37x80mm	1/50
108150	5W	500lm	4000k/n	37x80mm	1/50
108149	5W	500lm	3000k/c	37x80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 G45

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108158	4W	400lm	4000k/n	60x102mm	1/50
44608	4W	400lm	3000k/c	60x102mm	1/50
108157	4W	400lm	2200k/c	60x102mm	1/50



BOMBILLO LED E14 MICROHONDAS

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108176	3.5W	350lm	6500k/b	17x62mm	1/100



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 VELA AMBAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108148	5W	500lm	2200k/c	37x80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E14 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108152	5W	500lm	4000k/n	37x80mm	1/50
108153	5W	500lm	3000k/c	37x80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO G80 VIDRIO SPIRAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108168	5W	500lm	3000k/c	80mm	1/50
108169	5W	500lm	3000k/c	80mm	1/50
108144	5W	900lm	3000k/c	80mm	1/40



BOMBILLO LED FILAMENTO G95

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108145	8W	900lm	3000k/c	95mm	1/40



BOMBILLO LED FILAMENTO E27

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
44615	5W	500lm	3000k/c	80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108156	5W	500lm	2200k/c	60x110mm	1/50
44614	5W	500lm	3000k/c	60x110mm	1/50
108187	5W	500lm	5000k/b	60x110mm	1/50
108193	5W	500lm	6500k/b	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO TORPEDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108138	T10/TRANS	5W	500lm	3000k/c	13cm	1/50
108139	T10/AMBAR	5W	500lm	2200k/c	13cm	1/50
108141	T10/TRANS	5W	250lm	3000k/c	15cm	1/50
108140	T10/AMBAR	5W	250lm	2200k/c	15cm	1/50
108147	T14/TRANS	5W	500lm	3000k/c	11cm	1/50
108142	T45/TRANS	6W	500lm	3000k/c	11cm	1/50
108143	T45/AMBAR	6W	500lm	2200k/c	11cm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO G100

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108146	8W	900lm	3000k/c	100mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 RASBERRY

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108137	5W	250lm	3000k/c	45x89mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60 SPIRAL AMBAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108155	3W	150lm	3000k/c	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60 SMOKE

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108167	5W	220lm	3000k/c	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A50

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108136	5W	450lm	3000k/c	55x102mm	1/50



BOMBILLO LED E27 A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108079	8W	720lm	●	60x115mm	1/100
108080	8W	720lm	●	60x115mm	1/100
108081	8W	720lm	●	60x115mm	1/100
108082	8W	720lm	●	60x115mm	1/100
108083	8W	720lm	●	60x115mm	1/100



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
44609	5W	500lm	●	60x100mm	1/50
44610	5W	500lm	●	60x100mm	1/50
44611	5W	500lm	●	60x100mm	1/50
44612	5W	500lm	●	60x100mm	1/50
44613	5W	500lm	●	60x100mm	1/50
108596	5W	500lm	●	60x100mm	1/50
108597	5W	500lm	●	60x100mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60 SPIRAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108154	5W	250lm	3000k/c	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 A60 CHISPA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108134	5W	150lm	3000k/c	60x115mm	1/150
108135	5W	150lm	● Azul	60x115mm	1/150



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108600	5W	500lm	●	37x80mm	1/50
108602	5W	500lm	●	37x80mm	1/50

ROJO NARANJA



BOMBILLO LED FILAMENTO E14 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108601	5W	500lm	3000k/c	37x80mm	1/50
108603	5W	500lm	3000k/c	37x80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 PERA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108165	5W	500lm	3000k/c	64x140mm	1/50

TRANSPARENTE AMBAR



BOMBILLO LED FILAMENTO E27

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108613	5W	500lm	3000k/c	62x142mm	1/50
108614	5W	500lm	3000k/c	62x142mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 G45

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108160	4W	400lm	3000k/c	45x90mm	1/50
108599	4W	400lm	3000k/c	45x90mm	1/50
108159	4W	400lm	3000k/c	45x90mm	1/50
108162	4W	400lm	3000k/c	45x90mm	1/50
108161	4W	400lm	3000k/c	45x90mm	1/50
108598	4W	400lm	3000k/c	45x90mm	1/50
108163	4W	400lm	3000k/c	45x90mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO MINI PERA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108164	5W	500lm	3000k/c	48x115mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 PERA SPIRAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108166	5W	500lm	3000k/c	45x89mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO DIAMANTE

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108170	5W	500lm	3000k/c	82x112mm	1/50



BOMBILLO LED E27 G45 PINPON

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108084	2W	170lm	3000k/c	45x89mm	1/100
108085	2W	170lm	3000k/c	45x89mm	1/100
108086	2W	170lm	3000k/c	45x89mm	1/100
108087	2W	170lm	3000k/c	45x89mm	1/100
108088	2W	170lm	6500k/b	45x89mm	1/100
108121	2W	170lm	3000k/c	45x89mm	1/100

(G) BAJA POTENCIA • 6500k/b BLANCO
(A) ALTA POTENCIA • 4000k/n NEUTRO
• 3000k/c CÁLIDO



Uso en exteriores



PANEL LED CIRCULAR SOBREPONER (TORTUGA)

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108113	12W	1150lm	6500k/b	160x46mm	1/50
108114	15W	1420lm	6500k/b	160x46mm	1/50



PANEL LED REDONDO FRAMELESS SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107289	18W	1400lm	6500k/b	120mm	1/60
107290	24W	1900lm	6500k/b	170mm	1/40
107462	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30
108112	48W	3600lm	6500k/b	300mm	1/10



PANEL LED REDONDO FRAMELESS INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107286	9W	720lm	6500k/b	90mm	1/100
107287	18W	1380lm	6500k/b	120mm	1/60
107288	24W	1800lm	6500k/b	170mm	1/40
107461	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30



PANEL LED REDONDO SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67465	6W	470lm	6500k/b	120mm	1/50
67466	12W	960lm	6500k/b	170mm	1/30
99277	18W	1440lm	6500k/b	220mm	1/20
99278	24W	1920lm	6500k/b	300mm	1/10



PANEL LED REDONDO INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
99319	3W	240lm	6500k/b	85mm	1/50
99273	6W	480lm	6500k/b	120mm	1/50
67460	9W	720lm	6500k/b	146mm	1/30
99274	12W	960lm	6500k/b	172mm	1/30
99275	18W	1440lm	6500k/b	225mm	1/20
99276	24W	1920lm	6500k/b	300mm	1/10



Uso en exteriores



PANEL LED OVALADO SOBREPONER (TORTUGA)

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108115	12W	1150lm	6500k/b	175x46mm	1/50
108116	15W	1420lm	6500k/b	175x46mm	1/50



PANEL LED CUADRADO FRAMELESS SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107463	18W	1400lm	6500k/b	120mm	1/60
107464	24W	1900lm	6500k/b	170mm	1/40
107465	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30



PANEL LED CUADRADO FRAMELESS INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107292	9W	720lm	6500k/b	90mm	1/100
107293	18W	1380lm	6500k/b	120mm	1/60
107294	24W	1800lm	6500k/b	170mm	1/40
107460	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30



PANEL LED CUADRADO SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108185	(6) 6W	500lm	6500k/b	115x115mm	1/100
108186	(12) 12W	1000lm	6500k/b	170x170mm	1/40
107976	(18) 18W	1500lm	6500k/b	250x250mm	1/40
107977	(24) 24W	1800lm	6500k/b	300x300mm	1/20



PANEL LED CUADRADO INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67458	(9) 9W	720lm	6500k/b	146x146mm	1/30
99271	(12) 12W	960lm	6500k/b	172x172mm	1/30
99272	(18) 18W	1440lm	6500k/b	225x225mm	1/30
67459	(24) 24W	1920lm	6500k/b	300x300mm	1/10



PANEL LED INCRUSTAR REDONDO PLÁSTICO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120002	(12) 12W	1000lm	6500k/b	172mm	1/40
120020	(12) 12W	1000lm	4000k/c	172mm	1/40
120038	(12) 12W	1000lm	3000k/c	172mm	1/40
120003	(18) 18W	1600lm	6500k/b	225mm	1/20
120021	(18) 18W	1600lm	4000k/c	225mm	1/20
120039	(18) 18W	1600lm	3000k/c	225mm	1/20
120004	(24) 24W	1900lm	6500k/b	300mm	1/20
120022	(24) 24W	1900lm	4000k/c	300mm	1/20
120040	(24) 24W	1900lm	3000k/c	300mm	1/20



PANEL LED BALA INCRUSTAR REDONDO PLÁSTICO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108207	(6) 6W	420lm	6500k/b	6.35cm	1/60
108213	(6) 6W	420lm	3000k/c	6.35cm	1/60
108210	(6) 6W	420lm	3000k/c	6.35cm	1/60
108208	(8) 8W	600lm	6500k/b	8.90cm	1/20
108214	(8) 8W	600lm	3000k/c	8.90cm	1/20
108211	(8) 8W	600lm	3000k/c	8.90cm	1/20
108209	(10) 10W	920lm	6500k/b	15.25cm	1/20
108215	(10) 10W	920lm	3000k/c	15.25cm	1/20
108212	(10) 10W	920lm	3000k/c	15.25cm	1/20



PANEL LED GRANDE SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108183	(48) 48W	4400lm	6500k/b	120x30cm	1/5
108182	(48) 48W	4900lm	6500k/b	60x60cm	1/5



PANEL LED BALA INCRUSTAR REDONDO METAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108216	(4) 4W	280lm	6500k/b	98mm	1/100
108217	(6) 6W	440lm	6500k/b	105mm	1/100
108218	(8) 8W	650lm	6500k/b	120mm	1/100
108219	(10) 10W	750lm	6500k/b	148mm	1/40
108220	(12) 12W	980lm	6500k/b	180mm	1/30
108221	(16) 16W	1450lm	6500k/b	220mm	1/20



PANEL LED GRANDE INCRUSTAR/COLGAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
47390	(48) 48W	4900lm	6500k/b	60x60cm	1/5
47391	(48) 48W	4400lm	6500k/b	120x30cm	1/5



PANEL LED INCRUSTAR BACKLIGHT

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108184	(48) 48W	4900lm	6500k/b	60x60cm	1/5



PANEL LED INCRUSTAR COLGAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120374	(36) 36W	2850lm	6500k/b	30X60cm	1/5



PANEL LED SOBREPONER REDONDO PLÁSTICO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120011	(12) 12W	1000lm	6500k/b	170mm	1/40
120029	(12) 12W	1000lm	4000k/c	170mm	1/40
120047	(12) 12W	1000lm	3000k/c	170mm	1/40
120012	(18) 18W	1550lm	6500k/b	220mm	1/20
120030	(18) 18W	1550lm	4000k/c	220mm	1/20
120048	(18) 18W	1550lm	3000k/c	220mm	1/20
120013	(24) 24W	1800lm	6500k/b	300mm	1/20
120031	(24) 24W	1800lm	4000k/c	300mm	1/20
120049	(24) 24W	1800lm	3000k/c	300mm	1/20



KIT PARA COLGAR PANEL LED
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
47461 16 piezas 1/1

REFLECTORES

Fullwat®
iluminación



REFLECTOR LED PLANO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108418	(50) 50W	7200lm	6500k/b	83x381x110mm	1/6
108419	(100) 100W	13000lm	6500k/b	183x381x110mm	1/6
108420	(150) 150W	19800lm	6500k/b	286x381x110mm	1/3
108421	(200) 200W	26200lm	6500k/b	392x381x110mm	1/2



REFLECTOR LED PLANO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108422	(150) 150W	13500lm	6500k/b	339x292x42mm	1/6
108423	(200) 200W	17500lm	6500k/b	404x331x43mm	1/6



REFLECTOR LED TIPO RGB

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108414	(10) 10W	620lm	RGB	104x125x27mm	1/36
108415	(20) 20W	940lm	RGB	125x152x28mm	1/30
108416	(30) 30W	1600lm	RGB	168x209x30mm	1/20
108417	(50) 50W	1640lm	RGB	200x237x36mm	1/12




INCLUYE CONTROL REMOTO



REFLECTOR LED

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
47002	10W	1000lm	6500k/b	92x93x20mm	1/50
108383	10W	1000lm	3000k/c	92x93x20mm	1/50
108388	10W	1000lm	4000k/n	92x93x20mm	1/50
47003	20W	2000lm	6500k/b	115x118x20mm	1/36
108384	20W	2000lm	3000k/c	115x118x20mm	1/36
108389	20W	2000lm	4000k/n	115x118x20mm	1/36
47004	30W	2900lm	6500k/b	164x154x22mm	1/20
108385	30W	2900lm	3000k/c	164x154x22mm	1/20
108390	30W	2900lm	4000k/n	164x154x22mm	1/20
47005	50W	4800lm	6500k/b	215x196x24mm	1/16
108386	50W	4800lm	3000k/c	215x196x24mm	1/16
108391	50W	4800lm	4000k/n	215x196x24mm	1/16
47006	100W	10000lm	6500k/b	280x247x30mm	1/8
108387	100W	10000lm	3000k/c	280x247x30mm	1/8
108392	100W	10000lm	4000k/n	280x247x30mm	1/8
47007	150W	14250lm	6500k/b	350x284x76mm	1/4
47008	200W	18000lm	6500k/b	350x284x76mm	1/4



REFLECTOR LED HIGH BAY

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108426	100W	11500lm	7000k/b	206x126mm	1/4
108427	150W	17000lm	7000k/b	250x132mm	1/4
108428	200W	23000lm	7000k/b	294x143mm	1/4



REFLECTOR LED SENSOR DE MOVIMIENTO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108409	10W	1100lm	6500k/b	92x93x20mm	1/50
108410	20W	2200lm	6500k/b	115x118x20mm	1/36
108411	30W	3300lm	6500k/b	164x154x22mm	1/20
108412	50W	5000lm	6500k/b	215x196x24mm	1/16
108413	100W	11000lm	6500k/b	280x247x30mm	1/8



- AZUL
- MORADO
- VERDE
- ROJO

REFLECTOR LED COLOR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108393	10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108397	10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108401	10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108405	10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108394	20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108398	20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108402	20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108406	20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108395	30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108399	30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108403	30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108407	30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108396	50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20
108400	50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20
108404	50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20
108408	50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20



INCLUYE CONTROL REMOTO

El tiempo de funcionamiento depende de la carga solar recibida

REFLECTOR LED SOLAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	VOLTAJE	TIEMPO FUNCIONAL	U/E
108365	40W	400lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108370	40W	400lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108366	60W	400lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108371	60W	520lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108367	100W	520lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108372	100W	520lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108368	185W	1280lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108373	185W	1280lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108369	200W	1350lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108374	200W	1350lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4

Características:

- Ilumina extensas áreas
- Captación intensa de radiación solar
- Rendimiento disminuye por nubosidad o lluvias
- Decrecimiento de luminosidad durante la noche o por descarga de batería



INCLUYE CONTROL REMOTO


REFLECTOR LED SOLAR INTEGRADO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	VOLTAJE	TIEMPO FUNCIONAL	U/E
108375	50W	600lm	6500k/b	3.7v	36-40 hrs	1/4
108379	50W	600lm	4000k/n	3.7v	36-40 hrs	1/4
108376	80W	720lm	6500k/b	3.7v	48-52 hrs	1/4
108380	80W	720lm	4000k/n	3.7v	48-52 hrs	1/4
108377	100W	1000lm	6500k/b	3.7v	36-40 hrs	1/4
108381	100W	1000lm	4000k/n	3.7v	36-40 hrs	1/4
108378	120W	1200lm	6500k/b	3.7v	48-52 hrs	1/4
108382	120W	1200lm	4000k/n	3.7v	48-52 hrs	1/4

Características:

- Ilumina zonas pequeñas
- Se adapta a condiciones de baja radiación solar o lluvias
- Buena condición de batería sin notables efectos de descarga

- BAJA POTENCIA • 6500k/b BLANCO
- ALTA POTENCIA • 4000k/n NEUTRO
- 3000k/c CÁLIDO



LUMINARIA LED LINEAL PLANA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120064	28W	2300lm	6500k/b	60cm	1/20
120065	54W	4600lm	6500k/b	120cm	1/20



LUMINARIA LED TUBO T8

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	MATERIAL	U/E
47000	9W	720lm	6500k/b	60cm	vidrio	1/30
108117	9W	720lm	6500k/b	60cm	plástico	1/30
47001	18W	1500lm	6500k/b	120cm	vidrio	1/30
108118	18W	1500lm	6500k/b	120cm	plástico	1/30




LUMINARIA LED TUBO T5 BASE ALUMINIO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
45714	4W	280lm	6500k/b	28.9x3.1cm	1/50
45715	9W	630lm	6500k/b	56.9x3.1cm	1/50
45716	14W	980lm	6500k/b	87.4x3.1cm	1/50
45717	18W	1260lm	6500k/b	117.9x3.1cm	1/50



LUMINARIA LED LINEAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
45710	18W	1400lm	6500k/b	60x7.5cm	1/20
45711	36W	2800lm	6500k/b	120x7.5cm	1/20



- AZUL ●
- VERDE ●
- ROJO ●
- MORADO ●
- NEUTRO ●
- CÁLIDO ●
- BLANCO ○

LUMINARIA LED TUBO T5 BASE PLÁSTICA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107366	9W	630lm	6500k/b	60cm	1/50
108098	9W	630lm	3000k/c	60cm	1/50
108099	9W	630lm	4000k/n	60cm	1/50
108094	9W	630lm	●	60cm	1/50
108095	9W	630lm	●	60cm	1/50
108096	9W	630lm	●	60cm	1/50
108097	9W	630lm	●	60cm	1/50
107367	14W	980lm	6500k/b	90cm	1/50
108104	14W	980lm	3000k/c	90cm	1/50
108105	14W	980lm	3000k/b	90cm	1/50
108100	14W	980lm	●	90cm	1/50
108101	14W	980lm	●	90cm	1/50
108102	14W	980lm	●	90cm	1/50
108103	14W	980lm	●	90cm	1/50
107368	18W	1260lm	6500k/b	120cm	1/50
108110	18W	1260lm	3000k/c	120cm	1/50
108111	18W	1260lm	4000k/n	120cm	1/50
108106	18W	1260lm	●	120cm	1/50
108107	18W	1260lm	●	120cm	1/50
108108	18W	1260lm	●	120cm	1/50
108109	18W	1260lm	●	120cm	1/50

- BAJA POTENCIA
- ALTA POTENCIA
- 6500k/b BLANCO
- 4000k/n NEUTRO
- 3000k/c CÁLIDO

LÍNEA BÁSICA

Orence



PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108261	○	1/10/120
108277	●	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108264	○	1/10/120



INTERRUPTOR SENCILLO

CÓDIGO	COLOR	U/E
108262	○	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108263	○	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108267	○	1/10/120
108280	●	1/10/120



INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108265	○	1/10/120
108278	●	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108266	○	1/10/120
108279	●	1/10/120



TOMACORRIENTE + DOBLE USB

CÓDIGO	COLOR	U/E
108275	○	1/8/96
108286	●	1/8/96



INTERRUPTOR + TOMA POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108269	○	1/10/120
108282	●	1/10/120




TOMA DOBLE POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108268	○	1/10/120
108281	●	1/10/120



TOMACORRIENTE PLACA CIEGA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108276	○	1/16/192
108287	●	1/16/192



NUEVO

● NARANJA ○ BLANCO



TOMA DOBLE POLO A TIERRA 20 AMP.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	U/E
108622	PROTECCIÓN HOSPITAL-AISLADA	●	2/60
108621	CONEXIONES DE GRAN CONSUMO ENERGÉTICO	○	2/60



NUEVO

TOMA DOBLE POLO USB TIPO A+C 20 AMP.

CÓDIGO	COLOR	U/E
108499	○	1/60



TOMA DOBLE GFCI 20A ACCEL

CÓDIGO	COLOR	U/E
47446	○	1/10/120



**SENSOR DE MOVIMIENTO
PARED INCRUSTAR - 120V**

CÓDIGO: 47559



**SENSOR DE MOVIMIENTO
ROSETA ACCEL - 120V**

CÓDIGO: 47758



**SENSOR DE MOVIMIENTO
TECHO SOBREPONER - 120V**

CÓDIGO: 47760

105°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA
20MTS CAJA SUPER 33+

CÓDIGO	COLOR	U/E
108721	●	1/100

138°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA
10MTS CAJA SUPER 23

CÓDIGO	COLOR	U/E
108722	●	1/60

80°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA 5MTS

CÓDIGO	COLOR	U/E
91432	●	1/10/400

80°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA
20MTS BOLSA

CÓDIGO	COLOR	U/E
99323	●	1/200

80°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA 10MTS

CÓDIGO	COLOR	U/E
91433	●	1/10/300
91436	●	1/10/300
91437	●	1/10/300
91438	○	1/10/300
91439	●	1/10/300
91435	●	1/10/300

80°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA
20MTS CAJA

CÓDIGO	COLOR	U/E
91434	●	1/200

CABLE COAXIAL RG6 90%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	U/E
60216	305M	●	1/2
69726	305M	○	1/2

20 AMPERIOS

CABLE COMUNICACION UTP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
80195	CAT 6 - 4 PARES X305M	1/2

LÍNEA MEDIA
CEUTA

PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108248	○	1/10/120
105443	●	1/10/120

INTERRUPTOR SENCILLO

CÓDIGO	COLOR	U/E
108242	○	1/10/120

INTERRUPTOR DOBLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108243	○	1/10/120

INTERRUPTOR TRIPLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108244	○	1/10/120

INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108249	○	1/10/120
105444	●	1/10/120

INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108250	○	1/10/120
105445	●	1/10/120

INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108251	○	1/10/120
105446	●	1/10/120



INTERRUPTOR + TOMA POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108253	○	1/10/120
105448	●	1/10/120




TOMA DOBLE POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108252	○	1/10/120
105447	●	1/10/120



TOMACORRIENTE + DOBLE USB

CÓDIGO	COLOR	U/E
108259	○	1/8/96
105454	●	1/8/96



TOMACORRIENTE PLACA CIEGA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108260	○	1/16/192
105455	●	1/16/192



SALIDA ETHERNET RJ45

CÓDIGO	COLOR	U/E
108257	○	1/10/120
105452	●	1/10/120



SALIDA TELEFONICA RJ11 4 HILOS

CÓDIGO	COLOR	U/E
108255	○	1/10/120
105450	●	1/10/120



SALIDA COAXIAL TV + SALIDA TELF RJ11 4H

CÓDIGO	COLOR	U/E
108256	○	1/10/120
105451	●	1/10/120



SALIDA RJ45 + SALIDA TELF RJ11 4H

CÓDIGO	COLOR	U/E
108258	○	1/10/120
105453	●	1/10/120



SALIDA COAXIAL TV AMERICANA - 75 OHM

CÓDIGO	COLOR	U/E
108254	○	1/10/120
105449	●	1/10/120



LÍNEA PREMIUM
PEGAXUX



**PULSADOR SENCILLO
ARA TIMBRE**

CÓDIGO	COLOR	UE
107813	○	1/10/120
107831	○	1/10/120
107841	●	1/10/120
108288	○	1/10/120



INTERRUPTOR SENCILLO

CÓDIGO	COLOR	U/E
107814	○	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107815	○	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE

CÓDIGO	COLOR	UE
107816	○	1/10/120



INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107817	○	1/10/120
107832	○	1/10/120
107842	●	1/10/120
108289	○	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107818	○	1/10/120
107833	○	1/10/120
107843	●	1/10/120
108290	○	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107819	○	1/10/120
107834	○	1/10/120
107844	●	1/10/120
108291	○	1/10/120



INTERRUPTOR + TOMA POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
107821	○	1/10/120
107836	○	1/10/120
107846	●	1/10/120
108293	○	1/10/120



TOMA DOBLE POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
107820	○	1/10/120
107835	○	1/10/120
107845	●	1/10/120
108292	○	1/10/120



TOMACORRIENTE + DOBLE USB

CÓDIGO	COLOR	U/E
107829	○	1/8/96
107840	○	1/8/96
107850	●	1/8/96
108297	○	1/8/96



TOMACORRIENTE PLACA CIEGA

CÓDIGO	COLOR	U/E
107830	○	1/16/192
105458	○	1/16/192
105461	●	1/16/192
105464	○	1/16/192



SALIDA ETHERNET RJ45

CÓDIGO	COLOR	U/E
107827	○	1/10/120
105456	○	1/10/120
105459	●	1/10/120
105462	○	1/10/120



SALIDA TELEFONICA RJ11 4 HILOS

CÓDIGO	COLOR	U/E
107823	○	1/10/120
107838	○	1/10/120
107848	●	1/10/120
108295	○	1/10/120



SALIDA RJ45 + SALIDA TELF RJ11 4H

CÓDIGO	COLOR	U/E
107828	○	1/10/120
105457	○	1/10/120
105460	●	1/10/120
105463	○	1/10/120



SALIDA COAXIAL TV + SALIDA TELF RJ11 4H

CÓDIGO	COLOR	U/E
107824	○	1/10/120
107839	○	1/10/120
107849	●	1/10/120
108296	○	1/10/120



SALIDA COAXIAL TV AMERICANA - 75 OHM

CÓDIGO	COLOR	U/E
107822	○	1/10/120
107837	○	1/10/120
107847	●	1/10/120
108294	○	1/10/120



COD: 93567

MEZCLADOR LAVAPLATOS BARI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
93556	CUELLO DE GANSO	8"	1/18



COD: 93569

MEZCLADOR LAVAPLATOS VINCENZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
93560	CUELLO DE GANSO	8"	1/18



COD: 107302

MEZCLADOR LAVAPLATOS IMPERIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
48282	CUELLO DE GANSO	8"	1/18



MEZCLADOR PLÁSTICO CROMADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
93473	CUELLO DE GANSO	8"	1/20



COD: 107303

MEZCLADOR LAVAPLATOS ARGENTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
48283	CUELLO DE GANSO	8"	1/18



LLAVE LAVAPLATOS BARI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
93561	CUELLO ACERO	10"	1/40



NUEVO

LLAVE LAVAPLATOS ARGENTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
120230	PLÁSTICA	10"	1/40



LLAVE MONOCONTROL VINCENZA PARED

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
99155	PLÁSTICA	8"	1/48



LLAVE ROSSI TRIPLE CROMADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
93578	PLÁSTICA	1/72



LLAVE FERRARA TRIPLE CROMADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
93576	PLÁSTICA	1/72



POMO ARGENTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
107303	PLÁSTICO	1/210



POMO IMPERIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
107302	PLÁSTICO	1/210



POMO BARI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
93567	PLÁSTICO	1/60



POMO VINCENZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
93569	PLÁSTICO	1/60



VASTAGO CUADRANTE AGUA FRÍA

CÓDIGO	U/E
93565	1/420



VASTAGO ESTRÍA

CÓDIGO	U/E
93562	1/420



VASTAGO ESTRÍA AGUA CALIENTE

CÓDIGO	U/E
107304	1/420



VASTAGO ESTRÍA AGUA FRÍA

CÓDIGO	U/E
107301	1/420



VASTAGO SEMICIRCULO AGUA FRÍA

CÓDIGO	U/E
93563	1/420

MEZCLADORES RELACIÓN REPUESTOS VASTAGOS GRIFERÍA



COD: 93567



BARI COD: 93556

CUADRANTE



COD: 93565



COD: 93566



COD: 93569



VINCE COD: 93560

ESTRIADO

N/A



COD: 93562



COD: 107302



IMPE COD: 48282

ESTRIADO 20 PUNTAS



COD: 107301



COD: 107304



COD: 107303



ARGT COD: 48283

ESTRIADO 20 PUNTAS



COD: 107301



COD: 107304



DUCHA METÁLICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
53091	3 1/2" CUELLO PLÁSTICO	1/12



DUCHA PLÁSTICA CROMADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
64410	2 FUNCIONES	1/100



CAIBRE
26

LAVAPLATOS BASIC ACERO INOXIDABLE 3 HUECOS

CÓDIGO	GRIFERÍA	POCETA	MEDIDA	PROFUNDIDAD	U/E
98405	MEZCLADOR	IZQ	100X 50	145MM	1/5
98406	MEZCLADOR	DER	100X 50	145MM	1/5



CAIBRE
26

LAVAPLATOS BASIC ACERO INOXIDABLE 1 HUECO

CÓDIGO	GRIFERÍA	POCETA	MEDIDA	PROFUNDIDAD	U/E
62302	LLAVE	IZQ	100X 50	145MM	1/5
62303	LLAVE	DER	100X 50	145MM	1/5



CAIBRE
24

LAVAPLATOS BASIC TRES HUECOS

CÓDIGO	GRIFERÍA	POCETA	MEDIDA	PROFUNDIDAD	U/E
47618	MEZCLADOR	DER	80 X 50	145MM	1/5
47619	MEZCLADOR	IZQ	80 X 50	145MM	1/5



CAIBRE
23

LAVAPLATOS SENCILLO POCETA ACERO INOXIDABLE 3 HUECOS

CÓDIGO	GRIFERÍA	POCETA	MEDIDA	PROFUNDIDAD	U/E
94407	MEZCLADOR	DER	120 X 50	145MM	1/50
94427	MEZCLADOR	IZQ	120 X 50	145MM	1/50



CAIBRE
24

LAVAPLATOS ATLANTIS BASIC ACERO INOXIDABLE 1H

CÓDIGO	GRIFERÍA	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
43180	LLAVE	145MM	38X38	1/5



CAIBRE
24

LAVAPLATOS DOBLE POCETA ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	GRIFERÍA	POCETA	MEDIDA	PROFUNDIDAD	U/E
68877	LLAVE	IZQ	120X50	145MM	1/5
68878	LLAVE	DER	120X50	145MM	1/5



CAIBRE
26

LAVAPLATOS ATLANTIS BASIC ACERO INOXIDABLE DESGUE

CÓDIGO	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
99829	145MM	50X35	1/15



CAIBRE
26

LAVAPLATOS ATLANTIS BASIC ACERO INOXIDABLE 3H

CÓDIGO	GRIFERÍA	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
94403	MEZCLADOR	145MM	53X43	1/5
94404	LLAVE	145MM	53X43	1/5



CAIBRE
26

LAVAPLATOS ATLANTIS BASIC ACERO INOXIDABLE DESGUE

CÓDIGO	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
99225	150MM	60X40	1/10



CAIBRE
26

LAVAPLATOS ATLANTIS BASIC ACERO INOXIDABLE 1H - 3H

CÓDIGO	GRIFERÍA	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
67424	LLAVE	150MM	62X48	1/5
98404	MEZCLADOR	150MM	62X48	1/5



CAIBRE
24

LAVAPLATOS ATLANTIS ACERO INOXIDABLE DOBLE POCETA 3H

CÓDIGO	GRIFERÍA	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
68873	MEZCLADOR	150MM	84X56	1/5



CAIBRE
24

LAVAPLATOS ATLANTIS ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
94409	145MM	80X43	1/170



CAIBRE
24

LAVAPLATOS ATLANTIS ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
94408	150MM	55X43	1/170



COMBO LAVAPLATOS 100X50

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
44383	COMBOLAVAP100X50 IZQ+LLAVE BARI+ACOP +CANAST+SIFONRP	1/1



COMBO LAVAPLATOS 100X50

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
44384	COMBOLAVAP100X50 DER+LLAVE BARI+ACOP +CANAST+SIFON RP	1/1



COMBO LAVAPLATOS 53X43 1H

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
47282	COMBOLAVAP53X43 1H+LLAVE BARI +1ACOP+CANAST+SIFO	1/1



COMBO LAVAPLATOS 60X40

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
44821	COMBOLAVAP60X40+ MONOCONTROL PARED +CANAST+SIFON RP	1/1



COMBO LAVAPLATOS 38X38 1H

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
108724	COMBOLAVAP38X38 1H+LLAVE BARI+ACOP +CANAST+SIF6NRP	1/1



COMBO LAVAPLATOS 62X48 3H

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
44820	COMBOLAVAP62X48+MEZCL 8" CROM+2ACOP +CANAST+SIFON RP	1/1



COMBO MEZCLADOR

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
44435	COMBO MEZCL 8" CROM+2ACOP +CANAST+SIFON RP	1/1



COMBO LLAVE

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
44436	COMBO LLAVE BARI+ACO +CANAST+SIF6NRP	1/1

MANIJA EN ABS



**LLAVE MANGUERA
CROMADA LIVIANA**

CÓDIGO	PESO	U/E
94612	110G	1/10/100

MANIJA EN ABS



**LLAVE MANGUERA
CROMADA MEDIANA**

CÓDIGO	PESO	U/E
94613	160G	1/10/100

MANIJA ALUMINIO



**LLAVE MANGUERA
CROMADA PESADA**

CÓDIGO	PESO	U/E
94614	220G	1/10/100

MANIJA ALUMINIO



**LLAVE MANGUERA
ZINCADA CIERRE RÁPIDO**

CÓDIGO	PESO	U/E
94617	120G	10/100



LLAVE TERMINAL
C/EXTENSION VINCENTA 7.8"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
99156	PLÁSTICA	1/80



LLAVE TERMINAL
PVC PALANCA

CÓDIGO	U/E
69422	1/200



CINTA SELLANTE

CÓDIGO	ANCHO/CALIBRE/LARGO	U/E
83063	12MMX0.075MMX8M	1/10/1000
48097	12MMX0.075MMX8M	48/960
62301	19MMX0.2MMX15M	1/10/250
83062	19MMX0.2MMX8M	1/10/400



ACOPLE PLÁSTICO

CÓDIGO	USO	TUERCA	U/E
97446	LAVAMANOS	1/2" - 1/2"	1/700
97447	SANITARIO	1/2" - 7/8"	1/700



SIFON EN P GRIS

CÓDIGO	U/E
97448	1/90



CONJUNTO
GRIFERÍA SANITARIO 5/16"

CÓDIGO	U/E
97451	1/960



CHEQUE DE FONDO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
69419	1"	1/100
69420	1-1/2"	1/40
69421	2"	1/40



CANASTILLA LAVAPLATOS
ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
66605	4"	1/50



CANASTILLA LAVAPLATOS
PLÁSTICA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
44066	4"	1/140



UNION UNIVERSAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
69425	1/2"	1/300
93506	3/4"	1/200
68910	1"	1/175



UNION DRESSER

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
69423	1/2"	1/180
69424	1"	1/1



VÁLVULA TIPO ITALIANO
1/2" MARIPOSA PESADA

CÓDIGO	PESO	U/E
93836	155G	12/108



VÁLVULA DE REGULACIÓN
SANITARIO CROMADA

CÓDIGO	PESO	U/E
94618	145G	1/20/200



VÁLVULA TIPO ITALIANO
1/2" MARIPOSA LIVIANA

CÓDIGO	PESO	U/E
93837	140G	12/108



VÁLVULA DE CHEQUE HORIZONTAL

CÓDIGO	PESO	DIAMETRO	U/E
47694	130G	1/2"	12/216
48084	180G	3/4"	12/90
48085	290G	1"	6/54



VÁLVULA DE CHEQUE VERTICAL

CÓDIGO	PESO	DIAMETRO	U/E
48086	90G	1/2"	12/216
48087	148G	3/4"	12/126
107204	220GR	1"	12/72



VÁLVULA CIERRE RÁPIDO

CÓDIGO	PESO	DIAMETRO	U/E
48098	140G	1/2"	12/108
48089	205G	3/4"	12/108
48088	390G	1"	6/54



VÁLVULA DE BOLA PVC ROSCADA

CÓDIGO	DIAMETRO	U/E
53093	1/2"	1/225
69418	3/4"	1/150
53095	1"	1/90



VÁLVULA DE BOLA PVC LISA

CÓDIGO	DIAMETRO	U/E
55946	1/2"	1/225
69417	3/4"	1/150
55948	1"	1/90
93504	1 1/2"	1/40
93505	2"	1/24



REGISTRO DUCHA POMO CRUZ

CÓDIGO	PESO	U/E
48090	230GR	12/72



PISTOLA MANGUERA METÁLICA ENCAUCHETADA

CÓDIGO	U/E
76959	12/48



PISTOLA MANGUERA MULTICHORRO 5 POSICIONES

CÓDIGO	U/E
76964	12/48



PISTOLA MANGUERA METÁLICA 4"

CÓDIGO	U/E
76960	12/96



PISTOLA MANGUERA METÁLICA 5"

CÓDIGO	U/E
76961	12/48



PISTOLA MANGUERA PLÁSTICA 4"

CÓDIGO	U/E
76962	24/96



PISTOLA MANGUERA PLÁSTICA 5"

CÓDIGO	U/E
76963	24/48



CHIFLON METÁLICO MANGUERA 3"

CÓDIGO	U/E
76965	25/150



ASPERSOR DE IMPULSO METÁLICO 1/2"

CÓDIGO	U/E
76968	12/48



ASPESOR DE IMPULSO ESTACA PLÁSTICO 1/2

CÓDIGO	U/E
76967	12/48



PLÁSTICO 1/2

CÓDIGO	U/E
76966	12/48



CONEXION Y PLÁSTICA CON CIERRE


CÓDIGO	U/E
76969	1/100

Duramalla® excala



MALLA GALLINERO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31003640000000 NE	1,80 x 50 m
31004010000000 TR	1,80 x 50m,
31003530000000 AL	1,80 x 50m,
31003650000000 NE	1,80 x 50m,



MALLA CUADRADA

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)	CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31041500000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR AJ)	1,00 x 30m.	31011280000000 (AZ VE NA NE BL AM TR)	1,00 x 30m.
31041600000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR)	1,50 x 30m.	31011290000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR)	1,00 x 30m.
31051510000000 (NE BL VO)	1,00 x 30m.	31011300000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR)	1,00 x 30m.




MALLA ANTIPAJARO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001250000000 NE	2,00 x 150m,
31002290000000 NE	4,00 x 150m,




MALLA SOPORTE PLANTA

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31003470000000 NE	1,90 x 500m
31003190000000 VE	1,30 x 1000m
31003110000000 VE	2,10 x 1000m
31003180000000 NA	1,80 x 1000m
31003010000000 VE	1,20 x 1000m
31003410000000 VE	0,90 x 1000m
31003030000000 VE	1,35 x 1000m
31003440000000 VE	1,20 x 1000m
31003430000000 VE	1,00 x 1000m



MALLA DIAMANTE

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001730000000 VE NE	1,00x30 m
31001740000000 VE NE	1,00x30 m
31001960000000 NE	1,55x30 m
31002930000000 NE	2,00x30 m
31001760000000 VE NE	1,00x30 m
31001770000000 VE NE	1,00x30 m
31001390000000 NE	2,00 x 30m
31001880000000 NE	1,37 x 30m
31001720000000 VE NE	1,00 x 30m
31001780000000 VE NE	2,00 x 30m
31001750000000 VE NE	1,00 x 30m




MALLA MOSQUITERO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001140000000 (NE BL AZ GR AM)	1,20 x 30m
31001700000000 (NE BL AZ GR AM)	1,00 x 30m
31001150000000 (BL GR NE VE)	1,20 x 30m
31001790000000 (BL GR NE VE)	1,00 x 30m




MALLA CERRAMIENTO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001440000000 (NE VE AL BL TR)	2,00 x 30m.
31002040000000 NE	1,20 x 30m.
31001080000000 (NE VE AL)	2,05 x 30m.
31001060000000 (NE VE)	1,83 x 30m.
31002060000000 (NE TR)	1,83 x 30m.
31003060000000 (NE VE AL)	1,83 x 30m.
31002050000000 TR	1,83 x 30m.




MALLA CEDAZO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31011200000000 GR	1,20 x 30m.
31011260000000 NE	1,20 x 30m.
31011210000000 GR	1,20 x 30m.
31011220000000 GR	1,20 x 30m.
31011230000000 GR	1,00 x 30m.
31011250000000 GR	1,00 x 30m.



MALLA SEÑALIZACIÓN

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001910000000 NA	1,40x50 m.
31001550000000 NA	1,00x50 m.



MALLA PROTECCIÓN

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31003210000000 (NE VE)	2,00x300 m.
31003230000000 (NE VE)	2,00x150 m.

Duratela® excala



TELA CERRAMIENTO

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
8324610000000000	2,00 x 100 m.
8324614000000000	2,00 x 250 m.
2325602000000000	2,10 x 100 m.
2325613000000000	2,10 x 100 m.
8324611000000000	2,00 x 100 m.
8324615000000000	2,00 x 250 m.
2325615000000000	2,10 x 100 m.
2325636000000000	2,10 x 250 m.




Te presentamos
nuestra

Nueva Tela Peligro

Cerramientos con señalización preventiva

Pídelo ya

Presentación:
Rollo a 100 mts de largo x 2 mts de ancho
Contenido a la medida



TELA CUBRESUELO BICOLOR

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2310230000000000	3 x 100 m
2310231000000000	1,2 x 100 m
2310027000000000	2 x 100 m
2325579000000000	0,45 x 500 m
2325580000000000	0,55 x 500 m
2325578000000000	0,60 x 400 m
2320603000000000	1,2 x 100 m
2320604000000000	1,4 x 100 m



TELA CUBRESUELO NEGRA

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2328001000000000	2,10 x 100 m
2328009000000000	3,8 x 100 m
2328007000000000	3,8 x 100 m
2328023000000000	4 x 100 m
2328021000000000	4,2 x 100 m
2328022000000000	4,2 x 100 m
2328024000000000	4,2 x 100 m
2320603000000000	1,2 x 100 m




TELA CONTRAVIENTOS

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2310141000000000	3 x 100 m



TELA RECOLECTORA

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2570004000000000	3,00 x 12,5 m



TELA SOMBRÍO

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2310048000000000 NE	3,00 x 100 m
2310108000000000 BL	3,00 x 100 m
2310107000000000 RO	3,00 x 100 m
2310109000000000 VE	3,00 x 100 m
2310121000000000 NE	3,00 x 100 m
2310122000000000 NE	3,00 x 100 m
2310123000000000 NE	3,00 x 100 m



GEOTEXTIL TEJIDO

CÓDIGO SKU	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2327600000000000	Geotextil Tejido T250	3,85 x 1,40 m
2327601000000000	Geotextil Tejido T315	3,85 x 1,20 m

Telas de fibra natural



TELA FIQUE

NOMBRE SKU	CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (ANCHO X LARGO)
Tela Fique azucar 140	1300324000000000	1,4 x 100 m
Tela Fique arroz 120	1300322000000000	1,2 x 100 m
Tela Fique arroz 140	1300325000000000	1,4 x 100 m
Tela Fique maíz 100	1300318000000000	1,0 x 200 m
Tela Fique maíz 120	1300321000000000	1,2 x 100 m
Tela Fique maíz 140	1300326000000000	1,4 x 100 m
Tela Fique 86 Rala	1300012000000000	0,86 x 200 m



MANTO CONTROL
EROSIÓN FIQUE



MANTO CONTROL
EROSIÓN COCO



MANTO CONTROL
EROSIÓN FIQUE - COCO

Agrotextil®

CÓDIGO SKU	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
1620019000000000	Agrotextil F-F	2 x 50 m
1620115000000000	Agrotextil F-PP-Coco	2 x 50 m
1620118000000000	Agrotextil F-PP 100% Coco	2 x 50 m
1620119000000000	Agrotextil F-F-Coco	2 x 50 m
1620301000000000	Agrotextil F-Coco-PP	2 x 50 m



HILOS PP

Duracordel®
excala

NOMBRE	CÓDIGO SKU	DENIER (Rendimiento m x kg)
Hilo PP 2000	21011140000000 BL	4500 m x 1 kg
	21010150000000 (VE AM)	
Hilo PP 3000	21010220000000 (RO VE AZ AM MU)	3000 m x 1 kg
	21001220000000 BL	
Ecocordel PP 3000	21040650000000 VE	
	21040270000000 GR	
Hilo PP 6000	21010320000000 (RO VE AZ AM MU)	1500 m x 1 kg
Ecocordel PP 6000	21040660000000 VE	
Ovillo PP 6000	21010390000000 (RO AM VE MU)	375 m x 250 gr
Hilo PP 9000	21010370000000 (VE AM)	
Ecocordel PP 9000	21040670000000 VE	1000 m x 1 kg
Ovillo PP 9000	2101046HATM001 MU	



NOMBRE	CÓDIGO SKU	DENIER (Rendimiento m x kg)
Hilo PP 12000	21010430000000 (RO VE AZ AM MU)	750 m x 1 kg
Ecocordel PP 12000	21040680000000 VE	
	21040430000000 GR	3750 m x 5 kg
Ovillo PP 12000	21010410000000 (AM AZ MU)	
Hilo PP 18000	21010520000000 (RO VE AZ AM MU)	500 m x 1 kg
Ecocordel PP 18000	21040520000000 GR	
	21040600000000 VE	2500 m x 1 kg
	21040610000000 VE	
Hilo PP 24000	21010720000000 (VE AM)	1875 m x 5 kg
Ecocordel PP 24000	21040690000000 VE	
	21040720000000 GR	1250 m x 5 kg
Hilo PP 36000	21010760000000 AM	
Ecocordel PP 36000	21040700000000 VE	
	21040760000000 GR	



HILOS FIQUE

NOMBRE	CÓDIGO SKU	DENIER (Rendimiento m x kg)
Hilo Fique multiusos.	1110035000000000	3060 m
Hilo Fique N-1	1110012000000000	1125 m
Hilo Fique N-2	1100022000000000	562 m
	1100032000000000	325 m
Hilo Fique N-3	1100034000000000	216 m
	1100246000000000	108 m
Ovillo Fique N-3	1100045000000000	240 m
Ovillo Yuquero	1100091000000000	180 m
Hilo Fique #1	1100057000000000	562 m

HILOS BANANERO



Descripción del producto Hilo PP 20000 c/3k AMARILLO
Color Amarillo
Materia prima Polipropileno PP
Resistencia a rayos ultravioleta

Propiedades químicas

Resistencia positiva a químicos como:

Ácidos fuertes (sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Fórmico, Fluorhídrico).

Bases (Soda cáustica, Hidróxido de potasio, Carbonato de Sodio, Hidróxido de amonio).

Además detergentes, Alcoholes, Sales, Aceites, Peróxido de hidrogeno.

Resistencia negativa a químicos como:

Cloroformo, Xileno, Tolueno, Tricloroetileno

Resistencia a rayos ultravioleta

HILO BANANERO

OLIMPO



24.000 Denier
Presentaciones de 1kg y 5kg

COLOR: Amarillo

USOS: Agrícola y amarre en general.

FUNCIONES: Amare en cultivo de banana y plátano.

MATERIA PRIMA: Polipropileno, pigmentos y aditivo UV.

Duracordel® excala



SOGAS PP
Color Amarillo/Verde

NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Soga PP 3 mm	2201012000000000	1/8'
Soga PP 5 mm	2201020000000000	3/16'
Soga PP 6 mm	2201022000000000	1/4'
Soga PP 8 mm	2201032000000000	5/16'
Soga PP 10 mm	2201042000000000	3/8'
Soga PP 13 mm	2201052000000000	1/2'
Soga PP 13 mm	2201057000000000	1/2'
Soga PP 16 mm	2201062000000000	5/8'
Soga PP 16 mm	2201061000000000	5/8'
Soga PP 19 mm	2201072000000000	3/4'
Soga PP 25 mm	2201082000000000	1'
Soga PP 32 mm	2201087000000000	1 1/4'
Soga PP 38 mm	2201092000000000	1 1/2'



SOGAS RECUPERADAS
Color gris/verde.

NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Soga PP 3 mm	2200011000000000	1/8'
Soga PP 5 mm	2200017000000000	3/16'
Soga PP 6 mm	2200025000000000	1/4'
Soga PP 8 mm	2200035000000000	5/16'
Soga PP 10 mm	2200045000000000	3/8'
Soga PP 13 mm	2200055000000000	1/2'
Soga PP 13 mm	2200059000000000	1/2'
Soga PP 16 mm	2200462000000000	5/8'
Soga PP 19 mm	2200474000000000	3/4'
Soga PP 25 mm	2200182000000000	1'
Soga PP 32 mm	2200087000000000	1 1/4'

TRENZA TIPO C



NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Trenza PP 21 mm	2201183000000000	5/6'
Trenza PP 19 mm	2201191000000000	3/4'



SOGAS PP MONOFILAMENTO

NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Soga PP 3 mm UV 3 años	2201313000000000 NE	1/8'
Soga PP 5 mm UV 5 años	2201018000000000 NE	3/16'
Soga PP 5 mm UV 3 años	2201319000000000 NE	3/16'
Soga PP 6 mm sin UV	2201023000000000 NE	1/4'
Soga PP 8 mm sin UV	2201033000000000 NE	5/16'
Soga PP 16 mm sin UV	2201063000000000 NE	5/8'
Soga PP 19 mm sin UV	2201073000000000 NE	3/4'
Soga PP 25 mm filam 1"	2201083000000000 NE	1'

SOGAS FIQUE



NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Soga Fique 6mm	1202412000000000	1/4'
	1202212000000000	1/4'
Soga Fique 8mm	1202222000000000	5/16'
	1202022000000000	5/16'
Soga Fique 10mm	1202332000000000	3/8'
	1202232000000000	3/8'
Soga Fique 13mm	1202242000000000	1/2'
	1202342000000000	1/2'
Soga Fique 16mm	1200262000000000	5/8'
Soga Fique 19mm	1200072000000000	3/4'
Soga Fique 25mm	1200082000000000	1'
	1200282000000000	1'
Soga Fique 32mm	1200092000000000	1 1/4'
Soga Fique 38mm	1200093000000000	1 1/2'

SINGLE FACE



CÓDIGO SKU	PESO (gr/m²)	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
41020060000000 GR	230 g/m²	2,00 x 50 m
41020130000000 TR	230 g/m²	2,00 x 100 m
41020010000000 GR	250 g/m²	1,50 x 100 m
41020050000000 GR	230 g/m²	2,00 x 100 m
41020070000000 GR	230 g/m²	1,00 x 50 m
41020020000000 GR	250 g/m²	1,50 x 50 m
41020080000000 GR	230 g/m²	1,00 x 100 m
41020050000000 TR	230 g/m²	2,00 x 100 m

Cartonplast[®]

excala


LAMINAS



GRUPO	DENSIDAD (Gr/m2)	ESPESOR (mm)		TAMAÑO	COLOR	ESPECIFICACIONES
Láminas Cartonplast	Gramaje entre 230 g/m2 y 2000 g/m2	230	1,6 +/- 0,2	Ancho máximo 2,50 m Largo máximo 3,0 m (Si el largo es superior a 3,0 m se debe revisar la logística de transporte)	Disponible en verde, negro, gris, azul, rojo, blanco, transparente, amarillo y naranja. Para otros colores diferentes el volumen se debe acoger al lote mínimo.	• Si la lámina requiere tratamiento corona para impresión se debe solicitar • Permiten impresión por serigrafía y por screen. • Acorde al diseño se debe validar el área de impresión máxima.
		250	1,6 +/- 0,2			
		350	2,0 +/- 0,2			
		500	2,6 +/- 0,2			
		550	3,0 +/- 0,2			
		700	3,3 +/- 0,2			
		800	3,5 +/- 0,2			
		1000	4,0 +/- 0,2			
		1500	5,0 +/- 0,2			
2000	5,5 +/- 0,2					
Cajas Cartonplast	Gramaje entre 350 g/m2 y 1000 g/m2	Entre 2,0 +/- 0,2 y 4,0 +/- 0,2		Diseño y tamaño acorde a la necesidad del cliente.		

Durazuncho[®]

excala



ZUNCHOS

REFERENCIA	ANCHO (mm ± 0,5 mm)		ESPESOR mm ± 10%	RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN KGF	PRESENTACIÓN ROLLO MTS.	USO
955	9,5mm	3/8'	0,5	106 kgf	3000	MS
1156	11,5mm	15/32'	0,6	122 kgf	2000	GP
1273	12mm	1/2'	0,3	86 kgf	500, 1000, 2000	GP
1274	12mm	1/2'	0,4	113 kgf	500, 1000, 2000	GP
1275	12mm	1/2'	0,5	122 kgf	500, 1000, 1500, 2000, 2500	GP o GM/MS
1278	12mm	1/2'	0,8	280 kgf	1500	GP o GM/MS
1598	15mm	5/8'	0,8	300 kgf	1000	GM

Colores de zunchos fabricados en material virgen: Amarillo, azul, blanco, negro, rojo y verde.

Colores de zunchos fabricados en material recuperado (multiusoss): Gris, negro, rojo y verde.

* GP: Grapa plástica.

* GM: Grapa Metálica.


* MS: Máquina semiautomática.

* Si el Zuncho 1275 se va a usar con grapa metálica debe tener un estiraje mayor, hacer la aclaración al realizar el pedido.

* Todos estos zunchos se puede manejar para máquina automática acorde a la necesidad del cliente.

excala
Agro

Felpa



CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN		PESO g/m ² ±5%	PRESENTACIÓN m ² X ROLLO
	ANCHO m ± 2 cm	LARGO m ± 1 m		
1600528000000000	2,0 m	50 m	700 g	100 m ²
1600497000000000	1,9 m	26 m	1000 g	50 m ²
1600516000000000	2,0 m	25 m	1000 g	50 m ²

excala
Agro

Compra nuestras Bolsas
Reutilizables sin impresión

Bolsa laminada fabricada en polipropileno
Bolsa con fuelle y sin fondo

Código	Descripción	Reata
2550603000000000	Bolsa Lam 60x42	Roja

NO AL PLÁSTICO DE UN SOLO USO

SACO FIQUE GRANEL 3 RAYAS



Propiedades Físicas	Especificación	Unidad	Tolerancia	Norma
Ancho	70	cm	+/-2	NTC 1737
Largo	95	cm	+/-2	NTC 1737
Peso del saco	512,02	g	10%	NTC 1737

SACO PAYASO



Propiedades Físicas	Especificación	Unidad	Tolerancia	Norma
Ancho	80,0	cm	+/-2	NTC 1792
Largo	120,0	cm	+/-2	NTC 1792
Peso del saco	116,5	g	5%	NTC 1792
Peso de la tela	65	g/m ²	5%	NTC 1792



SACO SH

SACO TEJIDO, SIN MARCA.
ELABORADO EN POLIPROPILENO.
60 CM X 90 CM.
BLANCO

SACO DE POLIPROPILENO FERRETERO

SACO TEJIDO, SIN MARCA, ELABORADO EN POLIPROPILENO



Propiedades Físicas	Especificación	Unidad	Tolerancia
Ancho	50	cm	+/-2
Largo	60	cm	+/-2
Peso del saco	59,8	g	5%
Peso de la tela	52,0	g/m ²	5%

PELÍCULA STRETCH PARA EMBALAJE DE 12 CM Y 45 CM



Película de polietileno lineal de baja densidad, coextruida, transparente. Posee alta elongación (stretch film) y excelentes propiedades mecánicas. La adhesividad (cling) de la película se encuentra en la cara interna.



MALLA GALLINERO L19
COLOR NATURAL Y NEGRO
Ancho: 1.80 mts. x Largo: 50 mts




MALLA ANTIPAJARO
COLOR NEGRO
Medidas: 2 mts x 50 - 2 mts x 100 mts.



MALLA REJA CUADRADA
COLOR: Blanco, Negro, Amarillo, Naranja, Verde, Azul, Gris, Rojo

REF	ANCHO	LARGO
15 x 15	1.03 mts	25 mts
15 x 15	1.50 mts	25 mts
12 x 12	1.03 mts	25 mts
5 x 5	1.03 mts	25 mts



ANJEO PLÁSTICO

MEDIDAS	COLOR
1.05X30MTS	VERDE
1.20X30MTS	VERDE
1.50X30MTS	VERDE
1.05X30MTS	GRIS
1.20X30MTS	GRIS
1.05X30MTS	BLANCO
1.20X30MTS	BLANCO



MALLA MOSQUITERO


Producto	Ancho	Largo
MOSQ 1,03	1,03"	30
MOSQ 1,22	1,22"	30

COLOR: Verde, Gris, Blanco, Negra, Azul



MALLA POLLITO

MALLA POLLITO 3/4 - NEGRA	1.83*30 (P)
MALLA POLLITO 3/4 - VERDE	1.83*30 (P)
MALLA POLLITO 1/2 - VERDE	2*30 (P)
MALLA POLLITO 1/2 - NEGRA	2*30 (P)
MALLA POLLITO 1" - NEGRA	2*30 (P)
MALLA POLLITO 1" - NEGRA	1*30 (P)



MALLA DE ENVASADO

REF	Longitud	Ancho
M 27	1000 mts	27 cm
M 24	1000 mts	24 cm
M 32	1000 mts	32 cm
M 43	1000 mts	43 cm



MALLA VERDE, ROJA, NARANJA
AMARILLA, BLANCA



MALLA CERCA

Largo: 30 metros
Ancho: 1.83 metros
Color: Verde, Negro



MALLA DIAMANTE

Producto	Ancho	Largo
3 x 3	1"	30
7x7	1"	30
11x11	1"	30

COLOR: Negro, Verde



MALLA SEÑALIZACIÓN

REF	ANCHO	LARGO
Señalización	1 mts	45 mts
Señalización	1 mts	50 mts

MALLA GEODREN



Ancho
0.50, 5.0, 2.0
metros
Longitud:
30 y 50 metros
Bolsillo:
4" - 6" - 8"



MALLA NASAS
Color Negro / Verde

Producto	Ancho	Largo
Nasa 40 x 40	2 mts	30 mts



MALLA CAFETERA ROMBOIDAL

REF: Rombo 4 x 4 mts
ANCHO : 2 mts
LARGO: 30 mts
Color: Negro



MALLA ROCKSHIELD



Forma: Romboidal - Longitud del Rollo : 50 mts
Color: Negro - Ancho: 1.50 mts.
Peso: 750 gramos/m2



TELA DE CERRAMIENTO
COLOR: Verde, Blanco, Negro
ANCHO: 2 x 100 mts. LARGO: 100 mts.
PESO: 55 gr/m2



MALLA SOMBRA
COLOR: NEGRA AL 80%
MEDIDAS: 4mts. x 50 mts. / 4mts. x 100 mts.



GEOMALLAS

REFERENCIAS	detalles
GEO-1310 L	2 x30
GEO-1310	2x30
GEO-1510	2x30
GEO-1110	2 x30
GEO- 1521	2 x30
Color	Negro



MALLA CEDAZO

3*3 - 1*30 / Gris - Verde
4*4 - 1*30 / Gris - Negro
5*5 - 1*30 / Gris - Verde
7*7 - 1*30 / Gris - Negra

HILOS ATAFACIL



ATAFACIL 130 MT OVILLO

Polipropileno 100% virgen
COLORES: Amarillo, Azul, Rojo, verde, blanco.

METROS POR UNIDAD
130 Metros

PESO: 130 Gramos
Bulto por 72 unidades

ATAFACIL 750 MT OVILLO

Polipropileno 100% virgen
COLORES: Amarillo, Azul, Rojo, verde, blanco.

METROS POR UNIDAD
750 Metros

PESO: 750 Gramos
Bulto por 24 unidades

HILOS GOLDEN



ATAFACIL®

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	RESISTENCIA
HILO P.P ATAFACIL*130 MT	130 m - 0,130 Kg	36 Kg - Fza
HILO P.P ATAFACIL*750 MT	750 m - 0,750 Kg	36 Kg - Fza

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	RESISTENCIA
HILO P.P 3-1*3000 MT	3000 m - 1 Kg	12 Kg - Fza
HILO P.P 4.5-1*2000 MT	4500 m - 1 Kg	21 Kg - Fza
HILO P.P 6-1*1500 MT	1500 m - 1 Kg	24 Kg - Fza
HILO P.P 6-5*7500 MT	7500 m - 5 Kg	48 Kg - Fza
HILO P.P 12-1*750 MT	750 m - 1 Kg	3750 m - 5 Kg
HILO P.P 12-5*3750 MT	3750 m - 5 Kg	500 m - 1 Kg
HILO P.P 18-1*500 MT	500 m - 1 Kg	3750 m - 5 Kg
HILO P.P 18-5*2500 MT	2500 m - 5 Kg	375 m - 1 Kg
HILO P.P 24-1*375 MT	375 m - 1 Kg	1875 m - 5 Kg
HILO P.P 24-5*1875 MT	1875 m - 5 Kg	

HILOS TODOTERRENO



AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

Propósitos:

- Tutoreo de plantas en sector agrícola.
- Hilo de costura en aplicaciones industriales.
- Amarre de carga liviana.
- Amarre en general de uso doméstico.

Características:

Hilo retorcido en polipropileno post-industria, fibrilado, en colores verde y negro. Amarre y sujeción económicos, altamente resistente y duradero.

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	RESISTENCIA
HILO P.P 3-1*3000 MT	3000 m - 1 Kg	9.6 Kg - Fza
HILO P.P 6-1*1500 MT	1500 m - 1 Kg	19.2 Kg - Fza
HILO P.P 9-1*1000 MT	1000 m - 1 Kg	28.8 Kg - Fza
HILO P.P 9-5*5000 MT	5000 m - 5 Kg	
HILO P.P 12-1*750 MT	750 m - 1 Kg	38.4 Kg - Fza
HILO P.P 12-5*3750 MT	3750 m - 5 Kg	
HILO P.P 18-1*500 MT	500 m - 1 Kg	57.6 Kg - Fza
HILO P.P 18-5*2500 MT	2500 m - 5 Kg	
HILO P.P 24-1*375 MT	375 m - 1 Kg	76.8 Kg - Fza
HILO P.P 24-5*1875 MT	1875 m - 5 Kg	

HILO POLIUNION



UNIÓN DE POLISOMBRA EN TODAS LAS INDUSTRIAS

VERSATILIDAD INDUSTRIAL

Ideal para unir polisombrras en diversas industrias.

FORMULACIÓN ESPECIAL

Ofrece una unión fuerte y segura.

DURABILIDAD

Resistentes a las condiciones climáticas durante 3 años a la interperie.

FACILIDAD DE USO


Diseñado para ser fácil de manejar y aplicar

GANCHOS PLÁSTICOS

DESTACADO

POLICLIPS

Utilizados para la instalación de cubrimientos plásticos.



PAQUETE X 50

SOGAS TODOTERRENO



Usadas para



Para delimitación
de perímetros



Amarre
en general

DIAMETRO EN mm	DIAMETRO EN PULGADAS	METROS POR ROLLO	PESO X ROLLO SIN CARRETO
3mm	1/8	1000	5
5mm	3/16	800-400	10,3 - 5,2
6mm	1/4	500-250	8,5 - 4,2
8mm	5/16	400-200	12,5 - 6,2
10mm	3/8	250-125	11,2 - 5,6
13mm	1/2	200-100	15 - 7,5
16mm	5/8	250-150	30 - 18
19mm	3/4	100-150	16,9 - 25,4
25mm	1	100-150	27,4 - 41,2
28mm	1 1/16	100	35,4
30mm	1 1/16	100	40,6
32mm	1 1/4	100	46,4
34mm	1 1/4	100	52
38mm	1 1/2	100	69,4
50mm	2	100	113,6

SOGAS GOLDEN



Usadas para



Sujeción en
general de uso
agrícola e industrial



Arrastre de
carga pesada

SOGA PISADORA AZUL Y NEGRA
ROLLOS DE 5MM DE CALIBRE POR 400 Y 800 MTS

DIAMETRO EN mm	DIAMETRO EN PULGADAS	METROS POR ROLLO	PESO X ROLLO SIN CARRETO
3mm	1/8	1000	5
5mm	3/16	800-400	10,3 - 5,2
6mm	1/4	500-250	8,5 - 4,2
8mm	5/16	400-200	12,5 - 6,2
10mm	3/8	250-125	11,2 - 5,6
13mm	1/2	200-100	15 - 7,5
16mm	5/8	250-150	30 - 18
19mm	3/4	100-150	16,9 - 25,4
25mm	1	100-150	27,4 - 41,2
28mm	1 1/16	100	35,4
30mm	1 1/16	100	40,6
32mm	1 1/4	100	46,4
34mm	1 1/4	100	52
38mm	1 1/2	100	69,4
50mm	2	100	113,6

SOGAS MULTIFILAMENTO

VERSATILIDAD DE USOS

Propósito:

- Amarre náutico (yates, veleros, anclaje de embarcaciones pequeñas).
- Delimitación de perímetros.
- Amarre de animales en ganadería.
- Amarre en general de uso doméstico.

Características:

Cuerda trenzada en hilos multifilamentos en polipropileno 100% virgen, con peso liviano, excelente maleabilidad.



REFERENCIA	PRESENTACIÓN	RESISTENCIA
SOGA 1/4" 6mm	500 m	72 Kg - Fza
SOGA 5/16" 8mm	300 m	96 Kg - Fza
SOGA 3/8" 10mm	250 m	133 Kg - Fza
SOGA 15/32" 12mm	200 m	323 Kg - Fza

CERRATEX®

CERRAMIENTOS DE MÁXIMA DURACIÓN

Propósito:

Cerramiento perimetral de obras civiles y construcción vial.
Demarcación, señalización perimetral y delimitación de zonas.

Características:

Malla en tejido Raschel con cintas de polietileno de alta densidad con estabilizador UV que asegura máxima duración a la interperie.



CERRATEX
Rollos de 2mt por 100mt
en cubrimiento del 80%



CERRATEX VISION
Rollos de 2mt por 100mt
en ancho
1mt - 35% cubrimiento
1mt 80% cubrimiento



REF.	COLOR	COBERTURA	PESO (gr/m2)	ANCHO
Vision	Verde - azul	Azul: 35% Verde: 80%	44	2
Cerratex	Verde Naranja	80%	54	2
Privacidad	Verde - negra Negra	90%	110	2

MALLA PRIVACIDAD

MÁXIMA SOMBRA Y PRIVACIDAD

Propósito:

- Cerramiento y oscurecimiento de galpones.
- Disminución de temperaturas.
- Máximo sombrío.
- Delimitación de áreas.

Características:

Malla en tejido Raschel en polietileno de alta densidad con estabilizador U.V. en sombrío del 90% que permiten generar privacidad en los proyectos.

Largo estándar: 100m

Garantía: Referencias de color negro 36 meses de vida útil y en diferentes colores 24 meses.

Fabricación en medidas y colores especiales (*aplican condiciones)



COLOR	SOMBRÍO	PESO (gr/m2)	ANCHO (m)
Negro Azul /Blanca Verde	90%	110	4

Protección de edificios
en construcción y
como malla de
separación en las
obras de
infraestructura.



Polietileno 100% virgen con protección U.V
Rollos de 4mt por 100mts COLORES: Negra, Azul, verde y blanco.

SOGA PISADORA



Usadas para

- ✕ Asegurar las cubiertas plásticas en invernaderos.
- ✕ Evitar que el viento golpee o dañe el plástico.

POLISOMBRA ALUMITEX


GENERACIÓN DE MICROCLIMAS DE ALTA EFICIENCIA

Propósito:

Permite moderar las diferencias de temperatura entre el día y la noche, controlando el microclima en viveros, invernaderos, galpones e instalaciones industriales.

Características:

Pantalla termorefectiva en tejido Raschel en polietileno de alta densidad, recubierta con aluminio por ambas caras. Por su textura pareja proporciona sombra uniforme, controla la circulación de aire y provee óptima transmisión de luz difusa. Es una tecnología pasiva, pues una vez instalada, no tiene costos de funcionamiento.



Rollos de 4 por 100mt
sombrios del 50%-65%-75%

COLOR	SOMBRÍO	PESO (gr/m2)	ANCHO
Aluminio	50%	60	4, 6, 8, 10 y 12
	65%	92	
	75%	106	
	90%	182	

POLISOMBRAS




POLISOMBRA 35%



POLISOMBRA 50%



POLISOMBRA 65%
ECLIPSE



POLISOMBRA 80%
TROPICAL

EL ALIADO EN LIMPIEZA PROFESIONAL PARA TU NEGOCIO

REPUESTO TRAPERO MICROFIBRA X 300 g

Azul Código.1004007
Rojo Código.1004008
Verde Código.1004009
Blanco Código.1004016

REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO N° 32
435 gr.
Código. 1003178

REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO N° 26
360 gr.
Código. 1003210

REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO N° 24**
330 gr.
Código. 1003116

REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO N° 20**
280
Código. 1003120

CABOS METÁLICOS 1.4 M

Gris - Código S206181
Verde - Código S206155
Azul - Código S206153
Rojo - Código S206154
Amarillo - Código S206156
Blanco - Código S206180

REPUESTO RASTRILLO

Alto: 42 cm
22 Dientes
Ancho: 57 cms

TRAPERO ENCABADO N° 32

CABO MADERA 1.4 m
Código. 1002097

TRAPERO ENCABADO N° 24
CABO MADERA 1.4 m
Código. 1002096

TRAPERO ENCABADO N° 20
CABO MAD 1.2 m
Código. 1002003

Cabos en madera plastificados

REPUESTO TASK PRO TRAPERO

MECHA REF.700
Código. 1003158

REPUESTO TASK PRO TRAPERO MECHA REF.800
Código. 1003159

REPUESTO TASK PRO TRAPERO MECHA REF.1000
Código. 1003160

REPUESTO TASK PRO TRAPERO MECHA REF.1200
Código. 1003161

REPUESTO PORTA TRAPERO TASK PRO ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO

AZUL Cód. 1004026
ROJO Cód. 1003233
AMARILLO Cód. 1004025
VERDE Cód. 1003234

REPUESTO TRAPERO MECHA REF. 800

Rojo Código 1003249
Azul Código 1003248
Verde Código 1003247

MOPA TIPO AVIÓN 90 cm + CABO 1.60 m
Código. 1003175

REPUESTO MOPA TIPO AVIÓN 90 cm
Código. 1003176

CABO METÁLICO

SET MOPA PLANA MICROACTIVA 43 cm x 15 cm

Solo SET incluye CABEZAL ARTICULADO

Código.1003212

REPUESTO MOPA PLANA MICROACTIVA 43 cm x 15 cm
Código.1003213

REPUESTO MOPA CHENILLE MICROFIBRA 43 cm x 15 cm
Código.1004001

REPUESTO MOPA PLANA DE MICROFIBRA

Cabezal microfibra: 60 cm

Código 1102277

MOPA PLANA DE MICROFIBRA CON CABO DE ALUMINIO

Código 1102276

LIMPIAVIDRIOS CON CABO DE ALUMINIO EXTENSIBLE

Código 1102275

REPUESTO ESCOBA DALIA

Longitud de base: 28 cm
Longitud de barrido: 38 cm

Azul Código.1005418
Rojo Código.1006244
Verde Código.1006245
Amarillo Código.1006246

REPUESTO ESCOBA CONVENIENTE

Longitud de base: 24.5 cm
Longitud de barrido: 35 cm

Azul Código.1005950
Rojo Código. 1005949
Verde Código.1005952
Amarillo Código.1005951

REPUESTO CEPILLO BARRE CALLE
CÓDIGO 1005438

Longitud de base: 30 cm
Longitud de barrido: 39 cm
Largo de la fibra: 13.5 cm

REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA DURA
Código. 1006250

REPUESTO ESCOBA TASK PRO ECONÓMICA DURA
Código. 1005932

ESCOBAS SUAVES ECONÓMICAS

Verde Código. 1005818
Longitud de base: 24 cm
Longitud de barrido: 30 cm

Azul Código. 1005840
Rojo Código. 1005841

REPUESTO ESCOBA GRANDAZA SUAVE NUEVOS COLORES

Longitud de base: 24 cm
Longitud de barrido: 40 cm

Rojo Código 1005443
Verde Código 1005440
Azul Código 1005441
Amarillo Código 1005442

RECOGEDORES CON BANDA

CABO PVC 0.80 m NEGRO
S/STICKER S/COD

Azul Código.1019081
Verde Código.1019083
Amarillo Código.1019082
Rojo Código.1019080

EL ALIADO EN LIMPIEZA PROFESIONAL PARA TU NEGOCIO

CEPILLO AUTOS AZUL SUAVE C/CABO - CLAS

Código 635618



CEPILLO PISO FIBRA EXTRA DURA C/METÁLICA

Código.1004334

REPUESTO CEPILLO PISO FIBRA EXTRA DURA

Código 1004332



CEPILLO SANITARIO C/BASE

Código.1004732



REPUESTO CEPILLO PLANCHA FIBRA MEDIA

Código.1004201



CONTENEDORES DE BASURA

INDUSTRIALES

HACCP

Producto ideal
clasificación de espacios

RESISTENTES A
RAYOS UV
ALTAS Y BAJAS
TEMPERATURAS
REACTIVOS
QUÍMICOS

120
Litros
240
Litros

DIMENSIONES DE CONTENEDORES			
	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD
120 L	95 cm	45 cm	55 cm
240 L	101 cm	56 cm	73 cm



BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 40X55CM CALIBRE 1 - 4 KILOS



Código. 1017036 1017034 1017035 1017037
1017151
10 UND 30 UND 10 UND 10 UND

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 46X46CM CALIBRE 1 - 6 KILOS



Código. 1017068 1017069 1017070 1017074
1017145
10 UND 30 UND 10 UND 10 UND

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 60X70CM CALIBRE 1.6 - 14 KILOS



Código. 1017050 1017055 1017040 1017049
1017157
10 UND 10 UND 10 UND 10 UND

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 70X90CM 10 UND CALIBRE 1.8 - 20 KILOS



Código. 1017044 1017120 1017118 1017043

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 80X110CM 10 UND CALIBRE 1.8 - 25 KILOS



Código. 1017057 1017155 1017051 1017053
1017130

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 90X110CM 10 UND CALIBRE 2 - 28 KILOS



Código. 1017080 1017126 1017082 1017085
1017124

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 100X120CM 5 UND CALIBRE 2.4



Código. 1017245 1017246 1017159

CATEGORÍAS DE BOLSAS PARA

	Pequeña	Pequeña	Pequeña	Mediana	Mediana	Grande	Grande	Carga pesada
Medida	40x55 cm	46x46 cm	55x60 cm	60x70 cm	70x90 cm	80x110cm	90x110cm	100x120cm
Carga	4 Kg	6 Kg	10 Kg	14 Kg	20 Kg	25 Kg	28 kg	30 Kg
Capacidad	20L	16L	24L	40L	60L	120L	128L	180L
Calibre	1	1	1	1,6	1,8	1,8	2	2,4
Colores								

EL ALIADO EN LIMPIEZA PROFESIONAL PARA TU NEGOCIO

GUANTE TIPO EXÁMEN NITRILAZO AZUL



100 Und.
Calibre 0.09

Talla	Código
S	1330080
M	1330081
L	1330082

GUANTE CORRUGADO



GUANTE INDUSTRIAL



CALIBRE 25

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR UNIDAD

Color	Talla	Código
Rojo	M	1330015
	L	1330017
	S	1330012
Negro	M	1330013
	L	1330014
	S	1330016

GUANTE TIPO EXÁMEN NITRILAZO NEGRO



100 Und.
Calibre 0.09

Talla	Código
S	1330091
M	1330092
L	1330093

GUANTE DE LATEX CON POLVO



Talla	Código
S	1330074
M	1330075
L	1330076

GUANTE DE VINILO TRANSPARENTE SIN POLVO



Talla	Código
S	1330077
M	1330078
L	1330079

PAÑOS MICROFIBRA CAJA X10 UNDS. PAQUETE X 5 UNDS.



Azul	Código 1300751
Verde	Código 1300753
Amarillo	Código 1300755
Rojo	Código 1300752
Blanco	Código 1300754

ESPONJAS MULTIUSOS X 24 UNIDADES



Código. 1635075
Tamaño: 7 x 9,4 cm

PAÑO MULTIUSOS



Dimensiones del Paño
36 x 36 cm
Código. 1300757

CARRO ESCURRIDOR TASK 36LTS REF. 1101024 PREVENCIÓN



BALDES



PISO MOJADO TASK PRO

REF. 1005386 PREVENCIÓN

Alto	60 cm
Ancho	29 cm
Grosor del material	3 cm



REPUESTO BARRERA AGUA

CODIGO GRIS 1005419
CODIGO AZUL 1005436



PASTILLA DESINFECTANTE PARA BAÑO X1 50G CODIGO 7000002



PASTILLA DESINFECTANTE PARA BAÑO X3 150G CODIGO 7000001



ESPONJA ABRASIVA X 24 UNIDADES



Código. 1635076
Tamaño: 10 x 15 cm

ESPONJA EXTRA ABRASIVA X 24 UNIDADES



Código. 1635077
Tamaño: 13 x 8,5 cm

ESPONJA MALLA SUAVE X 2 UNIDADES



Código. 635018
Tamaño: 11 x 20,5 cm

ESPONJA SUAVE OROPLATA X 1 UNIDAD



Código. 1635080
Tamaño: 10 x 7,5 cm

TRAPERO BOYUAN SUPER ABSORBENTE CABO EXTENSIBLE REF. BGMOP



WYPALL



WYPALL X75

30242838

Resiste 35 lavadas - 80 Paños

Formatos medianos

Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X80

30242837

Resiste 60 lavadas - 60 Paños

Formatos medianos

Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X70

30242846

Resiste 20 lavadas - 88 Paños

Formatos medianos

Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X60 LISO

30243063

890 Paños

Formato grande

Dispensación centralizada
para varios usuarios

WYPALL



WYPALL X60

30242870

176 Paños

Formatos medianos

Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL L10 DESECHABLES

30243071

650 Paños

Formato grande

Dispensación centralizada
para varios usuarios

WYPALL



WYPALL L10 DOBLADOS

30241575

200 Paños

Formato mediano

Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X80

30243107 - 30243076

30243106 - 30243096

30 Paños

Formatos medianos

Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X70

PISOS Y PAREDES 30243205

25 Paños

Formato mediano

Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X60

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

30242870 - 30243120

50 Paños

Formatos medianos

Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X60 HIGIENE CORPORAL

30243130

100 Paños

Formatos medianos

Movilidad o colocación por área



BOTA INGENIERO 2021E
SEGURIDAD PLÁSTICA DIELECTRICA MICROPIEL
TALLA: 35-45 COLOR: NEGRA



BOTA INGENIERO 2022E
SEGURIDAD PLÁSTICA DIELECTRICA MICROPIEL
TALLA: 35-45 COLOR: CAFÉ



BOTA DE SEGURIDAD INGENIERO
REF: 2023E
TALLA 35-45



BOTA SIN PUNTERA
SUELA PU, DIELECTRICA
REF: 2021E S/P
COLOR: NEGRO TALLA: 35 - 45



BOTA PRESIDENTE
4059

SEGURIDAD PLASTICA
DIELECTRICA
COLOR: MARRON
TALLA: 35-45

BOTA PRESIDENTA
4059W



BOTA DE SEGURIDAD
PROTECCIÓN METATARSAL
REF: 2022EM
COLOR: MARRÓN TALLA: 35 - 45



BOTA PETROLERA SEGURIDAD PLASTICA DIEL
REF: 3046
TALLA 35-45 COLOR CAFE/GRASO



PUNTERA VISITANTE
PIEL NEGRA



BOTA DE SEGURIDAD
SUELA DE CAUCHO, DIELECTRICAS
REF: 6010
COLOR: MARRÓN TALLA: 35 - 45



BOTA DE SEGURIDAD
SUELA DE CAUCHO, DIELECTRICAS
REF: 3049
COLOR: MARRÓN TALLA: 35 - 45



ZAPATO 7001
SEG. DIEL KEVLAR
PUNTERA DE SEGURIDAD
Talla: 37 - 45



ZAPATO 7002
SEG. DIEL KEVLAR
PUNTERA DE SEGURIDAD
Talla: 37 - 45



BOTA GOLDEN SEGURIDAD
Talla: 35 - 46



BOTA ALPACA SIN PUNTERA
DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD-RH, NEGRA
TALLA 35-46



BOTA ALPINA SEGURIDAD PLASTICA,
DIEL, SUELA PU Y RH, BLANCA
TALLA 35-46



BOTA ALPACA SEGURIDAD
DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD-RH, CAFE
TALLA 35-46



BOTA ALPACA SEGURIDAD PLASTICA DIEL,
SUELA PU INYECTADO BIDENSIDAD Y R.H
CON PLANTILLA EN PU NEGRO
TALLAS 35 - 46



BOTA PLUMA SEGURIDAD DIELECTRICA
PLÁSTICA DIEL, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD Y R.H CON PLANTILLA EN PU
COLOR: NEGRA TALLA: 35-46



BOTA ELITE SEGURIDAD PLASTICA, DIEL
CON REFLECTIVO SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD Y R.H. COLOR CAFE
TALLAS 35 - 45



BOTA ELITE SEGURIDAD PLASTICA, DIEL
CON REFLECTIVO SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD Y R.H. COLOR NEGRA
TALLAS 35 - 46



BOTA DIAMOND SIENA
DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD-RH
TALLA 35-46



BOTA DIAMOND GRIS
DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD-RH
TALLA 35-46

orino



BOTA PETROLERA SOLDADOR 10" DIELECTRICA, SUELA P.U. INYECTADO Y R.H. COLOR CAFÉ GRASO TALLA 35-46

orino



BOTA SOLDADOR 10" CREMALLERA SEGURIDAD PLASTICA DIELECTRICA SUELA PU BIDENSIDAD COLOR NEGRO TALLA 35-46

orino



BOTA MILITAR TORINO, SEG, DIEL, RH. COLOR: NEGRO TALLA: 35-46

STEELPRO
SAFETY



BOTA NAZCA PUNTERA DE SEGURIDAD DIELECTRICA PLANTILLA ANTIPERFORANTE CUERO NOBUK CAFÉ/LENA TALLA 35-45

STEELPRO
SAFETY



BOTA STEELPRO COPPER NEGRA SEGURIDAD DIELECTRICA PLANTILLA KEVLAR, BIDENSIDAD Y RH TALLAS 35-45

STEELPRO
SAFETY



BOTA STEELPRO BRONZE CAFÉ SEGURIDAD DIELECTRICA, PLANTILLA KEVLAR, BIDENSIDAD Y RH TALLA 35-45

STEELPRO
SAFETY



BOTA STEELPRO TRUCKER NEGRA SEGURIDAD ANTIESTÁTICA TALLAS 35-45



ST
SCUTECT



BOTA DE SEGURIDAD ELECTRICA, RH ANTI ESQUINCE FULL - TRACKER COLOR CAFÉ / TALLA 34-47



ST
SCUTECT



ZAPATO HB 3000 SEGURIDAD DIELECTRICO COLOR CAFÉ, NEGRA TALLA 35-45

ST
SCUTECT



BOTA HB 4000 SEGURIDAD DIELECTRICA COLOR: CAFÉ, NEGRA TALLA 35-45

ST
SCUTECT



BOTA SCUTECT BERLIN WATERPROOF SEGURIDAD KEVLAR DIELECTRICA NEGRA TALLA 36 AL 47

ST
SCUTECT



BOTA SCUTECT BERLIN WATERPROOF SEGURIDAD KEVLAR DIELECTRICA CAFÉ TALLA 36 AL 47

ST
SCUTECT



TENIS SCUTECT SONIC SEGURIDAD KEVLAR DIELECTRICA AZUL TALLA 35 AL 46

ST
SCUTECT



BOTA SCUTECT ONIX SEGURIDAD KEVLAR DIELECTRICA AZUL TALLA 35 AL 46

ST
SCUTECT



BOTA SCUTECT POLLY RUBBER S5 PU CAUCHO SEGURIDAD KEVLAR DIELECTRICA TALLA 35 AL 46

ST
SCUTECT



BOTA SCUTECT POLLY POWER 04 PU DIELECTRICA VERDE SIN PUNTERA TALLA 36 AL 49

ST
SCUTECT



BOTA SCUTECT POLLY POWER S5 PU SEGURIDAD KEVLAR DIELECTRICA VERDE TALLA 36 AL 49

Bata



BOTA SET SEGURIDAD PLANTILLA KEVLAR DIELECTRICA Color: GRIS Talla: 37-45

Bata



BOTA SUSANITA SEGURIDAD DIEL Color: Gris Talla: 35-40

Bata



BOTA HUNTER ORANGE DIELECTRICA PUNTERA DE SEGURIDAD, SUELA EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD TALLAS 37 - 44

Bata



ZAPATO DENSE SEGURIDAD PLANTILLA KEVLAR DIEL Color: Negro Talla: 37-45

CALZADO 70



BOTA MOTORIZADO SEGURIDAD Color: Negro Talla: 35-45

Alpaca



BOTA SEGURIDAD ALPACA MICROFIBRA NEGRO, SUELA CAUCHO, VULCANIZADA, PUNTERA SEG. ACERO TALLAS 35 AL 46

Alpaca



BOTA CUERO ALPACA MICROFIBRA NEGRO, SUELA CAUCHO, VULCANIZADA TALLAS 35 AL 46

Alpaca



ZAPATO ALPACA MICROFIBRA NEGRO, SUELA CAUCHO, VULCANIZADA, ANTIDESLIZANTE TALLAS 36 AL 46



**BOTA GUERRERA (CUERO)
TERRANO NEGRA
TALLAS 35-44**



**ZAPATO TERRANO C/C NEGRO
TALLAS 35-44**



**BOTA GUERRERA SIENA
CUERO NOBUCK
TALLAS 36 - 44**



**BOTA GUERRERA ORO
CUERO NOBUCK
TALLAS 36 - 44**



**BOTA CERRO SEG ACERO
AMARILLA Y BLANCA RESISTENTE
CAÑA BLANCA - CAÑA AMARILLA
SUELA VERDE
ALTURA: 32 CMS. TALLA: 36-44**



**BOTA CERRO SEG ACERO NEGRA
COLORES: CAÑA NEGRA - SUELA CREPÉ
ALTURA: 32 CMS TALLA: 36-44**



**BOTA BAHIA BLANCA RESISTENTE
INYECCIÓN DE P.V.C.-COLOR BLANCO-MARCA IDECAL
RESISTENTE A HIDROCARBUROS, GRASAS Y ACEITES.
TALLAS 35 AL 40**



**BOTA AGRÍCOLA PVC
TALLA 35 - 45
COLOR: CAÑA ALTA NEGRA**



Agroindustria

MACHA ALTA

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles:
Negro ● Amarillo ●



Agroindustria

TITÁN

- Altura interna: 36,5 Cm
- Talla: 34 - 44
- Colores disponibles:
Negro ● Blanco ●



Agroindustria

MACHA ALTA /BAJA ROYAL

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco ●



Agroindustria

ZAPATÓN LA MACHA

- Altura interna: 10,4 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles:
Negro ●



Agroindustria

BOTA MACHITA

- Altura interna: 25,7 Cm
- Talla: 33 - 39
- Colores disponibles:
Negro ● Blanco ● Azul ●



Agroindustria



RESISTENTE A
ÁCIDOS GRASOS



SUELA RESISTENTE
AL FRÍO

SUPER MACHA BAJA BLANCA

- Altura interna: 10,4 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles:
Blanco ●



Construcción



**ZAPATÓN WORKMAN SAFETY
WATERPROOF CONFORT**

- Altura interna: 9,5 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles:
Negro ●



Construcción



PUNTERA
DE ACERO



**WORKMAN SAFETY
WATERPROOF CONFORT**

- Altura interna: 32 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles:
Negro ● Amarillo ●



Construcción



PUNTERA
DE ACERO



ENTRESUELA
DE ACERO



**WORKMAN SUPERSAFETY
WATERPROOF CONFORT**

- Altura interna: 32 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles:
Amarillo ●



Hidrocarburos



PUNTERA
DE ACERO



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



**ZAPATÓN WORKMAN SAFETY
OIL RESISTANT CONFORT**

- Altura interna: 9,5 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Amarillo ●



Hidrocarburos



PUNTERA
DE ACERO



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



**WORKMAN OIL RESISTANT
CONFORT**

- Altura interna: 32 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Amarillo ●



Hidrocarburos



PUNTERA
DE ACERO



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



**WORKMAN SAFETY OIL
RESISTANT CONFORT**

- Altura interna: 32 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Amarillo ●



Hidrocarburos



PUNTERA
DE ACERO



ENTRESUELA
DE ACERO



**WORKMAN SUPERSAFETY
OIL RESISTANT CONFORT**

- Altura interna: 32 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Amarillo ●



Hidrocarburos



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



**SUPER MACHA BAJA
CONFORT**

- Altura interna: 26 Cm
- Talla: 37 - 44
- Colores disponibles: Amarillo ●



Alimentos



RESISTENTE A
ÁCIDOS GRASOS



**WORKMAN FOOD INDUSTRY
STANDARD**

- Altura interna: 32 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco ●



Alimentos



RESISTENTE A
ÁCIDOS GRASOS



PUNTERA
DE ACERO



**WORKMAN SAFETY FOOD
INDUSTRY STANDARD**

- Altura interna: 32 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco ●

WORKMAN
Por seguridad

Alimentos

RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS



ZAPATÓN WORKMAN FOOD INDUSTRY PREMIUM

- Altura interna: 9,5 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco Amarillo

WORKMAN
Por seguridad

Alimentos

PUNTERA DE ACERO

RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS



ZAPATÓN WORKMAN SAFETY FOOD INDUSTRY PREMIUM

- Altura interna: 9,5 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco Amarillo

WORKMAN
Por seguridad

Alimentos

RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS



WORKMAN FOOD INDUSTRY PREMIUM CONFORT

- Altura interna: 32 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco Amarillo

WORKMAN
Por seguridad

Alimentos

PUNTERA DE ACERO

RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS



WORKMAN SAFETYFOOD INDUSTRY PREMIUM

- Altura interna: 32 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco Amarillo

WORKMAN
Por seguridad

Alimentos

RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRÍO



WORKMAN THERMAL FOOD INDUSTRY PREMIUM

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 44
- Colores disponibles: Blanco Amarillo

WORKMAN
Por seguridad

Alimentos

PUNTERA DE ACERO

RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRÍO



WORKMAN THERMAL SAFETY FOOD INDUSTRY PREMIUM

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 44
- Colores disponibles: Blanco Amarillo

WORKMAN
Por seguridad

Alimentos

RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRÍO



ZAPATÓN WORKMAN FOOD INDUSTRY EXTREME

- Altura interna: 9,5 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco Amarillo

WORKMAN
Por seguridad

Alimentos

PUNTERA DE ACERO

RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRÍO



ZAPATÓN WORKMAN SAFETY FOOD INDUSTRY EXTREME

- Altura interna: 9,5 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco Amarillo

WORKMAN
Por seguridad

Alimentos

RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRÍO



WORKMAN FOOD INDUSTRY EXTREME

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco Amarillo

WORKMAN
Por seguridad

Alimentos

PUNTERA DE ACERO

RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRÍO



WORKMAN SAFETY FOOD INDUSTRY EXTREME

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 35 - 46
- Colores disponibles: Blanco Amarillo

WORKMAN
Por seguridad

Alimentos

RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRÍO



WORKMAN FOOD INDUSTRY THERMAL EXTREME

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 44
- Colores disponibles: Blanco Amarillo

WORKMAN
Por seguridad

Alimentos

RESISTENTE A ÁCIDOS GRASOS

SUELA RESISTENTE AL FRÍO

PUNTERA DE ACERO



WORKMAN SAFETY FOOD INDUSTRY THERMAL EXTREME

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 44
- Colores disponibles: Blanco Amarillo

WORKMAN
Por seguridad

Minería

PUNTERA DE ACERO

ENTRESUELA DE ACERO

PROTECTOR METACRILATO



CROYDON INDUSTRIAL RUBBER MINER

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 48
- Colores disponibles: Negro

ROYAL ARGYLL

Construcción

ENTRESUELA DE ACERO



ARGYLL SUPERSAFETY SC

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 47
- Colores disponibles: Negro

ROYAL ARGYLL

Construcción

PUNTERA DE ACERO



ARGYLL SAFETY SC

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 47
- Colores disponibles: Negro

ROYAL ARGYLL

Construcción



ROYAL ARGYLL NEGRO

- Altura interna: 33 Cm
- Talla: 36 - 44
- Colores disponibles: Negro

Logo: Sinónimo de calidad y protección que garantiza la seguridad de sus pies.

Ícono Protec H o Protec F: Designación del compuesto, desarrollado por Croydon, para garantizar la resistencia de nuestras botas y zapatonos en los diferentes sectores de uso.

M: Género Masculino.

EH: Protección al el riesgo eléctrico a 18.000V por un minuto (fuga de corriente máximo 1mA).

I: Cumple con la resistencia al impacto en la puntera de la bota cuando se expone a un nivel de energía de impacto de 101,7J o 75ft-lbf.

WORKMAN®
H SUPERSAFETY OIL RESISTANT
PROTEC
icontec
Sello de Calidad
 ASTM F2413-18
 Botas de Seguridad de PVC
 CSC - CER497035.
ASTM F2413-18
M / I / C
EH PR

NOMENCLATURA DE LA ETIQUETA
 Para calzado de seguridad

Características: Nivel de seguridad requerido y su sector de uso.

Certificación Icontec: Ente certificador.

Norma ASTM: Referencial técnico.

C: Resiste una fuerza de compresión en la puntera de la bota a 11.121N o 2.500 lbf.

PR: Entresuela de acero con resistencia a la punción, al aplicar una fuerza de 1.200N o 270 lbf.

croydon®

Las botas de **protección y seguridad de PVC Workman Food Industry**, están certificadas por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la Norma ASTM F2892-18 y ASTM F2413-18.

STANDARD

PREMIUM

EXTREME

Colores:

3 GRADOS DE PROTECCIÓN

Workman Food Industry Standard
Protección Standard
 Brinda un grado de protección standard para actividades diarias donde la exposición a ácidos grasos es baja y de corta duración.

Workman Food Industry Premium
Alto nivel de protección
 Ofrece un grado de protección alto en áreas en donde existe presencia de ácidos grasos de concentración moderada y sus tiempos de exposición no son prolongados.

Workman Food Industry Extreme
Máxima protección
 Diseñada para condiciones de trabajo con alta concentración de ácidos grasos o exposición a los mismos por tiempos prolongados. Su grado de protección es extremo, lo que la hace ideal para entornos más exigentes, asegurando protección y resistencia química.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DE BOTAS Y ZAPATONES

- Aplica para las referencias en PVC
- Aplica para las referencias en caucho

SAFETY: PUNTERA DE ACERO
 certificada bajo la norma EN 12568.

SUPER SAFETY: PUNTERA DE ACERO Y ENTRESUELA DE ACERO certificada bajo la norma EN 12568.



 TENIS ROBL JR CON VELCRO BLANCO / NEGRO TALLAS 33 AL 43	 TENIS ROBL JR CON CORDÓN BLANCO / NEGRO TALLAS 33 AL 43	 TENIS SKOLER CORDÓN BLANCO / NEGRO / AZUL TALLAS 33 AL 43	 TENIS SKOLER VELCRO BLANCO / NEGRO TALLAS 33 AL 43	 TENIS SLASH BLANCO, NEGRO, AZUL TALLAS 33 AL 43
 TENIS LOBIRA C / BLANCO Ó NEGRO TALLAS 23 AL 43	 TENIS SLASH SLIP ON BLANCO / NEGRO TALLAS 33 AL 43	 TENIS SLASH CORDÓN BLANCO / NEGRO / AZUL TALLAS 23 AL 43	 TENIS XX PC BLANCO / NEGRO / AZUL TALLAS 25 AL 43	 ESTELAR NEGRO/BLANCO CON CORDÓN TENIS SUELA PVC EXPANSON CAPELLADA EN MICROFIBRA TALLAS 34 AL 45
 ESTELAR NEGRO/NEGRO CON CORDÓN TENIS SUELA PVC EXPANSON CAPELLADA EN MICROFIBRA TALLAS 34 AL 45	 ESTELAR BLANCO/BLANCO CON CORDÓN TENIS SUELA PVC EXPANSON CAPELLADA EN MICROFIBRA TALLAS 34 AL 45	 SUECO UCRANIA, PU, RH, DIELECTRICO BLANCO, AZUL, NEGRO TALLAS 34 - 43	 STICKY SS ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO Y BLANCO TALLAS 35 AL 45	 STICKY ST ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO Y BLANCO TALLAS 35 AL 45
Evacol • MATERIAL EVA • ANTIDESLIZANTES, LIVIANOS. • REF 080 TALLAS 34 AL 45 • REF 175 TALLAS 34 AL 45 • REF 219 TALLAS 35 AL 44 • REF 224 TALLAS 34 AL 43 • REF 226 TALLAS 36 AL 45 • REF 196-001 TALLAS 34 AL 45 • REF 0964 TALLAS 30 AL 44	COLOR: BLANCO, NEGRO Y AZUL PETROLEO SUECO 175-000 	SUECO 219 CON PUNTERA DE SEGURIDAD COLOR: BLANCO Y NEGRO 	226 CON PUNTERA DE SEGURIDAD COLOR: BLANCO Y NEGRO 	SUECO 080 COLOR: BLANCO, NEGRO Y AZUL PETROLEO 
 TENIS EVACOL COLOR: BLANCO, NEGRO 0964		 CON PUNTERA DE SEGURIDAD COLOR: BLANCO Y NEGRO 196-001	 COLOR: BLANCO, NEGRO 224	
 VALETA YERY SINTÉTICA COLOR NEGRO TALLA 34 - 42	 ZAPATO HÉRCULES COLOR NEGRO TALLA 35 AL 44	 ZAPATO HÉRCULES COLOR CAFÉ TALLA 35 AL 44	 ZAPATO HÉRCULES SIN CORDÓN COLOR NEGRO TALLA 35 AL 44	



KKONDOR

Bota Lisa sin puntera Negra
Ref. 105509 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Lisa sin puntera Café
Ref. 105309 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Lisa Blanca
Ref. 105009 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Relax sin puntera
Ref. 126409 | Talla 34-45



KKONDOR

Bota Mundial Negra
Ref. 209580 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Negra
Ref. 725500 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Seguridad Café
Ref. 01010603 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Luper
Ref. 014506 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Alfa sin Puntera
Ref. 257409 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Sigma Seg. Tridensidad
Ref. 01420609 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Horus Seg.
Ref. 01440610 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Terra Seguridad Tridensidad Verde Olivo
Ref. 01480609 | Talla 35 - 46



KKONDOR

Bota Seguridad Futuro Azul
Ref. 711509 |



KKONDOR

Bota Monza Seguridad
Ref. 201089 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Dama Seguridad
Ref. 726500 | Talla 34 - 45
Puntera en acero al carbono



KKONDOR

Bota Master Seguridad
Ref. 900409 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Dakar Visone
Ref. 7501 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Dakar Seguridad Tridensidad Gris
Ref. 01130613 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Unika seguridad Café
Ref. 705309 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Safety seguridad Negra
Ref. 700509 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Safety Seguridad Café
Ref. 700309 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Seguridad Sport Nobuck Visone
Ref. 5261 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Beta Seguridad Tridensidad Café
Ref. 935309 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Beta Seguridad Tridensidad Ladrillo
Ref. 935309 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota alta Soldador Extrema café
Ref. 729399 | Talla 34 - 45
Suela en Poliuretano - Caucho



KKONDOR

Bota Alta Soldador Titan Seg. Negra
Ref. 128509 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Artica Blanca
Ref. 73700 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Alta Jumbo 8" Seguridad
Ref. 731501 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Antiestática
Ref. 725550 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Seguridad Tridensidad Blindada con Kevlar
Ref. 725504 | Talla 34 - 45



Cordón planillo Kevlar



KKONDOR

Zapatilla Tennis Urban Negra
Ref. 908509 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Urban Negra
Ref. 915509 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Zapato Polaco Blanco
Ref. 507009 | Talla 35-45



KKONDOR

Celeste Negro
Ref. 427509 | Talla 34 - 41
Suela en poliuretano



KKONDOR

Celeste Blanco
Ref. 427009 | Talla 34 - 41
Suela en poliuretano



KKONDOR

Zapato Varonesse Cordón Negro
Ref. 416577 | Talla 35 - 45
Suela en caucho



KKONDOR

Varonesse Negro sin Cordón
Ref. 11216423 | Talla 37 - 44



KKONDOR

Steffi Lona Negro
Ref. 421509 | Negro
Talla 34-41



KKONDOR

Bota Indiana Waterproof PU
Ref. 13322 | Talla 36-44

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN GENERAL



LINEA PREVENTIVA
CHALECO
CINTA REFLECTIVA
VERDE Y NARANJA
CON VELCRO



CHALECO CITYLUX VERDE
CINTA REFLECTIVA CLASE 2 EN
CON CREMALLERA



CHALECO CITYLUX NARANJA
CINTA REFLECTIVA CLASE 2
CON CREMALLERA



CHALECO 150 G
REFLECTIVO EN MALLA COLOR NEON
DE 60 GRAMOS.
CON CREMALLERA
REF: BVGH



CHALECO 150 O
CHALECO REFLECTIVO EN MALLA COLOR
NARANJA NEON DE 60 GRAMOS
CON CREMALLERA
REF: BVGH



CHALECO REFLECTIVO
CREATOR CON DOBLE T
COLOR: NARANJA - NEÓN



CONO PVC DE 70 CMS
BASE CUADRADA,
CON DOS REFLECTIVOS
PRISMATICOS
TIPO L 10 Y 10 CMS
BASE 35 CMS



CONO PVC DE 90 CMS
BASE TIPO AMERICANO,
CON DOS REFLECTIVOS
PRISMATICOS
TIPO L 10 Y 10 CMS
BASE 35 CMS



CONO PVC DE 45 CMS
BASE CUADRADA,
UN REFLECTIVO
PRIMATICO
TIPO L DE 8 CMS
BASE 27 CMS



COLOMBINA TUBULAR
BASE NARANJA
1.30 MTS.



POSTE DELINEADOR
TUBULAR DE 1.35 MTS



HITO DELINEADOR POSTE
FLEXIBLE 75 CMS
NARANJA O AMARILLA



HITO DIVISOR VIAL
CON BASE PLASTICA




ROLLO DE MALLA
FAENA



CADENA PLASTICA 5/16"
NARANJA, BLANCO,
NEGRO; AMARILLO X METRO



ESTACIÓN PORTATIL
LAVAOJOS 60 LT
REF: 7798158242382



TACHAS BIDIRECCIONALES
IMPORTADAS
COLOR AMARILLO O BLANCO
DE 10 X 10CM



RESALTO MÓVIL IMPORTADO
PARA TRÁFICO PESADO



INMOVILIZADOR PARA
EXTREMIDADES
5 PIEZAS



PALETA
PARE – SIGA




BOTIQUIN TIPO B



BOTIQUIN TIPO A



BOTIQUIN TIPO A
18 ELEMENTOS



CAMILLA PLÁSTICA NARANJA
CON INMOVILIZADOR DE CABEZA

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN GENERAL



**CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO
CON CENTRO FOTOLUMINISCENTE**
REF: 5 CMS X 5 MTS




CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO
REF: 5 CMS X 5 MTS




**TOPE LLANTA
ETERNA**

Dimensiones Unidad:
58cm x 10cm x 13cm ± 0.5 cm
Colores: Negro, Amarillo



**REDUCTOR DE VELOCIDAD
Y/O RESALTO VIAL**
Dimensiones Unidad:
98cm x 33cm x 4.5 cm ± 0.5 cm
Colores: Negro, Amarillo



PALA ANTICHISPA NARANJA
REF: HTTP-NAR EPI



**BARRERA VIAL
NUEVA GENERACIÓN
NARANJA**



**CINTA DE SEÑALIZACIÓN
ROLLOS X 100 Y 500
PELIGRO NO PASE**



**CINTA DE SEÑALIZACIÓN
ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA
CINTA FOTOLUMINISCENTE**
ROLLO 2" x 10 m



**CINTA REFLECTIVA GRIS
EN POLIÉSTER**
5 CMS x 100 mts



**SEÑAL DE PISO
HÚMEDO**



KIT ANTIDERRAME
5 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



KIT ANTIDERRAME
8-10 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



KIT ANTIDERRAME
15-20 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



30 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



KIT ANTIDERRAME
45 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



KIT ANTIDERRAME
60 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



KIT ANTIDERRAME
75 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



KIT ANTIDERRAME
90 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL

ETIQUETADO/ BLOQUEO

STEELEPRO SAFETY  NUEVO ESTACIÓN DE BLOQUEO CON TAPA POLICARBONATO MEDIDA Ref: 501325	STEELEPRO SAFETY  NUEVO MALETA TRANSPORTE KIT LOTO Ref: 501889	STEELEPRO SAFETY  NUEVO CANGURO KIT LOTO ELECTRICISTA Ref: 501348	STEELEPRO SAFETY  NUEVO MALETÍN TRANSPORTE KIT MANTENIMIENTO / CONTRATISTA Ref: 501888	STEELEPRO SAFETY  PORTACANDADO PARA 12 UNDS. (NO INCLUYE CANDADOS) Ref: 501390	STEELEPRO SAFETY  KIT LOCK OUT - TAG OUT PERSONAL CONTRATISTA Ref: 501356
STEELEPRO SAFETY  KIT LOCK OUT - TAG OUT PERSONAL MANTENIMIENTO Ref: 501357	STEELEPRO SAFETY  KIT BLOQUEO Y ETIQUETADO PARA ELECTRICISTA Ref: 501355	STEELEPRO SAFETY  KIT ESTACIÓN BLOQUEO ÁEREA Ref: 502128	STEELEPRO SAFETY  CANDADOS LOCK OUT AZUL Ref: 251300240030 DORADO Ref: 251300240033 NEGRO Ref: 251300240034 PLATA Ref: 901309151743 ROJO Ref: 251300240031 VERDE Ref: 251300240032	STEELEPRO SAFETY  NUEVO PROTECTOR IP CANDADO LOTO - NEGRO Ref: 502254	STEELEPRO SAFETY  TARJETA PLÁSTICA DE BLOQUEO CON BRIDA Y OJAL METÁLICO + BRIDAS PLÁSTICAS Ref: 501344  TARJETA NO OPERAR LOCK OUT + BRIDAS PLÁSTICAS (AMARRES) PACK (25 UNDS) Ref: 251300240035
STEELEPRO SAFETY  BLOQUEO PARA ENCHUFE ELÉCTRICO 178x83x83mm Ref: 501346 118x65x65mm Ref: 501323 89x51x51mm Ref: 501326	STEELEPRO SAFETY  CAJA DE BLOQUEO GRUPAL METÁLICO Ref: 501425	STEELEPRO SAFETY  PINZA LOCK OUT DIELECTRICA Ref: 251301270050	STEELEPRO SAFETY  PINZA LOCK OUT METÁLICA Ref: 251301270050	STEELEPRO SAFETY  NUEVO BLOQUEO DE VÁLVULA de 165mm - 254mm (6.5" - 10") Ref: 501888	STEELEPRO SAFETY  BLOQUEADOR DE VÁLVULA de 25mm - 165mm Ref: 501316
STEELEPRO SAFETY  BLOQUEADOR NEUMÁTICO PARA CONEXIÓN TIPO C, D, E (1/4", 9/32") Ref: 501422	STEELEPRO SAFETY  TULA DE BLOQUEO CONTROLES DE MANDO DE MAQUINARIA/PUENTES GRÚA Ref: 501324	STEELEPRO SAFETY  BLOQUEADOR BREAKER CIRCUITO HASTA 7MM ESPESOR CON TORNILLO REF: 501321	STEELEPRO SAFETY  BLOQUEADOR BREAKER TABLERO HASTA 7MM ESPESOR 18MM DE ANCHO REF: 501319	STEELEPRO SAFETY  BLOQUEADOR BREAKER TABLERO HASTA 7MM ESPESOR 42MM DE ANCHO REF: 501320	STEELEPRO SAFETY  BLOQUEADOR EN ACERO PARA VÁLVULA DE BOLA REF: 501423
STEELEPRO SAFETY  TARJETA NO OPERAR LOCK OUT PACK (25 UND) 251300240035	STEELEPRO SAFETY  KIT BLOQUEO Y ETIQUETADO PARA ELECTRICISTA REF: 501355 TIPO KANGURO STEELEPRO	STEELEPRO SAFETY  CANDADO GRILLETE NYLON NEGRO CUERPO RESISTENTE UV ROJO 501328 VERDE 501331 AMARILLO 501329 NEGRO 501332 AZUL 501330	STEELEPRO SAFETY  CANDADO GRILLETE LARGO NYLON CUERPO PA RESISTENTE UV COLOR NARANJA NEGRO [501343] NARANJA [501342] ROJO [501340] AMARILLO [501341] VERDE [501339]		

ETIQUETADO/ BLOQUEO



Yale

GANCHO NYLON-DIELÉCTRICO

SKU 0001162 Rojo
SKU 0001168 Amarillo
SKU 0001161 Azul
SKU 0001167 Verde
SKU 0016017 Morado
SKU 0016018 Blanco
SKU 0009708 Naranja
SKU 0009708 Negro



Yale

GANCHO METÁLICO

SKU 0001174 Rojo
SKU 0001157 Amarillo
SKU 0001169 Azul
SKU 0001175 Verde




Yale

GANCHO LARGO NYLON-DIELÉCTRICO

SKU 0001166 Rojo
SKU 0001176 Amarillo
SKU 0001173 Azul
SKU 0001160 Verde

BLOQUEO ELÉCTRICO



Yale

BLOQUEADOR DE INTERRUPTORES

SKU 00164



Yale

BLOQUEADOR DE BREAKER TORNILLO TRIFÁSICO

SKU 0005444



Yale

BLOQUEADOR BREAKER TUERCA 7MM

SKU 0016009



Yale

PIN PARA BLOQUEO DE BREAKER

Interior 12mm SKU 0009718
Exterior 12mm SKU 0009719



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR PLUG CABLE 13mm

SKU 009710

CABLE 20mm SKU 0016011



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE BREAKER

SKU 0005444



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE BREAKER

SKU 0005443



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE CLAVIJAS @220 VOLTIOS

SKU 0005445



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE CLAVIJAS @220 - 440 VOLTIOS

SKU 0005440


BLOQUEO MECÁNICO



Yale

BLOQUEADORES DE VALVULAS

25 a 64 MM SKU 0001158
64 a 127 MM SKU 0001163
127 a 165 MM SKU 0016012
165 a 254 MM SKU 0016013



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE VALVULA BOLA

SKU 0016014 13mm - 64mm
SKU 0016015 50mm - 200mm



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE CILINDRO DE GAS

SKU 0009715



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE ENTRADA MACHO, NEUMÁTICO

SKU 0009720



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE VÁLVULA MARIPOSA

SKU 0005452



Nuevo

Yale

BLOQUEADOR DE VÁLVULA UNIVERSAL

SKU 0005457



Nuevo

Yale

BLOQUEADOR BOLSA CONTROLADOR

SKU 0005446



Nuevo

Yale

BLOQUEADOR BOTONERAS

22 MM - SKU 0005447

30 MM - SKU 0005448



Nuevo

Yale

BLOQUEADOR SELECTORES

SKU 0005449



Nuevo

Yale


BLOQUEADOR DISYUNTORES

SKU 0005450

BLOQUEO MÚLTIPLE

Yale

Nuevo



**CANDADO YALE DE BLOQUEO
MÚLTIPLE DELGADO**
SKU 0009717


Nuevo

Yale



**CABLE BLOQUEO 1.5 DELGADO
300MM**
SKU 0016019

Yale



**PINZA DE BLOQUEO
NYLON - DIELECTRICA**
SKU 001171

Yale

38mm

25mm



**PINZAS MULTIPLICADORAS
DE BLOQUEO**
25MM - SKU 001165
38MM - SKU 0001159

Yale

Nuevo



**CABLE DE BLOQUEO
4MM - 2000MM**
SKU 009711

Yale

Nuevo



**CABLE DE BLOQUEO
1800mm**
SKU 0016008

Yale



TARJETA DE BLOQUEO
SKU 0001172
12 Unds. SKU 0001177

Nuevo

Yale



**CAJA BLOQUEO
ROJA GRUPAL**
SKU 0016016

Yale



ESTACIÓN DE BLOQUEO
SKU 0001170

Nuevo

Yale



**ESTACIÓN DE BLOQUEO
5 CANDADOS - 1 BOLSILLO**
SKU 0005451

Yale

Nuevo



ESTACIÓN DE CANDADOS
5 UND - SKU 009713
10 UND - SKU009714

KITS BLOQUEO Y ETIQUETADO

Yale



KIT CARTUCHERA
SKU 005041

Yale



KIT CANGURO
SKU 005042

ETIQUETADO/ BLOQUEO



Lockout Station



Estación de bloqueo 5 posiciones de gancho.



Bloqueo Miniatura



Bloqueos de disyuntor en miniatura (estándar Pin-In).



Bloqueo de Barra de unión



Bloqueos de disyuntores en miniatura TBLO.



Disyuntor Unipolar



Bloqueos de disyuntor unipolar.




Bloqueos para Enchufes



Cerraduras de bloqueo de enchufes eléctricos grandes



Cubierta para Botón



Cubierta de bloqueo con botón pulsador




Bloqueo de Válvula



Para válvula de diámetro de volante de 25 mm a 165 mm



Bloqueo Mariposa



Bloqueo de válvula de mariposa



Bloqueo de Interruptor de Abrazader



Bloqueo de Válvulas de Tapón



Bloqueo de válvula de tapón <22mm



Bloqueo de válvula de tapón 23-34mm



Bloqueo de válvula de tapón 44-52mm



Bloqueo de válvula de tapón 55-62mm



Bloqueo Universal de Válvula de compuerta 74 mm - 92 mm



Bloqueo de Válvula de compuerta plegable



Diamétrico de 1"-2.5"



Diamétrico de 2.5"-5"



Diamétrico de 5"-6.5"




Diamétrico de 6.5"-10"



Diamétrico de 10"-13"



Diamétrico de 13"-18"




Diamétrico de 18"-24"



Candado para bloqueo Industrial




En acero inoxidable 38 mm, color rojo



En acero inoxidable 76 mm, color rojo



Candado con grillete aislante 76 mm, color rojo



En acero inoxidable 25 mm, color rojo



Cerrojos de bloqueo



Grupo de acero 38mm



De nylon no conductor 6mm



Bloqueo de cable



Con cable de acero inoxidable de 4mm x 2mm



Etiquetado



Etiquetado. Precio por unidad.



Lock out kit



Bolsa combinada de bloqueo de seguridad

EQUIPAMOS TUS PROYECTOS CON LOS MEJORES SISTEMAS DE INGENIERÍA



SISTEMAS DE INGENIERÍA

Mantente atento y sé el primero en conocer nuestras soluciones completas de protección colectiva para profesionales.

SISTEMAS DE RAILES HORIZONTALES ALTIRAIL

PRESENTACIÓN

La solución ALTIRAIL es una forma única de asegurar de forma continua todo tipo de estructuras horizontales. Funciona para detención de caídas y/o tareas en suspensión. Permite combinar un sistema Horizontal con vertical o plano inclinado sin desconectarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material del rail: aluminio 6060 T5
 - Materiales del carro: cuerpo de aleación de aluminio, amortiguador integrado y mosquetón
 - Carro RCBC: puede utilizarse en estructuras inclinadas de 0 a 180°.
- Un simple tirón hacia abajo bloquea automáticamente el carro en su posición.

CUMPLIMIENTO: El sistema ALTIRAIL cumple la norma en 795: 2012 + CEN TS 16415: 2013

VERSATILIDAD

Numerosos usos posibles (suspendido a distancia, de pie, frontal, aéreo, etc)
Puede instalarse en todo tipo de estructuras y tejados.

SEGURIDAD

Altura de caída reducida gracias a la rigidez del sistema.

DISEÑO


Acabados meticulosos y varias opciones de anodizado disponibles

FACILIDAD DE USO


Excelente flujo de tráfico gracias a sus carros móviles.

MODULAR

Posibilidad de infinitos recorridos gracias al interruptor que garantiza la continuidad del movimiento sin calarse



Certificado de conformidad expedido por: DEKRA EXAM Gnbh
Certificado de conformidad expedido por: prüflaboratrium fur
Certificado de conformidad expedido por: Bauteilsicherheit



ALTILIGNE

PRESENTACIÓN


El Altiligne es un sistema horizontal flexible para asegurar todo tipo de movimientos instalándose a los pies, en la fachada o por encima de la cabeza. Gracias a sus 5 carros, el Altiligne también puede utilizarse a distancia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material del cable: acero inoxidable 316 18/12
- Materiales del carro: acero inoxidable 316L
- Todos los accesorios son en Acero inoxidable AISI 316
- Cable con marca interna de seguridad antifraude

CUMPLIMIENTO

- Norma para anclaje línea de vida flexible en 795 C: 20132
- Norma que certifica una línea para ser usada por más de una persona a la misma vez TS 164 15: 2013
- Certificado de conformidad expedido por :
QUINTIN CERTIFICATIONS
1031 route de Saint Ange
38 760 VARCES ALLIERES ET RISSET
- Avalado por COFRAC, miembro de ILAC



ALTIRAIL LR


NORMAS

volver a utilizarse hasta que una persona competente haya dado una autorización escrita para su

Este dispositivo de anclaje tipo D ha sido evaluado según la norma EN 795:2012 "Equipo de protección personal contra caídas – Dispositivos de anclaje" y la especificación técnica TS 16415:2013 "Equipo de protección personal contra caídas – Dispositivos de anclaje – Recomendaciones para dispositivos de anclaje para uso por más de una persona simultáneamente".


Obligatorio - EN795:2012

- Información general y requisitos de construcción
- Prueba de deformación de 0,7 kN durante un minuto en cualquier punto del sistema: sin deformación permanente de más de 10 mm.
- Resistencia dinámica: Fuerza de 9kN en todas las configuraciones posibles (un vano mínimo, un vano máximo, con ángulos, con piezas intermedias, etc.). Medición de esfuerzos en los anclajes terminales, en el anclaje móvil, medición de flechas, comprobación de rotura de ningún componente
- Resistencia estadística: 12 kN o más dependiendo del número de usuarios (consulte TS16415 a continuación).



Opcional - TS16415: refuerzo de los ensayos realizados en el marco de la norma EN 795:2012.

- Resistencia dinámica: 12kN de fuerza (simulando la caída de 2 usuarios) + 9kN de fuerza reutilización, después de su inspección y verificación.





De acuerdo a la resolución 4272 debes inspeccionar tus equipos de altura mínimo una vez al año.

de tus equipos de altura como un valor agregado, en las marcas que representamos.

Te ofrecemos

INSPECCIÓN GRATIS

de tus equipos de altura como un servicio adicional, en las marcas que representamos.



TAMBIÉN CAPACITAMOS
a tu personal por medio de
cursos de inspector.

PROTECCIÓN ALTURAS / ARNES



Arnés dieléctrico anticaídas
4 argollas
REF: WCOHAA14EL




Arnes delta anticaídas
4 argollas
REF: WCOHAA14



Arnés anticaídas con cinturón
para perrera 5 puntos de enganche
REF: LYNX HAR35R



Arnés anticaídas con cinturón
5 puntos de enganche
REF: REVOLIN HAR35M



Arnés anticaída en H
4 puntos
REF: HAA13



Arnés 4 argollas con faja
REF: HAA14FL



Arnés Dieléctrico
4 argollas con faja
Ref: HAA14FLEL



Arnes linktech 4 argollas en "X"
REF: LT- 4C SIN SOPORTE LUMBAR
REF: LT - 4C-S CON SOPORTE LUMBAR



Arnés en "H", 4 argollas
REF: LT - 4H SIN SOPORTE LUMBAR
REF: LT - 4H-S CON SOPORTE LUMBAR



Arnés en X dieléctrico 4 argollas
REF: LT - 4CDE SIN SOPORTE LUMBAR
REF: LT - 4CSDE CON SOPORTE LUMBAR



Arnés dieléctrico en X
recubierto poliuretano
REF: LT 4HPU-DE



Arnés en X, dieléctrico
soporte lumbar 4 argollas
REF: LT - 4SDEC



Arnés en H, recubierto en poliuretano
sin soporte lumbar, 4 argollas
REF: LT - 4HPU



Arnés en H, kevlar / aramida
4 argollas, sin soporte lumbar
REF: LT - 4H-K



Arnés en H multipropósito 6 argollas
REF: LT - 6H SIN SOPORTE LUMBAR
REF: LT - 6HS CON SOPORTE LUMBAR



Arnés en X espacios confinados 6 argollas
REF: LT - 6C SIN SOPORTE LUMBAR -
REF: LT - 6CS CON SOPORTE LUMBAR



Arnés en "H" 4 argollas
Eco verde
Ref: 500838

PROTECCIÓN ALTURAS / ARNÉS

STEELPRO
SAFETY



Arnés en "H" 4 argollas
Eco Rojo
Ref: 500888

STEELPRO
SAFETY



Arnés cuerpo completo
Eco en "X" rojo 4 argollas
Ref: 501061

STEELPRO
SAFETY



Arnes Steelpro Dielectrico
en "H" de 4 argollas
Ref. 501288

STEELPRO
SAFETY



Arnes steelpro dielectrico
en "X" de 6 argollas sin faja
Ref. 500861



Arnés en X multipropósito
4 argollas
Ref: BYB010



Ref: 50-13
Arnés de cuerpo entero
en "X" con 6 argollas



Ref: 50-12
Arnés Estándar Tipo X de 4
argollas Multipropósito.



Ref: 50-11
Arnés Estándar Tipo H
de 3 argollas



Ref: 50-09B
Arnés de cuerpo entero
en "H" con eslinga de absorción
incorporada



Ref: EAH-LP-P0
Arnés de cuerpo entero
en "H" con 4 argollas



Ref: 50-12-2
Arnés estándar tipo "X" de 4 argollas
multipropósito con faja protector lumbar



Ref: EAH-LP-P2
Arnés Estándar Tipo H de 4
argollas Multipropósito
con faja protector lumbar.



Ref: EAH-CP-P1
Arnés Estándar Tipo H de 4
argollas Multipropósito con
protector en las piernas.



Ref: 50-12-3
Arnés de cuerpo entero
en "X" con 4 argollas y pad pectoral



Ref: PAX-DLF-P2
Arnés de cuerpo entero en "X" con 4 argollas
dieléctrico, faja protector lumbar



Ref: PAX-RLF-P0
Corrección
Arnés premium tipo "X" de 4 argollas
recubiertas



Ref: PAH-RLF-P0
Corrección
Arnés premium tipo "H"
de 4 argollas recubiertas



Ref: PAY-DPLF-P3
Arnés Premium Dieléctrico rescate tipo y
de 7 argollas con faja protector lumbar
y protector de piernas



Ref: PAX-DLF-P0
Arnés de cuerpo entero en "X"
con 4 argollas dieléctrico



Ref: PAX-DLF-P0
Arnés de Cuerpo Entero
en X con 4 argollas
dieléctrico.



Ref: PAH-DL-P0
Arnés Premium Dieléctrico
Tipo H de 3 argollas,
incluye porta eslinga.



Ref: PAH-DLFC-P3
Arnés Premium Dieléctrico
Rescate Tipo H de 6 argollas
con faja protector lumbar y
protector piernas orta eslinga.



Ref: PAH-DLF-P2
Arnés Premium dieléctrico tipo "H"
de 4 argollas, con faja protector lumbar
incluye porta eslinga

PROTECCIÓN ALTURAS / ARNÉS



Ref: PAH-DLP-P0

Arnés Premium dieléctrico tipo "H" de 4 argollas, Incluye porta eslinga



Ref: PAY-DPLFC-P4

Arnés dieléctrico certificado, Tipo Y de 7 argollas con faja lumbar, hombreras y perneras



Ref: PAX-RIF-P2 Corrección

Arnés Premium tipo "X" de 4 argollas recubiertas, con faja lumbar,



Ref: PAH-LP-K0

Arnés tipo soldador de cuerpo entero premium fabricado en reata ignífuga de 45 mm de y 4 argollas D metálicas.



Ref: PAH-DLP-K2

Arnes de cuerpo entero premium fabricado en reata de Kevlar de 45 mm de ancho con faja para apoyo lumbar y 4 argollas en D recubiertas con aislamiento dieléctrico.



Ref: PAX-DLF-K0

Arnés de cuerpo entero Premium fabricado en reata ignífuga de 45 mm de ancho y 4 argollas en D recubiertas con aislamiento dieléctrico.



Ref: PAX-LF-K0

Arnes tipo soldador de cuerpo entero premium fabricado en reata de Kevlar de 45 mm de y 4 argollas D metálicas. Talla universal. Modelo en X. Incluye porta eslinga.



Ref: PAH-LP-K0

Arnés tipo soldador de cuerpo entero premium fabricado en reata ignífuga de 45 mm de y 4 argollas D metálicas. Incluye porta eslinga.



Ref: GAR-APLF-P4

Arnes cuerpo completo tipo Y 5 puntos de apoyo, Ascendedor de pecho integrado acolchado y ergonómico.



Ref: GAR-BPLFC-P4

Arnes cuerpo completo tipo Y, 3 puntos de apoyo Ascendedor de pecho integrado.

ARNES PARA RESCATE



ARNÉS profesional para rescate 5 argollas
REF: LT - 5CR CON SOPORTE LUMBAR



ARNÉS profesional para rescate 5 argollas
REF: ET5CR



ARNÉS profesional para rescate 7 argollas
REF: LT-7C-R



ARNÉS TIPO RESCATE
REF: JAGUAR HAR36R



ARNÉS DE RESCATE EN H
6 PUNTOS
REF: HAA26



ARNÉS PARA RESCATE CON FAJA LUMBAR
6 PUNTOS
REF: HAA14



Ref: PAY-DPLFC-P3

Arnés Premium Dieléctrico rescate tipo y de 5 argollas con faja protector lumbar y protector de piernas



Ref: PAR-PLF-P3

Arnés de cuerpo entero en "H" de 5 argollas tipo rescate con acolchados



Ref: PAR-PLFC-P4

Arnés de cuerpo entero en X de 7 argollas, tipo rescate



Arnes de rescate Steelpro Dieléctrico en "X" 6 argollas con faja
Ref. 500862



Arnes de Rescate
Ref. 501296

PROTECCIÓN ALTURAS / ESLINGAS



Ref: 50-21-2A

Eslinga de posicionamiento sencilla en cuerda poliéster longitud graduable de 1.80m con doble gancho pequeño 3/4"



Ref: PEP-SCA-2F

Eslinga de 1 brazo elaborada en cable de acero galvanizado recubierto, con 1 gancho pequeño y 1 gancho mediano.




Ref: PEP-SCA-1F

Eslinga de 1 brazo elaborada en cable de acero galvanizado recubierto, con 2 ganchos.



Eslinga Arcflash de detención
Ref: PED-DYRK-2F




Ref: PED-YCA-2F

Eslinga de detención de caídas en Y de longitud fija elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto con dos ganchos metálicos medianos en cada brazo y un gancho metálico pequeño en el extremo central; integrado con absorbador de energía para caídas de 1,80 m (6ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.



Ref: PED-SCA-1F

Eslinga de detención de caídas de longitud fija, elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto, con dos ganchos metálicos pequeños en cada extremo; integrado con absorbador de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.



Ref: PED-SCA-2F


Eslinga de detención de caídas de longitud fija, elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto, con un gancho pequeño en un extremo y un gancho mediano en el otro extremo; integrado con absorbador de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.



Ref: PED-YCA-1F



Eslinga de posicionamiento y restricción en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" y de 2 1/2"
Ref. 50-21C



Ref: 50-23GA

Eslinga de detención (con absorbador) doble en Y en cuerda poliéster longitud graduable de 1,80m con doble gancho grande 2 1/2" y (1) gancho pequeño 3/4"



Eslinga para detención caídas sencilla en reata con 2 ganchos de 3/4" de apertura longitud fija 1.80 mts.
Ref. 50-22A



Eslinga de detención sencilla en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" y de 2 1/2"
Ref. 50-22GC



Eslinga en "Y" para detención caída con 2 ganchos 2 1/2" un gancho de 3/4" longitud graduable
Ref. 50-23RGA-6



Eslinga de detención doble en "Y" en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1.80m con doble gancho estructurero en aluminio 110 mm de apertura y (1) gancho pequeño 3/4"
Ref. 50-24RGA




Eslinga de detención sencilla en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1.80m con doble gancho pequeño 3/4"
Ref. 50-22GA-6



Eslinga de posicionamiento y restricción en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4"
Ref. 50-21A



Eslinga de posicionamiento doble en "Y" en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1.80m con doble gancho grande 2 1/2" y (1) gancho pequeño 3/4" 1.80 mts.
Ref. 50-23RC



Eslinga en "Y" restricción y posicionamiento en reata con (2) ganchos 2 1/2" un gancho de 3/4" longitud graduable 1.80 mts.
Ref. 50-23RCG



Eslinga dieléctrica para detención caída 2 ganchos 2 1/2" y un gancho de 3/4" longitud fija 1.80 mts.
Ref. GED-DYRP-2F



Eslinga de posicionamiento y restricción en reata con ganchos dieléctricos de doble seguro de 3/4"
Ref. GEP-DSRP-1F



Eslinga de posicionamiento y restricción en reata con ganchos dieléctricos combinados de 3/4" y de 2 1/2"
Ref. GEP-DSRP-2F



Ref: GED-DSRP-1F

Eslinga de detención en reata con ganchos dieléctricos de doble seguro de 3/4" con absorbador de impacto




Ref: GED-DSRP-2F

Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata poliéster de 25mm, longitud fija de 1.80m con (1) mosquetón grande y (1) mosquetón pequeño



Ref: PEP-DSRK-1F

Eslinga de posicionamiento y restricción de longitud fija, elaborada en reata de kevlar de 45mm de ancho con dos ganchos dieléctricos pequeños en ambos extremos. disponible para longitudes desde 0.90m a 1.80



Eslinga Arcflash de Detención graduable
REF: PED-DSRK-2G

PROTECCIÓN ALTURAS / ESLINGAS



Ref: GED-DSRP-1G

Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata poliéster de 25 mm longitud REGULABLE de 1,80m con doble mosquetón pequeño.



Ref: GED-DYRP-2G

Eslinga de detención dieléctrica doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1,80m con doble mosquetón grande y (1) mosqueton pequeño .




Ref: GEP-DSRP-1G

Eslinga de Posicionamiento dieléctrica sencilla longitud graduable de 1,80m con doble mosquetón pequeño.



Ref: GEP-DYRP-2G

Eslinga de posicionamiento dieléctrica doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud REGULABLE de 1,80m con doble mosquetón grande y (1) mosquetón pequeño.



Eslinga detención sencilla dieléctrica
Ref: AN503180JJ



Eslinga detención sencilla
Ref: AN503180JE



Eslinga en Y para detención
Ref: AN547180JWW



Eslinga Dieléctrica sencilla con absorbedor
Ref: WCOAN503180JE



Eslinga regulable para detención con gancho grande
Ref: WCOAN503180JWW



Eslinga Delta para posicionamiento sencilla en reata graduable 180cm, 2 gancho 3/4"
Ref: EXA22



Eslinga Delta para posicionamiento en "Y" reata graduable 180cm, (2) gancho 2" 1/2 y (1) gancho 3/4"
Ref: LO137200JWW



Eslinga Delta para detención en "Y" graduable, 180cm 1 gancho 2" 1/2 y 3/4"
Ref: AN513R180JWW



ESLINGA SENCILLA REATA 25 MM ABSORBEDOR DE CHOQUE, GANCHO DE 3/4"
LT - 30R



ESLINGA SENCILLA REATA EN KEVLAR/ARAMIDA ABSORBEDOR DE CHOQUE, GANCHO DE 3/4"
REF: LT - 30KR



ESLINGA SENCILLA REATA POLIURETANO ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO DE 3/4" DIELECTRICO
REF: LT - 30PU



ESLINGA FIJA SENCILLA 25 MM CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO DE 3/4" DIELECTRICO
REF: LT - 30DE



ESLINGA SENCILLA EN KEVLARCON ABS
REF: LT - 30K



ESLINGA SENCILLA REATA 25MM CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO COMBINADO DE 3/4 Y 2-1/4"
REF: LT - 31R



ESLINGA EN Y REATA 25MM CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO ESTRUCTURERO DE 3/4 Y 2-3/4"
REF: LT - 32R



ESLINGA EN Y REATA POLIURETANO CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO ESTRUCTURERO DE 3/4 Y 2-3/4"
REF: LT - 32PU

PROTECCIÓN ALTURAS / ESLINGAS



ESLINGA FIJA EN Y
REATA 25 MM CON ABSORBEDOR
DE CHOQUE, GANCHO DE 3/4"
Y 2-1/4" DIELECTRICO
REF: LT - 32DE



ESLINGA EN "Y" KEVLAR CON ABS
REF: LT - 32K



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA 25 MM GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35R



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA KEVLAR ARAMIDA
GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35KR



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA POLIURETANO
GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35PU



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA - FIJA 25MM
GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35DE




ESLINGA EN "Y" CORTE
REF: LT - 37FC



ESLINGA SENCILLA
DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA
REF: LT - 75F FIJA / REF: LT - 75N NUDO



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y
REATA 25MM
GANCHO DE 3/4" DOBLE DE 2 1/4
REF: LT - 37R



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y
REATA KEVLAR / ARAMIDA
GANCHO DE 3/4" DOBLE DE 2 1/4
REF: LT - 37KR



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y
REATA POLIURETANO
GANCHO DE 3/4" DOBLE DE 2 1/4
REF: LT - 37PU



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
EN Y, REATA 25 mm, GANCHO DE
3/4" Y 2 1/4" DIELECTRICO
REF: LT - 37DE



Eslinga para posicionamiento
sencilla
Ref: byb027




Punto de anclaje movil 90 cmt
Ref: WCOAN503180JJE



Eslinga para detención Y
graduable
Ref: BYB034MAD



Eslinga para detención de energía
un gancho 3/4 - 2 1/2 graduable
Ref: BYB029MAD



Eslinga Steelpro para detención
Dielectrica en "Y" 180cm
Ref. 501293




Eslinga Steelpro para
posicionamiento dielectrica sencilla G
Ref. 501294




Eslinga Dielectrica Steelpro
de posicionamiento regulable en reata
Ref. 500843



Eslinga para detención regulable
un gancho 3/4 - 1 1/2
Ref. 500841



Eslinga Dielectrica para
detención en "Y" regulable cinta
Ref. 500842



Anclaje portatil doble argolla 6 FT
Ref. 500600

PROTECCIÓN ALTURAS / ANCLAJES

STEELPRO
SAFETY



Anclaje regulable dieléctrico
Ref. 500875

STEELPRO
SAFETY



Anclaje portátil 3 FT
Ref. 500873

STEELPRO
SAFETY



Anclaje portátil dieléctrico 4FT
Ref. 501292

EPI



Ref: 50-28

Anclaje portátil en reata poliéster de 45mm de 2 argollas metálicas para insertar una en la otra.

EPI



Ref: 50-26G

Anclaje portátil graduable de 2 argollas en reata poliéster de 45mm longitud graduable. Medida 90cm.

Ref: 50-28R



Anclaje portátil reforzado en reata poliéster de 45mm de 2 argollas metálicas para insertar una en la otra. Medida 90cm.

EPI



Ref: 50-26R

Anclaje portátil reforzado de 2 argollas en reata poliéster de 45 mm Medida 90 cm

EPI



Ref: 50-27

Anclaje portátil reforzado de 1 argolla en reata poliéster de 45 mm Medida 90 cm

EPI



Ref: EAN-RP-E

Anclaje portátil estrangulador en reata poliéster de 25mm de 1 argolla metálica Medida 90 cm

EPI



Ref: 50-29

Anclaje portátil reforzado de 2 argollas en reata poliéster de 45 mm. De una argolla en reata y una argolla metálica, medida 90 cm.

EPI



Ref: PAN-D2R-0

Anclaje portátil dieléctrico reforzado con 1 argolla en D y ojal en reata poliéster Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-DRP-0

Anclaje portátil dieléctrico con 1 argolla D y ojal en reata poliéster Medida 90 cm

EPI



Ref: EAB-RP-6

Absorbedor de energía

EPI



Ref: 50-26

Anclaje portátil de 2 argollas en reata poliéster de 45mm. Medida 90cm.

EPI



Ref: PAN-DRP-2D

Anclaje portátil dieléctrico de 2 argollas en reata poliéster Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-RRP-1MDG

Anclaje portátil dieléctrico reforzado con 1 argolla D y ojal en reata poliéster graduable Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-SRP-2MDG

Anclaje portátil dieléctrico con 2 argollas en reata poliéster graduable Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-RRP-1MRF

Anclaje 1 argolla elaborada en reata de poliéster de 45mm de ancho con refuerzo en reata poliéster de 50 mm de ancho con una argolla D metálica recubierta en poliuretano de alta densidad y ojal en reata al otro extremo Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-SRP-2MRF

Anclaje portátil de 2 argollas metálicas recubiertas en poliuretano de alta densidad elaborado en reata poliéster de 45 mm de ancho. 90cm

EPI



Ref: PAN-SRP-1MRF

Anclaje 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con una argolla D metálica recubierta en poliuretano de alta densidad a un extremo tipo corbata. 90cm.

DELTA PLUS



Anclaje Delta graduable en reata dieléctrico (TYE OFF)
Ref. WCOLVA50180EL

DELTA PLUS



Anclaje Delta reforzado graduable con argolla D y ojal
Ref. WCOLVA50180

STEELPRO
SAFETY



Anclaje portátil 1 argolla cinta
90 cm Ref: 500873 - 120cm Ref: 5008714

LINK
TECH



Anclaje reforzado reata corto en poliéster de 2", 2 argollas en D
Ref: LT - 20S

LINK
TECH



Anclaje reforzado reata en poliéster de 2", 2 argollas en D
Ref: LT-21S

LINK
TECH



Anclaje (toi off) reforzado reata en poliéster de 2" una argolla en D dieléctrico
REF: LT - 24DE 90 - REF: LT - 24DE 180

EPI



Ref: PAN-RRK-1MDG

Anclaje portátil de 1 argolla elaborado en reata de kevlar de 45 mm con reata de refuerzo con una argolla D mediana recubiertas con aislamiento eléctrico y longitud graduable - 90cm.

EPI



Ref: PAN-SRK-2MDP

Anclaje portátil de dos argollas elaborado en reata de kevlar de 45 mm de ancho con argollas D medianas recubiertas con aislamiento eléctrico y longitud fija - 90cm.

PROTECCIÓN ALTURAS / AUTORETRÁCTIL - LÍNEA DE VIDA



Anticaidas retráctil en cable de acero inoxidable Ø 5 mm.
Función torno de salvamento con manilla desmontable. Cáster de ABS.
Sistema de bloqueo de inercia.
Disipador de energía.
Ref: TR01820U



RETRACTIL DELTA PROTECTOR
CABLE GALVANIZADO
5 mts Ref: AN12015T
6 mts Ref: AN12006T
10 mts Ref: AN12010T1



ANTICAÍDAS RETRÁCTIL DE CINCHA
PARA USO VERTICAL Y HORIZONTAL
EN PLATAFORMAS, PARA
TRAYECTOS CORTOS
Ref: MICROBLOC AN 106



RETRACTIL CABLE
GALVANIZADO STEELPRO
3 mts Ref: 501162 9 mts Ref: 500878
6 mts Ref: 500876 15 mts Ref: 500879



HE-10N
Línea de vida autoretractil
con cinta de 25 mm
longitud 10 m



HE-3D
Línea de vida autoretractil
con cinta de 25 mm
longitud 3 m



HE-6N
Línea de vida autoretractil
con cinta de 20 mm
longitud 6 m



PE-25S
Línea de vida autoretractil
con guaya en acero
galvanizado de 4,8 mm
longitud 25 m



HE-6N
Línea de vida
autorretractil con
cinta de 20 mm
longitud 6 m.



PE-10S
Línea de vida
autorretractil de
carcasa termo
plástica resistente y
liviana, con guaya
en acero con
resistencia de
22kN, longitud
10m.



PE-15S
Línea de vida
autorretractil de
carcasa termo
plástica resistente y
liviana, con guaya en
acero inoxidable de
4,8 mm con
resistencia de 22kN,
longitud 15m.



PE-20S
Línea de vida autoretractil
con guaya en acero
galvanizado de 4,8 mm
longitud 20 m



Ref: PC-LP-01

PROTECTOR DE CUERDA de 70 cm de largo para cuerdas en zonas de roce, fabricado en PVC, cierre de velcro y cordón de sujeción para posicionarlo en la cuerda.




BRAZOS PESCANTE



BRAZOS PESCANTE



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL DELTA
EN CABLE DE ACERO
INOXIDABLE KIT BATILIGNE
15 M REF: WVBAKIT15
20 M REF: WVBAKIT20
30 M REF: WVBAKIT30



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
20 METROS EN REATA CON
TRINQUETE PARA 2 PERSONAS
REF: LV201



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
PARA 2 PERSONAS
REF: ELH-RPI-T6



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
20 METROS
REF: HLL01 . 20M

PROTECCIÓN ALTURAS / LINEA DE VIDA


STEELPRO
SAFETY



LINEA DE VIDA HORIZONTAL
STEELPRO

20 M REF: 500955

DELTA PLUS



DISPOSITIVO DE ANCLAJE
PROVISIONAL CON RUEDAS
REF: LV130_

LINK
TECH



LINEA DE VIDA VERTICAL
CON GANCHO 2-1/4" 13MM
10mts, 20mts, 30mts, 40mts, 50mts,
60mts, 70mts, 80mts, 90mts, 100mts
REF: L183

LINK
TECH



LÍNEA DE TRABAJO
PONCHADA CON OJO EN EXTREMOS
10mts, 20mts, 30mts, 40mts, 50mts,
60mts, 70mts, 80mts, 90mts, 100mts
REF: LT - 11 (11mm) REF: LT - 13 (13mm)

LINK
TECH



JUEGO DE PRETALES
REF: LT - 8000

STEELPRO
SAFETY



LINEA DE VIDA VERTICAL
ENCAPSULADA HARD
10 M REF: 500291

20 M REF: 100750130223

STEELPRO
SAFETY



LINEA DE VIDA
TRABAJO VERTICAL
CUERDA DE 16 MM EN KERMANTLE
20 M REF: 500950
30 M REF: 500951
50 M REF: 500952

EPI



Ref: 50-104A:

Línea de Vida vertical
con gancho de 3/4" y
contrapeso en
13 mm y 16 mm

EPI



Ref: 50-104B:

Línea de Vida vertical
con gancho de 2 1/2" y
contrapeso en
13 mm y 16 mm

EPI



Ref: 50-104C:

Línea de vida vertical
con ojal
contrapeso en
11 mm, 13mm, 16mm

EPI



Ref: ELV-CP2-16

Línea de Vida Vertical
con gancho recubierto en
Nylon de 2 1/2" con
contrapeso.

EPI



Ref: ELV-CP1-13

Línea de Vida Vertical elaborada
en cuerda poliéster de 13mm con
gancho recubierto en Nylon de 3/4"
con contrapeso.

EPI



Ref: ELV-CP2-13

Línea de Vida Vertical elaborada en
cuerda poliéster de 13mm con
gancho recubierto en Nylon de 2 1/2"
con contrapeso.

EPI



KIT LÍNEA DE VIDA
VERTICAL
Ref: 50-101B16

EPI



CUERDA
13 mm Ref: 50-32 - 14 mm Ref: 50-31
16 mm Ref: 50-30
Tramos 50 - 100 - 150

PROTECCIÓN ALTURAS / ACCESORIOS

STEELPRO
SAFETY



MOSQUETÓN
SIMÉTRICO EN ACERO
DOBLE SEGURO
Ref: 500881

STEELPRO
SAFETY



MOSQUETON EN D
CARABINER EN ACERO
(DOBLE SEGURO 45KN)
STEELPRO
REF: 500882

MOSQUETON EN D CARABINER
EN ACERO (TRIPLE SEGURO 45KN)
STEELPRO REF: 500883

DELTAPLUS



MOSQUETÓN DE ALUMINIO
MUY LIGERO CON SISTEMA
DE BLOQUEO AUTOMÁTICO PARA
FACILITAR LA INSTALACIÓN
REF: AM025X2

BOYUN



MOSQUETÓN SIMÉTRICO
CARABINERO CON ANSI.
SIMÉTRICO
REF: 1859010-2T

BOYUN



MOSQUETÓN EN "D"
CARABINERO CON CE.
ASIMÉTRICO
REF: 1859037-2T

EPI



50-41-2
MOSQUETON TIPO CARABINERO
MEDIANO

EPI



50-41-3
MOSQUETÓN TIPO CARABINERO
PEQUEÑO

PETZL



MOSQUETÓN PETZL
REF: M33A TL

PETZL



ANTICAIDAS DESLIZANTE
REF: B070AA00

PETZL



BLOQUEADOR PETZL
DE LEVA RANURADA
REF: B50A

PETZL



Descendedor ID'L Petzl
REF: D020BA00

PETZL



Descendedor ID'S Petzl
REF: D020AA00

STEELPRO
SAFETY



ARRESTADOR DE CAIDA 16 MM
CUERDA + MOSQUETON
DOBLE SEGURO
REF: 500723-1

EPI



50-40A-5

Arrestador de Caídas
para cuerda de 16mm
con argolla de 55mm

50-40A-3

Arrestador de Caídas
para cuerda de
12mm - 14 mm
con argolla de 55mm

EPI



50-40-3A

Arrestador de Caídas
para cable de acero
de 3/8" de 10 mm
de diámetro

50-40-3B

Arrestador de Caídas
para cable de acero
de 5/16" de 8 mm
de diámetro

DELTAPLUS



PUNTO DE ANCLAJE FIJO EN
ACERO INOXIDABLE N904S
PERNO 5/8"

REF: WCO48404YS

DELTAPLUS



PLAQUETA DE ANCLAJE
INOXIDABLE

REF: LV100

EPI



50-44AC

En Acero



50-44

En Aluminio

Descendedores tipo 8 para rescate,
para uso en cuerdas de 11 a 16mm

EPI



50-48

Polea doble
de 16mm,
en aluminio

EPI



50-49

Polea sencilla
de 13 mm,
en aluminio

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



FRENO / ARRESTADOR PARA CUERDA
16MM
REF: N-610

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



FRENO / ARRESTADOR
PARA CUERDA 12-14MM
REF: N-616

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



CUERDA FRENO / ARRESTADOR PARA
CABLE ACERO 8MM
REF: N-620

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



FRENO / ARRESTADOR PARA
CABLE ACERO 10MM
REF: N-622

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



CARABINER / MOSQUETÓN
REF: N-244

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



CARABINER / MOSQUETÓN TIPO PERA
REF: N-257

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



PUNTO DE ANCLAJE / CONECTOR EN D
ORIFICIO DE 5/8
REF: N-904

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



OCHO EN ACERO / DESCENDEDOR
REF: N-4506

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



POLEA SENCILLA
REF: N-5330

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



POLEA DOBLE
REF: N-5332

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



ASCENDEDOR DE PUÑO
PARA CUERDA DE 9-12MM
REF: N-5302

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



ASCENDEDOR DE PECHO
PARA CUERDA DE 9-12MM
REF: N-5306

LINK
TECH



CARABINER / MOSQUETON OVALADO
REF: 1101

LINK
TECH



CARABINER / MOSQUETON
REF: C-402

LINK
TECH



PUNTO DE ANCLAJE / CONECTOR
REF: 3732

PROTECCIÓN ALTURAS / RESCATE / ACCESORIO



50-53

Placa multianclaje (N-5381)



50-41E

Mosquetón dieléctrico, con doble cierre y bloqueo roscado




Ref: 50-55

CONECTOR DE ANCLAJE
Elaborado en acero forjado, tratado térmicamente con acabado tropicalizado, cuenta con perforación para tornillo 5/8" : M16, con una resistencia integral a la ruptura de hasta 5000 lbs / 23 kN.




Ref: 50-55-S

CONECTOR DE ANCLAJE
Elaborado en acero inoxidable forjado, tratado térmicamente, cuenta con perforación para tornillo 5/8" : M16, con una resistencia integral a la ruptura de hasta 5000 lbs / 23 kN.



50-45 I/D

ASCENDEDORES DE PUÑO TIPO YUMAR PARA CUERDA HASTA 13MM
I: IZQUIERDO D: DERECHO



50-45R

ASCENDECTOR TIPO RESCATE PARA CUERDA HASTA 13MM.



BOLSA DE ALMACENAMIENTO DELTA EN PVC 30 X 65 CM
REF: TC008




Ref. PP0101-10
25x40x27 cm
Mochila de 30 Litros

Ref. PP0101-22
34x34x76 cm
Mochila de 90 Litros

Ref. PP0101-31
39x42x85 cm
Mochila de 140 Litros

Ref: PP0101-10 / 22 / 31

MALETA MULTIUSOS DE TRANSPORTE, elaborado en Lona morral, hilo y costuras reforzadas de poliéster, Diseñado para trasladar, organizar y proteger de manera adecuada los equipos para trabajo en alturas o cualquier otro elemento que se requiera.



KIT DE RESCATE SISTEMA 4 a 1
REF: P-KR-01



EMPUÑADURA DE ASCENSO LIGERA Y FÁCIL DE USAR PARA ZURDOS
REF: TC003



EMPUÑADURA DE ASCENSO LIGERA Y FÁCIL DE USAR PARA DIESTROS
REF: TC002



Ref: HD-240-20

Trípode en aluminio para realizar trabajos en espacios confinados. Soportes telescópicos. Winche de 20 metros de largo x 5mm.



Ref: TRA32


Trípode Telescópico de aluminio regulable de 1,74 a 3,02 mts.



Torno elevador manual de cable galvanizado. Largo 20 m. Sistema antiretorno. Empuñadura plegable.
REF: TR00520




Camilla de salvamento universal vendida con cinturones salvavidas, colchones y reposapiés. Retardante de la llama.
REF: TC102C



DOBLE POLEA DE BRIDAS OSCILANTES DE ALUMINIO
Ref: TC015



POLEA DE BRIDAS OSCILANTES DE ALUMINIO
REF: TC005



ANTICAÍDAS DESLIZANTE SOBRE CUERDA Ø 12 MM - 20 M
Ref: AN06320



PERCHA PARA ESPACIOS CONFINADOS
Ref: PP-YRP-1



PERCHA PARA ESPACIOS CONFINADOS DIELECTRICO
Ref: PP-DYRP-1



SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN CON PROTECTOR LUMBAR Y ARGOLLA DORSAL
Ref: 50-100



SILLA DIELECTRICA PARA TRABAJOS PROLONGADOS EN SUSPENSIÓN CON RIESGO ELECTRICO
Ref: 5PS-HD-01



Ref: TR-LP-01

El Triángulo de Rescate EPI esta fabricado en lona roja de PVC y reatas de poliéster resistente a la tensión y abrasión.



SILLA PARA TRABAJO EN ALTURAS
REF: LT79



SILLA PARA TRABAJO EN ALTURAS
Ref: 500880



ASIENTO PARA MOVIMIENTO VERTICAL
REF: TC105



KIT PORTAHERRAMIENTA COMPUESTO POR ESLINGA Y PORTAHERRAMIENTA TUBULAR + BOLSA DE ALMACENAMIENTO
Ref: HA200 + RA005L



ANCLAJE
Ref: LV400

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE HILAZA RECUBIERTO



GUANTE BOYUAN DE HILAZA 3 HILOS
CALIBRE 7
REF: BG103



GUANTE EN HILAZA RECUBIERTO
EN CAUCHO EN PALMA DORSO
REF: BG177R



GUANTE EN HILAZA RECUBIERTO
EN LATEX AMARILLO
REF: BG180Y



GUANTE HILAZA PUNTO
PVC EN DOS CARAS



GUANTE BOYUAN BUILD
EN HILAZA RECUBIERTO EN NITRIL
AMARILLO, PUÑO ELÁSTICO CERRADO
REF: BG446Y



GUANTE BOYUAN MECA 1
HILAZA CUBIERTO EN NITRIL LISO,
PUÑO ELÁSTICO CERRADO
REF: BG442



GUANTE BOYUAN MECA 3
EN HILAZA DOBLE CUBIERTO EN
NITRIL LISO, PUÑO ABIERTO. NEGRO
REF: BG444R



GUANTE BOYUAN NITRIL
PUÑO SEGURIDAD NITRITOP LISO
REF: BG444



GUANTE BOYUAN COLD
EN HILAZA RECUBIERTO EN PVC
PUÑO ELASTICO CERRADO



GUANTE RESISTENTE AL CORTE CUTS
RECUBIERTO CON PU
REF: BG199



GUANTE BOYUAN DE ALGODÓN
COLOR BLANCO
EN PUÑO ELASTICO TIPO PETROLERO
REF: BG2301W / T= UNICA (10)



GUANTE CANVAS ORANGE
GUANTE DE ALGODÓN COLOR
NARANJA CON PUÑO ELÁSTICO
REF: BG2301O



GUANTE BOYUAN RESISTENTE AL CORTE CUT 7
RECUBIERTO EN POLIURETANO
PUÑO TEJIDO EN PU
REF: BG199BA7 / T= 8-9-10



GUANTE BOYUAN PU
EN POLIÉSTER RECUBIERTO
EN POLIURETANO,
CALIBRE 13"
REF: BG172C



GUANTE GRIP
EN POLIÉSTER RECUBIERTO EN NITRIL
CORRUGADO, CALIBRE 13"
REF: BG173Z



GUANTE SMOOTH
EN POLIÉSTER RECUBIERTO
EN NITRIL
CALIBRE 13"
REF: BG174B



GUANTE POLIÉSTER
RECUBIERTO EN LATEX CORRUGADO
REF BG184



GUANTE SMOOTH ROB
EN POLIÉSTER RECUBIERTO EN
NITRIL, CALIBRE 13".
COLOR NEGRO PALMA AZUL.
REF: BG174BF



GUANTE EN POLIÉSTER
RECUBIERTO EN NITRIL
REF: BG173BL
TALLAS 8-9-10



GUANTE BOYUAN SMOOTH
ANTICORTE NIVEL 5 RECUBIERTO EN
ESPUMA DE NITRIL, REFUERZO ENTRE
PULGAR E INDICE.
REF: BG200S



GUANTE EN POLIÉSTER
RECUBIERTO EN PU
REF: BG172BL
TALLAS 8-9



GUANTE BOYUAN ANTI IMPACTO CUT 5
CON PROTECCION EN CAUCHO
TERMOPLASTICO EN NUDILLOS
REF: BG191



GUANTE BOYUAN ANTI IMPACTO
TEXTIL CUT 5 RESISTENTE AL CORTE
NIVEL 5 RECUBRIMIENTO
EN ESPUMA DE NITRIL
REFUERZO ENTRE PULGAR E INDICE
REF: BG190S



GUANTE BOYUAN 100 NITRIL 13 "
CALIBRE 15 CON FLOCK
COLOR VERDE PUÑO RECTO
REF: BG483-33 / T=8-9-10

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE BOYUAN 100 NITRIL 18 "
CALIBRE 22 CON FLOCK
COLOR VERDE PUÑO RECTO
REF: BG483-45 / T=8-9-10



GUANTE SOLDADOR BOYUAN GOLD
SOLDADOR AMARILLO CON REFUERZO EN
PALMA, HILO KEVLAR Y MATACHISPA. 16"
REF: BG3514R



GUANTE SOLDADOR BOYUAN BLUE
REFUERZO EN PALMA, PULGAR Y NUDILLOS,
COSIDO EN FIBRA DE ARAMIDA, RETARDANTE
AL FUEGO, CON DULCEABRIGO. 16"
BG3515C



GUANTE SOLDADOR BOYUAN MAX
REFUERZO EN PALMA, INDICE Y PULGAR,
COSIDO EN FIBRA DE ARAMIDA,
RETARDANTE AL FUEGO CON
DULCEABRIGO. 16"
REF: BG3510YR



GUANTE SOLDADOR BOYUAN GOLD SMALL
REFUERZO EN PALMA, COSIDO EN
FIBRA DE ARAMIDA, RETARDANTE
AL FUEGO, Y MATACHISPAS, CON
DULCEABRIGO. 14"
REF: BG3515G



GUANTE BOYUAN BLACK CALF
GUANTE EN VAQUETA NEGRA CON VELCRO
EN PUÑO
REF: BGMP01



GUANTE BOYUAN DRIVE
PISTOLERO EN LONA
CON CARNAZA
REF: BG3417



GUANTE BOYUAN RESITER
EN PVC COLOR NEGRO Y ROJO
16"
REF: BG503R



GUANTES MECÁNICOS IDEALES
PARA TRABAJOS EN ENTORNOS SECOS
REF: VE702P



GUANTE DELTA POLIESTER
RECUBIERTO EN POLIURETANO
REF: VE702PN



GUANTE ANTIVIBRACIÓN - ANTIESTÁTICO
POLIESTER
REF: VV904JA



GUANTE DELTA POLIESTER IMPREGNACION
DE LATEX PURE EN PALMA Y, 250°
REF: Vv733



GUANTE ANTIESTÁTICO POLIÉSTER/CATBONO
PALMA IMPREGNADA DE PU
REF: VE702PESD



GUANTE PALMA POLIAMIDA PU + PUNTITOS
DORSO POLIÉSTER/PU - REFUERZOS DORSO
100°
REF: Vv900



GUANTE EN POLIESTER CON
IMPREGNACIÓN DE ESPUMA LÁTEX
REF: VV733 APOLON



GUANTE EN PIEL SERRAJE VACUNO SUPERIOR CON
TRATAMIENTO ANTICALÓRICO, 100°
REF: CA613K



GUANTE TEJIDO DE POLIETILENO
CON DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRIL
REF: VV910 EOS NOCUT



GUANTE RESISTENTE A LOS ARCOS ELÉCTRICOS
250°
REF: VV7914



GUANTE ANTICORTE VENICUT
100°
Ref: C05



GUANTE ANTICORTE VENICUT
250°
REF: D02



GUANTE DELTA ANTICORTE VECUT58
EN FIBRA DE POLIURETANO
REF: VENICUT D04



GUANTE DELTA ANTICORTE VECUT B04
EN FIBRA DE POLIURETANO
REF: VENICUT 34



GUANTE SOLDADURA PIEL SERRAJE
ANTICALÓRICO, 350°
COLOR: AZUL/MARRON
REF: TER300



GUANTE SOLDADURA CROSTA
DORSO ALUMINIO, 100°
REF: TERK400



PROTECCIÓN MANUAL

STEELPRO
SAFETY




GUANTE SOLDADOR CARNAZA
NARANJA FORRADO 100% ALGODÓN
REF. 300850670008

STEELPRO
SAFETY



GUANTE VAQUETA
STEELPRO SUPERVISOR
AMARILLO - NATURAL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX NYLON POLIURETANO
TALLAS: XS - S - M - L COLOR: NEGRO

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX
NYLON PU GRIS/NEGRO
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX
NYLON PU GRIS PALMA GRIS
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX RESISTENTE AL CORTE
CUT-5 NITRIL FOAM
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX RESISTENTE AL CORTE
CUT-5 PU
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE CUT-5 IMPACT NITRIL
RESISTENTE AL CORTE
REF. 502048

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX FOAM NITRIL

	BLACK	BLUE
S	301000790614	301000790611
M	301000790615	301000790612
L	301000790616	301000790613

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRIL SAFE RUGOSO
TALLA ÚNICA
REF. 500506

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRIL CON PUÑO
SEGURIDAD NITRITOP
TALLA ÚNICA REF. 300950690048

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRIL PUÑO TEJIDO NITRITOP
TALLA ÚNICA
REF. 300950690047

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRILSAFE LISO PUÑO DE SEGURIDAD
REF. 500507

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRILSAFE DE SEGURIDAD
ARAMIDA CUT 5
REF. 501605

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRILSAFE 13" RECUBIERTO
REF. 500503

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX HILAZA
LÁTEX ORIGINAL
TALLAS: S - M - L - XL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX HILAZA LÁTEX
ECO GRIS
TALLAS: S - M - L - XL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO ULTRASAFE
NEO-LÁTEX NARANJA 28MIL 13"
REF. 501661

STEELPRO
SAFETY



GUANTE WARM NEGRO 3/4 LÁTEX
REF. 301000780054

STEELPRO
SAFETY



NITRILSAFE SUPERVISOR AMARILLO
REF. 500498 T8 500499 T9
500500 T10

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE NEO 13"
VERDE - NEGRO
REF. 501655

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE
THERM-AZUL 13" SOPORTADO 100°C
REF. 501682

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE
THERM-AZUL 18" SOPORTADO 100°C
REF. 501679

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO ELASTOSAFE
FISHERMAN ROJO
REF. 501670

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO ELASTOSAFE
NOVA AMARILLO
REF. 501665

PROTECCIÓN MANUAL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO MULTIFLEX CUT-5
SILICONE NARANJA HV
REF: 501692

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO ULTRASAFE
NEOTHER KEVLAR 15" Sपोर्टADO 350°C
REF: 501686

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO ULTRASAFE
NEOTHERM 15" NEGRO Sपोर्टADO 250°C
REF: 501685

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN LIGERA - DESECHABLES NITRILO
G10 2 PRO PREMIUM
TALLA S Ref: 30241474 - TALLA M Ref: 30241473
TALLA L Ref: 30241475

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN LIGERA - DESECHABLE NITRILO
G10 2 COMFORT PLUS
TALLA S Ref: 30241280 - TALLA M Ref: 30241254
TALLA L Ref: 30241255

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE NITRILO PROTECCIÓN QUÍMICA
G80 18" GAUNTLET PREMIUM
TALLA 8 Ref: 30212902 - TALLA 9 Ref: 30212903
TALLA 10 Ref: 30212904

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE DE NITRILO PROTECCIÓN QUÍMICA
G80 13" NITRILO PLUS
TALLA 7 Ref: 30207864 - TALLA 8 Ref: 30207866
TALLA 9 Ref: 30207867 - TALLA 10 Ref: 30207868

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO
TRABAJOS CON GRASAS Y ACEITES
G40 RECUBIERTO NITRILO PREMIUM
TALLA 7 Ref: 30222118 - TALLA 8 Ref: 30222029
TALLA 9 Ref: 30222039 - TALLA 10 Ref: 30222028

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO
TRABAJOS PESADOS
G40 RECUBIERTO LATEX PREMIUM
TALLA 8 Ref: 30222027
TALLA 9 Ref: 30222069 - TALLA 10 Ref: 30222070

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE RESISTENTE AL CORTE - TRABAJOS MEDIOS
G60 CUTS POLIURETANO ENDURAPRO TRABAJOS MEDIOS PREMIUM
TALLA 7 Ref: 30222082 - TALLA 8 Ref: 30222055
TALLA 9 Ref: 30222083 - TALLA 10 Ref: 30222056

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE RESISTENTE AL CORTE - TRABAJOS PESADOS
G60 CUTS NITRILO ENDURAPRO TRABAJOS PESADOS PREMIUM
TALLA 8 Ref: 30222075
TALLA 9 Ref: 30222074

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO
TRABAJOS PESADOS
G40 RECUBIERTO LATEX FLEX ESSENTIAL
TALLA 8 Ref: 30225284
TALLA 9 Ref: 30225286 - TALLA 10 Ref: 30225287

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO
PRECISIÓN
G40 RECUBIERTO FLEX POLIURETANO PU FLEX ESSENTIAL
TALLA 7 Ref: 30225288 - TALLA 8 Ref: 30225290
TALLA 9 Ref: 30225289

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO
PRECISIÓN
G40 RECUBIERTO POLIURETANO PU + PREMIUM
TALLA 7 Ref: 30222026 - TALLA 8 Ref: 30222017
TALLA 9 Ref: 30222042 - TALLA 10 Ref: 30222037

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE VERDE
13" 15 MIL
TALLAS M - L - XL
REF: 500533 T7 - 500534 T8 - 500535 T9 - 500536 T10

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE VERDE
18" 22 MIL
TALLA M - L - XL
REF: 500537 T8 - 500538 T9 - 500539 T10

STEELPRO
SAFETY



GUANTE ELASTSAFE NEO AZUL
REF: 501665 / 501666 / 501667
TALLA S - M - L

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRILSAFE SIFT
REF: 501656 / 501657 / 501658
TALLA S - M - L

STEELPRO
SAFETY



GUANTE ULTRASAFE DEFENDER 18"
REF: 501674 / 501675 / 501676
TALLA S - M - L

PENTA
REGETEX



GUANTE DIELÉCTRICO
TALLA 6 A 12
REF: EVOLT4

PENTA
REGETEX



GUANTE DIELÉCTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT2

PENTA
REGETEX



GUANTE DIELÉCTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT1

PENTA
REGETEX



GUANTE DIELÉCTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT00

PENTA
REGETEX



GUANTE DIELÉCTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLTO

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE LIMPIA YA DOMESTICO
COLOR: AMARILLO TALLA: 7- 9



GUANTE COCINA ANTIDESLIZANTE MAXIMO AGARRE
COLOR: AMARILLO EN CAPA INTERNA Y GRIS CLARO EN CAPA CORRUGADA EXTERNA
TALLA: 7- 9



GUANTE LIMPIA YA
COLOR: NEGRO TALLA: 7- 9



GUANTE MARGARITA
TALLA: S - M - L



GUANTE INDUSTRIAL
AGUANTE CALIBRE 25
TALLA: S - M - L



GUANTE INDUSTRIAL
AGUANTE CALIBRE 35
TALLA: S - M - L - XL



GUANTE NITRILLO LABORATORIO
TALLA: S - XL



GUANTE NITRILLO SPA
TALLA: S - XL



GUANTE INDUSTRIAL PROTEX
COLOR: NEGRO TALLA: 7- 9
CALIBRE 35 - 55 - 65



GUANTE DOMESTICO
CALIBRE 18 - 20
COLOR: AMARILLO TALLA: 8- 9



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 20
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9 - 10



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 25
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 30
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9 - 10



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 35
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9 - 10



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 50
COLOR: NEGRO TALLA: 9 - 10



GUANTE INDUSTRIAL MOSQUETERO
CALIBRE 35XL y 65XL
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9 - 10



GUANTE TIPO EXAMEN LATEX PROTEX
TALLA: S, M, L
por 100 unidades con talco
Ref: 00EXA19



GUANTE TIPO EXAMEN VINILO PROTEX
TALLA: S, M, L
por 100 unidades con talco
Ref: 501233 TS - 501714 TM - 501715 TL



GUANTE TIPO EXAMEN NITRILLO PROTEX
COLOR: AZUL TALLA: S, M, L
por 100 unidades con talco
Ref: 502264 TS - 502265 TM - 502266 TL



GUANTE TIPO EXAMEN NITRILLO
NITRIGLOVES
TALLA M-L
REF: 455

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE NYLON DE CALIBRE 13 CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS DE POLIURETANO.
REF: 9669



GUANTE NYLON BLANCO CALIBRE 13 CON PALMA Y DEDOS DE NITRILO CON ACABADO LISO GRIS.
REF: 9679



GUANTE POLIESTER CALIBRE 13 CON ACABADO LISO GRIS.
REF: 92852PU



GUANTE POLIESTER DE CALIBRE 13 CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS DE POLIURETANO.
REF: 96699



GUANTE POLIESTER DE CALIBRE 13 CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS DE NITRILO LISO.
REF: 96799B



GUANTE CALIBRE 10 DE ALGODÓN/POLIÉSTER CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS DE LATEX
REF: 9688



GUANTE POLIESTER CALIBRE 13 RECUBRIMIENTO DE LATEX RUGOSO
REF: 96899



GUANTE CALIBRE 10 DE ALGODÓN/POLIÉSTER COLOR GRIS, RECUBRIMIENTO DE LATEX TEXTURIZADO EN COLOR AZUL
REF: B9688



GUANTE NYLON DE 15 GALGAS RECUBIERTO NITRILO ESPUMADO EN COLOR NEGRO
TALLA: XS - S-M-L-XL
REF: 967315



EN 511: 2006

X 2 X



GUANTES DE TRABAJO CON AISLAMIENTO NINJA® ICE DE NYLON NEGRO CALIBRE 15 CON INTERIOR DE FELPA ACRILICA Y RECUBRIMIENTO DE HPT EN LA PALMA Y LAS PUNTAS DE LOS DEDOS.
REF: N9690



GUANTE HOT MILL, TOTALMENTE ACOLCHADO CON UN FORRO DE JERSEY DE 10 OZ. INFLAMABILIDAD LIMITADA. ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 5 (320 °C)
REF: 9432GFR



CUT A6

ABR 3

HEAT 3

GUANTE RESISTENTE A CORTES A6 Y TEMPERATURA 200°C SIN RECUBRIMIENTO CON TECNOLOGÍA HERO™, CALIBRE 7R, FABRICADOS CON FIBRAS DE ARAMIDA ARX®.
REF: 93860



CUT A8


ABR 3

FDA MATERIAL

GUANTE STEELCORE / ANSI A8. EN ACERO INOXIDABLE ENVUELTA CON FIBRA DE POLIÉSTER - (FDA)
REF: 9350



GUANTE CUERPO DE NYLON/SPANDEX CALIBRE 15, RECUBRIMIENTO BI-POLIMERO SUMERGIDO DE 3/4 HASTA LOS NUDILLOS NITRILO. TALLA: XS - S-M-L-XL
REF: MG9694



GUANTES NITRI-CHEM™ NITRILO EN COLOR VERDE DE 13", ESPESOR 11 MIL (TALLA 7-8-9-10)
REF: 5309



GUANTES NITRI-CHEM™ NITRILO EN COLOR VERDE DE 13", ESPESOR 15 MIL, TIENE FLOC (TALLA 7-8-9-10)
REF: 5319



GUANTES NITRI-CHEM™ NITRILO EN COLOR VERDE DE 18 IN DE LONGITUD, ESPESOR 22 MIL, SIN FORRO Y UN AGARRE TEXTURIZADO. TIPO A (RESISTENCIA QUIMICA)
(TALLA M - L - XL)
REF: 5350E



GUANTES PREDAFLEX™ HASTA LOS HOMBROS, TOTALMENTE RECUBIERTOS CON NITRILO, FORRO ENTRELAZADO SUAVE, ACABADO ARENOSO, PROTECCIÓN QUIMICA TIPO A
REF: MG9796



GUANTE HYPERMAX®, RESISTENTE A CORTE A4 Y ABRASIÓN. DOBLE RECUBRIMIENTO EN NITRILO. ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 1 - (80 °C)
REF: 92783



GUANTES NITRISHIELD™ DE 4 MIL DE NITRILO DESECHABLES SIN POLVO CON ACABADO TEXTURIZADO DE 9,5 IN EN COLOR AZUL. FDA (CAJAX100UND) TALLA S-M-L-XL
REF: 6015



GUANTES NITRISHIELD™ DE 4 MIL DE NITRILO DESECHABLES SIN POLVO CON ACABADO TEXTURIZADO DE 9,5 IN EN COLOR AZUL. FDA - (CAJAX100UND) TALLA S-M-L-XL
REF: 6001

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE NITRILAZO AZUL SIN POLVO.
FDA - 6 MILESIMAS DE ESPESOR
LONGITUD 12 IN (CAJA X 100 UND)
TALLA S-M-L-XL
REF: 6012



GUANTE DE SOLDADOR DE CUERO
DE HOMBRO PREMIUM SELECTO
EN COLOR ROJIZO. LONGITUD 14"
REF: 4320



GUANTE PAR DE MANO IZQUIERDA PARA
SOLDADOR DE CUERO EN COLOR ROJIZO
LONGITUD 14"
REF: 4320LH



GUANTE DE SOLDADOR DE CUERO
DE HOMBRO PREMIUM SELECTO
EN COLOR ROJIZO, LONGITUD 16"
REF: 4320-16



GUANTE PREDATOR
TOTALMENTE RUGOSOS
RECUBIERTO EN NITRILAZO
REF: 9761R



GUANTE PREDATOR
RECUBRIMIENTO COMPLETO
NITRILAZO LISO
REF: 9761



GUANTE PREDASTRETCH NYLON CON
DOBLE INMERSION DE BI-POLIMERO DE PVC
NITRILAZO
REF: MG9648



GUANTE EXCALIBUR® - HDPE-NYLON Y
SPANDEX, RECUBIERTO PU EN PALMA Y
DEDOS PU RESISTENTE AL CORTE
REF: EX5



GUANTES EN FIBRA HERO CON REFUERZO
Y OPALMA DE CARNAZA
RESISTENTE AL CORTE A7 Y A LA ABRASION NIVEL 5
REF: 93861



GUANTE EXCALIBUR® HDPE, NYLON Y SPANDEX®
RECUBIERTO EN PALMA Y DEDOS NITRILAZO ESPUMADO
RESISTENTE AL CORTE
REF: EX5NF



GUANTE EXCALIBUR® HDPE, NYLON Y SPANDEX®
RECUBIERTO COMPLETO DE NITRILAZO
ESPUMADO EN PALMA Y DORSO
RESISTENTE AL CORTE
REF: EX5NFF



GUANTES RECUBIERTOS ULTRATECH™ RESISTENTES
AL CORTE A4, IMPACTO 1. FIBRA HYPERMAX®
CON PALMA Y DEDOS RECUBIERTOS DE LATEX
TEXTURIZADO EN COLOR AZUL.
REF: UT1951



GUANTES RECUBIERTOS ESPUMA DE NITRILAZO
ULTRATECH® RESISTENTES AL CORTE A4
IMPACTO 1
REF: UT1952



GUANTES ULTRATECH® RESISTENTES A CORTES A4 CON
PALMA ACOLCHADA. EL RESPALDO DE TPR PROPORCIONA
UNA EXCELENTE PROTECCION CONTRA IMPACTOS 1
RECUBIERTO ESPUMA DE NITRILAZO
REF: UT2953



GUANTES NINJA® BNF CON
RECUBRIMIENTO NIT®, FORRO DE
NYLON - SPANDEX. DOBLE RECUBRIMIENTO
IMPERMEABLE
TALLA S - M - L - XL
REF: N96785



GUANTE EN TEJIDO DE HILO ACRILICO
100% REVESTIDO EN LATEX AZUL I.
ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 4
EN511 FRIO CONVECTIVO Y
CONTACTO FRIO NIVEL 1
REF: 9690Y



GUANTES DE TRABAJO AISLADOS
ULTRATECH® CUBIERTA DE NYLON/SPANDEX
FORRO DE LANA MERINO, NITRILAZO DE
MICROESPUMA EN511 CONTACTO FRIO NIVEL 1 FDA
REF: 9674IN



MANGAS RESISTENTES AL CORTE MCR SAFETY
CUTPRO® CON DUPONT™ KEVLAR®-
REF: SX9378TE



¿Cómo interpretar los símbolos?

 Laboratorios	- Laboratorios médicos, laboratorios farmacéuticos, laboratorios químicos.	 Minería	- Minería, extracción.
 Agropecuarias	- Agropecuario, floricultor, agrícola, fumigación, traveso.	 Recogido de residuos	- Limpieza de espacios públicos, recolección y manipulación de residuos.
 Alimenticio	- Industria alimenticia, HORECA, manipulación de alimentos, conservas, bebidas.	 Industria	- Industria en general, industria de conservas, industria de lácteos, industria sanitaria, industria química.
 Automotriz	- Industria automotriz, reparación automotor, transporte	 Farmacéutica	- Farmacéutica.
 Construcción	- Manipulación materiales de construcción, hormigón, ladrillos, tejas, encofrado, fundido, reparación, pintura.	 Cosmética	- Cosmética, belleza.
 Manufacturera	- Manufacturera.	 Limpieza	- Limpieza, aseo, higiene.

 Mascotas	- Mascotas.	 Refinerías	- Refinerías.
 Pesqueras	- Pesqueras, cultivo de ostras y camarones.	 Galvanizado	- Galvanizado.
 Químicos	- Químicos, ácidos, ácidos oxidantes, gases y vapores.	 Fundición	- Fundición, colado, radiación altas temperaturas.
 Mantenimiento y limpieza	- Mantenimiento, limpieza industrial, limpieza liviana, mantenimiento industrial, montaje, mampostería.	 Moldeado	- Industria de moldeo, industria de cerámica, cementeras.
 Petroquímicas	- Petroquímicas, perforación, extracción, completamiento.	 Vidrios y cristales	- Fabricación e instalación de vidrios, industria cristalería, montaje e instalación de ventanas.
 Ensamblaje	- Ensamblaje.	 Adhesivos	- Industria de Adhesivos.
 Convección	- Contacto con altas y bajas temperaturas.	 Almacenamiento	- Almacenamiento.
 Oil & Gas	- Oil & Gas, off-shore	 Doméstico	- Doméstico.

GUÍA DE SELECCIÓN DE SUSTANCIAS

EN374:2016 Requisitos exigidos para riesgos químicos

Manipulación de:	Código	Producto químico	Número CAS
Alcoholes	A	Metanol 100%	67-56-1
Cetonas	B	Acetona 100%	67-64-1
Nitrilos	C	Acetonitrilo 99%	75-05-8
Disolventes clorados	D	Diclorometano 99%	75-09-2
Compuestos sulfurados (con azufre)	E	Bisulfuro de carbono 100%	75-15-0
Hidrocarburos/disolventes aromáticos	F	Tolueno 100%	108-88-3
Aminas	G	Dietilamina 98%	109-89-7
Éteres	H	Tetrahydrofurano THF 100%	109-99-9
Ésteres	I	Acetato de etilo 99%	141-78-6
Disolventes Alifáticos	J	n-Heptano 99%	142-82-5
Bases orgánicas	K	Hidróxido de sodio 40%	1310-73-2
Ácidos oxidantes	L	Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9
Ácido mineral inorgánico, oxidante	M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2
Ácidos orgánicos	N	Ácido acético 99%	64-19-7
Bases orgánicas	O	Amoniaco 25%	1336-21-6
Peróxidos	P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1
Ácido mineral inorgánico	S	Acido fluorhídrico 40%	7664-39-3
Aldehído	T	Formaldehído 37%	50-00-0

EN 374-2:2014:	Determinación de la resistencia a la penetración.
EN 16523-1:2015:	Permeación por químicos líquidos bajo condiciones de contacto continuo. (actualiza al apartado 3 de la EN374)
EN 374-4:2013:	Determinación de la resistencia a la degradación por químicos.

PERMEABILIDAD

Tiempo de paso (minutos)	0	1	2	3	4	5	6
	>10	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN374:2016 REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO



Tipo de Guante	Requisito de Norma	Marcación
Tipo A	"Resistencia a la penetración (EN 374-2) Testeo de al menos seis (6) productos de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso ≥ 30 min "	EN ISO 374-1 Tipo A
Tipo B	"Resistencia a la penetración (EN 374-2) Testeo de al menos tres (3) productos de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso ≥ 30 min "	EN ISO 374-1 Tipo B
Tipo C	"Resistencia a la penetración (EN 374-2) Testeo de al menos un (1) producto de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso ≥ 10 min "	EN ISO 374-1 Tipo C

La norma EN 374:2016 establece los requisitos de cumplimiento para guantes destinados a la protección del usuario contra los productos químicos y/o microorganismos son categoría III. Esta norma no establece requisitos de protección mecánica (vea EN388:2016) o de temperaturas (vea EN407:2004)

NORMATIVIDAD

EN 388:2016	EN ISO 15717-1
A	2 Newtons 200grms
B	5 Newtons 500grms
C	10 Newtons 1000grms
D	15 Newtons 1500grms
E	22 Newtons 2200grms
F	30 Newtons 3000grms

EN 407



TALLAS LÍNEA MULTIFLEX

COLOR RIBETE	TALLA EN LETRA	TALLA EN NÚMERO
VERDE	TALLA XS	7
AMARILLO	TALLA S	8
ROJO	TALLA M	9
NEGRO	TALLA L	10
GRIS	TALLA XL	11

PROTECCIÓN FACIAL

STEELPRO
SAFETY



CARETA SOLDAR
ADAPTABLE A CASCO
500562

STEELPRO
SAFETY



VISOR DE MALLA METÁLICA
ADAPTABLE A CASQUETE - PORTA VISOR
REF: 500859

STEELPRO
SAFETY



VISOR POLICARBONATO CON
Y SIN RIBETE ALUMINIO 8 X 16
RIBETE REF: 201800280048
SIN RIBETE REF: 201801160451

STEELPRO
SAFETY



ADAPT. PLÁSTICO PORTA
VISOR CASCO
REF: 201800040049

STEELPRO
SAFETY



CARETA DE ESMERILAR
CON Y SIN RIBETE / RATCHET
SIN RIBETE 201801160452
CON RIBETE 201801160448

STEELPRO
SAFETY



CASQUETE PORTAVISOR
AMARILLO CON RATCHET
201800280047

STEELPRO
SAFETY



VISOR DE MALLA
ADAPTABLE A CASCO O CM501
501080

STEELPRO
SAFETY



CASQUETE NEGRO
AJUSTABLE ROCKET
500563

STEELPRO
SAFETY



CARETA VISOR IR 3.0 ROCKET
500992

STEELPRO
SAFETY



CARETA VISOR IR 5.0
ROCKET DORADO
500993

STEELPRO
SAFETY



CARETA VISOR IR 5.0 ROCKET
500994

STEELPRO
SAFETY



MÁSCARA DE SOLDAR OPTech
SUPERFOTOSENSIBLE AUTOMATI.
901809220333

EPI



Ref: 20-07 / 20-07R
CARETA PLÁSTICA
con visor en malla y cabezal en
polietileno de baja densidad.
Ref: 20-23: Visor en malla.
(se vende como repuesto).



Ref: 20-23
VISOR EN MALLA METÁLICA
El visor de malla metálica para la
protección facial; es diseñado para
brindar protección facial al rostro
del usuario frente a riesgos de
proyección de partículas sólidas
durante el desarrollo de sus
actividades

BOYUN



CARETA PARA SOLDAR
VIDRIO LEVANTABLE
FACIAL PULL UP.
REF: BYHF402

BOYUN



VISOR EN POLICARBONATO RÍGIDO
REF: BYHFPC

BOYUN



VISOR EN MALLA DE ACERO
PARA GUÑADORA
REF: BYHFSC

DELTA PLUS



CARETA PARA SOLDAR SCREEN
FOTOSENSIBLE DELTA
REF: SCREEN

DELTA PLUS



VISOR FLASH ARCO ELÉCTRICO
CAPA SOLA AF/PC cal/cm2
CON PROTECTOR DE BARBILLA



Ref: WCOASP5111
Caretta para soldar fabricada en termoplástico
de alta resistencia, porta vidrio levantara,
ajuste de cabezal tipo ratchet. Resistente al im-
pacto a altas temperaturas, impacto y chispas,
portavidio levantara, graduación tipo ratchet.

DELTA PLUS



CARETA PARA FUMIGACION
CON VISOR EN PETG
REF: CARETA FUMIGAR

DELTA PLUS



ADAPTADOR
VISOR FLASH
ARCO ELÉCTRICO

PAULSON
INTERNATIONAL



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
COLOR: GRIS, AZUL
REF: ECOARC2-18HT

SALISBURY



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
REF: AS1200CLR-SPL

LIBUS
FEEL SAFE



MÁSCARA SOLDADOR
STRONG WELDER 800/550
REF: 904046

LIBUS
FEEL SAFE



MÁSCARA SOLDADOR
STRONG WELDER 1000
REF: 902882

LIBUS
FEEL SAFE



MÁSCARA SOLDADOR
STRONG WELDER 500
REF: 903793

PROTECCIÓN VISUAL

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD ECO SPORT
LENTE TRANSPARENTE, GRIS

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD FALL DUAL
Ref: 904044 Anteojo Dual Transparente AF-SP
Ref: 904045 Anteojo Dual Gris AF-SP

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD MIG
LENTE AMARILLO, TRANSPARENTE,
GRIS, VERDE

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD
ECO SOFT BLISTER
LENTE TRANSPARENTE
Ref: 903096

Libus



LENTE LIBUS ECO LINE SIN AF
LENTE LIBUS AVIATOR CON AF

● Lente Claro 900558
● Lente Gris 900555

Libus



LENTE LIBUS ECO LINE CON AF

● Lente Claro 900559
● Lente Gris 900556

Libus



LENTE ARGON CON AF

● Lente Claro 900497
● Lente Gris 900498

Libus



LENTE LIBUS NEON CON AF

● Lente Claro 902027
● Lente Gris 902028

Libus



LENTE NEON ANTEOJO DE
SEGURIDAD GRIS HC
Lente Gris 902024

Libus



LENTE NEON ANTEOJO DE
SEGURIDAD TRANSPARENTE HC
Lente Transparente 902023

Libus



LENTE LIBUS IMPACT CON AF

● Lente Gris 901606

Libus



LENTE LIBUS ARGON ELITE CON AF

● Lente Claro 902025
● Lente Gris 902026

Libus



LENTE LIBUS AVIATOR CON AF

● Lente Claro 900558
● Lente Gris 900555

Libus



LENTE LIBUS NEW CLASSIC CON AF

● Lente Claro 902107
● Lente Gris 902108

STEELPRO



LENTE EPSILON
BROWN HYDROPHILIC AF
Ref. 501643

STEELPRO



LENTE POLARIS HYDROPHILIC
AF CLARO
Ref. 501634

STEELPRO



LENTE POLARIS ESPEJADO AZUL
Ref. 501634

STEELPRO



LENTE RIGEL CLARO AF
HYDROPHILIC AF
Ref. 501641

STEELPRO



LENTE EPSILON
ESPEJADO GRIS AF
Ref. 501645

STEELPRO



LENTE RIGEL MALLA
Ref. 501640

STEELPRO



LENTE SIRIUS CLARO
HYDROPHILIC-2+ - AF
Ref. 501635

STEELPRO



LENTE WOLF CLARO AF
USO PRESCRITOS - FORMULADOS
Dioptria + 1.5 Ref. 501637
Dioptria + 2.0 Ref. 501638
Dioptria + 2.5 Ref. 501639
Neutron Ref. 501636

PROTECCIÓN VISUAL

STEELPRO
SAFETY



LENTE LITE

● Lente Claro 501630

STEELPRO
SAFETY



LENTE SPY

● Lente Claro 352451590208
● Lente Gris 901259140245
● Lente In/out 901259140236

STEELPRO
SAFETY



MONOGAFA EVEREST AF

● Lente Claro 352450080145
● Lente Gris 352450080146

STEELPRO
SAFETY



MONOGAFA ALPHA
Azul Espejado, Negro
Claro

STEELPRO
SAFETY



MONOGAFA WIND
501227

STEELPRO
SAFETY



LENTE AERO AF

● Lente Claro 352450050022
● Lente Gris 352450050023
● Lente In-out 352450050024

STEELPRO
SAFETY



LENTE TOP GUN OPTICO AF

● Lente Claro 352451140141
● Lente Gris 352451140142

STEELPRO
SAFETY



LENTE SPY FLEX CLARO AF

● Lente Claro 352451600040
● Lente Gris 352451600041
● Lente In/out 352451600043

STEELPRO
SAFETY



LENTE SPY AF

● Lente Claro 352451590099
● Lente Gris 352451590100
● Lente In-out 901259140236

STEELPRO
SAFETY



LENTE PERSONA AF

● Lente Claro 351251160342
● Lente Gris 351251160343
● Lente Ambar 352451010067

STEELPRO
SAFETY



LENTE X5 AF

○ Lente Claro 352451700154
● Lente Gris 352451700156

STEELPRO
SAFETY



LENTE NITRO CLARO SIN AF

● Lente Claro 352451090069
● Lente Gris 352451090071
● Lente In/out 352451090070

STEELPRO
SAFETY



LENTE TOP GUN

● Gris 500570
● Claro 500569

STEELPRO
SAFETY



LENTE TOP GUN AF

● Gris 352451650078
● Claro 352451650077
● Ambar 352451650098
● In-out 352451650093

STEELPRO
SAFETY



LENTE TOP GUN INFRARED 5.0
Ref: 352451650086

STEELPRO
SAFETY



LENTE DUAL X5 ESPEJADO
REF: 901259140291

DELTA PLUS



GAFAS MÁSCARA DE SOLDADOR.
OCULARES ABATIBLES.
MONTURA FLEXIBLE DE
PVC. VENTILACIÓN INDIRECTA.
REF: TOBA3T5

PROTECCIÓN VISUAL



LENTE CLARO DE POLICARBONATO
RESISTENTE A LOS RAYONES
FILTRA LOS RAYOS UV
RECUBRIMIENTO EXCLUSIVO DURAMASS®
REF: CL110R



GAFAS DE SEGURIDAD SWAGGER® SERIE SR2,
ALMOHADILLA NASAL Y PATILLAS DE TPR SUAVE,
PROTECTORES LATERALES DESMONTABLES
REF: SR210



LENTE OSCURO DE POLICARBONATO
RESISTENTE A LOS RAYONES
FILTRA LOS RAYOS UV
RECUBRIMIENTO EXCLUSIVO DURAMASS®
REF: CL112R



GAFAS DE SEGURIDAD SERIE 23 CON
LENTE TRANSPARENTES
RECUBRIMIENTO ANTIVAHO UV-AF
RESISTENTE A LOS RAYONES
REF: 2310AF



LENTE CHECKLITE CL4 CLEAR MAX6
REF: CL410PF



LENTE CHECKLITE CL4 GRAY MAX6
REF: CL412PF



LENTE HYDROBLAST HB5 GRAY MAX6
REF: HB512PF



LENTE MEMPHIS MP1 BLACK FRAME, CLEAR MAX6
REF: MP110PF



LENTE CHECKLITE CL4 CLEAR MAX6
REF: CL410PF



LENTE MEMPHIS MP1 BLACK FRAME,
GRAY MAX6
REF: MP112PF



CUBRE LENTE, SERIE OG1, POLICARBONATO,
ANTI-EMPAÑO UV-AF, TRANSPARENTE
REF: OG110AF



CUBRE LENTE, SERIE OG2, POLICARBONATO / TPR,
ANTI-EMPAÑO MAX 6, TRANSPARENTE
REF: OG210PF



CUBRE LENTE, SERIE OG2,
POLICARBONATO / TPR,
ANTI-EMPAÑO MAX 6, GRIS
REF: OG212PF



LENTE DE SEGURIDAD BEARKAT
REF: BK110AF



LENTE DE SEGURIDAD CHECKLITE
REF: CL110AFR



LENTE DE SEGURIDAD CHECKLITE CL
REF: CL510PF



LENTE DE SEGURIDAD CHECKLITE CL
REF: CL512PF



LENTE HYDROBLAST® HB
REF: HB510PF



LENTE HYDROBLAST® HB
REF: HB1320PF



LENTE HYDROBLAST® HB
REF: HB1322PF



LENTE BEARKAT BK1
POLICARBONATO HUMO, 25 G,
DURAMASS
REF: Bk112



LENTE BEARKAT BK1 POLICARBONATO
TRANSPARENTE, 25 G, DURAMASS
REF: Bk110

PROTECCIÓN VISUAL



GAFAS EGON ERGONÓMICAS
OCULARES POLICARBONATO,
CLARA Y OSCURA
REF: EGON



LENTE PACAYA LYVIZ
COLOR: INCOLORO



GAFAS CON PATILLAS
DE PROTECCIÓN CON
INSERTO DE ESPUMA
EXTRAÍBLE, POLIVALENTES



LENTE PACAYA SMOKE LYVIZ
COLOR: AHUMADO



LENTE HEKLA2 CLEAR
COLOR: INCOLORO



LENTE MURIA 1
COLOR: INCOLORO



LENTE PACAYA SMOKE STRAP
REF: PACAYSTFUF



GAFAS DE SEGURIDAD HYDROBLAST HB3
CON LENTES TRANSPARENTES
BANDA PARA LA CABEZA DE GOMA AJUSTABLE
REF: HB1320PF



MONOGAFAS BOYUAN
CON PROCTETOR LATERAL
Y VENTILACIÓN DIRECTA
REF: BYG0017 / CLARO



LENTE SPORT AJUSTABLE
DE POLICARBAONATO
MARCO NEGRO LENTE CLARO / GRIS
REF: BYG001BW



LENTE CAPITAN BLUE DARK
AJUSTABLE DE POLICARBONATO,
MARCO AZUL Y ROJO,
LENTE OSCURO
REF: BYG001RBB



LENTE CAPITAN BLU CLEAR
AJUSTABLE DE POLICARBONATO,
MARCO AZUL, LENTE CLARO.
REF: BYG001AW



LENTE CAPITAN RED BLU CLEAR
AJUSTABLE DE POLICARBONATO,
MARCO AZUL, LENTE CLARO.
REF: BYG001-RBW



LENTE SPIDER HC OSCURO
EN POLICARBONATO, MARCO EN PVC,
AJUSTE ANGULAR. TIENE FILTRO CON
PROTECCIÓN UV. PROTECCIÓN LATERAL
REF: BYG121G



LENTE SPIDER HC OSCURO
EN POLICARBONATO, MARCO EN PVC,
AJUSTE ANGULAR. TIENE FILTRO CON
PROTECCIÓN UV. PROTECCIÓN LATERAL
REF: BYG121C



LENTE SPIDER AF CLARO
POLICARBONATO, MARCO EN PVC CON
BRAZOS EN SILICONA, CON FILTRO UV Y
ANTIEMPAÑANTE.
REF: BYG22CA



POLICARBONATO ÓPTICO DE ALTA RESISTENCIA
LENTE VENOM OSCURA REF: BYG30AFB
LENTE VENOM CLARA REF: BYG30AFW



LENTE V30 MAVERICK PREMIUM
ÓPTICO LENTE FORMULADO
CLARO AF
Ref: 30227929



LENTE V30 NÉMESIS PREMIUM
CLARO Ref: 30196092
OSCURO Ref: 30196094
IN/OUT Ref: 30196095



LENTE V30 NÉMESIS BASIC PLUS
CLARO Ref: 30225276
OSCURO Ref: 30225282



LENTE V10 ELEMENT ESSENTIAL
OSCURO Ref: 30218278
OSCURO AF Ref: 30218277
CLARO Ref: 30218276
CLARO AF Ref: 30218275

PROTECCIÓN CABEZA

STEELPRO SAFETY

CASCO MOUNTAIN STEELPRO TIPO 2 CON BARBUQUEJO NO VENTILADO



Amarillo 200350270035 Rojo 200350270036 Naranja 501222
Azul 200350270038 Verde 200350270037 Rosado 501266
Blanco 200350270034 Gris 501223

STEELPRO SAFETY



LINTERNA SENSOR X LED RECARGABLE
Ref: 501388

STEELPRO SAFETY



BARBUQUEJO NO CONDUCTOR 4 APOYOS CON MENTONERA
Ref:



CASCO STEELPRO ECO TIPO 1 CON CREMALLERA

AMARILLO 500974 NARANJA 500978
AZUL 500975 ROJO 500979
BLANCO 500976 VERDE 500980
GRIS 500977



CASCO STEELPRO ECO TIPO 1 RACHET


BLANCO 501087 NARANJA 501091
AZUL 501088 ROJO 501092
AMARILLO 501089 VERDE 501093
GRIS 501090

Libus



PROSEG CASCO DE SEGURIDAD
Viene con 4 puntos de apoyo para Barbuquejo, Suspensiones en Cremallera y Ratchet

Colores:



Libus



ANDES CASCO DE SEGURIDAD S/V TEXTIL CREMALLERA


Colores:



EPI



Colores:



SAMURAI
Casco de seguridad dieléctrico Tipo I clase E, G, con 4 puntos de conexión para barbuquejo, tipo safari (Ala ancha) para brindar mayor protección contra el sol.
Ref: CA-P-D21

Libus



CASCO LIBUS MILENIUM CLASS
REF. 903786


Colores:



EPI



Colores:



Ref: 10-P03R

Ref: 10-P03


ARMOUR

Casco de seguridad dieléctrico Tipo 1 Clase E, G, con 4 puntos de conexión para barbuquejo

EPI



Colores:



Ref: CA-P-D20

WARRIOR

Casco de seguridad dieléctrico Tipo 1 Clase E, G, con 4 puntos de conexión para barbuquejo



EPI

Colores:




CASCO EPI PERSA TIPO II CON BARBUQUEJO

Ref: CA-P-D31

EPI




Colores:



CASCO DE SEGURIDAD RESCATE DIeléCTRICO TIPO I CLASE E, G
REF. CA-G-D30

Colores:



Ref: CA-P-D22

MINER

Casco de seguridad minero dieléctrico Tipo 1 clase E, G, con 4 puntos de conexión para barbuquejo, con orificio en la parte frontal para linterna.



STEELPRO SAFETY



CASCO EVO PRO II TAFILETE PLÁSTICO CON RACHET

STEELPRO SAFETY



CASCO EVO PRO II TAFILETE EN CINTA NYLON CON RACHET



Blanco



Amarillo Ral 1023



High Visibility Ral 1026



Rojo



CASCO DE BOMBEROS TYTAN NEO

PROTECCIÓN CABEZA



ALERON EN TEXTIL AZUL
PARA CASCO



ALERON PARA CASCO
CON REFLECTIVO
COLOR NEGRO / GRIS



GORRA TIPO CHAVO
OPERARIO



GORRO CON CAPA



SOBRE CASCO EN DRIL



PAVA EN DRIL



CAPUCHA TELA DE JEAN
PARA SOLDADOR



GORRA COLTAN ANTICHOQUES
COLOR: Azul marino
TALLA Ajustable



GORRA AIR COLTAN
COLOR: Azul marino-Naranja, Gris-Amarillo,
Amarillo fluo-Gris, Negro-Rojo
TALLA Ajustable



GORRA KAIZIO
COLOR: Gris-Negro
TALLA Única



GORRA BUMP CUP DE SEGURIDAD,
RESCATE Y ALTURAS. EN PVC. COLOR NEGRO
CASQUETE DE PROTECCIÓN
CUBIERTA EN DRIL. COLOR AZUL



CASCO DELTA
FURA CON RACHET
REF. WCOASP1R14

Colores:



CASCO DE OBRA CON DOBLE CARCASA
ABS Y VISERA RETRÁCTIL PC.
DISEÑO DINÁMICO Y DEPORTIVO.
3 BANDAS TEXTILES CON 6 PUNTOS DE FIJACIÓN



CASCO HARNESS 02



CASCO DELTA FURA
CON CORREA
REF. WCOASP1R14BLN

Colores: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



CASCO DELTA
GRANITE PEAK
REF. GRANITEPEAK



CASCO DE OBRA
FORMA DE GORRA DE BASEBALL
REF. DIAMOND5



CASCO BRAVE DE SEGURIDAD PARA
ALTURAS Y RESCATE EN ABS

● Negro ● Gris ○ Blanco



CASCO ARTIC DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN

● Rojo ● Amarillo ● Azul ○ Blanco ● Verde



CASCO DE SEGURIDAD TIPO 2 DIFENSA

Blanco ○ Naranja ● Azul ● Verde ●



BARBOQUEJO 4 PUNTOS
ECO



BARBOQUEJO PARA CASCO
DE 4 PUNTOS
REF: 10-04M



BARBOQUEJO PARA CASCO
DE 3 PUNTOS
REF: 10-03M



TAFILETE DE 6 APOYOS
PARA CASCO
REF: 10-02C



TAFILETE / SUSPENSION
RATCHET 4 PUNTOS
PARA CASCOS SAMURAI
REF: 10-02RS



TAFILETE / SUSPENSION
RATCHET 4 PUNTOS
PARA CASCOS WARRIOR
REF: 10-02RW

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CERTIFICACIÓN NIOSH

Life



Respirador Life plegable 1030CVA
carbón activado con válvula
Empaque Individual
Ref: 1030CAV - gris

Life

CERTIFICACIÓN NIOSH



Respirador Life plegable 1030A
Carbón activado sin válvula
Empaque Individual
Ref: 1030CA - gris

Life

CERTIFICACIÓN NIOSH



Respirador Life plegable certificación N95
Empaque Individual
Blanco Ref. 1095
Negro Ref. 1095-1

STEELPRO
SAFETY



Respirador M9910 Negro
Ref. 501151

STEELPRO
SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR N95 M920V

STEELPRO
SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR N99 M9920V

STEELPRO
SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR PLEGABLE N95 M9910

STEELPRO
SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH




RESPIRADOR N95 PARA HUMOS METÁLICOS
REF: M933VOV



MASCARILLA DESECHABLE RESPIRATORIO
QUIRÚRGICO
COLOR BLANCO Y AZUL
CAJA X 50 unds.

PROTEX



TAPA BOCA PLÁSTICO RESPIRATORIO
ANTIEMPAÑANTE

3M



RESPIRADOR DESECHABLE 9010,
N95, CONTRA PARTÍCULAS

3M



RESPIRADOR 9502 3M
PARTÍCULAS N95 POR 50 UNDS.
REF: 9502

3M



MÁSCARA FULL FACE FF 402

3M




RESPIRADOR MEDIA CARA
6200

3M




RESPIRADOR MEDIA CARA
7502

3M



MÁSCARA FULL FACE
6800 - 3M

DELTA PLUS



RESPIRADOR DESECHABLE O
REUTILIZABLE ANTIOLEORES P2
CON VÁLVULA

DELTA PLUS



RESPIRADOR SPIDERMASK P2

3M



FILTRO 7093 - FILTRO 7093C

3M



FILTRO 2097 Ó 2091 (P100)
PARTÍCULAS - 3M

3M



ADAPTADOR PARA
FILTRO 502



DOMO PREFILTRO
RETENEDOR 501 - 3M

3M



PREFILTRO
PAQUETE X 10 5N113 - 3N

3M



VAPORES ORGÁNICOS
6001

3M



GASES ÁCIDOS
6002

3M



GASES ÁCIDOS / VAP.
ORGÁNICO
6003

3M



CARTUCHO PARA GAS
AMONÍACO
6004

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

3M



CARTUCHO PARA MULTIGASES
6006

Libus



SOPORTE PREFILTRO 172
LINEA 900

Libus



EQUIPO AUTÓNOMO INTERSPIRO SPIROMATIC 900
(INCLUYE MALETA), USO INDUSTRIAL Y BOMBERIL,
CERTIFICACIÓN EUROPEA
Ref: 904962

Libus



DETECTOR MULTIGAS
MGT PORTÁTIL O2, CO, H2S, CH4
REF: 904292

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 30 (FFP3RD)
Ref: 8006332

BLS

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 31C (FFP3RD)
Ref: 8006336

BLS

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 32 (FFP3RD)
Ref: 8006298

BLS

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 32C (FFP3RD)
Ref: 8006342

BLS

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 33NV-M/L (FFP3RD)
Ref: 8101032

BLS

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 128BW (FFP2RD)
Ref: 8006188

BLS

Libus



MASCARILLA DESECHABLE VERTICAL
Ref: BLS 522

BLS

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 129BW (FFP2RD)
Ref: 8006184

BLS

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 226B (FFP2NRD)
Ref: 8006154

BLS

Libus



RESPIRADOR MEDIA MASCARA ELASTOMERO
4000NEXT R- ELÁSTOMERO
Ref: 8002111 Talla S/M Ref: 8002112 Talla M/L

BLS

Libus



RESPIRADOR MEDIA MASCARA
4000NEXT S- SILICONA
Talla S/M Ref: 8002113
Talla M/L Ref: 8002114

BLS

Libus



RESPIRADOR CARA COMPLETA
5600 CL2 ELÁSTOMERO
Ref: 8001083

BLS

Libus



RESPIRADOR CARACOMPLETA
Ref: 5700 CL2-M SILICONA
Ref: 8001036

BLS

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Libus



RESPIRADOR CARACOMPLETA
5700 CL2-L SILICONA
Ref: 8102018

BLS

Libus



KIT FILTROS BLS 211
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y
VAPORES ORGÁNICOS
Ref: 1051732

BLS

Libus



KIT CARTUCHO BLS 213
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
Ref: 1051733

BLS

Libus



KIT CARTUCHO BLS 214
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES ORGÁNICOS,
INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
PROTECCIÓN CONTRA AMONÍACO Y DERIVADOS
ABEK1 Multigas
Ref: 1051734

BLS

Libus



KIT FILTRO BLS 222
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
PROTECCIÓN CONTRA AMONÍACO Y DERIVADOS
Ref: 1051735

BLS

Libus



KIT CARTUCHO BLS 226
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS,
GASES Y VAPORES ÁCIDOS. POLVO
REF: 1051736

BLS

Libus



FILTROS PLANOS CON CONEXIÓN BAYONETA
FILTRO BLS 201 Ref: 3C-P3-R-0113
FILTRO BLS 201 Ref: 3C-P3-R-0114

BLS

Libus



FILTROS PLANOS CON CONEXIÓN BAYONETA
FILTRO BLS 201 Ref: 3-P3-R-0194
FILTRO BLS 201 Ref: 3-P3-R-0195

BLS

Libus



PREFILTRO CONTRA PARTÍCULAS PARA
FILTROS 211, 213, 214, 243, 244
FILTRO BLS 301
REF: P2-0168

BLS

DELTA PLUS



RESPIRADOR MEDIA
MÁSCARA DELTAPLUS PARA
DOS CARTUCHOS JUPITER
REF: M6400GT

DELTA PLUS



RESPIRADOR CARA
COMPLETA DELTAPLUS
ROTOR GALAXY
REF: M92200NO

DELTA PLUS



RESPIRADOR MEDIA
MÁSCARA DELTAPLUS
M6300 JUPITER
REF: M6300

DELTA PLUS



CARTUCHO DELTAPLUS
A1 KIT X 2 UND.
MULTIPROPOSITO
REF. M6000A1R

DELTA PLUS



CARTUCHO DELTAPLUS
P100 KIT X 2 UND.
MATERIAL PARTICULADO
REF. M6000P2R

DELTA PLUS



CARTUCHO DELTAPLUS
A2 KIT X 2 UND.
MULTIPROPOSITO
REF. M6000A2R

DELTA PLUS



CARTUCHO DELTAPLUS X 2
UND MULTIPROPOSITO
REF. M6000ABE1

DELTA PLUS



CARTUCHO DELTAPLUS X 4
UND. MULTIPROPOSITO
MÁSCARA CARA COMPLETA
REF. M9000ABE2

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



Semask



RESPIRADOR FACIAL
FULL FACE
Ref: FSM9800



Semask



ADAPTADOR PARA FILTRO
REF: AD7501



Semask



RETENEDOR
REF: PP7501



Semask



RESPIRADOR MEDIA MASCARA
SILICONADO SEMASK
TALLAS: S - M - L
REF: SM7501



Semask



FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO P3
REF: P8500



Semask



CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS
REF: 3100NA




Semask



CARTUCHO PARA VAPORES
ORGÁNICOS Y GASES
REF: 3100NAE



Semask



CARTUCHO MULTIPROPÓSITO
REF: 3100NM



Semask



CARTUCHO PARA VAPORES
ORGÁNICOS
GASES ÁCIDOS Y FILTRO P3
REF: 3100NAE-P3



Semask



CARTUCHO MULTIPROPÓSITO Y FILTRO P3
PARA MATERIAL PARTICULADO
REF: 3100NM-P3



Semask



FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO
CON CARBÓN ACTIVADO
PARA NIVELES MOLESTOS DE VAPORES
ORGÁNICOS.
REF: FP200C-3



Semask



FILTRO DE PARTICULAS P2
PARTÍCULAS EN EL AIRE
REF: N7501



MEDIA MASCARA
RESPIRADOR ELASTOMÉRICO
MEDIA CARA ECONÓMICA
REF: BYM410



FILTRO A1
GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS
REF: BYMPA1



FILTRO PARA MATERIAL
PARTICULADO P3
REF: BYM2097



FILTRO ALTA EFICIENCIA P3
PARTÍCULAS SECAS O HUMEDAS
CON O SIN ACEITE
REF: BYM7093C



FILTRO E1 P3
MULTIGAS (VO, CL2, H2S,
HCN, SO2, GA, NH3) Y PARTÍCULAS
REF: BYM60926



RETENEDOR
REF: BYM408



REPUESTO MEDIA MASCARA
REF: BYM410TD



RESPIRADOR BOYUAN FFP2 NR
PLEGABLE CON VÁLVULA GRIS
REF: F9005VH

PROTECCIÓN AUDITIVA



PROTECTOR AUDITIVO TIPO
INSERCCIÓN DE CAJITA
REF. 30505



PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE
SIN CORDON NRR 33 dB
REF. CONIC200JA



TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES
DISPENSADOR DE TAPONES
FACILITAR USO MÁS SENCILLO
NRR 33dB



PROTECTOR AUDITIVO INSERCCION P500
NRR 27 dB
REF. WCOASPP500




PROTECTOR AUDITIVO PARA
INSERTAR A CASCO
NRR 21 dB
REF. SUZUKA 2



PROTECTOR AUDITIVO PARA
INSERTAR A CASCO SNR 30 dB
NRR 25dB
MAGNY HELMET 2



PROTECTOR AUDITIVO TIPO
COPA INTERLAGOS
NRR 28 dB
INTERLAGOS



CASCOS ANTIRRUIDO CON DOBLE DIADEMA
DE PLASTICO PARA MAYOR COMODIDAD Y
AJUSTABILIDAD, PLEGABLES PARA QUE
OCUPEN MENOS
NRR 25dB
INTERLAGOS FOLDABLE



CASCOS ANTIRRUIDO DE ALTO RENDIMIENTO
CON DIADEMA REFORZADA CON ARCO METÁLICO
NRR 26dB
MAGNY COURS 2



CASCOS ANTIRRUIDO CON ALMOHADILLAS
DE BAJA PRESIÓN
SNR 23 dB SPA 3




CASCOS ANTIRRUIDO CON DIADEMA
EN LA NUCA Y CORREA TEXTIL PARA
MEJOR AJUSTE Y MENOR TAMAÑO
SNR 28 dB
INTERLAGOS NB



INTERLAGOS LIGH
NRR 21 dB



PROTECTOR AUDITIVO ANTIRRUIDO ADAPTABLES
INTERLAGOS LIGHT HE A CASCOS DE OBRA
SNR 26 dB



CASCO ANTIRRUIDO
KITS DE HIGIENE PARA LA GAMA
INTERLAGOS HYKIT



PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCCIÓN
REFLEX CAJA
CAJA 201851310073
NRR 26 dB



PROTECTOR AUDITIVO AUTOEXPANSIVO
DESECHABLE
SIN CORDÓN 201851310075
NRR 33 dB



GLADIATOR
901859200353
NRR 26 dB



CM-502
24201851300074
NRR 26 dB



JUMBO
500560
NRR 28 dB



SAMURAI
201851300069
NRR 23 dB



CM - 501
ADOSABLE A CASCO
201851300070
NRR 23 dB

PROTECCIÓN AUDITIVA

STEELPRO
SAFETY



FONO ZEN 7 PARA CASCO TIPO
NRR 23 dB / SNR 29 dB
Ref: 502262

STEELPRO
SAFETY



FONO ZEN 7 DIADEMA 29DB
Ref: 502261

Libus



PROTECTOR AUDITIVO
INSERCIÓN DE CAJITA LIBUS
NRR 25 dB / SNR 29 dB
REF. QUANTUM CJ

Libus



PROTECTOR AUDITIVO
INSERTAR A CASCO L-340
NRR 25 dB / SNR 29 dB
REF. 900487

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-340
EXTERNO MODELO VINCHA
NRR 25 dB / SNR 29 dB
REF. 900486

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 HV
MODELO DE VINCHA HIGH VISIBILITY
NRR 29 dB / SNRR 32 dB
REF. 902926

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 HV CASCO
MODELO DE CASCO HIGH VISIBILITY
NRR 26 dB / SNR 32 dB
REF. 902927

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360
EXTERNO MODELO VINCHA
NRR 29 dB / SNR 32 dB
REF. 900488

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 CASCO
EXTERNO MODELO PARA CASCO
NRR 29 dB, SNR 32 dB
REF. 901932

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 FULL BRIM
EXTERNO PARA CASCO FULL BRIM
NRR 24 d / SNR 26 dB
REF. 903002

Libus




PROTECTOR ALTERNATIVE MULTI
MODELO VINCHA MULTIPROPOSITO
NRR 20 dB / SNR 22 dB
REF. 902877

Libus



PROTECTOR AUDITIVO
TIPO COPA ALTERNATIVE
NRR 23 dB / SNR 24 dB
REF. 901374

Libus



ACCESORIOS Y REPUESTOS
PARA AUDITIVOS LINEA L-300, MODELOS DE VINCHA Y CASCO
Ref: 902974 Kit Repuesto Prot. Auditivo L-360 Vincha
Ref: 902975 Kit Repuesto Prot. Auditivo L-360 Casco
Ref: 903094 Kit Repuesto Prot. Auditivo L-340 Vincha
Ref: 903095 Kit Repuesto Prot. Auditivo L-340 Casco

BOYUAN



PROTECTOR AUDITIVO
FONO F 700 INSERCIÓN A CASCO
NRR 23 dB

PROTECCIÓN CORPORAL



TRAJE DESCARTABLE CON CAPUCHA
TALLA M - L - XL
DT 300



OVEROL TIPO TYVEK
TALLA M - L - XL
REF: DT115



OVEROL ENTERIZO EN TELA IGNÍFUGA
COLORES: AZUL OSCURO, ROJO, AZUL REY,
CAQUI, NARANJA, GRIS
TALLA: S-M-L-X-XL



OVEROL DESECHABLE TIPO TYVEK
STEELPRO BLANCO 7770W
M: 501166, L: 501167, XL: 501168



PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS
A 20 PLUS
TALLA L 30240667
TALLA XL 30240664



PROTECCIÓN QUÍMICA
A 70 PREMIUM
TALLA M 30193253
TALLA L 30193252
TALLA XL 30193251



PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS
Y SALPICADURAS LIGERAS A 35 ESSENTIAL
TALLA M 30216530
TALLA L 30216581
TALLA XL 30216582



PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS
Y SALPICADURAS LIGERAS A40 REFLEX PREMIUM
TALLA M 30229690
TALLA L 30229696
TALLA XL 30229697




OVEROL CON CAPUCHA
TALLAS: P, M, G, XG, 2X, 3X
COLOR BLANCO



CINTURÓN ERGONÓMICO
LINEA PLATEADA TECNOMED
TALLAS M/L, X/L
691962



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
DESECHABLES
GORRO ORUGA COLOR BLANCO
20 UDS.



HOMBREIRA AMBIDIESTRA
REF: 210032



POLAINA DE SEGURIDAD




CANILLAS GUADAÑAR TIPO SHAD
CON REFLECTIVO PROTECCIÓN PIE NACIONAL
REF: 06990017



CANILLAS CONTRA MORDEDURA
DE SERPIENTES CMP FLEX
LIVIANA CON REFLECTIVO
REF: 06990019



DELANTAL PARA GUADAÑAR COMPLETO
CON CANILLAS PROTECTOR PIE
REF: 06990060



ARNES PARA GUADAÑAR
NACIONAL CONFORT
REF: 06990051



ARNES PARA GUADAÑAR
NACIONAL MAX
REF: 06990052



HOMBREIRA AMBIDIESTRA
ROMANO WORK
REF: 06990050



RODILLERAS DE GEL
REF: ZIMA



POLAINAS EN CARNAZA



DELANTAL EN CARNAZA
PARA SOLDADOR



MANGAS EN CARNAZA



DELANTAL EN VAQUETA
PARA SOLDADOR



DELANTAL EN VAQUETA PARA
SOLDADOR CON MANGAS



OVEROL APICULTURA DRIL
TALLA: L/XL



DELANTAL PVC 42mm
MEDIDAS DE 35" X 48"
SIN COSTURAS, COLOR AZUL
REF: 388R5



DELANTAL PVC 42mm
MEDIDAS DE 35" X 48"
SIN COSTURAS, COLOR BLANCO
REF: 385R5

PROTECCIÓN CORPORAL



DELANTAL PLÁSTICO IMPERMEABLE EN TPU
MEDIDAS 110 X 120 CM
COLOR: AMARILLO, BLANCO, AZUL, VERDE
ROJO, NEGRO



PONCHO PVC RANCHERO CON CAPUCHA
CALIBRE 16 Y 18
COLOR: AMARILLO - NEGRO



ABRIGO TIPO GABARDINA CON CAPUCHA
CALIBRE 16 Y 18
COLOR: AMARILLO - BLANCO



DELANTAL EN PVC LIVIANO
CALIBRE 16, 18 Y 25
COLOR: AMARILLO - BLANCO



DELANTAL EN PVC LIVIANO REFORZADO
CALIBRE 16, 18 Y 25 COLOR: AMARILLO Y BLANCO



CONJUNTO DOS PIEZAS
CHAQUETA CON BROCHES CALIBRE 16, 18 Y 25
COLOR AMARILLO Y BLANCO



CONJUNTO CUARTOS FRIOS
PROTECCIÓN NARIZ Y BOCA
AJUSTE DE CAPOTA
CIERRE CREMALLERA Y BROCHE,
PANTALON CON RESORTE
COLOR: NEGRO - AZUL - BLANCO
TALLA: S-M-L-XL-XXL-XXXL



DELANTAL ALIMENTOS
CORREA CUELLO, AJUSTE EN PECHO
DOS CORREAS AMARRE ESPALDA
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO
MEDIDA: 82 CM X 115 CM



CAPUCHÓN CON VISOR
CARETA CON VISOR EN ACRILICO
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO



TRAJE ESCAFANDRA
CIERRE CREMALLERA
GUANTE PVC SELLADO A LA PRENDA
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO
TALLA DE ACUERDO AL CALZADO
37-38-39-40-41-42-43-44



OVEROL FONTANERO
TIRAS CON AJUSTE FRONTAL
BOTAS PVC
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO
TALLA : S-M-M-XL-XXL-XXXL



DELANTAL BANANERO
DOBLE AJUSTE EN PECHO
AMARRE FRONTAL
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO
MEDIDA: 125CM X 130 CM



CAPUCHON ESCAFANDRA
CAPOTA
AJUSTE LATERAL CON BROCHES
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO



ZAMARROS PARA FUMIGACIÓN
CINTURON DE AJUSTE
PIEZA PARA SOBREPONER TIPO
ZAMARRO
COLOR: VERDE
MEDIDA ESTÁNDAR



MANGAS AJUSTABLES
PARA FUMIGACIÓN
PIEZA DE SOBREPONER
EN MANEJA PARA PROTECCIÓN
EN ZONAS DE ALTA ABRASIÓN
CORREA CON HEBILLA AJUSTABLE
COLOR: VERDE
TALLA : STANDAR



OVEROL FUMIGACIÓN
PECHERA CON HEBILLAS DIELECTRICA
PANTALÓN CON REFUERZO EN LA
ENTREPIERNA
COLOR: VERDE
TALLA: S-M-L-XL-XXL-XXXL



CHAQUETA FUMIGACIÓN
CHAQUETA CON DOBLE CIERRE:
VELCRO Y CREMALLERA
CAPOTA CON AJUSTE
COLOR: VERDE
TALLA: S-M-L-XL-XXL-XXXL

PROTECCIÓN CORPORAL



CONJUNTO MOTO 4 PIEZAS CALIBRE 16 Y 18
(CHAQUETA, PANTALÓN, ZAPATONES, BOLSO)
NEGRO - AZUL - AMARILLO



ABRIGO TIPO GABARDINA POLIESTER
IMPREGNADO EN PVC
AMARILLO - VERDE
REF: MA305



MANGA PROTECCIÓN AL CORTE
TRABAJOS LIVIANOS
G60 ENDURAPRO MANGAS PREMIUM
Ref: 30222057



MANGA-PUÑO TEJIDA CON FIBRA
ECONOCUT® LONGITUD 55CMS
REF: ECONOCUT DM1



MANGUITO TEJIDO HEATNOCUT
- 45 CM - GALGA 13
Ref: VECUTCM1



MANGAS RESISTENTES A CORTES DE FIBRA DE VIDRIO ARX®
CON RANURA PARA EL PULGAR, 18" X 3",
RESISTENCIA AL CORTE A5,
ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 3 (392°F o 200°C),
REF: SAF378FT



MANGAS RESISTENTES A CORTES DUPONT™
KEVLAR® DE DOBLE CAPA (CV)
RANURA PARA EL PULGAR 18" RESISTENCIA
AL CORTE A3, ANSI CALOR DE CONTACTO
NIVEL 3 (200°C)
REF: 9378TE



GUANTE PALMA SERRAJE VACUNO,
CON TRATAMIENTO ANTICALÓRICO (THT),
DORSO KEVLAR PREOX®
TECHNOLOGY ALUMINIZADO.
REF: TERK400



CAPUCHA ANTICALÓRICA Y CONTRA PROYECCIONES
MONTADA CON AJUSTE PARA CABEZA.
AGUJEROS LATERALES DE AIREACIÓN.
NO INCLUYE EL VISOR.
REF: ALUCAG19ATU



CHAQUETA ANTICALÓRICA Y CONTRA
PROYECCIONES. PUÑOS RECTOS.
CIERRE DELANTERO POR PRESIONES
Y BANDA DE VELCRO.
REF: ALUVE19A



PANTALÓN
ANTICALÓRICA
Y CONTRA
PROYECCIONES.
BAJOS DE PIERNAS
RECTOS.
CIERRE DELANTERO
POR PRESIONES Y
BANDA DE VELCRO.
TIRANTES ELÁSTICOS
REF: ALUPAN19A



POLAINAS ANTICALÓRICAS Y
CONTRA PROYECCIONES.
ABERTURA TRASERA CON SOLAPA.
REF: ALUGUE19ATU



CALCETIN CUARTO FRÍO
Ref: 502544



CHAQUETA POLAR HOMBRE
Ref: 503088



CHAQUETA POLAR MUJER
Ref: 503093



BALACLAVA HW HÍBRIDO
PARA CUARTO FRÍO
Ref:



CHAQUETA 30100 TÉRMICA
COLOR AZUL OSCURO, BLANCO
TALLAS M/L X/L



TALLAS: S / M / L / XL / XXL
PARKA FRÍO EXTREMO POLIÉSTER
OXFORD IMPREGNADO PU.
COLOR AZUL MARINO Y GRIS



PANTALÓN 30150 TÉRMICO
COLOR AZUL OSCURO, BLANCO
TALLAS M/L X/L



MANGA VINILO AZUL
REF: S063E4



CAPUCHA
Ref: HO600



TRAJE QUÍMICO
CO 600



PASAMONTAÑAS TÉRMICOS
PARA CUARTO FRÍO
Color Blanco / Azul



CAPUCHÓN EN DRIL



CAPUCHA MONJA
O ESCAFANDRA
PARA SOL



BALACLAVA DE PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO



BRAZALETE PORTACARNET
CON REFLECTIVO



PROTECTOR SOLAR
FPS50+ UVX
PREMIUM 1000 ml
250100170005



PREMIUM
60 ml



PREMIUM
120 ml

PROTECTOR SOLAR
FPS50+ UVX
250100170004 250100170006

PROTECCIÓN DIELECTRICA

PAULSON
INTERNATIONAL



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
COLOR: GRIS, AZUL
REF: ECOARC2-18HT

SALISBURY



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
REF: AS1200CLR-SPL

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
TALLA 6 A 12
REF: EVOLT4

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT2

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT1

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT00

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT0

REGELTEX
ESP



KIT GUANTE DIELECTRICO
CLASE 00, CLASE 0
CLASE 2, CLASE 4

DIFENDA



GUANTES DIELECTRICO
LONGITUD 14" Y 16"

Fameca



PERTIGA DE SALVAMENTO 66KV
REF: TP12C12

HASTINGS



PÉRTIGA TELÉSCOPICA HASTINGS
SERIE HV 240

PENTA
REGELTEX




PERTIGA TELESCÓPICA
PENTAGONAL
COLOR AMARILLO
REF: PPOL9/120U



PÉRTIGA
TELÉSCÓPICA

LIGHTBURY



TAPETE DIELECTRICO
CALSE 0, 2, 4
REF: LB-DEK0-S7-1

SEGURINSA



MALETA ELECTRO SOCORRO

CAMISETAS / CHAQUETAS EN JEANS

CAMISETA MANGA LARGA ADULTO Ref: 5400

ALGODÓN PEINADO

CUELLO EN RIB DE 2 CM A DOS AGUJAS SIN COSTURA
RUEDO INFERIOR A DOS AGUJAS
TALLAS: S - XL



100%
Algodón

CAMISETA ADULTO Ref: 5000

ALGODÓN PEINADO

CUELLO EN RIB DE 2 CM A DOS AGUJAS
RUEDO INFERIOR Y DE MANGA A DOS AGUJAS
ESTILO CLÁSICO
CINTA TAPA COSTURA EN CUELLO Y HOMBROS
TALLAS: S - XL



100%
Algodón
jersey 200-220gsm



BUZO POLO HOMBRE

70% Poliéster
30% Algodón

TALLAS: S - 3XL



CAMISETAS TIPO POLO

DAMA Y CABALLERO

70% Poliéster
30% Algodón

TALLAS: S - 2XL



COLORES



CAMISETA POLUX CON CUELLO

TALLAS: S - 2XL

100%
POLIÉSTER

CUELLO TIPO CAMISERO
COSTURAS REFORZADAS
MANGAS CORTAS Y MANGA LARGA
TERMINADOS DE ALTA CALIDAD
CON TECNOLOGÍA DRY FIT

COLORES



CHAQUETA PARA SOLDADOR

En Indigo de 13,5 onzas
2 bolsillos en el frente con tapa,
puños, botón.

Botón y taches metálicos
prelavado para mejor comodidad

Color azul

Tallas: S - 2XL



CAMISA SOLDADOR

En Indigo de 13,5 onzas
Cuello con botón, pechera,
2 bolsillos en el frente,

1 con porta esfero, puños con botón
portañuela, prelavado para mejor comodidad

Color azul

Tallas: S - 2XL



CAMISA MANGA LARGA

En Indigo de 7 onzas
Cuello con botón, pechera,
2 bolsillos en el frente, puños con botón,
botones en pasta 2 huecos
prelavado para mejor comodidad

Para Dama y Caballero

Color azul

Tallas: S - 2XL





CAMISA JUNIOR COLUMBIA

Tallas disponibles
Caballero
S - 4XL

- Tela 65% POL / 35% ALG
- Manga Larga con recoge manga con 2 bolsillos de seguridad con velcro para proteger tus pertenencias
- Con almilla y malla en la espalda

CAMISA OREGON COLUMBIA

Tallas disponibles Caballero
S - 4XL
Talla Horma Dama
S - XL

- MANGA LARGA
- Es la camisa ideal para funciones comerciales y administrativas, manteniendo elegancia con los beneficios de una camisa fresca



CHALECOS EN DRILL

Confeccionado en Drill nacional
cuello alto y cremallera cierre frontal
Bolsillo multiusos en parche
de acuerdo a la necesidad del cliente
Puede llevar o no cinta reflectiva
colores: Rojo, negro, caqui, azul rey
TALLA S - XL



OVEROL IGNIFUGO

Tela Ignifuga 8onzas FR
100% Algodón
suave al tacto
grado 2 HRC
Protege contra el arco voltaico
Talla S - 3XL



JEAN INDIGO TASMANIA

CARACTERISTICAS
100% ALGODÓN
12 ONZAS
5 BOLSILLOS
TRIPLE COSTURA
TALLA CABALLERO 28-44
TALLA DAMA 6-22



JEAN STRECH PARA DAMA Y CABALLERO

CARACTERISTICAS
72% ALGODÓN
26% POLIESTER
2% ELASTOMERO
10,5 ONZAS
TALLA CABALLERO 28-44
TALLA DAMA 6-22



TELAS PARA FABRICACIÓN DE UNIFORMES

DRIL PORTUGAL

COMPOSICIÓN:
65% Poliéster
35% Algodón
PESO: 195 gr/m²
ANCHO: 150 cm
NO DESTINE



DRIL AZTECA

COMPOSICIÓN:
65% Poliéster
35% Algodón
PESO: 240 gr/m²
ANCHO: 150 cm



RIPSTOP NAVY

IDEAL PARA UNIFORMES



DRIL VOLCÁN


COLORES DISPONIBLES

COMPOSICIÓN:
100% Algodón.
Ancho: 160 cm.
Peso: 270 gr/m



Ideal para uniformes laborales

DRIL PUTUMAYO



DRIL GOLIAT LABORAL

COLORES DISPONIBLES



100% algodón
Ancho: 160 mts
Peso: 220-240 gr/m²



DRIL RAZA TINA

COLORES DISPONIBLES



100% algodón
Ancho: 160 mts
Peso: 240 gr/m²
Para trabajos de alto desgaste.

RESISTENTE AL LAVADO CONTINUO

TELA DRIL TWILL AMERICA

80% poliéster
20% algodón

Ancho: 150 mts

Peso: 185 gr/m²

Tela Plana

Colores disponibles



DRIL APOLO

ALTA VISIBILIDAD

30% algodón
70% poliéster
Peso: 230 gr/m²

COLORES DISPONIBLES



DRILL ACONCAGUA

COMPOSICIÓN:
98% Algodón
2% Elast
ANCHO: 160 cm
PESO: 8 onzas

MODA UNIFORMES



DRIL VERONA STRETCH

COMPOSICIÓN:
98% Algodón
2% Elast
ANCHO: 158 cm
PESO: 272g/m²

MODA UNIFORMES




ESTILO, MODA Y COMODIDAD

TELA DRIL HIMALAYA

97% Algodón

3% Elastano

1.57 cm Ancho



Alfonsoeme
Siempre Ligero

GABARDINA MAGENTA

COMPOSICIÓN:
74% Poliéster
26% Algodón
ANCHO: 170 cm

IDEAL PARA PANTALONES ESCOLARES Y ADMINISTRATIVOS

GABARDINA ULTRA

100% POLIÉSTER
SIN LIGAMOS
PESO: 180 gr/m²
TELADO: FINO

TELA GABARDINA TEMPO

74% poliéster
26% algodón
Ancho: 170 cms
Peso: 104 gr/m²

DRIL EMBAJADOR

Para pantalón tipo administrativo y moda

100% ALGODÓN | ANCHO 170 CMS | PESO 260 GR/M²

POLUX 2000
CON TECNOLOGÍA DRY FIT

100% POLIÉSTER
TECNOLOGÍA DRY FIT
ANCHO: 170 cms
Peso: 220 gr/m²

PÓLUX 10000
CON TECNOLOGÍA DRY FIT

100% Poliéster
PESO: 220 gr/m²
ANCHO: 180 cm

TELA PÓLUX 5000

100% Poliéster
Tijado de punto
Ancho: 180 cms
Peso: 240 gr/m²

QUE NADA TE SALPIQUE

con nuestras telas antifluidos
con y sin spandex

IDEAL PARA
UNIFORMES MÉDICOS - UNIFORMES ENFERMERÍA - SERVICIOS GENERALES - PELUQUERÍAS - ETC

QATAR ANTIFLUIDO

COMPOSICIÓN:
97% Poliéster 3% Spandex.
Ancho: 146 cm.
Peso: 140 gr/m²

UNIFORMES MÉDICOS - UNIFORMES ENFERMERÍA - SERVICIOS GENERALES - PELUQUERÍAS - ETC

COLORES DISPONIBLES

CANCÚN ANTIFLUIDO SPANDEX

95% Poliéster - 5% Elastano
Ancho: 150 cm
Peso: 180 gr/m²

¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!

COLORES DISPONIBLES

Ideal para uniformes médicos - enfermería - servicios generales - peluquerías - etc.

TELA CHEROKEE ANTIFLUIDO

94% poliéster, 6% spandex
Antifluído
Ancho: 150 cms

COLORES DISPONIBLES

¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!

CON DOBLE CADA ANTIFLUIDO - CONFORTABLE

GUADALUPE ANTIFLUIDO BI-STRECH

92% Poliéster - 8% Elastano
Ancho: 147 cm
Peso: 140 gr/m²

¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!

TITAN ANTIFLUIDO
STRECH MECÁNICO

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster.
Ancho: 147 cm.
Peso: 180 gr/m²

COLORES DISPONIBLES



BABILONIA ANTIFLUIDO

Composición: 100% Poliéster
Ancho: 150 cm
Peso: 105 gr/m²

COLORES DISPONIBLES

LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!



DUBAI ANTIFLUIDO

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster.
Ancho: 150 cm.
Peso: 116 gr/m²

COLORES DISPONIBLES

IDEAL PARA

UNIFORMES MÉDICOS - UNIFORMES
ENFERMERÍA - SERVICIOS GENERALES
- PELUQUERÍAS - ETC



OXFORD ARSENAL SPANDEX

IDEAL PARA
UNIFORMES

LABORALES Y ADMINISTRATIVOS

48% Algodón
5% Spandex

47% Poliéster
1.50 cm Ancho

COLORES

Alfonsoeme
DISTRIBUIDORES MAYORISTAS
www.alfonsoeme.com



TELA OXFORD
BARILOCHE RAYAS SPANDEX

48% algodón
47% poliéster
5% Elast.

Ancho
150 cms

Peso
160 gr/m²



TELA OXFORD ARGENTINA RAYAS

IDEAL PARA
UNIFORMES

50% Algodón
50% Poliéster

1.52 cm Ancho



OXFORD NEW ELITE

55% ALGODÓN 45% POLIÉSTER | 1.60 MTS | 180 g/M².

IDEAL PARA UNIFORMES
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES

COLORES DISPONIBLES



OXFORD ITALIA

COMPOSICIÓN:
50% Algodón
50% Poliéster.
Ancho: 150 cm.
Peso: 160 gr/m

COLORES DISPONIBLES

AMPLIA CAMA
PARA UNIFORMES
ADMINISTRATIVOS
Y LABORALES




TELA OXFORD ARGENTINA

IDEAL PARA
UNIFORMES

LABORALES Y ADMINISTRATIVOS

50% Algodón
50% Poliéster

1.52 cm Ancho

COLORES



TELA OXFORD CAMBRIDGE

IDEAL PARA
UNIFORMES

LABORALES Y ADMINISTRATIVOS

50% Algodón
50% Poliéster

1.60 cm Ancho

COLORES



ONTARIO ELEGANTE

COMPOSICIÓN:
50% Poliéster
50% Algodón
ANCHO: 150 cm

IDEAL PARA CAMISAS Y BLUSAS
ADMINISTRATIVAS.

ALTA CALIDAD



ONTARIO DIAGONAL

COMPOSICIÓN:
50% Poliéster
50% Algodón
ANCHO: 150 cm

IDEAL PARA CAMISAS Y BLUSAS
ADMINISTRATIVAS.

ALTA CALIDAD



**ONTARIO
ESPIGUILLA**

COMPOSICIÓN:
50% Poliéster
50% Algodón
ANCHO: 150 cm

IDEAL PARA CAMISAS Y BLUSAS
ADMINISTRATIVAS.

ALTA CALIDAD




**OREGÓN
4536**

50% POLIÉSTER
40% ALGODÓN

ANCHO: 150 cms

150 gr/m²




TELA OREGÓN

40% Algodón | 60% Poliéster

Ancho: 150 mts

Peso: 135 gr/m²

Colores disponibles

Diseño 4521

Diseño 4539

Diseño 17001




TELA OKLAHOMA

60% poliéster | 40% algodón

Ancho: 150 mts

Peso: 110 gr/m²




**TELA OREGANO
FILL AND FILL SPX**

50% algodón | 48% poliéster | 2% Elast.

Colores disponibles

Ancho: 150 mts

Peso: 112 gr/m²




**OSAKA FILL AND FILL
SPANDEX**

Composición:
35% modal
61% poliéster
4% Spandex

Ancho: 150 cm

Peso: 136 gr/m²

Blusas dama
uniformes

Camisas hombre
uniformes




**TELA POPELINA
FENIX**

65% poliéster | 35% algodón

Ancho: 150 mts

Peso: 138 gr/m²

Tejido plano

Colores disponibles




**TELA POPELINA
CALIFORNIA**

65% poliéster
35% algodón

Ancho: 150 mts

Peso: 130 gr/m²

IDEAL PARA VARIEDAD DE
PRENDAS Y UNIFORMES




**POPELINA FÉNIX
SPANDEX**

63% poliéster | 34% algodón | 3% elastano

Ancho: 145 cm

Peso: 115 gr/m²

Especial para uniformes

COLORES DISPONIBLES




**TELA DACRON
ISLANDIA**

80% poliéster | 20% algodón

Ancho: 150 mts

Peso: 115 gr/m²

Excelente tacto.




**TELA LINO
9000**

75% poliéster | 25% algodón

Ancho: 150 mts

Peso: 143 gr/m²

Tejido Plano

Colores disponibles




TELA LINO 90000

65% poliéster
35% algodón

Ancho: 150 mts

Peso: 130 gr/m²

Colores disponibles




TELA LINO MOSCU

100% poliéster

Ancho: 150 cms

Peso: 175 gr/m²

Tejido plano

IDEAL PARA VARIEDAD DE PRENDAS Y UNIFORMES

PIQUE FERRARA

Composición: 65% Poliéster | 35% algodón

Ancho: 170 cm

Peso: 200 gr/m²

COLORES DISPONIBLES

TELA TIPO POLO O LACOSTE

TELA AVISPA

PARA CAMISETAS DEPORTIVAS Y LABORALES

100% poliéster

Tejido de punto

Ancho: 160 cms +/- 5 cms

Peso: 140 gr/m²

Colores disponibles

AMAZONAS GRAN VERTIGO

Con Stretch

Composición: 97% Poliéster | 3% elastano

Ancho: 150 cm

Peso: 220 gr/m²

Tela perforada: perfecta para uniformes

Forma perfecta

TELA SUPER VERTIGO ELÁSTICO

95% poliéster | 5% elastano

Ancho: 150 cms

Peso: 240 gr/m²

Tejido plano

PARA PANTALONES FEMENINOS DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS

TELA UNIFORME CUADRO

Composición: 100% POLIÉSTER

Ancho: 150 MTS

CANTIDAD MÍNIMA: 250 MTS - 300 MTS

TELA ESCOCESA UNIFORME CUADRO

Composición: POLIÉSTER

Ancho: 150 MTS

CANTIDAD MÍNIMA: 250 MTS - 300 MTS

TELA ÍNDIGO 7

IDEAL PARA CAMISAS TIPO INGENIERO

100% algodón

Ancho: 170 cms

Peso: 7 onzas

Tela INDIGO SEVILLA

Ideal para jeans a la moda

58% algodón, 26 Poliéster, 12% R, 2% Elast.

1,57 cm de ancho

TELA KIANA

IDEAL PARA SUBLIMAR PRENDAS DEPORTIVAS

100% algodón

Ancho: 160 cms

Peso: 144 gr/m²

TELA LIENZO 2020

TELA TIPO SHEETING

COLOR:

100% Algodón

Ancho: 160 cms

Peso: 144 gr/m²

TELA GENERO

100% algodón

Ancho: 180 cms

Peso: 150 gr/m²

TELA PREENCUADRA

Ideal para prendas, uniformes y sábanas de uso hospitalario

LONA CALIMA

¡Se adapta a todo!

Ideal para hacer cuadros, bolsas, talegos, hamacas, catres, y mucho más.

100% algodón | 180 cm de ancho

IMPERTEL

TELA PARA IMPERMEABILIZAR

Peso: 45 gr

Ancho: 120 cm

IDEAL PARA IMPERMEABILIZAR TECHOS

DULCEABRIGO BAYETA LANILLA LIMPIÓN BAYETILLA PANOLA

100% algodón | 70 cm de ancho



JUEGOS DE CAMA

Juegos Completos o por Unidades

- LINEA ATLAS, Pol/Alg (50/50) 250 hilos satin
- LINEA ATENEA, Pol/Alg (50/50) 250 hilos
- LINEA GALAXIA, Pol/Alg (50/50) 180 hilos
- LINEA AURORA, Pol/Alg (50/50) 180 hilos
- LINEA VENUS, Pol/Alg (50/50) 150 hilos
- LINEA ESTELAR, Pol/Alg (50/50) 180 hilos
- LINEA AUSTRAL, Microfibra rayas, 120 gramos

LineaHogar Alfonsoeme

Juego de sábanas
AURORA
180 hilos

Juego de sábanas
GALAXIA
ajustable. 180 hilos

Juego de sábanas
VENUS
ajustable. 150 hilos

Juego de sábanas
ESTELAR
180 hilos

Juego de sábanas
BELLÍSIMA
144 hilos



ALMOHADAS

ALMOHADA: SOFIA, CARICIA, ALFONSOEME,
PRIMAVERA, KING, MOTELERA
(Fibra de poliéster siliconada hueca y
Fibra de poliéster siliconada compacta.)

ALMOHADAS

ALMOHADA ALFONSOEME	ALMOHADA KING
ALMOHADA MOTELERA	ALMOHADA CARICIA
ALMOHADA SOFIA	ALMOHADA PRIMAVERA



PROTECTORES DE COLCHÓN



- ACOLCHADO
- TERRY IMPERMEABLE
- NIAGARA IMPERMEABLE
- ANDINO IMPERMEABLE

PROTECTORES DE ALMOHADAS



- PROTECTOR DE ALMOHADA ANDINO
- PROTECTOR DE ALMOHADA NIAGARA
- PROTECTOR DE ALMOHADA ALFONSOEME
- PROTECTOR DE ALMOHADA TERRY

COBIJA ALFONSOEME FLEECE



- 100% Spun poliéster
- Teñida con hilos preteñidos
- Antipilling
- Antialérgica
- Térmica, liviana y suave.

160cm x 220cm 200cm x 220cm 250cm x 220cm 280cm x 220cm

JUEGO AUSTRAL



- Microfibra
- 120 gramos
- Línea de 1cm blanca
- Contiene: Sábana ajustable, sobresábana y fundas

Sencilla Semidoble Doble Extradoble King

JUEGO ESTELAR BLANCO



- 50% poliéster 50% algodón
- 180 hilos
- Contiene: Sábana ajustable, sobresábana y fundas

Sencilla Semidoble Doble Extradoble King



líneaHogar

CUBRELECHO ELECTRA DOBLE FAZ BLANCO

132 HILOS 50% Pol/50% Alg.
Acolchado con guata
80 antialérgica e indeformable.
Contiene forro de Almohada
blanco de 50x70

líneaHogar

SOBRECAMA NEVADA

Composición:
100% Algodón

Medidas:
Sencilla: 160cm x 220,
no incluye funda

Gramaje: 250 gr/m2

Color: Blanco

líneaHogar

SOBRECAMA INDIA ROMBOS

Composición:
100% Algodón

Medidas:
Sencilla: 200cm X 250cm, 1 funda
Doble: 240cm x 250cm, 2 fundas
Extradoble: 260cm x 250cm, 2 fundas
King: 300cm x 250cm, 2 fundas

Gramaje: 270 gr/m2

Color: Blanco

TAPETES DE BAÑO
ILUSION con o sin logo 600-750 grs.
ALFONSOEME 650 grs. 50x80
PIES 650 grs. 40x55

TOALLAS

TOALLAS
IRLANDA 620 grs. / PREMIUM 550 grs.
SICILIA 600 grs.
ILUSION con o sin logo 450-500-560-600-700 grs.
LONDRES 450 grs.
ALFONSOEME 450 grs.
FACIAL 30 X 30


TOALLAS

DOTACIÓN INSTITUCIONAL

TOALLAS ILUSIÓN

CON LOGO
CANTIDAD MÍNIMA
100 UNIDADES

GR	<=>
GRAMAJES 450 GR/M ² 500 GR/M ² 550 GR/M ² 660 GR/M ² 700 GR/M ²	MEDIDAS 40 CM X 70 CM 50 CM X 90 CM 60 CM X 120 CM 70 CM X 130 CM 70 CM X 140 CM



TAPETES PIES

GR

GRAMAJE
650 GR/M²

|<=>|

40 CM X 55 CM






TAPETE BLANCO ALFONSOEME CUADROS






GR

GRAMAJE
650 GR/M²

|<=>|

50 CM X 80 CM

TOALLA ARUBA

GR

GRAMAJE
560 GR/M²

|<=>|

70 CM X 140 CM



líneaHogar

TOALLA IRLANDA

Composición:
100% Algodón

Medidas:
70cm x 140cm.

Gramaje: 620 gr/m2

Color: Blanco

líneaHogar

TOALLA SICILIA

Composición:
100% Algodón

Medidas:
70cm x 150cm.

Gramaje: 600 gr/m2

Color: Blanco

líneaHogar

TOALLA PREMIUM

Composición:
100% Algodón

Medidas:
50cm x 90cm.
70cm x 140cm.
90cm x 170cm.

Gramaje: 550 gr/m2


Color: Blanco.
Rizo tejido convencional

TOALLA ALFONSOEME

Material: 100% algodón
Medidas: 70 cm x 130 cm
Peso: 450 gr/m2



Con cenefa





SHAMPOO, ACONDICIONADOR, Y CREMA DE MANOS
Envase Bambú de 30 ml, tapa rosca lisa, con etiqueta laminado mate con impresión Marca La Source.



KIT DE AFEITAR:
Incluye cuchilla de afeitar compostable, Pote de crema de afeitar, empackado en caja earth pact, con impresión a un color Marca Terra Viva



KIT DENTAL
Marca Terra Viva



KIT DENTAL
Elaborado en caja de propalcote, contiene un cepillo largo transparente compostable y crema dental Colgate.
Con impresión de logotipo a 1 color.



JABÓN DE 30 GRAMOS:
Formulación cosmética, presentación ovalada, con impresión a un color, Marca Terra Viva.



SHAMPOO, ACONDICIONADOR Y CREMA DE MANOS
Envase Bambú de 30 ml. con tapa lisa rosca Marca Terra Viva.



SHAMPOO, ACONDICIONADOR, CREMA DE MANOS:
Referencia envase Bambú con capacidad de 30 ml.
Con impresión de logotipo 1 color



SOPORTE BASE DE DISPENSADOR TIPO C2 y C3
Dispensador de una estación, color negro, resistente a ambientes salino.



SHAMPOO, JABON LIQUIDO, ACONDICIONADOR Y CREMA DE MANOS
Envase penta 500 ml y 250 ml, color ámbar, con una válvula ergonómica que permite la correcta dosificación del producto.
Con etiqueta laminado mate, impreso. Marca Terra viva.



SOPORTE BASE DE DISPENSADOR TIPO ONIX 500 ML
Dispensador de una estación, color negro, resistente a ambientes salino.



PANTUFLA ZONA HUMEDA
Pantufla abierta, toalla acolchada Color Blanco



PANTUFLA ECONÓMICA
Elaborada en tela no tejida Interlon, sin acolchar en la suela.
Con impresión de logotipo a 1 color



PANTUFLA ALCOLCHADA:
Elaborada en tela no tejida Interlon, acolchada en la suela.
Con impresión de logotipo a 1 color.



JABON 20 gramos



JABON 15 gramos

Envuelto en papel, aroma cosmético
Con impresión de logotipo a 1 color o sin impresión.



BRILLA CALZADO:
Referencia Estándar, caja plástica con espuma siliconada. Impresión con Logotipo a 1 Color.



DISPENSADOR GOJO DELUXE
Jabón Líquido Deluxe.
Caja x 8 bolsas de 1.000 ml cada una.
DISPENSADOR color negro.



SHAMPO, JABÓN LIQUIDO, ACONDICIONADOR, CREMA DE MANOS
Línea Estandar: Bidón de 5 litros



SERVILETA DE LUJO:
Servilleta personalizada con impresión a un color.



TAPAVASOS
Elaborados en poliestireno
Impresión del logo a 1 color




BOLSA DE LAVANDERÍA
Bolsa en Kambril
Medidas 41 de ancho x 51 de alto
color negro con cordón



SERVILETA ECOLOGICA
Impresa a 1 color



AGITADOR DE MADERA:
Agitadores en madera abedul, personalizado con impresión a un color.



PORTAVASOS:
Elaborados en material cartón paja o tela no tejida



GORRO DE CHEF AF-11-ST:
Abierto fijo 28 cm, confeccionado en tela no tejida, color blanco con impresión a un color.



GORRO DE CHEF CA-9-NCH
Cerrado Velcro ajustable 23cm, confeccionado en tela no tejida, color blanco con impresión a un color

STEELPRO
SAFETY

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

Ansell

MGR
SAFETY

DELTA PLUS

Libus

BOYUAN

E.P.I.
Equipos de Protección Individual

LINK
TECH

3M

Life

BLS
respiratory protection products

CARBORUNDUM

NORTON
SAINT-GOBAIN

KONDOR

SAGA
BOTAS DE SEGURIDAD

Alpaca
Calzado

Torino

Bata

Evacol

ST
SCUTECT

croydon

WORKMAN
Por seguridad

Ideal
Su mejor paso

PUMA

RAIN
POWER

TEK
BOND
SAINT-GOBAIN

IMPERMEABILIZANTE
TOROFIL
Cubre y Protege de la Humedad

ELITE
Keep Working

SWEISS
SCHWEISS-TECHNIK

FURIUS

TGV

excala

TESICOL

utp maintenance
by voestalpine

böhler welding
by voestalpine

West
arco
UNA COMPAÑIA ESAB

TASK
PRO

AMENITIES

línea Hogar

TRUPER

COLIMA

corneta
HERRAMIENTAS

Accesorios Eléctricos
acel

Atlantis
Válvulas - Grifos - Accesorios

MASSO

Fullwat
iluminación

BOSCH

DREMEL

SKIL

Yale

BLACK+
DECKER

IRWIN

DEWALT

STANLEY

PROTEX

ETERNA

LATEXPORT
proteger, es nuestra razón de ser!

A&T Impresores Cel: 304 373 6678 B/quilla.

VIA 40 No. 77-77

Tels: (605) 3531737 - 3394728 - • Cel: 320 734 9971 • B/QUILLA.
alfonsoeme@alfonsoeme.com • www.alfonsoeme.com