



CATÁLOGO 2025 GOLDEN ELITE

TELAS - LÍNEA HOGAR - ASEO - AMENITIES - CALZADO



Alfonsoeme

Siempre Listos



FERRETERÍA - SOLDADURA - SEGURIDAD INDUSTRIAL



Una Experiencia de más de



www.alfonsoeme.com



UTP 86 FN

Electrodo de ferro-níquel con revestimiento gráfico básico con altos valores mecánicos para reparación y construcción.

UTP 84 FN

Soldadura níquel bimetálica para unir fundiciones con otros tipos de aceros de bajo y alto carbono.

UTP 308 L



Electrodo de bajo contenido de carbono para aceros resistentes a la corrosión y por ácidos.

UTP DUR 600



Electrodo básico para revestimiento duro, resistente al impacto y a la abrasión. Aplicaciones típicas en equipos de movimiento de tierra y piedra, por ejemplo, superficies de rodamiento, cilindros de laminación, cadenas de oruga, ruedas portantes, caja de ruedas, molinos de rodillos etc.

UTP 888



Electrodo de níquel puro de revestimiento básico-gráfico de alto rendimiento, usado en la reparación de carcasas de hierro fundido dañadas, especialmente si se trata de hierro fundido fatigado.

UTP 309



Empleados en uniones tipo CrNi, de composición similar, resistentes a la corrosión y altas temperaturas. Usado en uniones disímiles, tales como aceros inoxidables a aceros al carbono o de baja aleación.

BOHLER Q E 6013 RC



Electrodo rutílico para soldar aceros al carbono, recomendable para soldar láminas delgadas desde calibre 20, así como placas, perfiles tubulares para herrería, perfiles estructurales tipo PTR, tolvas, tanques, recipientes, carrocerías, muebles metálicos, etc

BOHLER Q 6010



Electrodo celulósico de alta penetración para soldar aceros al carbono, se recomienda para soldar cordones de fondo de alta penetración en tubería, tanques, calderas, estructuras de puentes y edificios, construcción naval, etc

BOHLER Q 7018



Electrodo de acero al carbono de bajo contenido de hidrógeno, para soldar aceros.

BOHLER Q G 3



Alambre macizo para la soldadura de aceros al carbono o de baja aleación por el proceso continuo GMAW. Asegura una soldadura libre de porosidades, está diseñado para aplicaciones en donde requiere eficiencia y alto grado de deposición.

BOHLER Q 6011



Electrodo de revestimiento celulósico de arco estable y alta penetración, utilizado en fabricación de recipientes a presión, fabricación de embarcaciones, equipo agrícola, tubería de alta y baja presión, soldadura de aceros galvanizados, etc.

UTP 8



Electrodo de revestimiento básico-gráfico para hierro colado en frío, excelentes propiedades de soldabilidad y arco es fácilmente controlable. El depósito de soldadura y las zonas de transición son limables y la escoria se desprende fácilmente

UTP 65




Austenítico-ferrítico especial para trabajos críticos, con excelentes características mecánicas. Posee alta resistencia a la fisuración al soldar metales base de difícil soldabilidad y uniones disímiles entre aceros austeníticos y ferríticos, aceros al manganeso (ASTM A 128 Hadfield) con aceros aleados y no aleados, aceros de alta resistencia, aceros aleados, aceros susceptibles de tratamiento térmico y acero herramientas. Ideal para soldar cordones de colchón en los materiales base mencionados anteriormente.

PINTURA TODO PROPÓSITO




MASSO®

PINTURA ACABADOS ESPECIALES



PINTURA FLUORESCENTE



SILICONA PROTECTORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
80297	LIMÓN	1/12
80298	FRESA	1/12
80299	FLORAL	1/12



LUBRICANTE ANTIOXIDANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
80296	ANTIOXIDO 450ML	1/12
107233	ANTIOXIDO 200ML	1/12
107232	SUPER PENETRANTE 450ML	1/12

LIMPIADOR DE CONTACTOS

CÓDIGO U/E
120268 1/12

NUEVO



NUEVO

1 GALÓN

PINTURA IMPERMEABILIZANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
108852	1 GALÓN	1/4
108853	5 GALONES	1/4



RODILLO PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
67521	9"	1/12

BROCHA MONA MANGO PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45105	1/2"	1/36
45106	1"	1/36
45107	1 1/2"	1/36
45108	2"	1/36
45109	2 1/2"	1/36
45110	3"	1/36
45111	4"	1/12
45112	5"	1/12



BROCHA NEGRA MANGO PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45097	1/2"	1/36
45098	1"	1/36
45099	1 1/2"	1/36
45100	2"	1/36
45101	2 1/2"	1/36
45102	3"	1/36
45103	4"	1/12
45104	5"	1/12



BAJA PRESIÓN

PISTOLA DE PINTURA AUTOMOTRIZ

CÓDIGO	U/E
47831	1/10



AEROGRAFO DE GRAVEDAD DE ALTA

CÓDIGO	U/E
47832	1/10



CINTA FV DRYWALL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
47359	50mm X 20m	1/100
47360	50mm X 45m	1/48
47361	50mm X 90m	1/24



CINTA PAPEL DRYWALL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48307	50mm X 23m	1/100
48308	50mm X 40m	1/48
48309	50mm X 75m	1/24



ALICATE CORTA FRIO PROF

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64554	6"	6/120
64555	7"	6/120



ALICATE CORTA FRIO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49668	6"	6/120
49669	7"	6/120



ALICATE DIABLO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49621	10"	6/36



ALICATE HOMBRE SOLO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49719	R5"	1/100
49720	R7"	1/48
49721	R10"	1/24



ALICATE HOMBRE SOLO MANGO ANTIDESLIZANTE

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
58055	R10"	6/60



ALICATE PUNTA DELGADA PROF

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64549	6"	6/120



ALICATE PUNTA DELGADA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49664	6"	6/120
49665	7"	6/120



ALICATE UNIVERSAL PROF

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64552	7"	6/60
64553	8"	6/60



ALICATE UNIVERSAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49661	6"	6/120
49662	7"	6/60
49663	8"	6/60



TIJERA CORTA LÁMINA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49575	8"	6/60
49576	10"	6/36
49577	12"	6/24



TIJERA DE AVIACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
73657	IZQUIERDA	10"	10/60
73658	RECTA	10"	10/60
73659	DERECHA	10"	10/60



TENAZA DE BOLA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49581	6"	6/60
49582	7"	6/60
49583	8"	6/60



CIZALLA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49578	18"	1/15
49579	24"	1/15
49580	36"	1/15



LLAVE DE EXPANSIÓN

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49722	6"	6/120
49723	8"	6/60
49724	10"	6/60
49725	12"	6/36



LLAVE INGLESA-TUBO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64423	8"	10/60
64430	10"	6/36
64431	12"	6/24



SET 12PCS RATCHET

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48835	1/2" - COPAS 8mm-19mm EXT. 5"	1/5
48834	3/8" - COPAS 8mm-17mm EXT. 3"	1/5



RATCHET

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
43720	1/2"	1/32



SET DESTORNILLADOR DE IMPACTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
48836	X 6 PCS	1/12



DESTORNILLADOR DE ESTRÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
43309	#1 3/16 x 4	1/240
43310	#1 3/16 x 8	1/240
43311	#2 1/4 x 4	1/120
43312	#2 1/4 x 6	1/120
43313	#2 1/4 x 8	1/120
43314	#3 5/16 x 6	1/120



DESTORNILLADOR DE ESTRÍA M/ACRÍLICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
46556	#1 3/16 x 4"	1/120
46557	#1 3/16 x 8	1/120
46558	#2 1/4 x 4	1/120
46559	#2 1/4" x 6"	1/120
46560	#2 1/4 x 8	1/120
46561	#3 5/16 x 6	1/120
46562	#3 5/16 x 8	1/120



DESTORNILLADOR DE PALA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
43302	1/4X4	1/120
43303	1/4X6	1/120




DESTORNILLADOR DE PALA M/ACRÍLICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
46549	3/16X4	1/120
46550	3/16X8	1/120
46551	1/4X4	1/120
46552	1/4X6	1/120
46553	1/4X8	1/120
46554	5/16X6	1/120
46555	5/16X8	1/120



PISTOLA DE CALAFATEO TIPO ESQUELETO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
73204	9"	1/40



MARTILLO DE UÑA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49727	18mm	6/24
49728	21mm	6/24
49729	23mm	6/24
49730	25mm	6/24
49731	27mm	6/24
49732	29mm	6/24



MARTILLO DE UÑA MANGO FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
78517	MARTILLO DE UÑA 25mm	6/24	
78518	MARTILLO DE UÑA 27mm	6/24	
78519	MARTILLO DE UÑA 29mm	6/24	



MAZO DE CAUCHO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78521	16 oz	6/36



ALMADANA CABEZA OCTOGONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
42011	2LB	6/24
42013	4LB	6/12
42014	6LB	2/4



MARTILLO DE UNA CORTO MASSO M. ENCAUCHETADO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78520	21 mm	12/48



SERRUCHO PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
58065	18"	1/60
58066	20"	1/60
58067	22"	1/60
58068	24"	1/60



MARCO SEGUETA PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49601	12"	6/36



PALUSTRE M/MADERA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49595	5"	6/60
49596	6"	6/60
49597	7"	6/60
49598	8"	6/60
49599	9"	6/60



PALUSTRE M/PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48403	5"	12/60
48404	6"	12/60
48405	7"	12/60
48406	8"	12/60
48407	9"	12/60



ESPATULA M/MADERA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
76717	1.5"	12/240
76718	2"	12/240
76719	2.5"	12/240
76720	3"	12/240
76721	4"	12/240
76722	5"	12/240

ESPATULA M/PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48408	1.5"	12/240
48409	2"	12/240
48410	2.5"	12/240
48411	3"	12/240
48412	4"	12/240
48413	5"	12/240



LLANA LISA M/MADERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
49593	11x5"	12/60



LLANA LISA M/MADERA EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
48280	10x5"	12/60



LLANA LISA M/PLÁSTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
49600	10x5"	12/60



LLANA DENTADA M/MADERA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
46593	10 X 10	12/60
49594	11X5"	12/60



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
67712	4 1/2"	1/100
40591	7"	40
57289	9"	20



LLANA DENTADA M/PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48815	5X5"	12/60
48816	10X10"	12/60



CORTATUBO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68970	1/8 A 1-1/8"	1/50



ABOCINADORES DE TUBO M/HIERRO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68973	3/16 A 5/8"	1/36



CORTAVIDRIO TIPO ALEMÁN

CÓDIGO	U/E
49560	24/240



DISCO DIAMANTADO CONTINUO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
99144	4 1/2"	1/100



CINZEL CORTA FRÍO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78529	1/2X6	30/120
78530	1/2X8	12/48
78531	1/2X10	12/48
78532	5/8X6	12/48
78533	5/8X8	12/48
78534	5/8X10	12/48
78535	5/8 X12	12/48
78536	3/4X8	6/48
78537	3/4X10	6/48
78538	3/4X12	6/48



CINZEL CORTA FRÍO CAUCHO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78541	3/4 X 12"	6/36
78544	5/8X10"	6/48



DISCO DE CORTE FINO METAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
83065	4 1/2"	1/400
83066	7"	1/100



DISCO PARA SIERRA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68955	24D x 115mm (4 1/2")	1/100
99143	40D x 115mm (4 1/2")	1/100
57292	24D x 180mm (7")	1/40
57293	40D x 180mm (7")	1/40

USO DISCOS DIAMANTADOS

Material	Continuo	Segmentado
Asfalto	NR	...
Azulejos	...	NR
Basalto	.	..
Cerámica	...	NR
Hormigón	NR	..
Contrapisos	NR	...
Fibra de vidrio	NR	..
Granito	.	..
Mármol	...	NR
Porcelanato	...	NR
Revoque	NR	..
Tejas	.	..
Ladrillos de cemento	NR	...
Ladrillos huecos	.	...
Ladrillos Compactos	.	...
Ladrillos refractarios	NR	...
Vigas	NR	...

Excelente / • • Bueno / • • Aceptable
NR No recomendable



GRATA COPA LISA - ROSCA 5/8"
CÓDIGO MEDIDA U/E

45036	3"	1/100
45037	4"	1/50



GRATA COPA TRENZADA - ROSCA 5/8"
CÓDIGO MEDIDA U/E

45039	3"	1/100
45040	4"	1/50



GRATA CIRCULAR TRENZADA
CÓDIGO MEDIDA U/E

43326	6"	1/1
-------	----	-----



BLOQUE PARA AFILAR
CÓDIGO MEDIDA U/E

43318	6 X 2"	1/50
43319	Barquito 9"	1/100



RUEDA ESMERIL
CÓDIGO MEDIDA U/E

43329	6x1" - A60 Gris	1/20
43330	6x1" - A36 Gris	1/20



CEPILLO DE ALAMBRE
MANGO PLÁSTICO
CÓDIGO U/E

43328	1/20
-------	------

FLEXÓMETRO PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63740	3MTS	12/96
63741	5MTS	12/60
63742	8MTS	6/48



FLEXÓMETRO TIPO INDUSTRIAL ENCAUCHADO

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	U/E
63738	5MTS	PUNTA IMANTADA	1/20



FLEXÓMETRO ENCAUCHADO ECO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48310	3M	12/120
48311	5M	12/96
48312	8M	12/48



FLEXÓMETRO ABS BICOLOR

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48313	3M	12/120
48314	5M	12/96
48315	8M	12/48



DECAMETRO EN FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63768	20M	20/60
63769	30M	20/60



NIVEL LIVIANO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63751	12" 30CM	1/50
63752	16" 40CM	1/50
63753	20" 50CM	1/40



NIVEL PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63746	12" 30 CM	1/50
63747	16" 40CM	1/50
63748	20" 50CM	1/50



NUEVO

SOGA ACUA



Amarres en general

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD
120281	6mm	250m 1/4"
120282	8mm	200m 5/16"
120283	10mm	125m 3/8"
120284	12mm	100m 1/2"



NUEVO



Bolsas de regalo



Cordelería para decoración



Amarres

SOGA PP MATIZADA

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD
120278	3mm	350m 1/8"
120279	4mm	250m 5/32"
120280	5mm	240m 3/16"



CONTIENE 3 LLAVES

CERRADURA POMO CILÍNDRICA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E

47330	ALCOBA	1/24
47331	BAÑO	1/24



CONTIENE 3 LLAVES

CERRADURA AUXILIAR PESTILLO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E

47332	PESTILLO	1/24
-------	----------	------



CONTIENE 3 LLAVES

CERRADURA MANIJA CILÍNDRICA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E

108690	ALCOBA	1/30
108691	BAÑO	1/30



CANDADO DE LATÓN

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
120169	20mm	1/12
120170	30mm	1/12
120171	40mm	1/6
120172	50mm	1/6
120173	60mm	1/6



CANDADO DE HIERRO-BRONCE



CONTIENE 3 LLAVES

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
47333	25MM	1/12
47334	38MM	1/12
47335	50MM	1/6
47336	63MM	1/6



CONTIENE 3 LLAVES

CANDADO DE HIERRO-PLATA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
47337	25MM	1/12
47338	38MM	1/12
47339	50MM	1/6



Recomendaciones

- Verificar siempre el nivel del aceite antes de encender el equipo.
- Utilice con extensión calibre 12 de máximo 10m de largo
- Drene el tanque antes y después de cada uso

COMPRESOR DE AIRE 1.5 HP

CÓDIGO	CAPACIDAD	U/E
79627	8 ltrs	1/1



PALÍN HOYADOR
CÓDIGO PESO U/E
64737 1.15kg 1/12



PALA SANTANDER
CÓDIGO PESO U/E
72767 0.75kg 1/12



PALA HUILA CON ARO
CÓDIGO PESO U/E
72768 0.8kg 1/12



PALA CARBONERA #2
CÓDIGO PESO U/E
72769 1.85kg 1/12



PALA CUADRADA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO U/E
42009 #2 1.05kg 1/12
72770 #4 1.30kg 1/12



PALA REDONDA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO U/E
42010 #2 1.05kg 1/12
64736 #4 1.25kg 1/12



Para agua limpia



Resistentes a la interperie



Sistema antibloqueo



Impulsor de latón



Bajo consumo eléctrico



Funcionamiento silencioso

Apto para



Uso doméstico



Distribución de agua potable



Irrigación



Lugares cerrados y protegidos de la intemperie



ELECTROBOMBA PERIFERICA
CÓDIGO POTENCIA LTXMINUTO U/E
44065 1/2hp 35Lt 1/1
120299 3/4hp 45Lt 1/1



NUEVO

ELECTROBOMBA PERIFERICA 1HP
CÓDIGO POTENCIA LTXMINUTO U/E
120300 1hp 50Lt 1/1



NUEVO

ELECTROBOMBA AUTOSEBANTE ZDB
CÓDIGO POTENCIA LTXMINUTO U/E
120301 1/2hp 32Lt 1/1
120302 1hp 55Lt 1/1



HIDROLAVADORA		
CÓDIGO	POTENCIA	U/E
108492	1200W	1/1

Cable de poder 5 metros



HIDROLAVADORA		
CÓDIGO	POTENCIA	U/E
108493	1600W	1/1
46907	1400W	1/1

ACCESORIOS

- Pistola con lanza 2 funciones
- Filtro
- Dispensador de jabón
- Manguera de presión
- Conector rápido

Código	108392	108493	46907
Presión máxima	1305 psi	1885 psi	1450 psi
Peso neto	4,7kg	6,3kg	5,3kg
Caudal	5.3 L/min	5.6 L/min	5.5 L/min
Presión de trabajo	870-1305 psi	1050-1600 psi	870-1015 psi
Sistema de detección	automática	automática	automática
Ciclo de trabajo	1 hora	1 hora	1 hora
Tipo	Escobillas de carbón	Escobillas de carbón	Escobillas de carbón
Potencia	1200w	1600w	1400w
Voltaje	120v - 60 hz	120v - 60 hz	120v - 60 hz



HIDROLAVADORA		
CÓDIGO	POTENCIA	U/E
120657	1800W	1/1

ESPECIFICACIÓN DE LA BOMBA

Máxima presión: 2050 PSI/13 Mpa
Presión de trabajo: 1450-1890 PSI
Presión nominal: 1600 PSI
Caudal nominal: 5.8 L/min
Caudal de trabajo (L/min): 5.8 ± 0.5 L/min
Sistema de detención automática

ESPECIFICACIÓN DE MOTO

Tipo: Escobillas de carbón
Potencia: 1800w
Voltaje/Frecuencia: 120V - 60HZ

ACCESORIOS:

Pistola plástica, Lanza plástica, Manguera de 5 metros, Manija y ruedas de transporte, Cable de poder de 5 metros




SOLDADOR INVERSOR MSI-200A PRO

CÓDIGO	U/E
107189	1/1

Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	10.8 KVA a 220v 4.9 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-200A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	1/16" - 3/16"

CICLO DE TRABAJO 10 min



Incluyen Accesorios



MASA
(Incluye cable)



PINZA
PORTAELECTRODO
(Incluye cable)



MÁSCARA DE SOLDAR
(Incluye repuesto de lente)



CEPILLO / MARTILLO
(Remueve escoria)




SOLDADOR INVERSOR MSI-120A

CÓDIGO	U/E
107187	1/1

Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	4.6 KVA a 220v 4.2 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-120A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	1/16" - 1/8"

CICLO DE TRABAJO 10 min



SOLDADOR INVERSOR MSI-200A

CÓDIGO	U/E
48252	1/1




SOLDADOR INVERSOR MSI-180A

CÓDIGO	U/E
107188	1/1




Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	6.6 KVA a 220v 3.8 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-180A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	1/16" - 5/32"

CICLO DE TRABAJO 10 min



Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	9 KVA a 220v 4.6 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-120A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	3/32" - 5/32"

CICLO DE TRABAJO 10 min



CONEXIÓN
BI-VOLTAGE



TECNOLOGÍA
MMA



HOT START



ARC FORCE



DISPLAY LED



FRECUENCIA

Cable de poder 50 cm

Código	INVER/SOLDADURA				6010				6011				6013				7014				7018				7024			
	Electrodo	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"			
	107187	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	107188	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	48252	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	107189	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			



VARILLA ROSCADA G2 ZINCADA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
44854	1/4" x 1m	1/100
46591	5/16" x 1m	1/50
44855	3/8" x 1m	1/25
44856	3/8" x 3m	1/20
44853	1/2" x 1m	1/20
44852	5/8" x 1m	1/10



PRESENTACIÓN

TUERCA HEXAGONAL G2 ZINCADA

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
47584	1/4"	300	300
47585	5/16"	300	300
47586	3/8"	200	200
47587	1/2"	100	100



PRESENTACIÓN

TUERCA HEXAGONAL G2 ZINCADA

CÓDIGO	MEDIDA	BULTO	U/E
47011	1/4"	5800	5800
47012	5/16"	3800	3800
47013	3/8"	2600	2600
47014	1/2"	1100	1100



PRESENTACIÓN

TORNILLOS DRYWALL


CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
107695	6 X 1/2	1000	1/24
107696	6 X 3/4	500	1/24
83846	6X1	500	1/24
83925	6X1 UNF	500	1/24
83848	6X1 1/4	500	1/16
83849	6X1-1/2	500	1/16
107697	6 X 2	250	1/16
107698	8X1	500	1/16
107699	8X1 1/4	500	1/12
107700	8X1 1/2	250	1/16
107701	8 X 2	250	1/12
107702	8 X 2 1/2	250	1/12
107703	8 X 3	250	1/12
107704	10X1 1/2	250	1/12
83898	10X2	250	1/12
107705	10X2 1/2	250	1/12
107706	10X3	250	1/12
107707	10X4	250	1/12



PRESENTACIÓN

TORNILLOS DRYWALL


CÓDIGO	MEDIDA	BULTO	U/E
83907	6X1	12000	1/1
83926	6X1 UNF	12000	1/1
83910	6X1-1/2	6000	1/1
83924	8X1	7000	1/1
83908	8X1-1/2	5000	1/1
83914	8X2	2500	1/1
83915	8X2-1/2	2000	1/1
83916	8X3	1700	1/1
83917	10X1 1/2	4500	1/1
83928	7x7/16 UNF	20000	1/1



PRESENTACIÓN

TORNILLO HEXAGONAL G2 ZINCADO


CÓDIGO	MEDIDA	CAJA
47537	1/4 X 1	100
47538	1/4 X 1-1/4	100
47539	1/4 X 1-1/2	100
47540	1/4 X 2	100
47541	1/4 X 2-1/2	50
47542	1/4 X 3	50
47543	1/4 X 3-1/2	50
47544	1/4 X 4	50
47545	1/4 X 4-1/2	50
47546	1/4 X 5	50
47547	5/16 X 3/4	100
47548	5/16 X 1	100
47549	5/16 X 1-1/4	100
47550	5/16 X 1-1/2	100
47551	5/16 X 2	100
47552	5/16 X 2-1/2	50
47553	5/16 X 3	50
47554	5/16 X 3-1/2	50
47555	5/16 X 4	50
47556	5/16 X 4-1/2	50
47557	5/16 X 5	50
47558	3/8 X 1	100
47559	3/8 X 1-1/4	100
47560	3/8 X 1-1/2	100
47561	3/8 X 2	100
47562	3/8 X 2-1/2	50
47563	3/8 X 3	50
47564	3/8 X 3-1/2	50
47565	3/8 X 4	50
47566	3/8 X 4-1/2	50
47567	3/8 X 5	50
47568	3/8 X 6	50
47570	3/8 X 8	30
47573	1/2 X 1-1/2	30
47576	1/2 X 3	30
47577	1/2 X 3-1/2	30
47578	1/2 X 4	30
47579	1/2 X 4-1/2	20



PRESENTACIÓN

TORNILLO HEXAGONAL G2 ZINCADO

CÓDIGO	MEDIDA	BULTO
46732	5/16 X 3	550
46734	5/16 X 3-1/2	480
46736	5/16 X 4	450
46738	5/16 X 4-1/2	400
46740	5/16 X 5	350
46744	3/8 X 1	1000
46746	3/8 X 1-1/4	850
46748	3/8 X 1-1/2	730
46750	3/8 X 2	570
46752	3/8 X 2-1/2	450
46754	3/8 X 3	380
46756	3/8 X 3-1/2	335
46758	3/8 X 4	290
46760	3/8 X 4-1/2	280
46762	3/8 X 5	250
46764	3/8 X 6	210
46768	3/8 X 8	160
46774	1/2 X 1-1/2	360
46780	1/2 X 3	210
46782	1/2 X 3-1/2	190
46784	1/2 X 4	165
46786	1/2 X 4-1/2	150



PRESENTACIÓN

REMACHE POP BLANCO

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
43883	4-3(1/8X5/16)	1000	1/20
43884	4-4(1/8X3/8)	1000	1/20
43885	4-6(1/8X1/2)	1000	1/20
43896	4-8(1/8X5/8)	1000	1/10
43897	5-3(5/32X5/16)	1000	1/10
43898	5-4(5/32X3/8)	1000	1/10
43886	5-6(5/32X1/2)	1000	1/10
43887	5-8(5/32X5/8)	500	1/20
43888	5-10(5/32X3/4)	500	1/20
43889	6-4(3/16X3/8)	500	1/20
43890	6-6(3/16X1/2)	500	1/20
43891	6-8(3/16X5/8)	500	1/10
43892	4-4 1/8X3/8	1000	1/20
43893	4-6 1/8X1/2	1000	1/20
43894	5-4 5/32X3/8	1000	1/10
43895	5-6 5/32X1/2	1000	1/10



TORNILLOS DRYWALL
EXTRA PLANO PUNTA AGUDA

CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	U/E
107711	#8 x 1/2	CAJA 1000	1/12
107712	#8 x 3/4	CAJA 1000	1/12
107713	#8 x 1	CAJA 1000	1/12



TORNILLOS DRYWALL
EXTRA PLANO PUNTA BROCA

CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	U/E
107708	#8 x 1/2	CAJA 1000	1/12
107709	#8 x 3/4	CAJA 1000	1/12
107710	#8 x 1	CAJA 1000	1/12



TORNILLOS DRYWALL
PARA ESTRUCTURA

CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	U/E
83927	7x7/16 UNF	CAJA 500	1/40
83928	7x7/16 UNF	BULTO 20000	1/1



TORNILLO LÁMINA
AVELLANADO

TORNILLO LÁMINA



PRESENTACIÓN

TORNILLOS LÁMINA

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
47860	6X1	500	1/18
47861	6X1 1/4	250	1/24
47862	6X1 1/2	250	1/24
47863	6X2	250	1/18
47869	8X1	500	1/18
47874	8X2	250	1/16
107691	10X1 1/4	250	1/16
47882	10X1 1/2	250	1/16
47883	10X2	250	1/8
47884	10X2 1/2	100	1/18
47885	10X3	100	1/18
107692	12X1	250	1/18
47889	12X1 1/4	250	1/16
107693	12X1 1/2	250	1/12
47891	12X2	250	1/8
47893	12X3	100	1/12
47894	14X1	250	1/16
47896	14X1 1/2	250	1/12
47897	14X2	100	1/16
47898	14X2 1/2	100	1/16
47899	14X3	100	1/12
107694	8X1 CSK	500	1/18



TORNILLO LÁMINA
AVELLANADO

TORNILLO LÁMINA



PRESENTACIÓN

TORNILLOS LÁMINA

CÓDIGO	MEDIDA	BULTO	U/E
47866	8X 1/2	14000	1/18
47924	8X 3/4	10000	1/1
47923	8X1	8000	1/1
47870	8X1 1/4	6000	1/1
47872	8X1 1/2	5000	1/1
47875	10X1/2	12000	1/1
47877	10X3/4	5000	1/1
47879	10X1	6000	1/1
47925	10X1-1/2	5000	1/1
47886	12X3/4	7500	1/1
47910	8X 1/2 CSK	14000	1/1
47912	8X 3/4 CSK	10000	1/1

PERNOS DE ANCLAJE MULTIUSO



PRESENTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CAJA	U/E
81504	PERNO ANCLAJE MULTIUSO	1/4-20X3/8X1	100	1/20
81505	PERNO ANCLAJE MULTIUSO	3/8-16X1/2X1-9/16	50	1/20
81507	PERNO ANCLAJE OJO	M6/8X45	100	1/8
81508	PERNO ANCLAJE OJO	M8/10X60	50	1/8
81509	PERNO ANCLAJE OJO	M10/12X70	25	1/8
81510	PERNO ANCLAJE GANCHO	M6/8X45	100	1/8
81511	PERNO ANCLAJE GANCHO	M8/10X60	50	1/8
81512	PERNO ANCLAJE GANCHO	M10/12X70	25	1/8
83835	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/4X1 3/8	100	1/10
83836	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/4X2 1/4	100	1/10
83837	PERNO ANCLAJE CAMISA	5/16X1 1/2	100	1/10
83838	PERNO ANCLAJE CAMISA	5/16X2 1/2	100	1/10
81506	PERNO ANCLAJE CAMISA	5/16X3	100	1/10
83839	PERNO ANCLAJE CAMISA	3/8X1 7/8	50	1/10
83840	PERNO ANCLAJE CAMISA	3/8X2 1/2	50	1/10
83841	PERNO ANCLAJE CAMISA	3/8X3	50	1/10
83843	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/2X2 1/4	25	1/10
83844	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/2X3	25	1/10
47456	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/2X4	25	1/8



LLANTA ANTIPINCHAZO

CÓDIGO	DIAMETRO	U/E
46908	395mm	1/5



BISAGRA DOBLE ACCIÓN (PAR)

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
52423	3"	1/25



RODACHÍN DE PLATAFORMA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68961	60mm	100/120
68962	50mm	125/120
68963	40mm	4/300



PIE AMIGOS

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
99125	6X8	1/20



CUCHILLA CORTA BALDOSA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
79628	16X 6 X 3MM	1/250



MANDRIL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68968	1.5-13mm 1/2-20	1/50
68969	1.5-13mm 3/8-24	1/50



JUEGO DE LLAVES ALLEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
49585	10 PZS	1.5-10 mm	10/60
49586	8 PZS	1.5-6mm	10/100



CORTA BALDOSA 3 EN 1

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68964	600mm	1/4



JUEGO PARA INSTALAR CERRADURAS

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68956	7/8", 2-1/8" X 3PZ	1/50



**LIJADORA BS200-B3
1/4 PLIEGO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
79220	200W	1/1



PULIDORA 4 1/2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
15317	11000 RPM	1/1
26785	650W	1/1



SIERRA CALADORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
84283	420W	1/1



SIERRA CALADORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
84284	550W	1/1



SIERRA CIRCULAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25398	7 1/4" 1400W	1/1



TALADRO PERCUTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
81483	1/2" VVR 550W	1/1
84280	1/2" VVR 550W	1/1
93248	3/8"	1/1
26109	3/8" 500W	1/1



**TALADRO 3/8
PER. INALÁMBRICO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
103692	20V VVR	1/1



**TALADRO 3/8
INALÁMBRICO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
103691	20V	1/1



HIDROLAVADORA 1400W

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
105850	11000PSI 70BAR	1/1



**PÍSTOLA
DE AIRE CALIENTE**

CÓDIGO	U/E
72294	1/6



DISCO FINO HP TIPO 41

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
102881	4 1/2"x1 1/16"x7/8"	1/25
102882	7"x1 1/16"x7/8"	1/25



DISCO FINO CORTE METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
52022	4 1/2"x0.045"	1/25
52023	7"x0.055"	1/25



DISCO T27 METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25606	4-1/2" x 1/4"	1/25
25608	7" x 1/4"	1/25



DISCO T42 METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25605	4-1/2" x 1/8"	1/25
25607	7" x 1/8"	1/25
25609	9" x 1/8"	1/25



DISCO T1 METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
13396	14" x 3/32"	1/10



TALADRO ROTACION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
67742	3/8"	1/1
67011	1/4"	1/1



TALADRO PERCUTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
71002	1/2"	1/1
36947	1/2" 800W VVR	1/1
22285	1/2"	1/1



TALADRO BASE MAGNÉTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
105367	2 VELOCIDADES 2"	1/1



TALADRO INALÁMBRICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
95199	1/2+HRRTA+CJA PLAST. +CARGADOR+2BAT	1/1



**TALADRO ATORNILLADOR
S/CARBONES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
109995	1/2" 20V 2 BAT	1/1



TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
28786	1/2" 20V+2 BATERÍAS+CARGADOR	1/1
101134	3/8" VVR+2 BATERÍAS+CARGADOR	1/1



TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
109411	1/2" 20V 1 BAT 2AH+1 CARGADOR	1/1
109412	1/2" 20V 2 BAT 2AH + 1 CARGADOR	1/1



LLAVE DE IMPACTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
52240	1/2"	1/1



PULIDORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
81527	7"	1/1
84088	9"	1/1



PISTOLA DE AIRE CALIENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
73222	550 W	1/1



TRONZADORA DE METALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
102328	14" 2300W	1/1



ALICATE HOMBRE SOLO RECTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70254	10"	1/6
70251	Recto 10"	1/6



ALICATE HOMBRE SOLO CURVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69535	10"	1/10



ALICATE PRO DE ELECTRICISTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70231	8"	1/12



ALICATE ELECTRICISTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70240	7"	1/6
70241	8"	1/6



ALICATE PRO CORTE DIAGONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70229	6"	1/12



ALICATE CORTE DIAGONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70239	6"	1/6
94917	7"	1/6



ALICATE PRO UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69533	9"	1/6



ALICATE DE COMBINACION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70236	8"	1/6



ALICATE PUNTA LARGA CORTANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70238	6"	1/6
77169	8"	1/6



ALICATE PELACABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
73611	PELACABLE	1/5



ALICATE MULTIUSO ELECTRICISTA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70234	9 1/2"	1/10



DESTORNILLADOR PRO ESTRÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69980	1/4"- #2 x 1 1/2"	1/12
101587	1/4"- #2 x 4"	1/12
69981	1/4"- #2 x 4"	1/12
101588	1/4"- #2 x 6"	1/12
69982	1/4"- #2 x 6"	1/12
101589	1/4"- #2 x 8"	1/12
69983	1/4"- #2 x 8"	1/12
69977	3/16"- #1 x 4"	1/12
101592	3/16"- #1 x 6"	1/12



DESTORNILLADOR PRO PALA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69513	STD 1/4" x 4"	1/12
69901	STD 1/4" x 6"	1/12



DESTORNILLADOR PRO PALA GABINETE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69915	GABINETE 1/8" x 1/12"	1/12



JUEGO DESTORNILLADORES PRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
101599	4 PZS	1/6



JUEGO DESTORNILLADORES BASIC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70000	2 PZS	1/1
69514	6 PZS	1/1
70002	10 PZS	1/1



REMACHADORA PROFESIONAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69522	4 Boquillas	1/6



REMACHADORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70113	3 Boquillas	1/6



CUCHILLA - BISTURI RETRACTIL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69502	USO GENERAL	1/6



PISTOLA APLICADORA DE ADHESIVO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
94942	ADHESIVO	1/3



SOLDADORA - CAUTIN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70118	30W	1/5
70116	45W	1/5



TIJERA DE AVIACION RECTA FATMAX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69505	AMARILLO	1/6



TIJERA DE AVIACION IZQUIERDA FATMAX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69781	ROJO	1/6



TIJERA DE AVIACION DERECHA FATMAX

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69782	VERDE	1/6


ARCO DE SIERRA FIJO ECON

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69774	12"	1/12


ARCO DE SIERRA AJUSTABLE ECON MICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
79398	12"	1/12


JUEGO DE LLAVES MIXTAS MÉTRICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
28172	8 PC	1/12


JUEGO LLAVES HEX TORX PRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70097	8 PZ ST9 - T40	1/24


JUEGO LLAVES ALLEN HEXAGONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70090	8 PZS 1.5 6mm	1/12
70092	8 PZS 1/16 - 1/4"	1/12
70091	10 PZS 1.5 10mm	1/12
69521	10 PZS 1/16 - 3/8"	1/12


JUEGO LLAVES COMBINADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70205	6 PZS (Mixtas) 10 - 21 mm	1/1
70210	11 PZS (Mixtas) 3/8 - 1"	1/6
70212	14 PZS (Mixtas) 7 - 24 mm	1/6
70211	14 PZS (Mixtas) 10 - 32 mm	1/4
70213	14 PZS (Mixtas) 3/8 - 1 1/4"	1/4
70214	20 PZS (Mixtas) mm - PULG	1/1


LLAVE AJUSTABLE CROMADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70195	6"	1/6
70197	10"	1/6
70198	12"	1/6


LLAVES COMBINADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
28137	7 mm	1/10
28138	8 mm	1/10
28139	9 mm	1/10
28140	10 mm	1/10
28141	11 mm	1/10
28142	12 mm	1/10
28143	13 mm	1/10
28144	14 mm	1/10
28145	15 mm	1/10
28147	17 mm	1/6


FLEXOMETRO UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26194	5m	1/6


FLEXOMETRO GLOBAL PLUS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69826	3m	1/6
69827	8m	1/6
69508	5m	1/6


FLEXOMETRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
105240	5m	1/6
105239	8m	1/6


CINTA UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25746	5m	1/6


NIVEL DE RESINA ESTRUCTURAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69834	12"	1/4


NIVEL DE ALUMINIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69837	12"	1/20
102542	18"	1/10
69509	24"	1/10
94936	48"	1/10


BOLSA DE HERRAMIENTAS STANLEY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
115847	16"	1


JUEGO DE DADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70160	M 1/2" 14 PZS (10 - 22MM)	1/1
69528	M 1/2" 25 PZS (MM y PULG)	1/1


BROCA MADERA BERBIQUE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26575	1/4"	1/12


BROCA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
101952	HSS X 2.00MM	1/10
101951	HSS X 10.00MM	1/5
101956	HSS X 8.00MM	1/5
101950	HSS X 1.00MM	1/10
101953	HSS X 4.50MM	1/10
101954	HSS X 5.50MM	1/10


JUEGO BROCAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26547	HSS 29PCS 1/16-1/21	1/1


DISCO DIAMANTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
106468	4.1/2" CONTINUO	1/10
106467	4.1/2" SEGMENTADO	1/10
106470	7" SEGMENTADO	1/10
106469	4.1/2" TURBO	1/10
106471	7" CONTINUO	1/10
106472	7" TURBO	1/10


BROCA HSS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26474	1/8"	1/10
26481	1/4"	1/10
26476	5/32"	1/10
26478	3/16"	1/10
26473	7/64"	1/10
26475	9/64"	1/10
26472	3/32"	1/10
26488	3/8"	1/5
26485	5/16"	1/5
26477	11/64"	1/10
26471	5/64"	1/10
26470	1/16"	1/10
26480	7/32"	1/10
26479	13/64"	1/10
26492	1/2"	1/5
26663	15/64"	1/10
26483	9/32"	1/5
26482	17/64"	1/10
26469	3/4"	1/10
26468	1/32"	1/10
26491	7/16"	1/5
26487	11/32"	1/5
26484	19/64"	1/5
26490	13/32"	1/5
26664	15/32"	1/5
26665	9/16"	1/1
26666	5/8"	1/1
26486	21/64"	1/5
26489	25/64"	1/5
26667	3/4"	1/1


BROCA SDS PLUS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26447	1/4" X 6"	1/10
26451	3/8" X 6"	1/10
26453	1/2" X 6"	1/10
26446	1/4" X 4"	1/10
26449	5/16" X 6"	1/10
26445	3/16" X 6"	1/10
26454	1/2" X 12"	1/10
26452	3/8" X 12"	1/10
26455	5/8" X 8"	1/6
26444	3/16" X 4"	1/10
26448	1/4" X 12"	1/10
26450	5/16" X 12"	1/10
26456	3/4" X 8"	1/4


BROCA MURO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26457	1/8 GRANEL	1/10
26459	1/4 GRANEL	1/10
26458	3/16 GRANEL	1/10
105967	1/4 FUNDA	1/20
26460	5/16 GRANEL	1/10
105969	3/16 FUNDA	1/20
26461	3/8 GRANEL	1/5
105970	5/16 FUNDA	1/10
105968	3/8 FUNDA	1/10
26653	5/32 GRANEL	1/10
26462	1/2 GRANEL	1/5
105976	5/32 FUNDA	1/20
26463	LARGA FUNDA 3/8X10"	1/5
26464	EXTRALARGA 1/2X13"	1/5
26655	EXTRALARGA 1/4X13"	1/5
26656	EXTRALARGA 5/16X13"	1/5

LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA

REF. XBLI20

USO PROFESIONAL

Incluye

- Batería XBO420 4.0 Ah
- Cargador XCB20 de 2.4 Ah

20 VOLTS



PISTOLA DE CALOR

HG1600

REF. HG1600

1600 W POTENCIA

50/400° HASTA 570° C TEMPERATURA



CABLE 2 M
INCLUYE BOQUILLAS



LIJADORA ORBITAL DE 5"

350 W POTENCIA

0 - 18.000 OPM

5" INCH

PS350

REF. PS350

AGARRE ERGONOMICO

COLECTOR DE POLVO
BASE SOLIDA



PULIDORA DE FELPA DE 7"

REF. EP181

1.400 W POTENCIA

1.000 - 3.000 RPM

6 NIVELES DE VELOCIDAD
SWITCH DE VELOCIDAD VARIABLE

EP181



PULIDORA DE 7" - 180 MM

REF. AG181

POTENCIA: 2.400 WATTS

VELOCIDAD: 7.500 RPM

PESO: 6.1KG

GUARDA DE SEGURIDAD
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



LLAVE DE IMPACTO

REF. IW440

TORQUE MAX. IZQUIERDA: 440 N.m.

TORQUE MAX. DERECHA: 596 N.m.

RANGO DE IMPACTO: 2.700 GPM

VELOCIDAD: 2.600 RPM

CAJA DE TRANSMISIÓN METÁLICA



TALADRO PERCUTOR

REF. ID710

750 W POTENCIA MÁX

0 - 50.000 BPM IMPACTO

0 - 3.000 RPM VELOCIDAD

1/2" - 8MM MANDRIL



TALADRO PERCUTOR INALAMBRICO

REF. XID20

2-13MM MANDRIL

0 - 7.920 0 - 29.700 RPM IMPACTO

0 - 4.400 0 - 1.650 RPM VELOCIDAD

50N.m TORQUE

20 VOLTS
ADVANCE



ROTOMARTILLO SDS MAX

REF. RM5519

PERFORACIÓN MAX: 55MM

FUERZA DE IMPACTO: 5 - 19 JOULES

VELOCIDAD: 150 - 305 RPM

IMPACTO: 1.750 - 2.150 BPM

POTENCIA: 1.700 WATTS

2 FUNCIONES:

PERCUTOR/CINCELADO



MARTILLO DEMOLEDOR HEX 30MM

REF. DH4515

FUERZA DE IMPACTO: 48 JOULES

IMPACTO: 1.620BPM

POTENCIA: 1.700 WATTS

PESO: 14.2KG

MANGO AUXILIAR 360°

SUSPENSIÓN



MARTILLO DEMOLEDOR HEX 28MM

REF. DH7531

FUERZA DE IMPACTO: 75 JOULES

IMPACTO: 950 BPM

POTENCIA: 2.200 WATTS

PESO: 31KG

DECIBELES: 110db



PULIDORA INALÁMBRICA DE 4 1/2" - 115MM

REF. XAG20

VOLTAJE: 20V

VELOCIDAD: 10.000 RPM

BRIDA DE AJUSTE: 5/8"

BATERÍA: LI-ION

TIEMPO DE CARGA: 1 HORA

INTERRUPTOR DE BLOQUEO

MANGO DE 3 POSICIONES

CAJA DE ENGRANAJES EN ALUMINIO

GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO

USO: PROFESIONAL PESADO

GARANTÍA: 3 AÑOS



TRONZADORA

REF. CS1425

DISCO: 14"

POTENCIA: 2.500 WATTS

VELOCIDAD: 4.000 RPM

CAPACIDAD DE CORTE: 45°

ADVANCE



TALADRO DE BASE MAGNÉTICA

REF. BM5016

BROCA ANULAR: 2" - 50MM

POTENCIA: 1.750 WATTS

VELOCIDAD: 100 - 700 RPM

RECORRIDO: 130MM

IMÁN: 16.500 Nm

CONO: M20

MAX. BROCA HELICOIDAL: 20MM

MAX. BROCA ANULAR: 50MM - 2"

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

CREMALLERA EN COLA - MILANO

TRANSMISIÓN ÓLEO SUMERGIDA



ASPIRADORA PARA HÚMEDO Y SECO

FUERZA SUCCIÓN 1.5 HP

REF. VC0115P

USO RESIDENCIAL



CAPACIDAD 1.0 GALÓN

ASPIRADORA PARA HÚMEDO Y SECO

REF. VC2525P



2.5 HP FUERZA DE SUCCIÓN

25 L CAPACIDAD TANQUE

ASPIRADORA / SOPLADORA

REF. VC0640P



ASPIRADORA/SOPLADORA
HÚMEDO/SECO
CAPACIDAD: 6 GALONES
POTENCIA: 4.0HP
FLUJO DE AIRE: 85 CFM
CABLE (L): 3.0 M
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 110V - 60HZ

ASPIRADORA / SOPLADORA

REF. VC1665S



FUNCIÓN DE SOPLADO
HÚMEDO/SECO
TANQUE ACERO-INOX
CAPACIDAD: 16 GALONES
POTENCIA: 6.5 HP
FLUJO DE AIRE: 100 CFM
CABLE (L): 4.8 M
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 110V - 60HZ

HIDROLAVADORA

REF. PW1770



PRESIÓN MAX: 1.600 PSI
POTENCIA: 1.700 WATTS
CAUDAL MAX: 7.0 LPM
MOTOR UNIVERSAL
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 110V - 60HZ

HIDROLAVADORA

REF. GPW2515



PRESIÓN MAX: 2.500 PSI
POTENCIA: 7 HP
CAUDAL MAX: 15 LPM
REQUIERE ACEITE
USO: INDUSTRIAL
GARANTÍA: 1 AÑO

COMPRESOR DE AIRE LIBRE DE ACEITE SILENCIOSO

REF. CA2542D

POTENCIA: 2.5HP
CAPACIDAD: 42L
FLUJO MAX: 9.0 CFM
PRESIÓN MAX: 125 PSI
DECIBELES: 53 db
CFM - PSI:
9 - 0 / 4.2 - 40 / 3.2 - 90
USO: PROFESIONAL PESADO/ MÉDICO
GARANTÍA: 1 AÑO



COMPRESOR DE ACOUPLE DIRECTO LIBRE DE ACEITE

REF. CA5035

POTENCIA: 3.5HP - 2 MOTORES EN SERIE
CAPACIDAD: 50L /13.2 GAL
FLUJO MAX: 18 CFM
PRESIÓN MAX: 120 PSI
CFM - PSI:
18.0 - 0 / 11.5 - 40 / 6.6 - 90
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO



COMPRESOR LUBRICADO / ACOUPLE DIRECTO

REF. CA6256

POTENCIA: 2.5HP
CAPACIDAD: 25L
FLUJO MAX: 7.3 CFM
PRESIÓN MAX: 125 PSI
1 PISTÓN DE 48MM
CFM - PSI:
7.3 - 0 / 3.2 - 40 / 2.2 - 90
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO



SOLDADOR INVERSOR ELITE MIG 500 MP

REF. SOELKS195

TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado
GENERADOR RECOMENDADO: 39.8 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 50 Amp Min / 500 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 70% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 89 OCV
PROCESOS:
MMA, TIG RASPADO, MIG/MAG/FCAW
PESO: 35.0 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 2 AÑOS



SOLDADOR INVERSOR SWEISS SKYMAX 1550 NX

REF. 2040N



TIPO DE TRABAJO: Industrial
GENERADOR RECOMENDADO: 8.6 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Min / 155 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 50% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV
PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC - MIG - MAG
FLUX CORED
PESO: 4.0 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua) - CV (Voltaje constante)
GARANTÍA: 3 AÑOS

SOLDADOR INVERSOR ELITE SERIE XP 200

REF. 7160XP



TIPO DE TRABAJO: Profesional pesado
GENERADOR RECOMENDADO: 14 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Min / 200 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 55% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 94 OCV
PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 5.5 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: No V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35- 50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE: DC (Corriente directa o continua)
GARANTÍA: 2 AÑOS

GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 10

REF. 2G10I



TIEMPOS MOTOR: 4
POTENCIA MOTOR: 1.22HP
VELOCIDAD: 3.600RPM
POTENCIA MÁX: 800 WATTS
CILINDRAJE: 40CC
NIVEL DE RUIDO: 58DB
AUTONOMÍA 100%: 2.1L - 4.1hrs
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 120V - 60Hz - 1PH
ARRANQUE: MANUAL
PESO: 9KG
DIMENSIONES (L-AN-AL):
40CM X 21CM X 36CM

GENERADOR A GASOLINA

REF. 2G950



900 W POTENCIA



4.2 L Tanque



5 HORAS AUTONOMIA AL 100%



GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA - ENERGY 10000

REF. 2G100



TIEMPOS MOTOR: 4
POTENCIA MOTOR: 16HP
VELOCIDAD: 3.600RPM
POTENCIA MÁX: 9.000 WATTS
CILINDRAJE: 459CC
NIVEL DE RUIDO: 78DB
AUTONOMÍA 100%: 25L - 6hrs
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 1 AÑO
VOLTAJE: 120/240V - 60HZ - 1PH
ARRANQUE: MANUAL/ELÉCTRICO
PESO: 98KG
DIMENSIONES (L-AN-AL):
73CM X 56CM X 61CM

MOTOR DE GARAJE

REF. AUACKS1



ACCESSMATIC SCORPION 901 DE 1/2 HP
MOTOR DE 24V
RIEL EN C DE UNA SOLA PIEZA DE 3 MTS CON CADENA
PANTALLA L.C.D. PARA UNA FACIL PROGRAMACIÓN
INCLUYE 2 CONTROLES DE 3 CANALES
PULSADOR DE PARED WIRELESS
110 V
3 AÑOS DE GARANTÍA

CERRADURA BIOMÉTRICA DIGITAL

REF. AUACOWL

CON 5 MÉTODOS DE APERTURA
- HUELLA DIGITAL
- CONTRASEÑA
- TARJETA
- LLAVE
- APP
- RESPALDO DE BATERÍA CON
- PUERTO USB
- CILINDRO TIPO "C."



CERRADURA INTELIGENTE ELITE LOCK SL 5000

REF. AUELS1

PARA PUERTAS DE HASTA 8CM.
5 MÉTODOS DE APERTURA:
- 100 HUELLAS
- LLAVE
- WIFI
- APP
- 100 CONTRASEÑAS
- TARJETA
- FÁCIL INSTALACIÓN



TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

REF. FCD12KT



110V
60Hz

12 V

0-400 /
0-1.350 RPM

FIRE 12 KIT



10mm
(3/8")

KIT TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO

REF. FCD21



FIRE 21

13 mm
(1/2")

110V
60Hz

21V

0-400 /
0-1.400 RPM



CARETA FOTOSENSIBLE

REF. SOFUFW83

FENIX
83

DIN
4/9-13

2 Sensores

94mm X 34mm
Área de visión



SOLDADOR INVERSOR

REF. FW257

TIPO DE TRABAJO: Profesional
GENERADOR RECOMENDADO: 12 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Min / 250 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 40% a 40° C
VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV
PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 3.6 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: Si V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35-50mm) 1/2" (12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE:
DC (Corriente directa o continua)



SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO

REF. SOFUFW121

FLEX
121

110V
1Ph - 50/60Hz

15-120A
(110V)

40%
Ciclo de trabajo



SOLDADOR INVERSOR PARA ELECTRODO

REF. SOFUFW131M

110V
1Ph - 50/60Hz

20-130A
(110V)

40%
Ciclo de trabajo

FIERCE 131M



SOLDADOR INVERSOR

REF. SOFUFW181

FIX 181

110V/220V
1Ph - 50/60Hz

20-180A (220V)
20-140A (110V)

40%
Ciclo de trabajo



COMPRESOR LUBRICADO / ACOPLE DIRECTO

REF. FC25

POTENCIA: 2.0HP
CAPACIDAD: 25L
PRESIÓN MÁX: 115 PSI
CFM - PSI:
7 - 0 / 2.9 - 40 / 1.8 - 90
CAUDAL MÁX: 7.0 CFM
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 1 AÑO



ROTOMARTILLO SDS PLUS

PERFORACIÓN MÁX: 24MM
FUERZA DE IMPACTO: 2.6 JOULES
RANGO: 5.000 GPM
POTENCIA: 720 WATTS
3 FUNCIONES: ROTACIÓN
CINCELADO / PERCUTOR
MANGO AUXILIAR 360°
VELOCIDAD VARIABLE
PESO: 2.5KG
DIMENSIONES: AL/AN/LA
30CM X 11CM X 43CM
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 2 AÑOS

REF. FRM7024

FIRE
7024



ROTOMARTILLO SDS PLUS

FUERZA DE IMPACTO: 5 JOULES
POTENCIA: 1.300 WATTS
PERFORACIÓN MÁX: 30MM
IMPACTO : 3.900 GPM
VELOCIDAD: 0 - 800 RPM
2 FUNCIONES:
ROTOPERCUSIÓN/CINCELADO
VELOCIDAD VARIABLE
EMBRAGUE DE SEGURIDAD
MANGO CON AGARRE ERGONÓMICO
PESO: 5KG
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 2 AÑOS

REF. FRM13030



POLIPASTO DE CADENA DE 1-1/2 TON. TRUPER



- Levantamiento estándar 3 m
- Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena resistente a la oxidación
- Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad
- 2X más dientes que otras marcas del mercado para elevar la carga con menor esfuerzo

POLIPASTO DE CADENA DE 2 TON. TRUPER



- Levantamiento estándar 3 m
- Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena de carga fabricada en acero al manganeso, resistente y durable
- Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad
- 2X más dientes que otras marcas del mercado para elevar la carga con menor esfuerzo

JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1000 KG



- Cinta 100% poliéster, no se deforma
- Gancho doble tipo J
- Maneral con cubierta plástica para mayor comodidad
- Doble seguro de bloqueo que mantiene la matraca en posición cerrada
- Carga ligera, ideal para autos y motos

DÚO DE DESTORNILLADORES 1/4" X 1-1/2" MANGO COMFORT GRIP, PRETUL



- Barra redonda de acero
- Mango comfort grip con orificio para colgar
- Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES MANGO COMFORT GRIP, PRETUL



- Barra redonda de acero
- Mango comfort grip con orificio para colgar
- Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES MANGO COMFORT GRIP, PRETUL



- Barra redonda de acero
- Mango comfort grip con orificio para colgar
- Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



LLAVE DE CRUZ PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS, 14" PRETUL




- Cuerpo de acero forjado
- Para remover tuercas y birlos de llantas en automóviles y camionetas
- Tamaño de bocas 17 mm, 3/4", 13/16", 7/8"

JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS MM. PRETUL



- Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono
- Medida marcada para fácil identificación
- Práctico estuche organizador

PRENSA DE BANCO 4" DE HIERRO GRIS, PRETUL



- Fundido en hierro gris
- Mordazas de acero moleteadas para un mejor agarre
- Base giratoria 360° para ajuste multi-posición del tornillo
- Para sujeción de múltiples materiales

PRENSA DE BANCO 6" DE HIERRO GRIS, PRETUL



- Fundido en hierro gris
- Mordazas de acero moleteadas para un mejor agarre
- Base giratoria 360° para ajuste multi-posición del tornillo
- Para sujeción de múltiples materiales

PRENSA 2" DE HIERRO DÚCTIL PARA CARPINTERÍA, PRETUL



Fabricada de hierro dúctil
Para carpintería

PRENSA 4" DE HIERRO DÚCTIL PARA CARPINTERÍA, PRETUL



- Fabricada de hierro dúctil
- Mordaza grande que proporciona mayor estabilidad y evita el daño de la superficie
- Para carpintería
- Apertura máxima 4"

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA DE 0.05 M A 100 M, TRUPER



- Cuerpo de gran resistencia al impacto
- Pantalla a color de 46 mm
- Unidad mínima de medición 1 mm
- Unidades de medición en milímetros, pulgadas y pies
- Funciones de distancia, área (4 m²) y volumen (8 m³)
- Apagado automático 5 minutos
- Rosca de 1/4" para tripié
- Compatible con tripié modelo NL-TRI-150 marca Truper® (no incluido)

GRATA COPA 3" ALAMBRE TRENZADO FINO, MULTI-ROSCA, TRUPER



- Fabricada en acero al carbono
- Acabado rugoso
- Multi-roscas 5/8"-11 y M14 compatible con otras marcas del mercado y con esmeriladoras Truper® y Pretul®
- Para trabajo pesado y desbaste rápido

CARRETILLA METÁLICA ECONOMICA



CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
COMPONENTE	TOLVA	METÁLICA
	CABOS	MADERA
	LLANTA	AMARILLA ANTIPINCHAZO
	ACCESORIOS	PLÁSTICO - METÁLICOS
CAPACIDAD TOLVA		5.5 PIES CÚBICOS
DIMENSIONES	LARGO	145
	CABO (cms)	3.8

CORTADOR DE RAMAS ALTAS 14"



PARTE	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
MATERIALES	ACERO	1065 Alto carbon
	MANGO	Telescópico hasta 2.34 m
	HOJA DE SIERRA	Dientes con triple filo
USOS		Tijera y sierra corta ramas
	ANCHO TIJERA	15 CMS
DIMENSIONES	LONGITUD SIN ABRIR	151 CMS
	LONGITUD HOJA SIERRA	35 CMS (14")
	PESO	1.3 KG

GRATA PARA PULIDORA



REFERENCIA	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO EAN 13	PESO UND KGS
4*5/8"	83510104	7706912830300	0.29
4*5/8"	83510106	7706912830317	0.24
6*7/8"	83510107	7706912830324	0.57
3*5/8"	83510108	7706912830331	0.30
3*M14	83510109	7706912830348	0.30
4*5/8"	83510110	7706912830355	0.53
4*M14	83510111	7706912830362	0.54
3*5/8"	83510112	7706912830379	0.21
3*M14	83510113	7706912830386	0.21
4*5/8"	83510114	7706912830393	0.40
4*M14	83510115	7706912830409	0.40
5*5/8"	83510116	7706912830416	0.62

LINTERNA 8883 SUPER LED



CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
MATERIAL	PLÁSTICO	AMARILLO
		NEGRO
VOLTAJE		110 V
LÚMENES		50
TIEMPO DE CARGA		6 H
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERÍA		600 mAh
PESO POR UND		0.19

LINTERNA 2673 SUPER LED



CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
MATERIAL	PLÁSTICO	AMARILLO
		NEGRO
VOLTAJE		110 V
LÚMENES		170
TIEMPO DE CARGA		10 H
PESO POR UND		0.55

LINTERNA MANOS LIBRES RECARGABLE 2878



CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
MATERIAL	PLÁSTICO	NEGRO
VOLTAJE		110 V
LÚMENES		120
TIEMPO DE CARGA		5 H
PESO POR UND		0.25

NYLON PARA GUADAÑADORA



CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
NYLON	MATERIAL	PLÁSTICO AMARILLO
CARRETEL	MATERIAL	PLÁSTICO NEGRO
PESO (kg)		3,300
DIMENSIONES	DIÁMETRO	20CMS
	ALTO	20 CMS
	DIÁMETRO NYLON	3.3 MM
	LONGITUD NYLON	300 MTS

NYLON PARA GUADAÑADORA



CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
NYLON	MATERIAL	PLÁSTICO NEGRO
CARRETEL	MATERIAL	PLÁSTICO NARANJA
PESO (kg)		1,700
DIMENSIONES	DIÁMETRO	18 CMS
	ALTO	16 CMS
	DIÁMETRO NYLON	3.3 MM
	LONGITUD NYLON	150 MTS

BOMBA EXTRACTORA DE ACEITES CON MANIVELA, TRUPER



- Cuerpo de hierro y tubo de acero
- Tubo desmontable en 3 piezas, que facilita su almacenamiento y transporte
- Tuerca de fijación al tambor de 200 litros
- Empaque resistente de hule que evita fugas y no se deforma
- Ideal para uso automotriz, agrícola e industrial con aceite, petróleo, queroseno y diesel
- No usar con agua o líquidos corrosivos
- La bomba y el tubo vienen integrados en el mismo empaque.

POLIPASTO DE CADENA DE 1 TON, TRUPER



- Levantamiento estándar 3 m
- Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena resistente a la oxidación
- Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad
- 2X más dientes que otras marcas del mercado para elevar la carga con menor esfuerzo



BOMBILLO LED E27 MINI TORPEDO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108173	5W	550lm	6500k/b	32x9,6mm	1/50
108174	5W	550lm	3000k/c	32x9,6mm	1/50



BOMBILLO LED E27 GLOBO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107965	9W	920lm	6500k/b	80x125mm	1/50
107966	12W	1200lm	6500k/b	80x125mm	1/50
107967	15W	1495lm	6500k/b	80x125mm	1/50



BOMBILLO LED E27 G45

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107971	3W	300lm	6500k/b	45x83mm	1/100
43023	5W	560lm	6500k/b	45x83mm	1/50



BOMBILLO LED E27 TORPEDO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108171	8W	950lm	3000k/c	38x12mm	1/100
108172	8W	950lm	4000k/n	38x12mm	1/100
48298	8W	950lm	6500k/b	38x12mm	1/100
107246	12W	1300lm	6500k/b	44x14mm	1/100
107670	15W	1600lm	6500k/b	50x17mm	1/100
108177	16W	1840lm	3000k/c	45x176mm	1/50
108178	16W	1840lm	4000k/n	45x176mm	1/50
108179	16W	1840lm	6500k/b	45x176mm	1/50



BOMBILLO LED GU10

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
43714	5W	550lm	6500k/b	48x56mm	1/50
108938	5W	550lm	4000k/n	48x56mm	1/50
43715	5W	550lm	3000k/c	48x56mm	1/50
107755	7W	650lm	6500k/b	48x56mm	1/50
108939	7W	650lm	4000k/n	48x56mm	1/50
107756	7W	650lm	3000k/c	48x56mm	1/50

E14



E27



BOMBILLO LED E14 C37 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	CONECTOR	U/E
43716	5W	600lm	6500k/b	37x100mm	E14	1/50
107666	5W	550lm	6500k/b	37x100mm	E27	1/50
107972	8W	800lm	4000k/n	48x56mm	E27	1/50



BOMBILLO LED E27 CAMPANA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107974	9W	920lm	6500k/b	63x115mm	1/100
107975	12W	1200lm	6500k/b	63x115mm	1/100



BOMBILLO LED E27 A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67710	9W	980lm	6500k/b	60x115mm	1/50
44511	12W	1300lm	6500k/b	60x115mm	1/50
44512	15W	1650lm	6500k/b	60x115mm	1/50



BOMBILLO LED 12 VOLTIOS

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108940	5W	500lm	6500k/b	45x83mm	1/50
108941	8W	850lm	6500k/b	55x112mm	1/50
108942	10W	980lm	6500k/b	60x115mm	1/50
108943	14W	1400lm	6500k/b	70x115mm	1/50
108944	18W	1650lm	6500k/b	80x153mm	1/50

8W 10W 12W 20W 30W



BOMBILLO LED E27 RECARGABLE

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108870	8W	810lm	6500k/b	70x150mm	1/50
108869	10W	950lm	6500k/b	75x160mm	1/50
108868	12W	1250lm	6500k/b	80x170mm	1/50
108715	20W	2200lm	6500k/b	100x185mm	1/20
108714	30W	3100lm	6500k/b	120x210mm	1/20



BOMBILLO LED E27 A55

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67709	7W	780lm	6500k/b	60x115mm	1/50
107973	8W	810lm	6500k/b	55x112mm	1/100



BOMBILLO LED E27 A80

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107671	18W	1900lm	6500k/b	81x153mm	1/50



BOMBILLO LED E27 UFO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108089	15W	1300lm	6500k/b	125x75mm	1/20
108090	20W	1650lm	6500k/b	150x81mm	1/20
44513	24W	2320lm	6500k/b	200x95mm	1/20
108091	30W	2500lm	6500k/b	200x95mm	1/20
108092	35W	2900lm	6500k/b	300x70mm	1/20



BOMBILLO LED E27 T

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107667	T60	11W	1230lm	6500k/b	60x118mm	1/100
107668	T70	16W	1650lm	6500k/b	70mm	1/100
44514	T180	20W	2500lm	6500k/b	80x132mm	1/100
107669	T100	24W	1900lm	6500k/b	81mm	1/100
44515	T100	30W	3400lm	6500k/b	100x162mm	1/100
44516	T120	40W	4600lm	6500k/b	120x183mm	1/100
44517	T140	50W	5100lm	6500k/b	140x206mm	1/100
107968	T160	60W	5700lm	6500k/b	160x262mm	1/100
107969	T140X	70W	6500lm	6500k/b	140x242mm	1/8
107970	T140XL	80W	7350lm	6500k/b	160x267mm	1/8
108937	T160X	100W	11000lm	6500k/b	160x275mm	1/8



BOMBILLO LED E14 ELECTRODOMESTICOS

CóDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108175	5W	480lm	6500k/b	18x70mm	1/100
108671	5W	480lm	3000k/c	18x70mm	1/100
108194	6,5W	550lm	6500k/b	18x70mm	1/100
108672	6,5W	580lm	4000k/n	18x70mm	1/100



BOMBILLO NEVERA

CóDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108093	2.5W	180lm	6500k/b	17x62mm	1/100



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 VELA

CóDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108151	5W	500lm	5000k/b	37x80mm	1/50
108150	5W	500lm	4000k/n	37x80mm	1/50
108149	5W	500lm	3000k/c	37x80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 G45

CóDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108158	4W	400lm	4000k/n	60x102mm	1/50
44608	4W	400lm	3000k/c	60x102mm	1/50
108157	4W	400lm	2200k/c	60x102mm	1/50



BOMBILLO LED E14 MICROHONDAS

CóDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108176	3.5W	350lm	6500k/b	17x62mm	1/100



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 VELA AMBAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108148	5W	500lm	2200k/c	37x80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E14 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108152	5W	500lm	4000k/n	37x80mm	1/50
108153	5W	500lm	3000k/c	37x80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO G80 VIDRIO SPIRAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108168	5W	500lm	3000k/c	80mm	1/50
108169	5W	500lm	3000k/c	80mm	1/50
108144	5W	900lm	3000k/c	80mm	1/40



BOMBILLO LED FILAMENTO G95

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108145	8W	900lm	3000k/c	95mm	1/40



BOMBILLO LED FILAMENTO E27

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
44615	5W	500lm	3000k/c	80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108156	5W	500lm	2200k/c	60x110mm	1/50
44614	5W	500lm	3000k/c	60x110mm	1/50
108187	5W	500lm	5000k/b	60x110mm	1/50
108193	5W	500lm	6500k/b	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO TORPEDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108138	T10/TRANS	5W	500lm	3000k/c	13cm	1/50
108139	T10/AMBAR	5W	500lm	2200k/c	13cm	1/50
108141	T10/TRANS	5W	250lm	3000k/c	15cm	1/50
108140	T10/AMBAR	5W	250lm	2200k/c	15cm	1/50
108147	T14/TRANS	5W	500lm	3000k/c	11cm	1/50
108142	T45/TRANS	6W	500lm	3000k/c	11cm	1/50
108143	T45/AMBAR	6W	500lm	2200k/c	11cm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO G100

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108146	8W	900lm	3000k/c	100mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 RASBERRY

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108137	5W	250lm	3000k/c	45x89mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60 SPIRAL AMBAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108155	3W	150lm	3000k/c	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60 SMOKE

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108167	5W	220lm	3000k/c	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A50

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108136	5W	450lm	3000k/c	55x102mm	1/50



BOMBILLO LED E27 A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108079	8W	720lm	●	60x115mm	1/100
108080	8W	720lm	●	60x115mm	1/100
108081	8W	720lm	●	60x115mm	1/100
108082	8W	720lm	●	60x115mm	1/100
108083	8W	720lm	●	60x115mm	1/100



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
44609	5W	500lm	●	60x100mm	1/50
44610	5W	500lm	●	60x100mm	1/50
44611	5W	500lm	●	60x100mm	1/50
44612	5W	500lm	●	60x100mm	1/50
44613	5W	500lm	●	60x100mm	1/50
108596	5W	500lm	●	60x100mm	1/50
108597	5W	500lm	●	60x100mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60 SPIRAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108154	5W	250lm	3000k/c	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 A60 CHISPA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108134	5W	150lm	3000k/c	60x115mm	1/150
108135	5W	150lm	● Azul	60x115mm	1/150



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108600	5W	500lm	●	37x80mm	1/50
108602	5W	500lm	●	37x80mm	1/50

ROJO NARANJA



BOMBILLO LED FILAMENTO E14 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108601	5W	500lm		37x80mm	1/50
108603	5W	500lm		37x80mm	1/50



Uso en exteriores

PANEL LED CIRCULAR SOBREPONER (TORTUGA)

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108113	12W	1150lm	6500k/b	160x46mm	1/50
108114	15W	1420lm	6500k/b	160x46mm	1/50



PANEL LED REDONDO FRAMELESS SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107289	18W	1400lm	6500k/b	120mm	1/60
107290	24W	1900lm	6500k/b	170mm	1/40
107462	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30
108112	48W	3600lm	6500k/b	300mm	1/10



PANEL LED REDONDO FRAMELESS INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107286	9W	720lm	6500k/b	90mm	1/100
107287	18W	1380lm	6500k/b	120mm	1/60
107288	24W	1800lm	6500k/b	170mm	1/40
107461	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30



PANEL LED REDONDO SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67465	6W	470lm	6500k/b	120mm	1/50
67466	12W	960lm	6500k/b	170mm	1/30
99277	18W	1440lm	6500k/b	220mm	1/20
99278	24W	1920lm	6500k/b	300mm	1/10



PANEL LED REDONDO INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
99319	3W	240lm	6500k/b	85mm	1/50
99273	6W	480lm	6500k/b	120mm	1/50
67460	9W	720lm	6500k/b	146mm	1/30
99274	12W	960lm	6500k/b	172mm	1/30
99275	18W	1440lm	6500k/b	225mm	1/20
99276	24W	1920lm	6500k/b	300mm	1/10



Uso en exteriores

PANEL LED OVALADO SOBREPONER (TORTUGA)

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108115	12W	1150lm	6500k/b	175x46mm	1/50
108116	15W	1420lm	6500k/b	175x46mm	1/50



PANEL LED CUADRADO FRAMELESS SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107463	18W	1400lm	6500k/b	120mm	1/60
107464	24W	1900lm	6500k/b	170mm	1/40
107465	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30



PANEL LED CUADRADO FRAMELESS INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107292	9W	720lm	6500k/b	90mm	1/100
107293	18W	1380lm	6500k/b	120mm	1/60
107294	24W	1800lm	6500k/b	170mm	1/40
107460	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 PERA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108165	5W	500lm	3000k/c	64x140mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108613	5W	500lm	3000k/c	62x142mm	1/50
108614	5W	500lm	3000k/c	62x142mm	1/50



AZUL AMARILLO MORADO NARANJA ROJO ROSA VERDE




BOMBILLO LED FILAMENTO E27 G45

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108160	4W	400lm		45x90mm	1/50
108599	4W	400lm		45x90mm	1/50
108159	4W	400lm		45x90mm	1/50
108162	4W	400lm		45x90mm	1/50
108161	4W	400lm		45x90mm	1/50
108598	4W	400lm		45x90mm	1/50
108163	4W	400lm		45x90mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO MINI PERA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108164	5W	500lm	3000k/c	48x115mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 PERA SPIRAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108166	5W	500lm	3000k/c	45x89mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO DIAMANTE

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108170	5W	500lm	3000k/c	82x112mm	1/50



BOMBILLO LED E27 G45 PINPON

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108084	2W	170lm		45x89mm	1/100
108085	2W	170lm		45x89mm	1/100
108086	2W	170lm		45x89mm	1/100
108087	2W	170lm	3000k/c	45x89mm	1/100
108088	2W	170lm	6500k/b	45x89mm	1/100
108121	2W	170lm		45x89mm	1/100

- BAJA POTENCIA
- ALTA POTENCIA
- 6500k/b BLANCO
- 4000k/n NEUTRO
- 3000k/c CÁLIDO



PANEL LED CUADRADO SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108185	6W	500lm	6500k/b	115x115mm	1/100
108186	12W	1000lm	6500k/b	170x170mm	1/40
107976	18W	1500lm	6500k/b	250x250mm	1/40
107977	24W	1800lm	6500k/b	300x300mm	1/20



PANEL LED CUADRADO INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67458	9W	720lm	6500k/b	146x146mm	1/30
99271	12W	960lm	6500k/b	172x172mm	1/30
99272	18W	1440lm	6500k/b	225x225mm	1/30
67459	24W	1920lm	6500k/b	300x300mm	1/10

NUEVO



PANEL LED INCRUSTAR REDONDO PLÁSTICO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120002	12W	1000lm	6500k/b	172mm	1/40
120020	12W	1000lm	4000k/c	172mm	1/40
120038	12W	1000lm	3000k/c	172mm	1/40
120003	18W	1600lm	6500k/b	225mm	1/20
120021	18W	1600lm	4000k/c	225mm	1/20
120039	18W	1600lm	3000k/c	225mm	1/20
120004	24W	1900lm	6500k/b	300mm	1/20
120022	24W	1900lm	4000k/c	300mm	1/20
120040	24W	1900lm	3000k/c	300mm	1/20



PANEL LED BALA INCRUSTAR REDONDO PLÁSTICO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108207	6W	420lm	6500k/b	6.35cm	1/60
108213	6W	420lm	3000k/c	6.35cm	1/60
108210	6W	420lm	3000k/c	6.35cm	1/60
108208	8W	600lm	6500k/b	8.90cm	1/20
108214	8W	600lm	3000k/c	8.90cm	1/20
108211	8W	600lm	3000k/c	8.90cm	1/20
108209	10W	920lm	6500k/b	15.25cm	1/20
108215	10W	920lm	3000k/c	15.25cm	1/20
108212	10W	920lm	3000k/c	15.25cm	1/20




PANEL LED GRANDE SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108183	48W	4400lm	6500k/b	120x30cm	1/5
108182	48W	4900lm	6500k/b	60x60cm	1/5



PANEL LED BALA INCRUSTAR REDONDO METAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108216	4W	280lm	6500k/b	98mm	1/100
108217	6W	440lm	6500k/b	105mm	1/100
108218	8W	650lm	6500k/b	120mm	1/100
108219	10W	750lm	6500k/b	148mm	1/40
108220	12W	980lm	6500k/b	180mm	1/30
108221	16W	1450lm	6500k/b	220mm	1/20



PANEL LED GRANDE INCRUSTAR/COLGAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
47390	48W	4900lm	6500k/b	60x60cm	1/5
47391	48W	4400lm	6500k/b	120x30cm	1/5



PANEL LED INCRUSTAR BACKLIGHT

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108184	48W	4900lm	6500k/b	60x60cm	1/5

NUEVO



PANEL LED INCRUSTAR COLGAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120374	36W	2850lm	6500k/b	30X60cm	1/5

NUEVO



PANEL LED SOBREPONER REDONDO PLÁSTICO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120011	12W	1000lm	6500k/b	170mm	1/40
120029	12W	1000lm	4000k/c	170mm	1/40
120047	12W	1000lm	3000k/c	170mm	1/40
120012	18W	1550lm	6500k/b	220mm	1/20
120030	18W	1550lm	4000k/c	220mm	1/20
120048	18W	1550lm	3000k/c	220mm	1/20
120013	24W	1800lm	6500k/b	300mm	1/20
120031	24W	1800lm	4000k/c	300mm	1/20
120049	24W	1800lm	3000k/c	300mm	1/20



KIT PARA COLGAR PANEL LED
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
47461 16 piezas 1/1

REFLECTORES



REFLECTOR LED PLANO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108418	50W	7200lm	6500k/b	83x381x110mm	1/6
108419	100W	13000lm	6500k/b	183x381x110mm	1/6
108420	150W	19800lm	6500k/b	286x381x110mm	1/3
108421	200W	26200lm	6500k/b	392x381x110mm	1/2



REFLECTOR LED PLANO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108422	150W	13500lm	6500k/b	339x292x42mm	1/6
108423	200W	17500lm	6500k/b	404x331x43mm	1/6



REFLECTOR LED TIPO RGB


CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108414	10W	620lm		104x125x27mm	1/36
108415	20W	940lm		125x152x28mm	1/30
108416	30W	1600lm		168x209x30mm	1/20
108417	50W	1640lm		200x237x36mm	1/12

INCLUYE CONTROL REMOTO



REFLECTOR LED

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
47002	(+) 10W	1000lm	6500k/b	92x93x20mm	1/50
108383	(+) 10W	1000lm	3000k/c	92x93x20mm	1/50
108388	(+) 10W	1000lm	4000k/n	92x93x20mm	1/50
47003	(+) 20W	2000lm	6500k/b	115x118x20mm	1/36
108384	(+) 20W	2000lm	3000k/c	115x118x20mm	1/36
108389	(+) 20W	2000lm	4000k/n	115x118x20mm	1/36
47004	(+) 30W	2900lm	6500k/b	164x154x22mm	1/20
108385	(+) 30W	2900lm	3000k/c	164x154x22mm	1/20
108390	(+) 30W	2900lm	4000k/n	164x154x22mm	1/20
47005	(+) 50W	4800lm	6500k/b	215x196x24mm	1/16
108386	(+) 50W	4800lm	3000k/c	215x196x24mm	1/16
108391	(+) 50W	4800lm	4000k/n	215x196x24mm	1/16
47006	(+) 100W	10000lm	6500k/b	280x247x30mm	1/8
108387	(+) 100W	10000lm	3000k/c	280x247x30mm	1/8
108392	(+) 100W	10000lm	4000k/n	280x247x30mm	1/8
47007	(+) 150W	14250lm	6500k/b	350x284x76mm	1/4
47008	(+) 200W	18000lm	6500k/b	350x284x76mm	1/4



REFLECTOR LED HIGH BAY

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108426	(+) 100W	11500lm	7000k/b	206x126mm	1/4
108427	(+) 150W	17000lm	7000k/b	250x132mm	1/4
108428	(+) 200W	23000lm	7000k/b	294x143mm	1/4



REFLECTOR LED SENSOR DE MOVIMIENTO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108409	(+) 10W	1100lm	6500k/b	92x93x20mm	1/50
108410	(+) 20W	2200lm	6500k/b	115x118x20mm	1/36
108411	(+) 30W	3300lm	6500k/b	164x154x22mm	1/20
108412	(+) 50W	5000lm	6500k/b	215x196x24mm	1/16
108413	(+) 100W	11000lm	6500k/b	280x247x30mm	1/8



- AZUL
- MORADO
- VERDE
- ROJO

REFLECTOR LED COLOR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108393	(+) 10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108397	(+) 10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108401	(+) 10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108405	(+) 10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108394	(+) 20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108398	(+) 20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108402	(+) 20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108406	(+) 20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108395	(+) 30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108399	(+) 30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108403	(+) 30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108407	(+) 30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108396	(+) 50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20
108400	(+) 50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20
108404	(+) 50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20
108408	(+) 50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20



INCLUYE CONTROL REMOTO

El tiempo de funcionamiento depende de la carga solar recibida

REFLECTOR LED SOLAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	VOLTAJE	TIEMPO FUNCIONAL	U/E
108365	(+) 40W	400lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108370	(+) 40W	400lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108366	(+) 60W	400lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108371	(+) 60W	520lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108367	(+) 100W	520lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108372	(+) 100W	520lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108368	(+) 185W	1280lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108373	(+) 185W	1280lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108369	(+) 200W	1350lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108374	(+) 200W	1350lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4

Características:

- Ilumina extensas áreas
- Captación intensa de radiación solar
- Rendimiento disminuye por nubosidad o lluvias
- Decrecimiento de luminosidad durante la noche o por descarga de batería



INCLUYE CONTROL REMOTO

REFLECTOR LED SOLAR INTEGRADO


CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	VOLTAJE	TIEMPO FUNCIONAL	U/E
108375	(+) 50W	600lm	6500k/b	3.7v	36-40 hrs	1/4
108379	(+) 50W	600lm	4000k/n	3.7v	36-40 hrs	1/4
108376	(+) 80W	720lm	6500k/b	3.7v	48-52 hrs	1/4
108380	(+) 80W	720lm	4000k/n	3.7v	48-52 hrs	1/4
108377	(+) 100W	1000lm	6500k/b	3.7v	36-40 hrs	1/4
108381	(+) 100W	1000lm	4000k/n	3.7v	36-40 hrs	1/4
108378	(+) 120W	1200lm	6500k/b	3.7v	48-52 hrs	1/4
108382	(+) 120W	1200lm	4000k/n	3.7v	48-52 hrs	1/4

- (+) BAJA POTENCIA
- (+) ALTA POTENCIA

- 6500k/b BLANCO
- 4000k/n NEUTRO
- 3000k/c CÁLIDO

Características:

- Ilumina zonas pequeñas
- Se adapta a condiciones de baja radiación solar o lluvias
- Buena condición de batería sin notables efectos de descarga



NUEVO

LUMINARIA LED LINEAL PLANA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120064	28W	2300lm	6500k/b	60cm	1/20
120065	54W	4600lm	6500k/b	120cm	1/20



LUMINARIA LED TUBO T8

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	MATERIAL	U/E
47000	9W	720lm	6500k/b	60cm	vidrio	1/30
108117	9W	720lm	6500k/b	60cm	plástico	1/30
47001	18W	1500lm	6500k/b	120cm	vidrio	1/30
108118	18W	1500lm	6500k/b	120cm	plástico	1/30




LUMINARIA LED TUBO T5 BASE ALUMINIO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
45714	4W	280lm	6500k/b	28.9x3.1cm	1/50
45715	9W	630lm	6500k/b	56.9x3.1cm	1/50
45716	14W	980lm	6500k/b	87.4x3.1cm	1/50
45717	18W	1260lm	6500k/b	117.9x3.1cm	1/50



LUMINARIA LED LINEAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
45710	18W	1400lm	6500k/b	60x7.5cm	1/20
45711	36W	2800lm	6500k/b	120x7.5cm	1/20



AZUL
VERDE
ROJO
MORADO
NEUTRO
CÁLIDO
BLANCO

LUMINARIA LED TUBO T5 BASE PLÁSTICA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107366	9W	630lm	6500k/b	60cm	1/50
108098	9W	630lm	3000k/c	60cm	1/50
108099	9W	630lm	4000k/n	60cm	1/50
108094	9W	630lm		60cm	1/50
108095	9W	630lm		60cm	1/50
108096	9W	630lm		60cm	1/50
108097	9W	630lm		60cm	1/50
107367	14W	980lm	6500k/b	90cm	1/50
108104	14W	980lm	3000k/c	90cm	1/50
108105	14W	980lm	3000k/b	90cm	1/50
108100	14W	980lm		90cm	1/50
108101	14W	980lm		90cm	1/50
108102	14W	980lm		90cm	1/50
108103	14W	980lm		90cm	1/50
107368	18W	1260lm	6500k/b	120cm	1/50
108110	18W	1260lm	3000k/c	120cm	1/50
108111	18W	1260lm	4000k/n	120cm	1/50
108106	18W	1260lm		120cm	1/50
108107	18W	1260lm		120cm	1/50
108108	18W	1260lm		120cm	1/50
108109	18W	1260lm		120cm	1/50

BAJA POTENCIA • 6500k/b BLANCO
ALTA POTENCIA • 4000k/n NEUTRO
• 3000k/c CÁLIDO

Duramalla[®] excala



MALLA GALLINERO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31003640000000 NE	1,80 x 50 m
31004010000000 TR	1,80 x 50m,
31003530000000 AL	1,80 x 50m,
31003650000000 NE	1,80 x 50m,



MALLA CUADRADA

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)	CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31041500000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR AJ)	1,00 x 30m.	31011280000000 (AZ VE NA NE BL AM TR)	1,00 x 30m.
31041600000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR)	1,50 x 30m.	31011290000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR)	1,00 x 30m.
31051510000000 (NE BL VO)	1,00 x 30m.	31011300000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR)	1,00 x 30m.




MALLA ANTIPAJARO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001250000000 NE	2,00 x 150m,
31002290000000 NE	4,00 x 150m,




MALLA SOPORTE PLANTA

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31003470000000 NE	1,90 x 500m
31003190000000 VE	1,30 x 1000m
31003110000000 VE	2,10 x 1000m
31003180000000 NA	1,80 x 1000m
31003010000000 VE	1,20 x 1000m
31003410000000 VE	0,90 x 1000m
31003030000000 VE	1,35 x 1000m
31003440000000 VE	1,20 x 1000m
31003430000000 VE	1,00 x 1000m




MALLA DIAMANTE

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001730000000 VE NE	1,00x30 m
31001740000000 VE NE	1,00x30 m
31001960000000 NE	1,55x30 m
31002930000000 NE	2,00x30 m
31001760000000 VE NE	1,00x30 m
31001770000000 VE NE	1,00x30 m
31001390000000 NE	2,00 x 30m
31001880000000 NE	1,37 x 30m
31001720000000 VE NE	1,00 x 30m
31001780000000 VE NE	2,00 x 30m
31001750000000 VE NE	1,00 x 30m




MALLA MOSQUITERO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001140000000 (NE BL AZ GR AM)	1,20 x 30m
31001700000000 (NE BL AZ GR AM)	1,00 x 30m
31001150000000 (BL GR NE VE)	1,20 x 30m
31001790000000 (BL GR NE VE)	1,00 x 30m




MALLA CERRAMIENTO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001440000000 (NE VE AL BL TR)	2,00 x 30m.
31002040000000 NE	1,20 x 30m.
31001080000000 (NE VE AL)	2,05 x 30m.
31001060000000 (NE VE)	1,83 x 30m.
31002060000000 (NE TR)	1,83 x 30m.
31003060000000 (NE VE AL)	1,83 x 30m.
31002050000000 TR	1,83 x 30m.




MALLA CEDAZO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31011200000000 GR	1,20 x 30m.
31011260000000 NE	1,20 x 30m.
31011210000000 GR	1,20 x 30m.
31011220000000 GR	1,20 x 30m.
31011230000000 GR	1,00 x 30m.
31011250000000 GR	1,00 x 30m.



MALLA SEÑALIZACIÓN

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001910000000 NA	1,40x50 m.
31001550000000 NA	1,00x50 m.



MALLA PROTECCIÓN


CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31003210000000 (NE VE)	2,00x300 m.
31003230000000 (NE VE)	2,00x150 m.

Duratela® excala



TELA CERRAMIENTO

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
8324610000000000	2,00 x 100 m.
8324614000000000	2,00 x 250 m.
2325602000000000	2,10 x 100 m.
2325613000000000	2,10 x 100 m.
8324611000000000	2,00 x 100 m.
8324615000000000	2,00 x 250 m.
2325615000000000	2,10 x 100 m.
2325636000000000	2,10 x 250 m.



TELA CUBRESUELO BICOLOR

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2310230000000000	3 x 100 m
2310231000000000	1,2 x 100 m
2310027000000000	2 x 100 m
2325579000000000	0,45 x 500 m
2325580000000000	0,55 x 500 m
2325578000000000	0,60 x 400 m
2320603000000000	1,2 x 100 m
2320604000000000	1,4 x 100 m



TELA CUBRESUELO NEGRA

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2328001000000000	2,10 x 100 m
2328009000000000	3,8 x 100 m
2328007000000000	3,8 x 100 m
2328023000000000	4 x 100 m
2328021000000000	4,2 x 100 m
2328022000000000	4,2 x 100 m
2328024000000000	4,2 x 100 m
2320603000000000	1,2 x 100 m



TELA CONTRAVIENTOS

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2310141000000000	3 x 100 m



TELA RECOLECTORA

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2570004000000000	3,00 x 12,5 m



TELA SOMBRÍO

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2310048000000000 NE	3,00 x 100 m
2310108000000000 BL	3,00 x 100 m
2310107000000000 RO	3,00 x 100 m
2310109000000000 VE	3,00 x 100 m
2310121000000000 NE	3,00 x 100 m
2310122000000000 NE	3,00 x 100 m
2310123000000000 NE	3,00 x 100 m



GEOTEXTIL TEJIDO

CÓDIGO SKU	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2327600000000000	Geotextil Tejido T250	3,85 x 1,40 m
2327601000000000	Geotextil Tejido T315	3,85 x 1,20 m

Telas de fibra natural



TELA FIQUE

NOMBRE SKU	CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (ANCHO X LARGO)
Tela Fique azucar 140	1300324000000000	1,4 x 100 m
Tela Fique arroz 120	1300322000000000	1,2 x 100 m
Tela Fique arroz 140	1300325000000000	1,4 x 100 m
Tela Fique maíz 100	1300318000000000	1,0 x 200 m
Tela Fique maíz 120	1300321000000000	1,2 x 100 m
Tela Fique maíz 140	1300326000000000	1,4 x 100 m
Tela Fique 86 Rala	1300012000000000	0,86 x 200 m



MANTO CONTROL
EROSIÓN FIQUE



MANTO CONTROL
EROSIÓN COCO



MANTO CONTROL
EROSIÓN FIQUE - COCO

Agrotextil®

CÓDIGO SKU	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
1620019000000000	Agrotextil F-F	2 x 50 m
1620115000000000	Agrotextil F-PP-Coco	2 x 50 m
1620118000000000	Agrotextil F-PP 100% Coco	2 x 50 m
1620119000000000	Agrotextil F-F-Coco	2 x 50 m
1620301000000000	Agrotextil F-Coco-PP	2 x 50 m



HILOS PP

Duracordel[®]
excala

NOMBRE	CÓDIGO SKU	DENIER (Rendimiento m x kg)
Hilo PP 2000	21011140000000 BL	4500 m x 1 kg
	21010150000000 (VE AM)	
Hilo PP 3000	21010220000000 (RO VE AZ AM MU)	3000 m x 1 kg
	21001220000000 BL	
Ecocordel PP 3000	21040650000000 VE	1500 m x 1 kg
	21040270000000 GR	
Hilo PP 6000	21010320000000 (RO VE AZ AM MU)	1500 m x 1 kg
Ecocordel PP 6000	21040660000000 VE	
Ovillo PP 6000	21010390000000 (RO AM VE MU)	375 m x 250 gr
Hilo PP 9000	21010370000000 (VE AM)	
Ecocordel PP 9000	21040670000000 VE	1000 m x 1 kg
Ovillo PP 9000	2101046HATM001 MU	



NOMBRE	CÓDIGO SKU	DENIER (Rendimiento m x kg)
Hilo PP 12000	21010430000000 (RO VE AZ AM MU)	750 m x 1 kg
Ecocordel PP 12000	21040680000000 VE	
	21040430000000 GR	3750 m x 5 kg
	21040630000000 VE	
Ovillo PP 12000	21010410000000 (AM AZ MU)	187 m x 250 gr
Hilo PP 18000	21010520000000 (RO VE AZ AM MU)	500 m x 1 kg
Ecocordel PP 18000	21040520000000 GR	
	21040600000000 VE	
	21040610000000 VE	2500 m x 1 kg
Hilo PP 24000	21010720000000 (VE AM)	1875 m x 5 kg
Ecocordel PP 24000	21040690000000 VE	
	21040720000000 GR	
Hilo PP 36000	21010760000000 AM	1250 m x 5 kg
Ecocordel PP 36000	21040700000000 VE	
	21040760000000 GR	



HILOS FIQUE

NOMBRE	CÓDIGO SKU	DENIER (Rendimiento m x kg)
Hilo Fique multiusos.	1110035000000000	3060 m
Hilo Fique N-1	1110012000000000	1125 m
Hilo Fique N-2	1100022000000000	562 m
Hilo Fique N-3	1100032000000000	325 m
	1100034000000000	216 m
	1100246000000000	108 m
Ovillo Fique N-3	1100045000000000	240 m
Ovillo Yuquero	1100091000000000	180 m
Hilo Fique #1	1100057000000000	562 m

HILOS BANANERO



Descripción del producto Hilo PP 20000 c/3k AMARILLO
Color Amarillo
Materia prima Polipropileno PP
Resistencia a rayos ultravioleta

Propiedades químicas

Resistencia positiva a químicos como:

Ácidos fuertes (sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Fórmico, Fluorhídrico).
 Bases (Soda cáustica, Hidróxido de potasio, Carbonato de Sodio, Hidróxido de amonio).
 Además detergentes, Alcoholes, Sales, Aceites, Peróxido de hidrógeno.

Resistencia negativa a químicos como:

Cloroformo, Xileno, Tolueno, Tricloroetileno

Resistencia a rayos ultravioleta

HILO BANANERO

OLIMPO



24.000 Denier
Presentaciones de 1kg y 5kg

COLOR: Amarillo

USOS: Agrícola y amarre en general.

FUNCIONES: Amare en cultivo de banano y plátano.

MATERIA PRIMA: Polipropileno, pigmentos y aditivo UV.

Duracordel® excala



SOGAS PP
Color Amarillo/Verde

NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Soga PP 3 mm	2201012000000000	1/8'
Soga PP 5 mm	2201020000000000	3/16'
Soga PP 6 mm	2201022000000000	1/4'
Soga PP 8 mm	2201032000000000	5/16'
Soga PP 10 mm	2201042000000000	3/8'
Soga PP 13 mm	2201052000000000	1/2'
Soga PP 16 mm	2201062000000000	5/8'
Soga PP 19 mm	2201072000000000	3/4'
Soga PP 25 mm	2201082000000000	1'
Soga PP 32 mm	2201087000000000	1 1/4'
Soga PP 38 mm	2201092000000000	1 1/2'




SOGAS RECUPERADAS
Color gris/verde.

NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Soga PP 3 mm	2200011000000000	1/8'
Soga PP 5 mm	2200017000000000	3/16'
Soga PP 6 mm	2200025000000000	1/4'
Soga PP 8 mm	2200035000000000	5/16'
Soga PP 10 mm	2200045000000000	3/8'
Soga PP 13 mm	2200055000000000	1/2'
Soga PP 13 mm	2200059000000000	1/2'
Soga PP 16 mm	2200462000000000	5/8'
Soga PP 19 mm	2200474000000000	3/4'
Soga PP 25 mm	2200182000000000	1'
Soga PP 32 mm	2200087000000000	1 1/4'

TRENZA TIPO C



NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Trenza PP 21 mm	2201183000000000	5/6'
Trenza PP 19 mm	2201191000000000	3/4'



SOGAS PP MONOFILAMENTO

NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Soga PP 3 mm UV 3 años	2201313000000000 NE	1/8'
Soga PP 5 mm UV 5 años	2201018000000000 NE	3/16'
Soga PP 5 mm UV 3 años	2201319000000000 NE	3/16'
Soga PP 6 mm sin UV	2201023000000000 NE	1/4'
Soga PP 8 mm sin UV	2201033000000000 NE	5/16'
Soga PP 16 mm sin UV	2201063000000000 NE	5/8'
Soga PP 19 mm sin UV	2201073000000000 NE	3/4'
Soga PP 25 mm filam 1"	2201083000000000 NE	1'

SOGAS FIQUE



NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Soga Fique 6mm	1202412000000000	1/4'
Soga Fique 8mm	1202212000000000	1/4'
Soga Fique 8mm	1202222000000000	5/16'
Soga Fique 8mm	1202022000000000	5/16'
Soga Fique 10mm	1202332000000000	3/8'
Soga Fique 10mm	1202232000000000	3/8'
Soga Fique 13mm	1202242000000000	1/2'
Soga Fique 13mm	1202342000000000	1/2'
Soga Fique 16mm	1200262000000000	5/8'
Soga Fique 19mm	1200072000000000	3/4'
Soga Fique 25mm	1200082000000000	1'
Soga Fique 25mm	1200282000000000	1'
Soga Fique 32mm	1200092000000000	1 1/4'
Soga Fique 38mm	1200093000000000	1 1/2'

SINGLE FACE



CÓDIGO SKU	PESO (gr/m ²)	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
41020060000000 GR	230 g/m ²	2,00 x 50 m
41020130000000 TR	230 g/m ²	2,00 x 100 m
41020010000000 GR	250 g/m ²	1,50 x 100 m
41020050000000 GR	230 g/m ²	2,00 x 100 m
41020070000000 GR	230 g/m ²	1,00 x 50 m
41020020000000 GR	250 g/m ²	1,50 x 50 m
41020080000000 GR	230 g/m ²	1,00 x 100 m
41020050000000 TR	230 g/m ²	2,00 x 100 m

Cartonplast[®] excala



LAMINAS

GRUPO	DENSIDAD (Gr/m2)		ESPESOR (mm)	TAMAÑO	COLOR	ESPECIFICACIONES
Láminas Cartonplast	Gramaje entre 230 g/m2 y 2000 g/m ²	230	1,6 +/- 0,2	Ancho máximo 2,50 m Largo máximo 3,0 m (Si el largo es superior a 3,0 m se debe revisar la logística de transporte)	Disponible en verde, negro, gris, azul, rojo, blanco, transparente, amarillo y naranja. Para otros colores diferentes el volumen se debe acoger al lote mínimo.	• Si la lámina requiere tratamiento corona para impresión se debe solicitar • Permiten impresión por serigrafía y por screen • Acorde al diseño se debe validar el área de impresión máxima.
		250	1,6 +/- 0,2			
		350	2,0 +/- 0,2			
		500	2,6 +/- 0,2			
		550	3,0 +/- 0,2			
		700	3,3 +/- 0,2			
		800	3,5 +/- 0,2			
		1000	4,0 +/- 0,2			
		1500	5,0 +/- 0,2			
Cajas Cartonplast	Gramaje entre 350 g/m2 y 1000 g/m2		Entre 2,0 +/- 0,2 y 4,0 +/- 0,2	Diseño y tamaño acorde a la necesidad del cliente.		
			2000		5,5 +/- 0,2	


OLIMPO

CANASTILLA



Peso : 2.000 grs
Capacidad: 25 kgs
Material: Polietileno

COLORES:
Rojo, Azul, Amarillo, Verde, Gris, Blanco
Marcadas y sin Marcar




DIMENSIONES

A Largo: 60.00 cms.
B Ancho: 40.00 cms.
C Alto: 25.00 cms.
D Largo Int.: 56.50 cms.
E Ancho Int.: 36.50 cms.
F Alto Int.: 24.00 cms.

OLIMPO

ESTIBA



PESO: 11,5 Kg / 25,4 Lb
COLOR: Negro

Durazuncho[®] excala



ZUNCHOS

REFERENCIA	ANCHO (mm ± 0,5 mm)	ESPESOR mm ± 10%	RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN KGF	PRESENTACIÓN ROLLO MTS.	USO
955	9,5mm	3/8'	106 kgf	3000	MS
1156	11,5mm	15/32'	122 kgf	2000	GP
1273	12mm	1/2'	86 kgf	500, 1000, 2000	GP
1274	12mm	1/2'	113 kgf	500, 1000, 2000	GP
1275	12mm	1/2'	122 kgf	500, 1000, 1500, 2000, 2500	GP o GM/MS
1278	12mm	1/2'	280 kgf	1500	GP o GM/MS
1598	15mm	5/8'	300 kgf	1000	GM

Colores de zunchos fabricados en material virgen: Amarillo, azul, blanco, negro, rojo y verde.

Colores de zunchos fabricados en material recuperado (multiusos): Gris, negro, rojo y verde.

* GP: Grapa plástica.

* GM: Grapa Metálica.

* MS: Máquina semiautomática.

* Si el Zuncho 1275 se va a usar con grapa metálica debe tener un estiraje mayor, hacer la aclaración al realizar el pedido.

* Todos estos zunchos se puede manejar para máquina automática acorde a la necesidad del cliente.

excala
Agro

Felpa



CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN		PESO g/m² ±5%	PRESENTACIÓN m² X ROLLO
	ANCHO m ± 2 cm	LARGO m ± 1 m		
1600528000000000	2,0 m	50 m	700 g	100 m²
1600497000000000	1,9 m	26 m	1000 g	50 m²
1600516000000000	2,0 m	25 m	1000 g	50 m²

excala
sostenible

Compra nuestras Bolsas
Reutilizables sin Impresión

Bolsa laminada fabricada en polipropileno
Bolsa con fuelle y sin fondo

Código	Descripción	Reata
2550603000000000	Bolsa Lam 60X42	Roja

NO AL PLÁSTICO DE UN SOLO USO

SACO FIQUE GRANEL 3 RAYAS



Propiedades Físicas	Especificación	Unidad	Tolerancia	Norma
Ancho	70	cm	+/-2	NTC 1737
Largo	95	cm	+/-2	NTC 1737
Peso del saco	512,02	g	10%	NTC 1737

SACO SH

SACO TEJIDO, SIN MARCA.
ELABORADO EN POLIPROPILENO.
60 CM X 90 CM.
BLANCO

NO AL PLÁSTICO DE UN SOLO USO

BARRERA A LA HUMEDAD Y A OTROS GASES
 RECICLABLES
 ALTAMENTE RESISTENTES AL IMPACTO Y AL RASGADO

SACO DE POLIPROPILENO FERRETERO

SACO TEJIDO, SIN MARCA, ELABORADO EN POLIPROPILENO



Propiedades Físicas	Especificación	Unidad	Tolerancia
Ancho	50	cm	+/-2
Largo	60	cm	+/-2
Peso del saco	59,8	g	5%
Peso de la tela	52,0	g/m2	5%



BARRERA A LA HUMEDAD Y A OTROS GASES



RECICLABLES



ALTAMENTE RESISTENTES Y FLEXIBLES

PELÍCULA STRETCH PARA EMBALAJE DE 12 CM Y 45 CM



Película de polietileno lineal de baja densidad, coextruida, transparente. Posee alta elongación (stretch film) y excelentes propiedades mecánicas. La adhesividad (cling) de la película se encuentra en la cara interna.



MALLA GALLINERO L19
COLOR NATURAL Y NEGRO
Ancho: 1.80 mts. x Largo: 50 mts



MALLA ANTIPAJARO
COLOR NEGRO
Medidas: 2 mts x 50 - 2 mts x 100 mts.



MALLA REJA CUADRA
COLOR: Blanco, Negro, Amarillo, Naranja, Verde, Azul, Gris, Rojo

REF	ANCHO	LARGO
15 x 15	1.03 mts	25 mts
15 x 15	1.50 mts	25 mts
12 x 12	1.03 mts	25 mts
5 x 5	1.03 mts	25 mts



ANJELO PLÁSTICO

MEDIDAS	COLOR
1.05X30MTS	VERDE
1.20X30MTS	VERDE
1.50X30MTS	VERDE
1.05X30MTS	GRIS
1.20X30MTS	GRIS
1.05X30MTS	BLANCO
1.20X30MTS	BLANCO



MALLA MOSQUITERO

Producto	Ancho	Largo
MOSQ 1,03	1,03"	30
MOSQ 1,22	1,22"	30

COLOR: Verde, Gris, Blanco, Negra, Azul



MALLA POLLITO

MALLA POLLITO 3/4 - NEGRA	1.83*30 (P)
MALLA POLLITO 3/4 - VERDE	1.83*30 (P)
MALLA POLLITO 1/2 - VERDE	2*30 (P)
MALLA POLLITO 1/2 - NEGRA	2*30 (P)
MALLA POLLITO 1" - NEGRA	2*30 (P)
MALLA POLLITO 1" - NEGRA	1*30 (P)



MALLA DE ENVASADO

REF	Longitud	Ancho
M 27	1000 mts	27 cm
M 24	1000 mts	24 cm
M 32	1000 mts	32 cm
M 43	1000 mts	43 cm



MALLA VERDE, ROJA, NARANJA
AMARILLA, BLANCA



MALLA CERCA

Largo: 30 metros
Ancho: 1.83 metros
Color: Verde, Negro



MALLA DIAMANTE

Producto	Ancho	Largo
3 x 3	1"	30
7x7	1"	30
11x11	1"	30

COLOR: Negro, Verde



MALLA SEÑALIZACIÓN

REF	ANCHO	LARGO
Señalización	1 mts	45 mts
Señalización	1 mts	50 mts




MALLA GEODREN

Ancho
0.50, 5.0, 2.0
metros

Longitud:
30 y 50 metros

Bolsillo:
4" - 6" - 8"



MALLA NASA
Color Negro / Verde

Producto	Ancho	Largo
Nasa 40 x 40	2 mts	30 mts



MALLA CAFETERA ROMBOIDAL

REF: Rombo 4 x 4 mts
ANCHO : 2 mts
LARGO: 30 mts
Color: Negro



MALLA ROCKSHIELD

Forma: Romboidal - Longitud del Rollo : 50 mts
Color: Negro - Ancho: 1.50 mts.
Peso: 750 gramos/m2



TELA DE CERRAMIENTO
COLOR: Verde, Blanco, Negro
ANCHO: 2.10 mts. LARGO: 100 mts.
PESO: 55 gr/m2



MALLA SOMBRA
COLOR: NEGRA AL 80%
MEDIDAS: 4mts. x 50 mts. / 4mts. x 100 mts.



GEOMALLAS

REFERENCIAS	detalles
GEO-1310 L	2 x30
GEO-1310	2x30
GEO-1510	2x30
GEO-1110	2 x30
GEO- 1521	2 x30
Color	Negro



MALLA CEDAZO

3*3 - 1*30 / Gris - Verde
4*4 - 1*30 / Gris - Negro
5*5 - 1*30 / Gris - Verde
7*7 - 1*30 / Gris - Negra

HILOS ATAFACIL



ATAFACIL 130 MT OVILLO

Polipropileno 100% virgen
COLORES: Amarillo, Azul, Rojo, verde, blanco.

METROS POR UNIDAD
130 Metros

PESO: 130 Gramos
Bulto por 72 unidades

ATAFACIL 750 MT OVILLO

Polipropileno 100% virgen
COLORES: Amarillo, Azul, Rojo, verde, blanco.

METROS POR UNIDAD
750 Metros

PESO: 750 Gramos
Bulto por 24 unidades

HILOS GOLDEN



ATAFACIL®

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	RESISTENCIA
HILO P.P. ATAFACIL*130 MT	130 m - 0,130 Kg	36 Kg - Fza
HILO P.P. ATAFACIL*750 MT	750 m - 0,750 Kg	36 Kg - Fza

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	RESISTENCIA
HILO P.P. 3-1*3000 MT	3000 m - 1 Kg	12 Kg - Fza
HILO P.P. 4-5-1*2000 MT	4500 m - 1 Kg	21 Kg - Fza
HILO P.P. 6-1*1500 MT	1500 m - 1 Kg	24 Kg - Fza
HILO P.P. 6-5*7500 MT	7500 m - 5 Kg	48 Kg - Fza
HILO P.P. 12-1*750 MT	750 m - 1 Kg	48 Kg - Fza
HILO P.P. 12-5*3750 MT	3750 m - 5 Kg	72 Kg - Fza
HILO P.P. 18-1*500 MT	500 m - 1 Kg	72 Kg - Fza
HILO P.P. 18-5*2500 MT	3750 m - 5 Kg	96 Kg - Fza
HILO P.P. 24-1*375 MT	375 m - 1 Kg	96 Kg - Fza
HILO P.P. 24-5*1875 MT	1875 m - 5 Kg	

HILOS TODOTERRENO



AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

Propósitos:


- Tutorio de plantas en sector agrícola.
- Hilo de costura en aplicaciones industriales.
- Amarre de carga liviana.
- Amarre en general de uso doméstico.

Características:

Hilo retorcido en polipropileno post-industria, fibrilado, en colores verde y negro. Amarre y sujeción económicos, altamente resistente y duradero.

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	RESISTENCIA
HILO P.P. 3-1*3000 MT	3000 m - 1 Kg	9.6 Kg - Fza
HILO P.P. 6-1*1500 MT	1500 m - 1 Kg	19.2 Kg - Fza
HILO P.P. 9-1*1000 MT	1000 m - 1 Kg	28.8 Kg - Fza
HILO P.P. 9-5*5000 MT	5000 m - 5 Kg	
HILO P.P. 12-1*750 MT	750 m - 1 Kg	38.4 Kg - Fza
HILO P.P. 12-5*3750 MT	3750 m - 5 Kg	
HILO P.P. 18-1*500 MT	500 m - 1 Kg	57.6 Kg - Fza
HILO P.P. 18-5*2500 MT	3750 m - 5 Kg	
HILO P.P. 24-1*375 MT	375 m - 1 Kg	76.8 Kg - Fza
HILO P.P. 24-5*1875 MT	1875 m - 5 Kg	

HILO POLIUNION



UNIÓN DE POLISOMBRA EN TODAS LAS INDUSTRIAS

VERSATILIDAD INDUSTRIAL

Ideal para unir polisombbras en diversas industrias.

FORMULACIÓN ESPECIAL

Ofrece una unión fuerte y segura.

DURABILIDAD

Resistentes a las condiciones climáticas durante 3 años a la interperie.

FACILIDAD DE USO

Diseñado para ser fácil de manejar y aplicar

GANCHOS PLÁSTICOS

DESTACADO

POLICLIPS



Utilizados para la instalación de cubrimientos plásticos.

SOGAS TODOTERRENO



Usadas para



Para delimitación de perímetros



Amarre en general

DIAMETRO EN mm	DIAMETRO EN PULGADAS	METROS POR ROLLO	PESO X ROLLO SIN CARRETO
3mm	1/8	1000	5
5mm	3/16	800-400	10,3 - 5,2
6mm	1/4	500-250	8,5 - 4,2
8mm	5/16	400-200	12,5 - 6,2
10mm	3/8	250-125	11,2 - 5,6
13mm	1/2	200-100	15 - 7,5
16mm	5/8	250-150	30 - 18
19mm	3/4	100-150	16,9 - 25,4
25mm	1	100-150	27,4 - 41,2
28mm	1 1/16	100	35,4
30mm	1 1/16	100	40,6
32mm	1 1/4	100	46,4
34mm	1 1/4	100	52
38mm	1 1/2	100	69,4
50mm	2	100	113,6

SOGAS GOLDEN



Usadas para



Sujeción en general de uso agrícola e industrial



Arrastre de carga pesada

SOGA PISADORA AZUL Y NEGRA
ROLLOS DE 5MM DE CALIBRE POR 400 Y 800 MTS

DIAMETRO EN mm	DIAMETRO EN PULGADAS	METROS POR ROLLO	PESO X ROLLO SIN CARRETO
3mm	1/8	1000	5
5mm	3/16	800-400	10,3 - 5,2
6mm	1/4	500-250	8,5 - 4,2
8mm	5/16	400-200	12,5 - 6,2
10mm	3/8	250-125	11,2 - 5,6
13mm	1/2	200-100	15 - 7,5
16mm	5/8	250-150	30 - 18
19mm	3/4	100-150	16,9 - 25,4
25mm	1	100-150	27,4 - 41,2
28mm	1 1/16	100	35,4
30mm	1 1/16	100	40,6
32mm	1 1/4	100	46,4
34mm	1 1/4	100	52
38mm	1 1/2	100	69,4
50mm	2	100	113,6

SOGAS MULTIFILAMENTO

VERSATILIDAD DE USOS

Propósito:

- Amarre náutico (yates, veleros, anclaje de embarcaciones pequeñas).
- Delimitación de perímetros.
- Amarre de animales en ganadería.
- Amarre en general de uso doméstico.

Características:

Cuerda trenzada en hilos multifilamentos en polipropileno 100% virgen, con peso liviano, excelente maleabilidad.



REFERENCIA	PRESENTACIÓN	RESISTENCIA
SOGA 1/4" 6mm	500 m	72 Kg - Fza
SOGA 5/16" 8mm	300 m	96 Kg - Fza
SOGA 3/8" 10mm	250 m	133 Kg - Fza
SOGA 15/32" 12mm	200 m	323 Kg - Fza

CERRATEX®

CERRAMIENTOS DE MÁXIMA DURACIÓN

Propósito:

Cerramiento perimetral de obras civiles y construcción vial. Demarcación, señalización perimetral y delimitación de zonas.

Características:


Malla en tejido Raschel con cintas de polietileno de alta densidad con estabilizador UV que asegura máxima duración a la interperie.



CERRATEX
Rollos de 2mt por 100mt
en cubrimiento del 80%



CERRATEX VISION
Rollos de 2mt por 100mt
en ancho
1mt - 35% cubrimiento
1mt - 80% cubrimiento



REF.	COLOR	COBERTURA	PESO (gr/m2)	ANCHO
Vision	Verde - azul	Azul: 35% Verde: 80%	44	2
Cerratex	Verde Naranja	80%	54	2
Privacidad	Verde - negra Negra	90%	110	2

MAILLA PRIVACIDAD

MÁXIMA SOMBRA Y PRIVACIDAD

Propósito:

- Cerramiento y oscurecimiento de galpones.
- Disminución de temperaturas.
- Máximo sombrío.
- Delimitación de áreas.

Características:

Malla en tejido Raschel en polietileno de alta densidad con estabilizador U.V. en sombrío del 90% que permiten generar privacidad en los proyectos.

Largo estándar: 100m

Garantía: Referencias de color negro 36 meses de vida útil y en diferentes colores 24 meses.

Fabricación en medidas y colores especiales (*aplican condiciones)



COLOR	SOMBRÍO	PESO (gr/m2)	ANCHO (m)
Negro Azul /Blanca Verde	90%	110	4



Polietileno 100% virgen con protección U.V
Rollos de 4mt por 100mts COLORES: Negra, Azul, verde y blanco.

SOGA PISADORA



Usadas para

- ✓ Asegurar las cubiertas plásticas en invernaderos.
- ✓ Evitar que el viento golpee o dañe el plástico.

POLISOMBRA ALUMITEX


GENERACIÓN DE MICROCLIMAS DE ALTA EFICIENCIA

Propósito:

Permite moderar las diferencias de temperatura entre el día y la noche, controlando el microclima en viveros, invernaderos, galpones e instalaciones industriales.

Características:

Pantalla termoreflexiva en tejido Raschel en polietileno de alta densidad, recubierta con aluminio por ambas caras. Por su textura pareja proporciona sombra uniforme, controla la circulación de aire y provee óptima transmisión de luz difusa. Es una tecnología pasiva, pues una vez instalada, no tiene costos de funcionamiento.



Rollos de 4 por 100mt
sombrios del 50%-65%-75%

COLOR	SOMBRÍO	PESO (gr/m2)	ANCHO
Aluminio	50%	60	4, 6, 8, 10 y 12
	65%	92	
	75%	106	
	90%	182	

POLISOMBRAS



POLISOMBRA 35%



POLISOMBRA 50%



POLISOMBRA 65%
ECLIPSE



POLISOMBRA 80%
TROPICAL

EL ALIADO EN LIMPIEZA PROFESIONAL PARA TU NEGOCIO



REPUESTO TRAPERO
MICROFIBRA X 300 g

Azul Código.1004007
Rojo Código.1004008
Verde Código.1004009
Blanco Código.1004016



REPUESTO TRAPERO COPA
TASK PRO N° 32
435 gr.
Código. 1003178

REPUESTO TRAPERO COPA
TASK PRO N° 26
360 gr.
Código. 1003210



REPUESTO TRAPERO COPA
TASK PRO N° 24**
340 gr.
Código. 1003116

REPUESTO TRAPERO COPA
TASK PRO N° 20**
290 gr.
Código. 1003120



CABOS METÁLICOS 1.4 M

Gris - Código. S206086

Verde - Código. S206087

Azul - Código. S206088

Rojo - Código. S206089

Amarillo Código. S206082

Blanco - Código. S206100

REPUESTO RASTRILLO



TRAPERO ENCABADO N° 32

CABO MADERA 1.4 m

Código. 1002097

TRAPERO ENCABADO N° 24

CABO MADERA 1.4 m

Código. 1002096

TRAPERO ENCABADO N° 20

CABO MAD 1.2 m

Código. 1002003



REPUESTO TASK PRO TRAPERO

MECHA REF.700

Código. 1003158

REPUESTO TASK PRO TRAPERO

MECHA REF.800

Código. 1003159

REPUESTO TASK PRO TRAPERO

MECHA REF.1000

Código. 1003160

REPUESTO TASK PRO TRAPERO

MECHA REF.1200

Código. 1003161

REPUESTO PORTA
TRAPERO TASK PRO
ROJO, AZUL
VERDE, AMARILLO



AZUL Cód. 1004026

ROJO Cód. 1003233

AMARILLO Cód. 1004025

VERDE Cód. 1003234



REPUESTO TRAPERO MECHA
REF. 800



Rojo
Código.1003163



Azul
Código.1003164



Verde
Código.1003166

MOPA TIPO AVIÓN 90 cm + CABO 1.60 m

Código. 1003175



REPUESTO MOPA TIPO AVIÓN 90 cm

Código. 1003176

CABO
METÁLICO

SET MOPA PLANA MICROACTIVA
43 cm x 15 cm

Solo SET incluye
CABEZAL
ARTICULADO



Código.1003212

REPUESTO MOPA PLANA
MICROACTIVA 43 cm x 15 cm




Código.1003213

REPUESTO MOPA CHENILLE
MICROFIBRA 43 cm x 15 cm



Código.1004001

REPUESTO ESCOBA DALIA



Azul
Código.1005418



Verde
Código.1006245



Rojo
Código.1006244



Amarillo
Código.1006246

REPUESTO ESCOBA CONVENIENTE



Azul
Código.1005950



Verde
Código.1005952



Rojo
Código.1005949



Amarillo
Código.1005951

REPUESTO CEPILLO BARRE CALLE
CÓDIGO 1005438



REPUESTO ESCOBA TASK PRO
DALIA DURA

Código. 1006250



REPUESTO ESCOBA TASK PRO
ECONÓMICA DURA

Código. 1005932



ESCOBAS SUAVES ECONÓMICAS

Verde
Código. 1005818



Azul
Código. 1005840



Rojo
Código. 1005841

REPUESTO ESCOBA
GRANDEZA SUAVE
NUEVOS COLORES



Rojo
Código. 1005443



Verde
Código. 1005440



Azul
Código. 1005441



Amarillo
Código. 1005442

CABO PVC
0.80 m NEGRO
RECOGEDOR
S/STICKER S/COD

RECOGEDORES CON BANDA



Verde
Código.1019083

Amarillo
Código.1019082

Rojo
Código.1019080

CEPILLO PISO FIBRA
EXTRA DURA C/METÁLICA

Código.1004334

REPUESTO CEPILLO PISO
FIBRA EXTRA DURA

Código. 1004332



CEPILLO
SANITARIO
C/BASE

Código.1004732



REPUESTO CEPILLO
PLANCHA FIBRA MEDIA

Código.1004201



EL ALIADO EN LIMPIEZA PROFESIONAL PARA TU NEGOCIO

CABOS METÁLICOS 1.40 M



CABO METALICO CON TAPON DE COLOR Y ADAPTADOR CON ROSCA UNIVERSAL

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 46X46CM CALIBRE 1 - 7 KILOS



Código.	Código.	Código.	Código.	Código.
1017068	1017069	1017070	1017072	1017074
1017145				
10 UND	30 UND	10 UND	10 UND	10 UND

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 70 KILOS



100X120CM
5 UND
CALIBRE 2.5
Código.
1017159

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 40X55CM CALIBRE 1 - 8 KILOS



Código.	Código.	Código.	Código.	Código.
1017036	1017034	1017035	1017039	1017037
1017151				
10 UND	30 UND	10 UND	10 UND	10 UND

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 60X70CM CALIBRE 1.6 - 10 KILOS



Código.	Código.	Código.	Código.	Código.
1017050	1017055	1017040	1017047	1017049
1017157				
10 UND	10 UND	10 UND	10 UND	10 UND

BOLSAS PARA BASURA RIESGO BIOLÓGICO



CON RÓTULO
PARA RESIDUOS DE RIESGO BIOLÓGICO

DIMENSIONES DE BOLSA	CÓDIGOS	CALIBRE APROX.	UNIDAD DE EMBALAJE	KILOS
46x46 cm	1017244	1,2 Mil	24	7
55x60 cm	1017234	1,2 Mil		9
80x110 cm	1017239	2 Mil		26
90x110 cm	1017238	2 Mil		26

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 70X90CM 10 UND CALIBRE 1.8 - 16 KILOS



Código.	Código.	Código.	Código.	Código.
1017044	1017120	1017118	1017041	1017043

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 90X110CM 10 UND CALIBRE 2 - 26 KILOS



Código.	Código.	Código.	Código.	Código.
1017080	1017126	1017082	1017084	1017085
1017124				

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 80X110CM 10 UND CALIBRE 2 - 26 KILOS



Código.	Código.	Código.	Código.	Código.
1017057	1017155	1017051	1017056	1017053
1017130				

BOLSAS DE BASURA

ROLLOS POR 10

	PEQUEÑAS				MEDIANA	GRANDES		CARGA PESADA
Medidas	46 x 46	40 x 55	55 x 60	60 x 70	70x90 cm	80x110 cm	90x110 cm	100x120 cm
Carga	7 KG	8 KG	9 KG	10 KG	16 KG	26 KG	26 KG	70 KG
Capacidad	16 lts	20 lts	24 lts	40 lts	60 lts	120 lts	120 lts	190 lts
Calibre	1	1	1,2	1,6	1,8	2	2	2,5
Colores								

EL ALIADO EN LIMPIEZA PROFESIONAL PARA TU NEGOCIO

GUANTE TIPO EXÁMEN NITRIL AZUL



Talla	Código
S	1330080
M	1330081
L	1330082

100 Und.
Calibre 0.09

GUANTE CORRUGADO



Talla	Código
M	1330048
L	1330047

CALIBRE
18

PRESENTACIÓN
DEL PRODUCTO
POR UNIDAD

GUANTE INDUSTRIAL



CALIBRE
25
PRESENTACIÓN
DEL PRODUCTO
POR UNIDAD

Color	Talla	Código
Rojo	M	1330015
	L	1330017
	S	1330012
Negro	M	1330013
	L	1330014

GUANTE TIPO EXÁMEN NITRIL NEGRO



Talla	Código
S	1330091
M	1330092
L	1330093

100 Und.
Calibre 0.09

GUANTE DE LATEX CON POLVO



Talla	Código
S	1330074
M	1330075
L	1330076

GUANTE DE VINILO TRANSPARENTE SIN POLVO



Talla	Código
S	1330077
M	1330078
L	1330079

PAÑOS MICROFIBRA CAJA X10 UNDS. PAQUETE X 5 UNDS.



Azul	Código. 1200681
Verde	Código. 1200683
Amarillo	Código. 1200680
Rojo	Código. 1200682
Blanco	Código. 1635090

ESPONJAS MULTIUSOS X 24 UNIDADES



Código. 1635075
Tamaño: 7 x 9,4 cm

CARRO ESCURRIDOR TASK 36LTS REF. 1101024 PREVENCIÓN



Alto	95 cm
Ancho	41 cm
Profundidad	41 cm

BALDES



Rojo
Código. 1007011



Azul
Código. 1007012



Verde
Código. 1007010



BALDE
BLANCO
12 Litros

PISO MOJADO TASK PRO


REF. 1005386
PREVENCIÓN

Alto	60 cm
Ancho	29 cm
Grosor del material	3 cm



REPUESTO BARRERA AGUA

CODIGO GRIS 1005419
CODIGO AZUL 1005436



PASTILLA DESINFECTANTE PARA BAÑO X1 50G CODIGO 7000002



PASTILLA DESINFECTANTE PARA BAÑO X3 150G CODIGO 7000001



ESPONJA ABRASIVA X 24 UNIDADES



Código. 1635076
Tamaño: 10 x 15 cm

ESPONJA EXTRA ABRASIVA X 24 UNIDADES



Código. 1635077
Tamaño: 13 x 8,5 cm

ESPONJA MALLA SUAVE X 2 UNIDADES



Código. 635018
Tamaño: 11 x 20,5 cm

ESPONJA SUAVE OROPLATA X 1 UNIDAD



Código. 1635080
Tamaño: 10 x 7,5 cm

LIMPIA VIDRIOS TASK C/EXTENSIBLE



NUEVA LÍNEA QUIMICOS

Soluciones de aseo, limpieza y desinfección profesionales diseñadas para cubrir cada detalle

Cód. 7001006
 Contenido neto: 4 L
 Rendimiento hasta: 70 L*
 Unidad de embalaje: 4

Cód. 7001005
 Contenido neto: 20 L
 Rendimiento hasta: 353 L*
 Unidad de embalaje: 1

LIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

Atributos diferenciadores:

- MULTISUPERFICIES
- AROMA BRISA FRESCA
- ANTIBACTERIAL
- ECOLÓGICO
- FORMULA CONCENTRADA PARA UN GRAN AHORRO

LIMPIAVIDRIOS

Atributos diferenciadores:

- NO DEJA TRAZAS
- SIN FRAGANCIA
- BRILLO RADIANTE
- SECADO RÁPIDO

Cód. 7001000
 Contenido neto: 4 L
 Rendimiento hasta: 267 L*
 Unidad de embalaje: 4

Cód. 7001001
 Contenido neto: 20 L
 Rendimiento hasta: 1.333 m²*
 Unidad de embalaje: 1

Cód. 7001002
 Contenido neto: 4 L
 Rendimiento hasta: 804 L*
 Unidad de embalaje: 4

Cód. 7001003
 Contenido neto: 20 L
 Rendimiento hasta: 4.020 L*
 Unidad de embalaje: 1

DETERGENTE NEUTRO

Atributos diferenciadores:

- MULTISUPERFICIES
- SIN FRAGANCIA
- ALTA DETERGENCIA
- HIPOALERGÉNICO
- FORMULA CONCENTRADA PARA UN GRAN AHORRO

LAVALOZA

Atributos diferenciadores:

- AROMA LIMÓN
- CON ALÓE VERA
- ANTIBACTERIAL
- FORMULA CONCENTRADA PARA UN GRAN AHORRO

Cód. 7001009
 Contenido neto: 4 L
 Rendimiento hasta: 804 L*
 Unidad de embalaje: 4

Cód. 7001004
 Contenido neto: 20 L
 Rendimiento hasta: 4.020 L*
 Unidad de embalaje: 1

Cód. 7001007
 Contenido neto: 4 L
 Rendimiento hasta: 270 L*
 Unidad de embalaje: 4

Cód. 7001008
 Contenido neto: 20 L
 Rendimiento hasta: 1.353 L*
 Unidad de embalaje: 1

DESENGRASANTE ALCALINO

Atributos diferenciadores:

- ELIMINA MANCHAS DE GRASAS
- CON TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES
- SIN FRAGANCIA
- FORMULA CONCENTRADA PARA UN GRAN AHORRO

WYPALL



WYPALL X75
30242838

Resiste 35 lavadas - 80 Paños
Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X80
30242837

Resiste 60 lavadas - 60 Paños
Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X70
30242846

Resiste 20 lavadas - 88 Paños
Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X60 LISO
30243063

Formato grande
Dispensación centralizada
para varios usuarios

WYPALL



WYPALL X60
30242870

Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL L10 DESECHABLES
30243071

Formato grande
Dispensación centralizada
para varios usuarios

WYPALL



WYPALL L10 DOBLADOS
30241575

Formato mediano
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X80
30243107 - 30243076
30243106 - 30243096

Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X60 LISO
30243063

Formato grande
para varios usuarios por área

WYPALL



WYPALL X70
PISOS Y PAREDES 30243205

Formato mediano
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X60
LIMPIEZA DE SUPERFICIES
30242870 - 30243120

Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X60 HIGIENE CORPORAL
30243130

Formatos medianos
Movilidad o colocación por área



BOTA INGENIERO 2021E
SEGURIDAD PLÁSTICA DIELECTRICA MICROPIEL
TALLA: 35-45 COLOR: NEGRA



BOTA INGENIERO 2022E
SEGURIDAD PLÁSTICA DIELECTRICA MICROPIEL
TALLA: 35-45 COLOR: CAFÉ



BOTA DE SEGURIDAD INGENIERO
REF: 2023E
TALLA 35-45



BOTA SIN PUNTERA
SUELA PU, DIELECTRICA
REF: 2021E S/P
COLOR: NEGRO TALLA: 35 - 45



BOTA PRESIDENTE
4059

SEGURIDAD PLASTICA
DIELECTRICA
COLOR: MARRON
TALLA: 35-45

BOTA PRESIDENTA
4059W



BOTA DE SEGURIDAD
PROTECCIÓN METATARSAL
REF: 2022EM
COLOR: MARRÓN TALLA: 35 - 45



BOTA PETROLERA SEGURIDAD PLASTICA DIEL
REF: 3046
TALLA 35-45 COLOR CAFE/GRASO



PUNTERA VISITANTE
PIEL NEGRA



BOTA DE SEGURIDAD
SUELA DE CAUCHO, DIELECTRICAS
REF: 6010
COLOR: MARRÓN TALLA: 35 - 45



BOTA DE SEGURIDAD
SUELA DE CAUCHO, DIELECTRICAS
REF: 3049
COLOR: MARRÓN TALLA: 35 - 45



ZAPATO 7001
SEG. DIEL KEVLAR
PUNTERA DE SEGURIDAD
Talla: 37 - 45



ZAPATO 7002
SEG. DIEL KEVLAR
PUNTERA DE SEGURIDAD
Talla: 37 - 45



BOTA GOLDEN SEGURIDAD
Talla: 35 - 46



BOTA ALPACA SIN PUNTERA
DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD-RH, NEGRA
TALLA 35-46



BOTA ALPINA SEGURIDAD PLASTICA,
DIEL, SUELA PU Y RH, BLANCA
TALLAS 36-45



BOTA ALPACA SEGURIDAD
DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD-RH, CAFE
TALLA 35-46



BOTA ALPACA SEGURIDAD PLASTICA DIEL,
SUELA PU INYECTADO BIDENSIDAD Y R.H
CON PLANTILLA EN PU NEGRO
TALLAS 35 - 46



BOTA PLUMA SEGURIDAD DIELECTRICA
PLÁSTICA DIEL, SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD Y R.H CON PLANTILLA EN PU
COLOR: NEGRA TALLA: 35-46



BOTA ZEUS ALPACA INGENIERO
Color: Café
Talla: 34-45



BOTA ELITE SEGURIDAD PLASTICA, DIEL
CON REFLECTIVO SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD Y R.H. COLOR CAFE
TALLAS 36 - 45



BOTA ELITE SEGURIDAD PLASTICA, DIEL
CON REFLECTIVO SUELA PU INYECTADO
BIDENSIDAD Y R.H. COLOR NEGRA
TALLAS 36 - 45



BOTA PETROLERA SOLDADOR 10" DIELECTRICA,
SUELA P.U. INYECTADO Y R.H. COLOR CAFÉ GRASO
TALLAS 36-44



BOTA SOLDADOR 10" CREMALLERA
SEGURIDAD PLÁSTICA DIELECTRICA SUELA PU BIDENSIDAD
COLOR NEGRO TALLAS 36-45



BOTA NAZCA PUNTERA DE SEGURIDAD DIELECTRICA
PLANTILLA ANTIPERFORANTE
CUERO NOBUK CAFE/LENA
TALLA 35-45



BOTA STEELPRO COPPER NEGRA SEGURIDAD DIELECTRICA,
PLANTILLA KEVLAR, BIDENSIDAD Y RH
TALLAS 36-45

STEELPRO
SAFETY



BOTA STEELPRO BRONZE CAFÉ SEGURIDAD DIELECTRICA,
PLANTILLA KEVLAR, BIDEADIDAD Y RH
TALLA 36-45

STEELPRO
SAFETY



BOTA STEELPRO TRUCKER NEGRA
SEGURIDAD ANTIESTÁTICA
TALLAS 35-45

ST
SCUTECT



BOTA DE SEGURIDAD ELECTRICA, RH
ANTI ESQUINCE
FULL - TRACKER
COLOR CAFÉ / TALLA 34-47



Diseño anti esquinse



Barra anti torsión

ST
SCUTECT



ZAPATO HB 3000 SEGURIDAD
DIELECTRICO
COLOR CAFÉ, NEGRA
TALLA 35-45

ST
SCUTECT



BOTA HB 4000 SEGURIDAD
DIELECTRICA
COLOR: CAFÉ, NEGRA
TALLA 35-45

Bata



BOTA SET SEGURIDAD
PLANTILLA KEVLAR DIELECTRICA
Color: GRIS Talla: 37-45

Bata



BOTA SUSANITA SEGURIDAD DIEL
Color: Gris
Talla: 35-40

Bata



BOTA HUNTER ORANGE DIELECTRICA
PUNTERA DE SEGURIDAD,
SUELA EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
TALLAS 37 - 44

Bata



ZAPATO DENSE SEGURIDAD
PLANTILLA KEVLAR DIEL
Color: Negro Talla: 37-45



BOTA GAZELA SEGURIDAD CAFÉ
CUERO GRASO, SUELA POLIURETANO,
PUNTERA SEGURIDAD ACERO
TALLA 35-40



CALZADO70
SAFETY

BOTA MOTORIZADO SEGURIDAD
Color: Negro
Talla: 35-45



CALZADO70
SAFETY

BOTA MILITAR SUREÑA
Color: Negro
Talla: 35-45

Alpaca



BOTA SEGURIDAD ALPACA MICROFIBRA
NEGRO, SUELA CAUCHO,
VULCANIZADA, PUNTERA SEG. ACERO
TALLAS 36 AL 44

Alpaca



BOTA CUERO ALPACA
MICROFIBRA NEGRO, SUELA CAUCHO,
VULCANIZADA
TALLAS 36 AL 44

Alpaca



ZAPATO ALPACA
MICROFIBRA NEGRO, SUELA CAUCHO,
VULCANIZADA, ANTIDESLIZANTE
TALLAS 36 AL 44

TERRANO



BOTA GUERRERA (CUERO)
TERRANO NEGRA
TALLAS 35-44

TERRANO



ZAPATO TERRANO C/C NEGRO
TALLAS 35-44

TERRANO



BOTA GUERRERA SIENA
CUERO NOBUCK
TALLAS 36 - 44

TERRANO



BOTA GUERRERA ORO
CUERO NOBUCK
TALLAS 36 - 44

Idecal
SAFETY



BOTA CERRO SEG ACERO
AMARILLA Y BLANCA RESISTENTE
CAÑA BLANCA - CAÑA AMARILLA
SUELA VERDE
ALTURA: 32 CMS. TALLA: 36-44

Idecal
SAFETY



BOTA CERRO SEG ACERO NEGRA
COLORES: CAÑA NEGRA - SUELA CREPÉ
ALTURA: 32 CMS TALLA: 36-44

Idecal
SAFETY



BOTA BAHIA BLANCA RESISTENTE
INYECCIÓN DE P.V.C.-COLOR BLANCO-MARCA IDECAL
RESISTENTE A HIDROCARBUROS, GRASAS Y ACEITES.
TALLAS 35 AL 40

LA AGRÍCOLA
Bata



BOTA AGRÍCOLA PVC
TALLA 35 - 45
COLOR: CAÑA ALTA NEGRA

LA MACHA
croydon



BOTA LA MACHA
ALTURA INTERNA 32 CMS.
TALLA: 36 - 46 COLOR: NEGRO

croydon



BOTA TITAN
ALTURA INTERNA 36 CMS.
TALLA: 36 - 44 COLOR: NEGRO, SUELA AMARILLA

LA MACHA
croydon



ZAPATON MACHA
ALTURA PROMEDIA 12-15 CMS.
TALLA: 36 - 46 COLOR: NEGRO

WORKMAN



BOTA WORKMAN (RESISTENTE) ALTA
AMARILLA - BLANCA
TALLAS 35-44/45-46

RKMAN



BOTA WORKMAN SAFETY
WATERPROOF
NEGRA
TALLAS 35-44/45-46

ROYAL



MACHA BAJA O ALTA ROYAL
ALTURA: 28 CMS. INTERNA
TALLA: FRANCESA HOMBRE 37 - 46
COLOR: BLANCA

WORKMAN



BOTA WORKMAN SAFETY
ALTURA PROMEDIA 36 CMS.
TALLA: Francesa Hombre 37 - 46
Zapatón: 36-44
COLOR: AMARILLO - BLANCO

SUPER MACHA
croydon



BOTA SUPER MACHA BAJA
AMARILLA - BLANCA
TALLA 37/44

croydon



TENIS ROBLO JR CON VELCRO
BLANCO O NEGRO
TALLAS 34 AL 43

croydon



TENIS ROBLO JR CON CORDÓN
/ BLANCO O NEGRO
TALLAS 34 AL 43

croydon



TENIS SKOLER C
BLANCO O NEGRO
TALLAS 33 AL 43

croydon



TENIS SKOLER V
BLANCO O NEGRO
TALLAS 33 AL 43

croydon



TENIS SLASH SLIPON / BLANCO O NEGRO
TALLAS 35 AL 43



SUECO UCRANIA, PU, RH,
DIELÉCTRICO
BLANCO, AZUL, NEGRO
TALLAS 34 - 43

Evacol

- MATERIAL EVA
- ANTIDESLIZANTES, LIVIANOS.
- REF 080 TALLAS 34 AL 45
- REF 175 TALLAS 34 AL 45
- REF 219 TALLAS 35 AL 44
- REF 224 TALLAS 34 AL 43
- REF 226 TALLAS 36 AL 45
- REF 196-001 TALLAS 38 AL 45

SUECO 219
CON PUNTERA
DE SEGURIDAD
COLOR: BLANCO Y NEGRO



226
CON PUNTERA
DE SEGURIDAD
COLOR:
BLANCO Y NEGRO



SUECO 080



COLOR:
BLANCO, NEGRO
Y AZUL PETROLEO



ST
SCUTECT



STICKY SS ANTIDESLIZANTE
COLOR NEGRO Y BLANCO
TALLAS 35 AL 45

ST
SCUTECT



STICKY ST ANTIDESLIZANTE
COLOR NEGRO Y BLANCO
TALLAS 35 AL 45

SUECO 175

COLOR:
BLANCO, NEGRO
Y AZUL PETROLEO



CON PUNTERA
DE SEGURIDAD
COLOR: BLANCO Y NEGRO
196-001



ST
SCUTECT



TENIS STICKY
DAMA - HOMBRE
COLORES: BLANCO - NEGRO
TALLAS 34 - 45



VALETA VERY SINTÉTICA
COLOR NEGRO
TALLA 34 - 42



ZAPATO HÉRCULES
COLOR NEGRO
TALLA 35 AL 44



ZAPATO HÉRCULES
COLOR CAFÉ
TALLA 35 AL 44



ZAPATO HÉRCULES
SIN CORDÓN
COLOR NEGRO
TALLA 35 AL 44



KKONDOR

Bota Lisa Negra

Ref. 105509 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Lisa Café

Ref. 105309 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Lisa Blanca

Ref. 105009 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Nobuck Siena
Injectable

Ref. 126409 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Mundial Negra

Ref. 209580 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Negra

Ref. 725500 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Seguridad Café

Ref. 01010603 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Luper

Ref. 014506 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Alfa sin Puntera

Ref. 257409 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Sigma Seg. Tridensidad

Ref. 01420609 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Horus Seg.

Ref. 01440610 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Terra Seguridad Tridensidad Verde Olivo

Ref. 01480609 | Talla 35 - 46



KKONDOR

Bota Seguridad Futuro Azul

Ref. 711509 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Monza Blanca

Ref. 201089 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Dama

Ref. 726500 | Talla 35 - 41
Puntera en acero al carbono



KKONDOR

Bota Master Siena

Ref. 900409 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Dakar Visone

Ref. 7501 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Dakar Seg. Diel Trimoka

Ref. 752109 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Unika Café

Ref. 705309 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Safety Negra

Ref. 700509 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Safety Café

Ref. 700309 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Seguridad Karen Café Dama

Ref. 256300 | Talla 35 - 41
Puntera en acero al carbono



KKONDOR

Bota Seguridad Sport Nobuck Visone

Ref. 5261 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Seg. Sport Nobuck Siena

Ref. 5264 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Beta Seguridad Tridensidad Café

Ref. 935309 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Beta Seguridad Tridensidad Ladrillo
Ref. 935309 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Soldador Extrema Café
Ref. 729399 | Talla 35 - 41
Suela en Poliuretano - Caucho



KKONDOR

Bota Soldador Negra
Ref. 128509 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Artica Blanca
Ref. 73700 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo 8"
Ref. 731501 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo Antiestática
Ref. 725550 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Bota Jumbo con Kevlar
Ref. 725504 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Zapatilla Tennis Urban Café
Ref. 908309 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Zapatilla Tennis Urban Negra
Ref. 908509 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Zapatilla Tennis Urban Blanca
Ref. 908009 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Urban Negra
Ref. 915509 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Urban Café
Ref. 915309 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Bota Urban Blanca
Ref. 915009 | Talla 35 - 45



KKONDOR

Zapato Polaco Negro/Azul
Ref. 510509 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Zapato Polaco Blanco
Ref. 507009 | Talla 34 - 45



KKONDOR

Celeste Negro
Ref. 427509 | Talla 33 - 41
Suela en poliuretano



KKONDOR

Celeste Blanco
Ref. 427009 | Talla 33 - 41
Suela en poliuretano



KKONDOR

Zapato Varonesse Cordón Negro
Ref. 416577 | Talla 35 - 45
Suela en caucho



KKONDOR

Varonesse Negro sin Cordón
Ref. 11216423 | Talla 37 - 44



KKONDOR

Steffi Lona Azul
Ref. 421509 | Azul



KKONDOR

Steffi Lona Negro
Ref. 421509 | Negro

SEÑALIZACIÓN VIAL



LINEA PREVENTIVA
CHALECO
CINTA REFLECTIVA
VERDE Y NARANJA



CHALECO CITYLUX VERDE
CINTA REFLECTIVA CLASE 2 EN



CHALECO CITYLUX NARANJA
CINTA REFLECTIVA CLASE 2 EN



CHALECO 150 G
REFLECTIVO EN MALLA COLOR NEON
DE 60 GRAMOS.
REF: BVGH



CHALECO 150 O
CHALECO REFLECTIVO EN MALLA COLOR
NARANJA NEON DE 60 GRAMOS.
REF: BVOH



CONO PVC DE 70 CMS
BASE CUADRADA,
CON DOS REFLECTIVOS
PRISMATICOS
TIPO L 10 Y 10 CMS
BASE 35 CMS



CONO PVC DE 90 CMS
BASE TIPO AMERICANO,
CON DOS REFLECTIVOS
PRISMATICOS
TIPO L 10 Y 10 CMS
BASE 35 CMS



CONO PVC DE 45 CMS
BASE CUADRADA,
UN REFLECTIVO
PRIMATICO
TIPO L DE 8 CMS
BASE 27 CMS



COLOMBINA TUBULAR
BASE NARANJA
1.30 MTS.



POSTE DELINEADOR
TUBULAR DE 1.35 MTS



HITO DELINEADOR POSTE
FLEXIBLE 75 CMS
NARANJA O AMARILLA



HITO DIVISOR VIAL
CON BASE PLASTICA



ROLLO DE MALLA
FAENA




CADENA PLASTICA 5/16"
NARANJA, BLANCO,
NEGRO; AMARILLO X METRO



ESTACION PORTATIL
LAVAJOS 60 LT
REF: 7798158242382



RESALTO MÓVIL IMPORTADO
PARA TRÁFICO PESADO



TACHAS BIDIRECCIONALES
IMPORTADAS
COLOR AMARILLO O BLANCO
DE 10 X 10 CM



CAMILLA PLÁSTICA
NARANJA
CON INMOVILIZADOR
DE CABEZA



BOTIQUIN TIPO A
18 ELEMENTOS



INMOVILIZADOR PARA
EXTREMIDADES
5 PIEZAS



PALETA
PARE - SIGA




CINTA ANTIDESLIZANTE
CON CENTRO FOTOLUMINISCENTE



CINTA ANTIDESLIZANTE



TOPE LLANTA
ETERNA
Dimensiones Unidad:
58cm x 10cm x 13cm ± 0.5 cm
Colores: Negro, Amarillo



REDUCTOR DE VELOCIDAD
Y/O RESALTO VIAL
Dimensiones Unidad:
98cm x 33cm x 4.5 cm ± 0.5 cm
Colores: Negro, Amarillo



PALA ANTICHISPA
Y ANTIESTÁTICA



BARRERA VIAL
NUEVA GENERACIÓN
NARANJA



CINTA DE SEÑALIZACIÓN
ROLLOS X 100 Y 500 MTS
PELIGRO NO PASE



CINTA DE SEÑALIZACIÓN
ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA
CINTA FOTOLUMINISCENTE
ROLLO 2" x 5 m y 2" x 10 m



CINTA REFLECTIVA GRIS
EN POLIÉSTER
5 CMS x 100 mts



SEÑAL DE PISO
HÚMEDO

ETIQUETADO/ BLOQUEO

 ESTACIÓN DE BLOQUEO CON TAPA POLICARBONATO MEDIDA Ref: 501325	 MALETA TRANSPORTE KIT LOTO Ref: 501889	 CANGURO KIT LOTO ELECTRICISTA Ref: 501348	 MALETÍN TRANSPORTE KIT MANTENIMIENTO / CONTRATISTA Ref: 501888	 PORTACANDADO PARA 12 UNDS. (NO INCLUYE CANDADOS) Ref: 501390	 KIT LOCK OUT - TAG OUT PERSONAL CONTRATISTA Ref: 501356
 KIT LOCK OUT - TAG OUT PERSONAL MANTENIMIENTO Ref: 501357	 KIT BLOQUEO Y ETIQUETADO PARA ELECTRICISTA Ref: 501355	 KIT ESTACIÓN BLOQUEO ÁREA Ref: 502128	 CANDADOS LOCK OUT AZUL Ref: 251300240030 DORADO Ref: 251300240033 NEGRO Ref: 251300240034 PLATA Ref: 901309151743 ROJO Ref: 251300240031 VERDE Ref: 251300240032	 PROTECTOR IP CANDADO LOTO - NEGRO Ref: 502254	 TARJETA PLÁSTICA DE BLOQUEO CON BRIDA Y OJAL METÁLICO + BRIDAS PLÁSTICAS Ref: 501344 TARJETA NO OPERAR LOCK OUT + BRIDAS PLÁSTICAS (AMARRES) PACK (25 UNDS) Ref: 251300240035
 BLOQUEO PARA ENCHUFE ELECTRICO 178x83x83mm Ref: 501346 118x65x65mm Ref: 501323 89x51x51mm Ref: 501326	 CAJA DE BLOQUEO GRUPAL METÁLICO Ref: 501425	 PINZA LOCK OUT DIELECTRICA Ref: 251301270050	 PINZA LOCK OUT METÁLICA Ref: 251301270050	 BLOQUEO DE VÁLVULA de 165mm - 254mm (6.5" - 10") Ref: 501888	 BLOQUEADOR DE VÁLVULA de 25mm - 165mm Ref: 501316
 BLOQUEADOR NEUMÁTICO PARA CONEXIÓN TIPO C, D, E (1/4", 9/32") Ref: 501422	 TULA DE BLOQUEO CONTROLES DE MANDO DE MAQUINARIA/PUNTES GRÚA Ref: 501324	 BLOQUEADOR BREAKER CIRCUITO HASTA 7MM ESPESOR CON TORNILLO REF: 501321	 BLOQUEADOR BREAKER TABLERO HASTA 7MM ESPESOR 18MM DE ANCHO REF: 501319	 BLOQUEADOR BREAKER TABLERO HASTA 7MM ESPESOR 42MM DE ANCHO REF: 501320	 BLOQUEADOR EN ACERO PARA VÁLVULA DE BOLA REF: 501423
 TARJETA NO OPERAR LOCK OUT PACK (25 UND) 251300240035	 KIT ANTIDERRAME 8, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 GALONES	 KIT BLOQUEO Y ETIQUETADO PARA ELECTRICISTA REF: 501355 TIPO KANGURO STEELPRO	 CANDADO GRILLETE NYLON NEGRO CUERPO RESISTENTE UV ROJO 501328 VERDE 501331 AMARILLO 501329 NEGRO 501332 AZUL 501330	 CANDADO GRILLETE LARGO NYLON CUERPO PA RESISTENTE UV COLOR NARANJA NEGRO [501343] NARANJA [501342] ROJO [501340] AMARILLO [501341] VERDE [501339]	

ETIQUETADO/ BLOQUEO



Lockout Station



Estación de bloqueo 5 posiciones de gancho.



Bloqueo Miniatura



Bloqueos de disyuntor en miniatura (estándar Pin-In).



Bloqueo de Barra de unión



Bloqueos de disyuntores en miniatura TBLO.



Disyuntor Unipolar



Bloqueos de disyuntor unipolar.



Bloqueos para Enchufes



Cerraduras de bloqueo de enchufes eléctricos grandes



Cubierta para Botón



Cubierta de bloqueo con botón pulsador



Bloqueo de Válvula



Para válvula de diámetro de volante de 25 mm a 165 mm



Bloqueo Mariposa



Bloqueo de válvula de mariposa



Bloqueo de Válvulas de Tapón



Bloqueo de válvula de tapón <22mm



Bloqueo de válvula de tapón 23-34mm



Bloqueo de válvula de tapón 44-52mm



Bloqueo de válvula de tapón 55-62mm



Bloqueo de Válvula de compuerta plegable



Diametro de 1"-2.5"



Diametro de 2.5"-5"



Diametro de 5"-6.5"



Diametro de 6.5"-10"



Diametro de 10"-13"



Diametro de 13"-18"



Diametro de 18"-24"



Candado para bloqueo Industrial



En acero inoxidable 38 mm, color rojo



En acero inoxidable 76 mm, color rojo



Candado con grille aislante 76 mm, color rojo



En acero inoxidable 25 mm, color rojo



Cerrojos de bloqueo



Grupo de acero 38mm



De nylon no conductor 6mm



Bloqueo de cable



Con cable de acero inoxidable de 4mm x 2m



Etiquetado



Etiquetado. Precio por unidad.



Lock out kit



Bolsa combinada de bloqueo de seguridad

SISTEMA DE INGENIERÍA

EQUIPAMOS TUS PROYECTOS CON LOS MEJORES
SISTEMAS DE INGENIERÍA



SISTEMAS DE INGENIERÍA



**Mantente atento
y sé el primero
en conocer nuestras
soluciones completas
de protección colectiva
para profesionales.**

SISTEMAS DE RAILES HORIZONTALES ALTIRAIL

PRESENTACIÓN

La solución ALTIRAIL es una forma única de asegurar de forma continua todo tipo de estructuras horizontales. Funciona para detención de caídas y/o tareas en suspensión. Permite combinar un sistema Horizontal con vertical o plano inclinado sin desconectarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material del riel: aluminio 6060 T5
 - Materiales del carro: cuerpo de aleación de aluminio, amortiguador integrado y mosquetón
 - Carro RCBC: puede utilizarse en estructuras inclinadas de 0 a 180°.
- Un simple tirón hacia abajo bloquea automáticamente el carro en su posición.

CUMPLIMIENTO: El sistema ALTIRAIL cumple la norma en 795: 2012 + CEN TS 16415: 2013

Certificado de conformidad expedido por:	DEKRA EXAM Gmbh
Certificado de conformidad expedido por:	pruflaboratrium fur
Certificado de conformidad expedido por:	Bauteilsicherheje

VERSATILIDAD

Numerosos usos posibles (suspendido a distancia, de pie, frontal, aéreo, etc)
Puede instalarse en todo tipo de estructuras y tejados.

SEGURIDAD

Altura de caída reducida gracias a la rigidez del sistema.

DISEÑO

Acabados meticulosos y varias opciones de anodizado disponibles

FACILIDAD DE USO


Excelente flujo de tráfico gracias a sus carros móviles.

MODULAR

Posibilidad de infinitos recorridos gracias al interruptor que garantiza la continuidad del movimiento sin calarse

DURABILIDAD

Fabricado en acero inoxidable para una excelente resistencia a la corrosión.



ALTILIGNE

PRESENTACIÓN


El Altiligne es un sistema horizontal flexible para asegurar todo tipo de movimientos instalándose a los pies, en la fachada o por encima de la cabeza. Gracias a sus 5 carros, el Altiligne también puede utilizarse a distancia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material del cable: acero inoxidable 316 18/12
- Materiales del carro: acero inoxidable 316L
- Todos los accesorios son en Acero inoxidable AISI 316
- Cable con marca interna de seguridad antifraude

CUMPLIMIENTO

- Norma para anclaje línea de vida flexible en 795 C: 20132
- Norma que certifica una línea para ser usada por más de una persona a la misma vez TS 164 15: 2013
- Certificado de conformidad expedido por :
QUINTIN CERTIFICATIONS
1031 route de Saint Ange
38 760 VARCES ALLIERES ET RISSET
- Avalado por COFRAC, miembro de ILAC



ALTIRAIL LR

NORMAS

volver a utilizarse hasta que una persona competente haya dado una autorización escrita para su

Este dispositivo de anclaje tipo D ha sido evaluado según la norma EN 795:2012 "Equipo de protección personal contra caídas – Dispositivos de anclaje" y la especificación técnica TS 16415:2013



"Equipo de protección personal contra caídas – Dispositivos de anclaje – Recomendaciones para dispositivos de anclaje para uso por más de una persona simultáneamente".

Obligatorio - EN795:2012

- Información general y requisitos de construcción
- Prueba de deformación de 0,7 kN durante un minuto en cualquier punto del sistema: sin deformación permanente de más de 10 mm.
- Resistencia dinámica: Fuerza de 9kN en todas las configuraciones posibles (un vano mínimo, un vano máximo, con ángulos, con piezas intermedias, etc.). Medición de esfuerzos en los anclajes terminales, en el anclaje móvil, medición de flechas, comprobación de rotura de ningún componente
- Resistencia estadística: 12 kN o más dependiendo del número de usuarios (consulte TS16415 a continuación).

Opcional - TS16415: refuerzo de los ensayos realizados en el marco de la norma EN 795:2012.

- Resistencia dinámica: 12kN de fuerza (simulando la caída de 2 usuarios) + 9kN de fuerza reutilización, después de su inspección y verificación.



PROTECCIÓN ALTURAS / ARNES

 De acuerdo a la resolución 4272 debes inspeccionar tus equipos de altura mínimo una vez al año.

Te ofrecemos

INSPECCIÓN GRATIS

de tus equipos de altura como un valor agregado, en las marcas que representamos.

LINK
TECH

DELTA PLUS

E.P.I.

STEELPRO
SAFETY

REVOLIN

TAMBIÉN CAPACITAMOS
a tu personal por medio de
cursos de inspector.

DELTA PLUS



Arnés dieléctrico anticaídas
4 argollas
Ref. WCOHAA14EL

DELTA PLUS



Arnes Delta anticaídas
4 argollas
Ref. WCOHAA14

DELTA PLUS



Arnés anticaídas con cinturón
para pernera 5 puntos de enganche
Ref. LYNX HAR35R

DELTA PLUS



Arnés anticaídas con cinturón
5 puntos de enganche
Ref: REVOLIN HAR35M

DELTA PLUS



Arnés tipo rescate
Ref: JAGUAR HAR36R

DELTA PLUS



Arnés 4 argollas con faja
Ref: HAA14FL

DELTA PLUS



Arnés 4 argollas con faja
Ref: HAA14FLEL

PROTECCIÓN ALTURAS / ARNES

LINK
TECH



ARNES LINKTECH 4 ARGOLLAS EN "X"
REF. LT- 4C SIN SOPORTE LUMBAR
REF. LT - 4C-S CON SOPORTE LUMBAR

LINK
TECH



ARNÉS EN "H", 4 ARGOLLAS
REF. LT - 4H SIN SOPORTE LUMBAR
REF: LT - 4H-S CON SOPORTE LUMBAR

LINK
TECH



ARNÉS EN X DIeléCTRICO 4 ARGOLLAS
REF: LT - 4CDE SIN SOPORTE LUMBAR
REF: LT - 4CSD CON SOPORTE LUMBAR

LINK
TECH



ARNÉS EN X, DIeléCTRICO
SOPORTE LUMBAR 4 ARGOLLAS
REF: LT - 4SDEC

LINK
TECH



ARNÉS EN H, RECUBIERTO EN POLIURETANO
SIN SOPORTE LUMBAR, 4 ARGOLLAS
REF: LT - 4HPU

LINK
TECH



ARNES EN H, KEVLAR / ARAMIDA
4 ARGOLLAS, SIN SOPORTE LUMBAR
REF: LT - 4H-K

LINK
TECH



ARNÉS EN H MULTIPROPOSITO
6 ARGOLLAS
REF. LT - 6H SIN SOPORTE LUMBAR
REF. LT - 6HS CON SOPORTE LUMBAR

LINK
TECH



ARNES EN X ESPACIOS CONFINADOS
6 ARGOLLAS
REF. LT - 6C SIN SOPORTE LUMBAR -
REF. LT - 6CS CON SOPORTE LUMBAR

LINK
TECH



ARNÉS PROFESIONAL PARA
RESCATE 5 ARGOLLAS
REF: LT - 5CR CON SOPORTE LUMBAR

LINK
TECH



ARNES PARA RESCATE
7 ARGOLLAS
REF. LT - 7CR

STEELPRO
SAFETY



Arnés en "H" 4 argollas
Eco verde
Ref: 500838

STEELPRO
SAFETY



Arnés en "H" 4 argollas
Eco Rojo
Ref: 500888

STEELPRO
SAFETY



Arnés cuerpo completo
Eco en "X" rojo 4 argollas
Ref: 501061

STEELPRO
SAFETY



Arnes de rescate Steelpro Dieléctrico
en "X" 6 argollas con faja
Ref. 500862

STEELPRO
SAFETY



Arnes Steelpro Dieléctrico
en "H" de 4 argollas
Ref. 501288

STEELPRO
SAFETY



Arnes steelpro dieléctrico
en "X" de 6 argollas sin faja
Ref. 500861

STEELPRO
SAFETY



Arnes de Rescate
Ref. 501296

BOYUAN



Arnés en X multipropósito
4 argollas
Ref: BYB010

PROTECCIÓN ALTURAS / ARNÉS



Ref: 50-13
Arnés de cuerpo entero
en "X" con 6 argollas



Ref: 50-09B
Arnés de cuerpo entero
en "H" con eslinga de absorción
incorporada



Ref: EAH-LP-P0
Arnés de cuerpo entero
en "H" con 4 argollas



Ref: 50-12-2
Arnés estándar tipo "X" de 4 argollas
multipropósito con faja protector lumbar



Ref: 50-12-3
Arnés de cuerpo entero
en "X" con 4 argollas y pad pectoral



Ref: PAX-DLF-P2
Arnés de cuerpo entero en "X" con 4 argollas
dieléctrico, faja protector lumbar



**Ref: PAX-RLF-P0
Corrección**
Arnés premium tipo "X" de 4 argollas
recubiertas



**Ref: PAH-RLP-P0
Corrección**
Arnés premium tipo "H" de 4 argollas
recubiertas




Ref: PAR-PLF-P3
Arnés de cuerpo entero en "H" de
5 argollas tipo rescate con
acolchados



Ref: PAR-PLFC-P4
Arnés de cuerpo entero en "X"
de 7 argollas, tipo rescate



Ref: PAY-DPLF-P3
Arnés Premium Dieléctrico rescate tipo Y
de 7 argollas con faja protector lumbar
y protector de piernas



Ref: PAX-DLF-P0
Arnés de cuerpo entero en "X"
con 4 argollas dieléctrico



Ref: PAH-DLF-P2
Arnés Premium dieléctrico tipo "H" de 4 argollas,
con faja protector lumbar incluye porta eslinga



Ref: PAH-DLP-P0
Arnés Premium dieléctrico tipo "H"
de 4 argollas,
Incluye porta eslinga



Ref: PAY-DPLFC-P4
Arnés dieléctrico certificado,
Tipo Y de 7 argollas con faja lumbar,
hombros y perneras



Ref: PAH-DLP-K2
Arnés de cuerpo entero Premium fabricado en
resaca de Kevlar de 45mm de ancho con faja para
apoyo lumbar y 4 argollas de D recubiertas con
aislamiento dieléctrico. talla universal.
modelo en H, incluye porta eslinga.



Ref: PAX-LF-K0
Arnés tipo soldador cuerpo entero en "X"
4 argollas en D metálicas



**Ref: PAX-RLF-P2
Corrección**
Arnés Premium tipo "X" de 4 argollas
recubiertas, con faja lumbar,



Ref: GAR-APLF-P4
Arnes cuerpo completo tipo Y 5
puntos de apoyo, Ascendedor
de pecho integrado acolchado
y ergonómico.



Ref: GAR-BPLFC-P4
Arnes cuerpo entero tipo Y,
3 puntos de apoyo
Ascendedor de pecho
integrado.

PROTECCIÓN ALTURAS / ESLINGAS



Ref: 50-21-2A

Eslinga de posicionamiento sencilla en cuerda políéster longitud graduable de 1.80m con doble gancho pequeño 3/4"




Ref: PEP-SCA-2F

Eslinga de 1 brazo elaborada en cable de acero galvanizado recubierto, con 1 gancho pequeño y 1 gancho mediano.



Ref: PEP-SCA-1F

Eslinga de 1 brazo elaborada en cable de acero galvanizado recubierto, con 2 ganchos.



**Eslinga Arcflash de detención
Ref: PED-DYRK-2F**



Ref: PED-YCA-2F

Eslinga de detención de caídas en Y de longitud fija elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto con dos ganchos metálicos medianos en cada brazo y un gancho metálico pequeño en el extremo central; integrado con absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.



Ref: PED-SCA-1F

Eslinga de detención de caídas de longitud fija, elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto, con dos ganchos metálicos pequeños en cada extremo; integrado con absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.



Ref: PED-SCA-2F

Eslinga de detención de caídas de longitud fija, elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto, con un gancho pequeño en un extremo y un gancho mediano en el otro extremo; integrado con absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.



Ref: PED-YCA-1F



Eslinga de posicionamiento y restricción en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" y de 2 1/2"
Ref. 50-21C



Eslinga para detención caídas sencilla en reata con 2 ganchos de 3/4" de apertura longitud fija 1.80 mts.
Ref. 50-22A



Eslinga de detención sencilla en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" y de 2 1/2"
Ref. 50-22GC



Eslinga en "Y" para detención caída con 2 ganchos 2 1/2" un gancho de 3/4" longitud graduable
Ref. 50-23RGA-6



Eslinga de detención doble en "Y" en reata políéster de 25mm longitud graduable de 1.80m con doble gancho estructural en aluminio 110 mm de apertura y (1) gancho pequeño 3/4"
Ref. 50-24RGA



Eslinga de detención sencilla en reata políéster de 25mm longitud graduable de 1.80m con doble gancho pequeño 3/4"
Ref. 50-22GA-6



Eslinga de posicionamiento y restricción en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4"
Ref. 50-21A



Eslinga de posicionamiento doble en "Y" en reata políéster de 25mm longitud fija de 1.80m con doble gancho grande 2 1/2" y (1) gancho pequeño 3/4" 1.80 mts.
Ref. 50-23RC



Eslinga en "Y" restricción y posicionamiento en reata con (2) ganchos 2 1/2" un gancho de 3/4" longitud graduable 1.80 mts.
Ref. 50-23RCG



Eslinga dieléctrica para detención caída 2 ganchos 2 1/2" y un gancho de 3/4" longitud fija 1.80 mts.
Ref. GED-DYRP-2F



Eslinga de posicionamiento y restricción en reata con ganchos dieléctricos de doble seguro de 3/4"
Ref. GEP-DSRP-1F



Eslinga de posicionamiento y restricción en reata con ganchos dieléctricos combinados de 3/4" y de 2 1/2"
Ref. GEP-DSRP-2F



Ref: GED-DSRP-1F

Eslinga de detención en reata con ganchos dieléctricos de doble seguro de 3/4" con absorbedor de impacto



Ref: GED-DSRP-2F

Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata políéster de 25mm, longitud fija de 1.80m con (1) mosquetón grande y (1) mosquetón pequeño



Ref: PEP-DSRK-1F

Eslinga de posicionamiento y restricción de longitud fija, elaborada en reata de kevlar de 45mm de ancho con dos ganchos dieléctricos pequeños en ambos extremos. disponible para longitudes desde 0.90m a 1.80



Eslinga Arcflash de Detención graduable
REF: PED-DSRK-2G

PROTECCIÓN ALTURAS / ESLINGAS



Ref: GED-DSRP-1G

Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata poliéster de 25mm longitud REGULABLE de 1,80m con doble mosquetón pequeño.



Ref: GED-DYRP-2G

Eslinga de detención dieléctrica doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1,80m con doble mosquetón grande y (1) mosquetón pequeño.



Ref: GEP-DSRP-1G

Eslinga de Posicionamiento dieléctrica sencilla longitud graduable de 1,80m con doble mosquetón pequeño.



Ref: GEP-DYRP-2G

Eslinga de posicionamiento dieléctrica doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud REGULABLE de 1,80m con doble mosquetón grande y (1) mosquetón



Eslinga detención sencilla dieléctrica
Ref: AN503180JJ



Eslinga detención sencilla
Ref: AN503180JE



Eslinga en Y para detención
Ref: AN547180JWW



Eslinga Dieléctrica sencilla con absorbedor
Ref: WCOAN503180JJE



Eslinga regulable para detención con gancho grande
Ref: WCOAN503R180JW



Eslinga Delta para posicionamiento sencilla en reata graduable 180cm, 2 gancho 3/4
Ref: EXA22



Eslinga Delta para posicionamiento en "Y" reata graduable 180cm, (2) gancho 2 1/2 y (1) gancho 3/4
Ref: LO137200JWW



Eslinga Delta para detención en "Y" graduable, 180cm 1 gancho 2 1/2 y 3/4
Ref: AN513R180JWW



ESLINGA SENCILLA REATA 25 MM ABSORBEDOR DE CHOQUE, GANCHO DE 3/4
LT - 30R



ESLINGA SENCILLA REATA EN KEVLAR/ARAMIDA ABSORBEDOR DE CHOQUE, GANCHO DE 3/4
REF: LT - 30KR



ESLINGA SENCILLA REATA POLIURETANO ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO DE 3/4 DIELECTRICO
REF: LT - 30PU



ESLINGA FIJA SENCILLA 25 MM CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO DE 3/4 DIELECTRICO
REF: LT - 30DE



ESLINGA SENCILLA EN KEVLARCON ABS
REF: LT - 30K



ESLINGA SENCILLA REATA 25MM CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO COMBINADO DE 3/4 Y 2-1/4
REF: LT - 31R



ESLINGA EN Y REATA 25MM CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO ESTRUCTURERO DE 3/4 Y 2-3/4
REF: LT - 32R



ESLINGA EN Y REATA POLIURETANO CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO ESTRUCTURERO DE 3/4 Y 2-3/4
REF: LT - 32PU

PROTECCIÓN ALTURAS / ESLINGAS



ESLINGA FIJA EN Y
REATA 25 MM CON ABSORBEDOR
DE CHOQUE, GANCHO DE 3/4"
Y 2-1/4" DIELECTRICO
REF: LT - 32DE



ESLINGA EN "Y" KEVLAR CON ABS
REF: LT - 32K



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA 25 MM GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35R



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA KEVLAR ARAMIDA
GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35KR



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA POLIURETANO
GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35PUR



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA - FIJA 25MM
GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35DE



ESLINGA EN "Y" CORTE
REF: LT - 37FC



ESLINGA SENCILLA
DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA
REF: LT - 75F FIJA / REF: LT - 75N NUDO




ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y
REATA 25MM
GANCHO DE 3/4" DOBLE DE 2 1/4
REF: LT - 37R



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y
REATA KEVLAR / ARAMIDA
GANCHO DE 3/4" DOBLE DE 2 1/4
REF: LT - 37 KR



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y
REATA POLIURETANO
GANCHO DE 3/4" DOBLE DE 2 1/4
REF: LT - 37 PU



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
EN Y, REATA 25 mm, GANCHO DE
3/4" Y 2 1/4" DIELECTRICO
REF: LT - 37DE



Eslinga para posicionamiento
sencilla
Ref: byb027




Punto de anclaje movil 90 cmt
Ref: WCOAN503180JJE



Eslinga para detenciónen Y
graduable
Ref: BYB034MAD



Eslinga para detención de energía
un gancho 3/4 - 2 1/2 graduable
Ref: BYB029MAD



Eslinga Steelpro para detención
Dielectrica en "Y" 180cm
Ref. 501293



Eslinga Steelpro para
posicionamiento dielectrica sencilla G
Ref. 501294




Eslinga Dielectrica Steelpro
de posicionamiento regulable en reata
Ref. 500843



Eslinga para detención regulable
un gancho 3/4 - 1 1/2
Ref. 500841



Eslinga Dielectrica para
detención en "Y" regulable cinta
Ref. 500842



Anclaje portatil doble argolla 6 FT
Ref. 500600

PROTECCIÓN ALTURAS / ANCLAJES

STEELPRO
SAFETY



Anclaje regulable dieléctrico
Ref. 500875

STEELPRO
SAFETY



Anclaje portátil 3 FT
Ref. 500873

STEELPRO
SAFETY



Anclaje portátil dieléctrico 4FT
Ref. 501292

EPI



Ref: 50-28

Anclaje portátil en reata poliéster de 45mm de 2 argollas metálicas para insertar una en la otra.

EPI



Ref: 50-26G

Anclaje portátil graduable de 2 argollas en reata poliéster de 45mm longitud graduable. Medida 90cm.

Ref: 50-28R



Anclaje portátil reforzado en reata poliéster de 45mm de 2 argollas metálicas para insertar una en la otra. Medida 90cm.

EPI



Ref: 50-26R

Anclaje portátil reforzado de 2 argollas en reata poliéster de 45 mm Medida 90 cm

EPI



Ref: 50-27

Anclaje portátil reforzado de 1 argolla en reata poliéster de 45 mm Medida 90 cm

EPI



Ref: EAN-RP-E

Anclaje portátil estrangulador en reata poliéster de 25mm de 1 argolla metálica Medida 90 cm

EPI



Ref: 50-29

Anclaje portátil reforzado de 2 argollas en reata poliéster de 45 mm. De una argolla en reata y una argolla metálica, medida 90 cm.

EPI



Ref: PAN-D2R - 0

Anclaje portátil dieléctrico reforzado con 1 argolla en D y ojal en reata poliéster Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-DRP-0

Anclaje portátil dieléctrico con 1 argolla D y ojal en reata poliéster Medida 90 cm


EPI



Ref: EAB-RP-6

Absorbedor de energía

EPI



Ref: PAN-DRP-2D

Anclaje portátil dieléctrico de 2 argollas en reata poliéster Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-RRP-1MDG

Anclaje portátil dieléctrico reforzado con 1 argolla D y ojal en reata poliéster graduable Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-SRP-2MDG

Anclaje portátil dieléctrico con 2 argollas en reata poliéster graduable Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-RRP-1MRF

Anclaje 1 argolla elaborada en reata de poliéster de 45mm de ancho con refuerzo en reata poliéster de 50 mm de ancho con una argolla D metálica recubierta en poliuretano de alta densidad y ojal en reata al otro extremo Medida 90 cm

EPI



Ref: PAN-SRP-2MRF

Anclaje portátil de 2 argollas metálicas recubiertas en poliuretano de alta densidad elaborado en reata poliéster de 45 mm de ancho. 90cm

EPI



Ref: PAN-SRP-1MRF

Anclaje 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con una argolla D metálica recubierta en poliuretano de alta densidad a un extremo tipo corbata. 90cm.

DELTA PLUS



Anclaje Delta graduable en reata dieléctrico (TYIEOFF)
Ref. WCOLVA50180EL

DELTA PLUS



Anclaje Delta reforzado graduable con argolla D y ojal
Ref. WCOLVA50180

STEELPRO
SAFETY



Anclaje portátil 1 argolla cinta
90 cm Ref. 500873 - 120cm Ref. 5008714

LEINIK
TECH



Anclaje reforzado reata corto en poliéster de 2", 2 argollas en D
Ref: LT - 20S

LEINIK
TECH



Anclaje reforzado reata en poliéster de 2", 2 argollas en D
Ref: LT-21S

LEINIK
TECH



Anclaje (tai off) reforzado reata en poliéster de 2" una argolla en D dieléctrico
Ref: LT - 24DE 90 - REF: LT - 24DE 180

PROTECCIÓN ALTURAS / AUTORETRACTIL - LINEA DE VIDA



Anticaidas retráctil en cable de acero inoxidable Ø 5 mm.
Función torno de salvamento con manilla desmontable. Cáster de ABS.
Sistema de bloqueo de inercia.
Disipador de energía.
Ref: TR01820U



RETRACTIL DELTA PROTECTOR
CABLE GALVANIZADO
5 mts Ref: AN12015T
6 mts Ref: AN12006T
10 mts Ref: AN12010T1



ANTICAÍDAS RETRÁCTIL DE CINCHA
PARA USO VERTICAL Y HORIZONTAL
EN PLATAFORMAS, PARA
TRAYECTOS CORTOS
Ref: MICROBLOC AN 106



RETRACTIL CABLE
GALVANIZADO STEELPRO
3 mts Ref: 501162 9 mts Ref: 500878
6 mts Ref: 500876 15 mts Ref: 500879



HE-10N
Linea de vida autoretractil
con cinta de 25 mm
longitud 10 m



HE-3D
Linea de vida autoretractil
con cinta de 25 mm
longitud 3 m



HE-6N
Linea de vida autoretractil
con cinta de 20 mm
longitud 6 m



PE-25S
Linea de vida autoretractil
con guaya en acero
galvanizado de 4,8 mm
longitud 25 m



PE-20S
Linea de vida autoretractil
con guaya en acero
galvanizado de 4,8 mm
longitud 20 m



BRAZOS PESCANTE



BRAZOS PESCANTE



LINEA DE VIDA HORIZONTAL DELTA
EN CABLE DE ACERO
INOXIDABLE KIT BATILIGNE
15 M REF: WVBATKIT15
20 M REF: WVBATKIT20
30 M REF: WVBATKIT30



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
20 METROS EN REATA CON
TRINQUETE PARA 2 PERSONAS.
REF: LV201



DISPOSITIVO DE ANCLAJE
PROVISIONAL CON RUEDAS
REF: LV130_



LINEA DE VIDA HORIZONTAL
STEELPRO
20 M REF: 500955

PROTECCIÓN ALTURAS / LINEA DE VIDA

LINK
TECH



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
20 METROS
REF: HLL01 . 20M

LINK
TECH



LÍNEA DE VIDA VERTICAL
CON GANCHO 2-1/4" 13MM
10mts, 20mts, 30mts, 40mts, 50mts,
60mts, 70mts, 80mts, 90mts, 100mts
REF: LI83

LINK
TECH



LÍNEA DE TRABAJO
Ponchada con ojo en extremos
Ref: LT-13 (13 mm)
Ref: LT-11 (11mm)

LINK
TECH



JUEGO DE PRETALES
REF: LT - 8000

STEELPRO
SAFETY



LÍNEA DE VIDA VERTICAL
ENCAPSULADA HARD
10 M REF: 500291
20 M REF: 100750130223

STEELPRO
SAFETY



LÍNEA DE VIDA
TRABAJO VERTICAL
CUERDA DE 16 MM EN KERMANTLE
20 M REF: 500950
30 M REF: 500951
50 M REF: 500952

EPI



Ref: 50-104A:
Línea de Vida vertical
con gancho de 3/4" y
contrapeso en
13 mm y 16 mm

EPI



Ref: 50-104B:
Línea de Vida vertical
con gancho de 2 1/2" y
contrapeso en
13 mm y 16 mm

EPI



Ref: ELV-CP2-16
Línea de Vida Vertical
con gancho recubierto en
Nylon de 2 1/2" con
contrapeso.

EPI



Ref: ELV-CP1-13
Línea de Vida Vertical elaborada
en cuerda poliéster de 13mm con
gancho recubierto en Nylon de 3/4"
con contrapeso.

EPI



Ref: ELV-CP2-13
Línea de Vida Vertical elaborada en
cuerda poliéster de 13mm con
gancho recubierto en Nylon de 2 1/2"
con contrapeso.

EPI



KIT LÍNEA DE VIDA
VERTICAL
Ref: 50-101B16

EPI



CUERDA
13 mm Ref: 50-32 - 14 mm Ref: 50-31
16 mm Ref: 50-30
Tramos 50 - 100 - 150

DELTAPLUS

Ref: TRA32



Trípode Telescópico
de aluminio regulable
de 1,74 a 3,02 mts.



Bolsa Con Ruedas Para Trípode
Ref. TRBAG3

DELTAPLUS



Torno elevador manual de cable
galvanizado. Largo 20 m.
Sistema antiretorno.
Empuñadura plegable.
REF: TR00520

DELTAPLUS



Camilla de salvamento universal
vendida con cinturones salvavidas,
colchones y reposapiés.
Retardante de la llama.
REF: TC102C

PROTECCIÓN ALTURAS / ACCESORIOS

STEELPRO
SAFETY



MOSQUETÓN
SIMÉTRICO EN ACERO
DOBLE SEGURO
Ref: 500881

STEELPRO
SAFETY



MOSQUETON EN D
CARABINER EN ACERO
(DOBLE SEGURO 45kN)
STEELPRO
REF. 500882

MOSQUETON EN D CARABINER
EN ACERO (TRIPLE SEGURO 45kN)
STEELPRO Ref. 500883

DELTA PLUS



MOSQUETÓN DE ALUMINIO
MUY LIGERO CON SISTEMA
DE BLOQUEO AUTOMÁTICO PARA
FACILITAR LA INSTALACIÓN
REF: AM025X2



MOSQUETÓN SIMÉTRICO
CARABINERO CON ANSI.
SIMÉTRICO
REF: 1859010-2T



MOSQUETÓN EN "D"
CARABINERO CON CE.
ASIMÉTRICO
REF: 1859037-2T



ARRESTADOR DE CAIDA 16 MM
CUERDA + MOSQUETON
DOBLE SEGURO
REF: 500723-1

EPI



50-41-2
MOSQUETON TIPO CARABINERO
MEDIANO

EPI



50-41-3
MOSQUETÓN TIPO CARABINERO
PEQUEÑO

EPI



50-40A-5

Arrestador de Caídas
para cuerda de 16mm
con argolla de 55mm

Arrestador de Caídas
para cuerda de
12mm - 14 mm
con argolla de 55mm

50-40A-3

EPI



50-40-3A
Arrestador de Caídas
para cable de acero
de 3/8" de 10 mm
de diámetro

Arrestador de Caídas
para cable de acero
de 5/16" de 8 mm
de diámetro

50-40-3B

DELTA PLUS



PUNTO DE ANCLAJE FIJO EN
ACERO INOXIDABLE N904S
PERNO 5/8"

REF: WCO48404YS

DELTA PLUS



PLAQUETA DE ANCLAJE
INOXIDABLE

REF. LV100

EPI



50-44AC

En Acero



50-44

En Aluminio

Descendedores tipo 8 para rescate,
para uso en cuerdas de 11 a 16mm

EPI



50-48

Polea doble
de 16mm,
en aluminio

EPI



50-49

Polea sencilla
de 13 mm,
en aluminio

PROTECCIÓN ALTURAS / ACCESORIOS



FRENO / ARRESTADOR PARA CUERDA
16MM
REF: N-610



FRENO / ARRESTADOR
PARA CUERDA 12-14MM
REF: N-616



CUERDA FRENO/ ARRESTADOR PARA
CABLE ACERO 8MM
REF: N-620



FRENO/ ARRESTADOR PARA
CABLE ACERO 10MM
REF: N-622



CARABINER / MOSQUETÓN
REF: N-244



CARABINER / MOSQUETÓN
REF: N-257



PUNTO DE ANCLAJE / CONECTOR EN D
ORIFICIO DE 5/8
REF: N-904



OCHO EN ACERO / DESCENDEDOR
REF: N-4506



POLEA SENCILLA
REF: N-5330



POLEA DOBLE
REF: N-5332



ASCENDEDOR DE PUÑO
PARA CUERDA DE 9-12MM
REF: N-5302



ASCENDEDOR DE PECHO
PARA CUERDA DE 9-12MM
REF: N-5306



CARABINER / MOSQUETON OVALADO
REF: 1101



CARABINER / MOSQUETON
REF: C-402



PUNTO DE ANCLAJE / CONECTOR
REF: 3732

PROTECCIÓN ALTURAS / RESCATE

LEONIK
TECH



Arnés profesional para rescate
5 argollas
Ref: ET5CR

LEONIK
TECH



Arnés profesional para rescate 7 argollas
Ref: LT-7C-R

EPI



Ref: PAY-DPLF-P3

Arnés Premium Dieléctrico rescate tipo y de 5 argollas con faja protector lumbar y protector de piernas

EPI



Ref: PAR-PLF-P3

Arnés de cuerpo entero en "H" de 5 argollas tipo rescate con acolchados

EPI



Ref: PAR-PLFC-P4

Arnés de cuerpo entero en X de 7 argollas, tipo rescate

EPI



50-48

Polea doble de 16mm, en aluminio

EPI



50-49

Polea sencilla de 13 mm, en aluminio

EPI



50-44AC

50-44

En Acero

En Aluminio

Descendedores tipo 8 para rescate, para uso en cuerdas de 11 a 16mm

EPI

KIT DE RESCATE
SISTEMA 4 a 1
REF: P-KR-01



50-45 I/D

ASCENDEDORES DE PUÑO TIPO YUMAR
PARA CUERDA HASTA 13MM
I: IZQUIERDO D: DERECHO

DELTA PLUS



Anticaidas retráctil en cable de acero inoxidable Ø 5 mm.
Funcion torno de salvamento con manilla desmontable.
Cárter de ABS.
Sistema de bloqueo de inercia.
Disipador de energía.
Ref: TR01820U

DELTA PLUS



Ref: TRA32

Trípode Telescópico de aluminio regulable de 1,74 a 3,02 mts.

DELTA PLUS



Torno elevador manual de cable galvanizado. Largo 20 m.
Sistema antiretorno.
Empuñadura plegable.
REF: TR00520

DELTA PLUS



Camilla de salvamento universal vendida con cinturones salvavidas, colchones y reposapiés.
Retardante de la llama.
REF: TC102C

PROTECCIÓN ALTURAS / ACCESORIOS



DOBLE POLEA DE BRIDAS
OSCILANTES DE ALUMINIO
Ref: TC015_



POLEA DE BRIDAS
OSCILANTES DE ALUMINIO
Ref: TC005_



ANTICÁIDAS DESLIZANTE
SOBRE CUERDA Ø 12 MM - 20 M
Ref: AN06320_



KIT DE RESCATE SISTEMA 4 a 1
REF: PK-R-01



50-45R
ASCENDEDOR TIPO RESCATE PARA
CUERDA HASTA 13MM.



50-45 I/D
ASCENDEDORES DE PUÑO TIPO YUMAR
PARA CUERDA HASTA 13MM
I: IZQUIERDO D: DERECHO



MALETÍN
Ref: MALT



PERCHA PARA ESPACIOS
CONFINADOS
Ref: PP-YRP-1



SILLA PARA TRABAJOS EN
SUSPENSIÓN CON PROTECTOR
LUMBAR Y ARGOLLA DORSAL
Ref: 50-100



SILLA DIELECTRICA PARA TRABAJOS
PROLONGADOS EN SUSPENSIÓN
CON RIESGO ELÉCTRICO
Ref: 5PS-HD-01




SILLA PARA TRABAJO EN ALTURAS
Ref: 500880



KIT PORTAHERRAMIENTA COMPUESTO
POR ESLINGA Y PORTAHERRAMIENTA
TUBULAR + BOLSA DE ALMACENAMIENTO
Ref: HA200 + RA005L



ANCLAJE
Ref: LV400



TAPETE DIELECTRICO
CALSE 0, 2, 4
REF: LB-DEK0-S7-1

PERTIGA TELESCÓPICA
PENTAGONAL
COLOR AMARILLO
REF: PPOL9/120U



Fameca



PERTIGA DE SALVAMENTO 66KV
REF: TP12C12



PÉRTIGA TELÉSCOPICA HASTINGS
SERIE HV 240



MALETA ELECTRO SOCORRO



SILLA PARA TRABAJO EN ALTURAS
REF: LT79

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE HILAZA RECUBIERTO



GUANTE BOYUAN DE HILAZA 3 HILOS
CALIBRE 7
REF: BG103



GUANTE EN HILAZA RECUBIERTO
EN CAUCHO EN PALMA DORSO
REF: BG177R



GUANTE EN HILAZA RECUBIERTO
EN LATEX AMARILLO
REF: BG180Y



GUANTE BOYUAN BUILD
EN HILAZA RECUBIERTO EN NITRILLO
AMARILLO, PUÑO ELÁSTICO CERRADO
REF: BG446Y



GUANTE BOYUAN MECA 1
HILAZA CUBIERTO EN NITRILLO LISO,
PUÑO ELÁSTICO CERRADO
REF: BG442



GUANTE BOYUAN MECA 3
EN HILAZA DOBLE CUBIERTO EN
NITRILLO LISO, PUÑO ABIERTO. NEGRO
REF: BG444R



GUANTE BOYUAN COLD
EN HILAZA RECUBIERTO EN PVC
PUÑO ELASTICO CERRADO
REF:



GUANTE RESISTENTE AL CORTE CUT5
RECUBIERTO CON PU
REF: BG199



GUANTE BOYUAN DE ALGODÓN
COLOR BLANCO
EN PUÑO ELÁSTICO TIPO PETROLERO
REF: BG2301W / T= UNICA (10)



GUANTE CANVAS ORANGE
GUANTE DE ALGODÓN COLOR
NARANJA CON PUÑO ELÁSTICO
REF: BG23010



GUANTE BOYUAN RESISTENTE AL CORTE CUT 7
RECUBIERTO EN POLIURETANO
PUÑO TEJIDO EN PU
REF: BG199BA7 / T= 8-9-10



GUANTE BOYUAN PU
EN POLIÉSTER RECUBIERTO
EN POLIURETANO,
CALIBRE 13"
REF: BG172C



GUANTE GRIP
EN POLIÉSTER RECUBIERTO EN NITRILLO
CORRUGADO, CALIBRE 13"
REF: BG173Z



GUANTE SMOOTH
EN POLIÉSTER RECUBIERTO
EN NITRILLO
CALIBRE 13"
REF: BG174B



GUANTE POLIÉSTER
RECUBIERTO EN LATEX CORRUGADO
REF BG184



GUANTE SMOOTH ROB
EN POLIÉSTER RECUBIERTO EN
NITRILLO, CALIBRE 13".
COLOR NEGRO PALMA AZUL.
REF: BG174BF



GUANTE EN POLIÉSTER
RECUBIERTO EN NITRILLO
REF: BG173BL
TALLAS 8-9-10



GUANTE BOYUAN SMOOTH
ANTICORTE NIVEL 5 RECUBIERTO EN
ESPUMA DE NITRILLO, REFUERZO ENTRE
PULGAR E INDICE.
REF: BG200S



GUANTE EN POLIÉSTER
RECUBIERTO EN PU
REF: BG172BL
TALLAS 8-9



GUANTE BOYUAN ANTI IMPACTO CUT 5
CON PROTECCION EN CAUCHO
TERMOPLASTICO EN NUDILLOS
REF: BG191



GUANTE BOYUAN NITRILLO
PUÑO SEGURIDAD NITRITOP LISO
REF: BG444



GUANTE BOYUAN ANTI IMPACTO
TEXTIL CUT 5 RESISTENTE AL CORTE
NIVEL 5 RECUBRIMIENTO
EN ESPUMA DE NITRILLO
REFUERZO ENTRE PULGAR E INDICE
REF: BG190S



GUANTE BOYUAN 100 NITRILLO 13 "
CALIBRE 15 CON FLOCK
COLOR VERDE PUÑO RECTO
REF: BG483-33 / T=8-9-10

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE BOYUAN 100 NITRILO 18"
CALIBRE 22 CON FLOCK
COLOR VERDE PUÑO RECTO
REF: BG483-45 / T=8-9-10



GUANTE SOLDADOR BOYUAN GOLD
SOLDADOR AMARILLO CON REFUERZO EN
PALMA, HILO KEVLAR Y MATACHISPA. 16"
REF: BG3514R



GUANTE SOLDADOR BOYUAN BLUE
REFUERZO EN PALMA, PULGAR Y NUDILLOS,
COSIDO EN FIBRA DE ARAMIDA, RETARDANTE
AL FUEGO, CON DULCEABRIGO. 16"
BG3515C



GUANTE SOLDADOR BOYUAN MAX
REFUERZO EN PALMA, INDICE Y PULGAR,
COSIDO EN FIBRA DE ARAMIDA,
RETARDANTE AL FUEGO CON
DULCEABRIGO. 16"
REF: BG3510YR



GUANTE SOLDADOR BOYUAN GOLD SMALL
REFUERZO EN PALMA, COSIDO EN
FIBRA DE ARAMIDA, RETARDANTE
AL FUEGO, Y MATACHISPAS, CON
DULCEABRIGO. 14"
REF: BG3515G



GUANTE BOYUAN BLACK CALF
GUANTE EN VAQUETA NEGRA CON VELCRO
EN PUÑO
REF: BGMP01



GUANTE BOYUAN DRIVE
PISTOLERO EN LONA
CON CARNAZA
REF: BG3417



GUANTE BOYUAN RESITER
EN PVC COLOR NEGRO Y ROJO
16"
REF: BG503R



GUANTES EN FIBRA HERO CON REFUERZO
Y OPALMA DE CARNAZA
RESSITENTE AL CORTE A7 Y A LA ABRASIÓN NIVEL 5
REF: 93861



GUANTES MECÁNICOS IDEALES
PARA TRABAJOS EN ENTORNOS SECOS
REF: VE702P



GUANTE DELTA POLIESTER
RECUBIERTO EN POLIURETANO
REF: VE702PN



GUANTE ANTIVIBRACIÓN - ANTIESTÁTICO
POLIESTER
REF: VV904JA



GUANTE DELTA POLIESTER IMPREGNACION
DE LATEX PURE EN PALMA Y
REF: VE733



GUANTE ANTIESTÁTICO POLIESTER/CATBONO
PALMA IMPREGNADA DE PU
REF: VE702PESD



GUANTE PALMA POLIAMIDA PU + PUNTITOS
DORSO POLIESTER/PU - REFUERZOS DORSO
REF: VV900



GUANTE EN POLIESTER CON
IMPREGNACIÓN DE ESPUMA LÁTEX
REF: VV733 APOLON



GUANTE EN PIEL SERRAJE VACUNO SUPERIOR CON
TRATAMIENTO ANTICALÓRICO
REF: CA615K



GUANTE TEJIDO DE POLIETILENO
CON DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO
REF: VV910 EOS NOCUT



GUANTE RESISTENTE A LOS ARCOS ELÉCTRICOS
REF: VV7914



GUANTE ANTICORTE VENICUT
Ref: C05



GUANTE ANTICORTE VENICUT
REF: D02



GUANTE DELTA ANTICORTE VECUT58
EN FIBRA DE POLIURETANO
REF: VENICUT D04



GUANTE DELTA ANTICORTE VECUT B04
EN FIBRA DE POLIURETANO
REF: VENICUT 34



GUANTE SOLDADURA PIEL SERRAJE
ANTICALÓRICO
COLOR: AZUL/MARRON
REF: TER300



GUANTE SOLDADURA CROSTA
DORSO ALUMINIO
REF: TERK400

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE CONTRA CORTES Y CALOR 500°C - 36 CM DE LARGO
REF: TERK500



GUANTE SOLDADOR
PIEL SERRAJE VACUNO SUPERIOR
TC71609 TC71610



GUANTE PVC SOBRE SOPORTE ALGODÓN
LONGITUD: 62 CM
ESPESOR: 1,30 MM.
REF: VE766
VE766BL08 VE766BL09 VE766BL10



GUANTE DE TOUTRAVO NEOPRENO FLOCADO DE ALGODÓN
VE509NO06 VE509NO08
VE509NO07 VE509NO09



GUANTE DE NITRILLO SOBRE SOPORTE JERSEY ALGODÓN
REF: NI170



GUANTE DE NITRILLO SOBRE SOPORTE JERSEY ALGODÓN
REF: NI175



GUANTE DE NITRILLO SOBRE SOPORTE JERSEY ALGODÓN
REF: NI155



GUANTE DE PUNTO DE ACRILICO/POLIAMIDA - PALMA, DEDOS Y MITAD-DORSO, IMPREGNADA ESPUMA DE NITRILLO
REF: VV750



GUANTE NITRILLO SOPORTE POLIAMIDA PALMA IMPREGNADA DE NITRILLO ESPUMA - 35 CM
REF: VV835



GUANTE TEJIDO DELTANOCUT - DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILLO - GALGA 13
REF: VECUTD04



GUANTE CUARTO FRIO 100% POLIAMIDA. MANO TOTALMENTE IMPREGNADA DE NITRILLO. SEGUNDA IMPREGNACIÓN DE NITRILLO ESPUMA EN PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS.
REF: VV636



GUANTE NITRILLO FLOCADO DE ALGODÓN. LONGITUD : 33 CM. ESPESOR : 0,38 MM.
REF: VE802



GUANTE DE ACRILICO/POLIAMIDA MANO IMPREGNADA DE LATEX PALMA IMPREGNADA DE LATEX ESPUMA
REF: VV736



GUANTE NITRILLO
REF: VE801



GUANTE ANSELL SCORPIO NEOPRENO 14"



GUANTE CRUZADER FLEX MANEJO DE PIEZAS CALIENTES 180°



KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 00, CLASE 0 CLASE 2, CLASE 4



GUANTE PALMERO TULA DORSO NEGRO



GUANTE HILAZA PUNTO PVC EN DOS CARAS



GUANTE TIPO INGENIERO SENCILLO



GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO EN VAQUETA



GUANTE CARNAZA SENCILLO



GUANTE TIPO INGENIERO LARGO EN VAQUETA 14"



GUANTE TIPO INGENIERO REFORZADO EN CUERO DE VAQUETA TALLAM M



GUANTE EN VAQUETA TIPO INGENIERO PACIFICO REFORZADO INTERNO - EXTERNO



GUANTE PALMERO EN CUERO DE VAQUETA REFORZADO EN VAQUETA Y MANGA EN CARNAZA

PROTECCIÓN MANUAL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE SOLDADOR CARNAZA
NARANJA FORRADO 100% ALGODÓN
REF. 300850670008

STEELPRO
SAFETY



GUANTE VAQUETA
STEELPRO SUPERVISOR
AMARILLO - NATURAL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX NYLON POLIURETANO
TALLAS: XS - S - M - L COLOR: NEGRO

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX
NYLON PU GRIS/NEGRO
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX
NYLON PU GRIS PALMA GRIS
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX RESISTENTE AL CORTE
CUT-5 NITRILO FOAM
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX RESISTENTE AL CORTE
CUT-5 PU
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE CUT-5 IMPACT NITRILO
RESISTENTE AL CORTE
REF. 502048

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX FOAM NITRILO

	BLACK	BLUE
S	301000790614	301000790611
M	301000790615	301000790612
L	301000790616	301000790613

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRILO SAFE RUGOSO
TALLA ÚNICA
REF. 500506

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRILO CON PUÑO
SEGURIDAD NITRITOP
TALLA ÚNICA REF. 300950690048

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRILO PUÑO TEJIDO NITRITOP
TALLA ÚNICA
REF. 300950690047

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRILSAFE LISO PUÑO DE SEGURIDAD
REF. 500507

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRILSAFE DE SEGURIDAD
ARAMIDA CUT 5
REF. 501605

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRILSAFE 13" RECUBIERTO
REF. 500503

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX HILAZA
LÁTEX ORIGINAL
TALLAS: S - M - L - XL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE MULTIFLEX HILAZA LÁTEX
ECO GRIS
TALLAS: S - M - L - XL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO ULTRASAFE
NEO-LÁTEX NARANJA 28MIL 13"
REF. 501661

STEELPRO
SAFETY



GUANTE WARM NEGRO 3/4 LÁTEX
REF. 301000780054

STEELPRO
SAFETY



NITRILSAFE SUPERVISOR AMARILLO
REF. 500498 T8 500499 T9
500500 T10

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE NEO 13"
VERDE - NEGRO
REF. 501655

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE
THERM-AZUL 13" SOPORTADO 100°C
REF. 501682

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE
THERM-AZUL 18" SOPORTADO 100°C
REF. 501679

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO ELASTOSAFE
FISHERMAN ROJO
REF. 501670

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO ELASTOSAFE
NOVA AMARILLO
REF. 501665

PROTECCIÓN MANUAL

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO MULTIFLEX CUT-5
SILICONE NARANJA HV 250°C
REF: 501692

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO ULTRASAFE
NEOTHER KEVLAR15" SOPORTADO 350°C
REF: 501686

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO ULTRASAFE
NEOTHERM 15" NEGRO SOPORTADO 250°C
REF: 501685

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN LIGERA - DESECHABLES NITRIL
G10 2 PRO PREMIUM
TALLA S Ref: 30241474 - TALLA M Ref: 30241473
TALLA L Ref: 30241475

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN LIGERA - DESECHABLE NITRIL
G10 2 COMFORT PLUS
TALLA S Ref: 30241280 - TALLA M Ref: 30241254
TALLA L Ref: 30241255

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE NITRIL PROTECCIÓN QUÍMICA
G80 18" GAUNTLET PREMIUM
TALLA 8 Ref: 30212902 - TALLA 9 Ref: 30212903
TALLA 10 Ref: 30212904

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE DE NITRIL PROTECCIÓN QUÍMICA
G80 13" NITRIL PLUS
TALLA 7 Ref: 30207864 - TALLA 8 Ref: 30207866
TALLA 9 Ref: 30207867 - TALLA 10 Ref: 30207868

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO
TRABAJOS CON GRASAS Y ACEITES
G40 RECUBIERTO NITRIL PREMIUM
TALLA 7 Ref: 30222118 - TALLA 8 Ref: 30222029
TALLA 9 Ref: 30222039 - TALLA 10 Ref: 30222028

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO
TRABAJOS PESADOS
G40 RECUBIERTO LATEX PREMIUM
TALLA 8 Ref: 30222027
TALLA 9 Ref: 30222069 - TALLA 10 Ref: 30222070

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE RESISTENTE AL CORTE - TRABAJOS MEDIOS
G60 CUTS POLIURETANO ENDURAPRO TRABAJOS MEDIOS PREMIUM
TALLA 7 Ref: 30222082 - TALLA 8 Ref: 30222055
TALLA 9 Ref: 30222083 - TALLA 10 Ref: 30222056

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE RESISTENTE AL CORTE - TRABAJOS PESADOS
G60 CUTS NITRIL ENDURAPRO TRABAJOS PESADOS PREMIUM
TALLA 8 Ref: 30222075
TALLA 9 Ref: 30222074

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO
TRABAJOS PESADOS
G40 RECUBIERTO LATEX FLEX ESSENTIAL
TALLA 8 Ref: 30225284
TALLA 9 Ref: 30225286 - TALLA 10 Ref: 30225287

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO
PRECISIÓN
G40 RECUBIERTO FLEX POLIURETANO PU FLEX ESSENTIAL
TALLA 7 Ref: 30225288 - TALLA 8 Ref: 30225290
TALLA 9 Ref: 30225289

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL



GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO
PRECISIÓN
G40 RECUBIERTO POLIURETANO PU + PREMIUM
TALLA 7 Ref: 30222026 - TALLA 8 Ref: 30222017
TALLA 9 Ref: 30222042 - TALLA 10 Ref: 30222037

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE VERDE
18" 15 MIL
TALLAS M - L - XL
REF: 500533 T7 - 500534 T8 - 500535 T9 - 500536 T10

STEELPRO
SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE VERDE
18" 22 MIL
TALLA M - L - XL
REF: 500537 T8 - 500538 T9 - 500539 T10

STEELPRO
SAFETY



GUANTE ELASTOSAFE NEO AZUL
REF: 501665 / 501666 / 501667
TALLA S - M - L

STEELPRO
SAFETY



GUANTE NITRILSAFE SIFT
REF: 501656 / 501657 / 501658
TALLA S - M - L

STEELPRO
SAFETY



GUANTE ULTRASAFE DEFENDER 18"
REF: 501674 / 501675 / 501676
TALLA S - M - L

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIeléCTRICO
TALLA 6 A 12
REF: EVOLT4

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIeléCTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT2

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIeléCTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT1

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIeléCTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT0

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIeléCTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT0

PROTECCIÓN MANUAL

ETERNA



GUANTE LIMPIA YA DOMESTICO
COLOR: AMARILLO TALLA: 7- 9

ETERNA



GUANTE COCINA ANTIDESLIZANTE MAXIMO AGARRE
COLOR: AMARILLO EN CAPA INTERNA Y GRIS CLARO EN CAPA
CORRUGADA EXTERNA
TALLA: 7- 9

ETERNA



GUANTE LIMPIA YA
COLOR: NEGRO TALLA: 7- 9

ETERNA



GUANTE LATEX
COLOR: BLANCO TALLA: XS - L

ETERNA



GUANTE VINILO
COLOR: NATURAL TALLA: XS - L

PRECISION CARE



GUANTE NITRILLO LABORATORIO
TALLA: S - XL

PRECISION CARE



GUANTE NITRILLO ODONTOLOGIA
TALLA: S - XL

PRECISION CARE



GUANTE NITRILLO SPA
TALLA: S - XL



GUANTE INDUSTRIAL PROTEX
COLOR: NEGRO TALLA: 7- 9
CALIBRE 35 - 55 - 65

PROTEX



GUANTE DOMESTICO
CALIBRE 18 - 20
COLOR: AMARILLO TALLA: 8- 9

PROTEX



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 20
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9 - 10

PROTEX



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 25
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9

PROTEX



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 30
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9 - 10

PROTEX



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 35
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9 - 10

PROTEX



GUANTE INDUSTRIAL
CALIBRE 50
COLOR: NEGRO TALLA: 9 - 10

PROTEX



GUANTE INDUSTRIAL MOSQUETERO
CALIBRE 35XL y 65XL
COLOR: NEGRO TALLA: 8- 9 - 10

PROTEX



GUANTE TIPO EXAMEN LATEX PROTEX
TALLA: S,M,L
por 100 unidades con talco
Ref: 00EXA19

PROTEX



GUANTE TIPO EXAMEN VINILO PROTEX
TALLA: S,M,L
por 100 unidades con talco
Ref: 501233 TS - 501714 TM - 501715 TL

PROTEX



GUANTE TIPO EXAMEN NITRILLO PROTEX
COLOR: AZUL TALLA: S,M,L
por 100 unidades con talco
Ref: 502264 TS - 502265 TM - 502266 TL

PROTEX



GUANTE TIPO EXAMEN NITRILLO PROTEX
COLOR: NEGRO TALLA: S,M,L
por 100 unidades con talco
Ref: 00EXA22

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE NYLON DE CALIBRE 13 CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS DE POLIURETANO.
REF: 9669



GUANTE NYLON BLANCO CALIBRE 13 CON PALMA Y DEDOS DE NITRILLO CON ACABADO LISO GRIS.
REF: 9679



GUANTE POLIESTER DE CALIBRE 13 CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS DE POLIURETANO.
REF: 96699



GUANTE POLIESTER DE CALIBRE 13 CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS DE NITRILLO LISO.
REF: 96799B



GUANTE CALIBRE 10 DE ALGODÓN/POLIÉSTER GRIS CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS DE LÁTEX.
REF: 9688



GUANTE POLIESTER CALIBRE 13 RECUBRIMIENTO DE LÁTEX RUGOSO
REF: 96899



GUANTE CALIBRE 10 DE ALGODÓN/POLIÉSTER COLOR GRIS, RECUBRIMIENTO DE LÁTEX TEXTURIZADO EN COLOR AZUL
REF: B9688



GUANTE NYLON DE 15 GALGAS RECUBIERTO NITRILLO ESPUMADO EN COLOR NEGRO
TALLA: XS - S-M-L-XL
REF: 967315



GUANTE CUERPO DE NYLON/SPANDEX CALIBRE 15, RECUBRIMIENTO BI-POLÍMERO SUMERGIDO DE 3/4 HASTA LOS NUDILLOS NITRILLO. TALLA: XS - S-M-L-XL
REF: MG9694



GUANTES NITRI-CHEM™ NITRILLO EN COLOR VERDE DE 13", ESPESOR 11 MIL (TALLA 7-8-9-10)
REF: 5309



GUANTES NITRI-CHEM™ NITRILLO EN COLOR VERDE DE 13", ESPESOR 15 MIL, TIENE FLOC (TALLA 7-8-9-10)
REF: 5319



GUANTES NITRI-CHEM™ NITRILLO EN COLOR VERDE DE 18", ESPESOR 22 MIL (TALLA M - L - XL)
REF: 5319



GUANTE NITRILLO AZUL SIN POLVO. FDA - 6 MILÉSIMAS DE ESPESOR LONGITUD 12 IN (CAJA X 100 UND)
TALLA S-M-L-XL
REF: 6012



GUANTE DE SOLDADOR DE CUERO DE HOMBRO PREMIUM SELECTO EN COLOR ROJIZO. LONGITUD 14"
REF: 4320



GUANTE DE DE MANO IZQUIERDA PARA SOLDADOR DE CUERO EN COLOR ROJIZO. LONGITUD 14"
REF: 4320LH



GUANTE DE SOLDADOR DE CUERO DE HOMBRO PREMIUM SELECTO EN COLOR ROJIZO, LONGITUD 16"
REF: 4320-16



GUANTE PREDATOR TOTALMENTE RUGOSOS RECUBIERTO EN NITRILLO
REF: 9761R



GUANTE PREDATOR RECUBRIMIENTO COMPLETO NITRILLO LISO
REF: 9761



GUANTE PREDASTRETCH NYLON CON DOBLE INMERSIÓN DE BI-POLÍMERO DE PVC NITRILLO
REF: MG9648



GUANTE EXCALIBUR® - HDPE-NYLON Y SPANDEX, RECUBIERTO PU EN PALMA Y DEDOS PU RESISTENTE AL CORTE
REF: EX5



GUANTE EXCALIBUR® HDPE, NYLON Y SPANDEX RECUBIERTO EN PALMA Y DEDOS NITRILLO ESPUMADO RESISTENTE AL CORTE
REF: EX5NF



GUANTE EXCALIBUR® HDPE, NYLON Y SPANDEX RECUBIERTO COMPLETO DE NITRILLO ESPUMADO EN PALMA Y DORSO RESISTENTE AL CORTE
REF: EX5NFF



GUANTES RECUBIERTOS LATEX ULTRATECH RESISTENTES AL CORTE, IMPACTO I
REF: UT1951



GUANTES RECUBIERTOS ESPUMA DE NITRILLO ULTRATECH® RESISTENTES AL CORTE A4 IMPACTO 1
REF: UT1952



GUANTES ULTRATECH® RESISTENTES A CORTES A4 CON PALMA ACOLCHADA. EL RESPALDO DE TPR PROPORCIONA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS 1 RECUBIERTO ESPUMA DE NITRILLO
REF: UT2953



GUANTES NINJA® BNF CON RECUBRIMIENTO NIT®, FORRO DE NYLON - SPANDEX. DOBLE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE
TALLA S - M - L - XL
REF: N96785



GUANTE EN TEJIDO DE HILO ACRILICO 100% REVESTIDO EN LATEX AZUL I. ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 4 EN511 FRIO CONVECTIVO Y CONTACTO FRIO NIVEL 1
REF: 9690Y



GUANTES DE TRABAJO AISLADOS ULTRATECH® CUBIERTA DE NYLON/SPANDEX FORRO DE LANA MERINO, NITRILLO DE MICROESPUMA EN511 CONTACTO FRIO NIVEL 1 FDA
REF: 9674IN

¿Cómo interpretar los símbolos?

 - Laboratorios médicos, laboratorios farmacéuticos, laboratorios químicos.	 - Minería, extracción.
 - Agropecuario, floricultor, agrícola, fumigación, travaso.	 - Limpieza de espacios públicos, recolección y manipulación de residuos.
 - Industria alimenticia, HORECA, manipulación de alimentos, conservas, bebidas.	 - Industria en general, industria de conservas, industria de lácteos, industria sanitaria, industria química.
 - Industria automotriz, reparación automotor, transporte.	 - Farmacéutica.
 - Manipulación materiales de construcción, hormigón, ladrillos, tejas, encofrado, fundido, reparación, pintura.	 - Cosmética, belleza.
 - Manufacturera.	 - Limpieza, aseo, higiene.

 - Mascotas.	 - Refinerías.
 - Pesqueras, cultivo de ostras y camarones.	 - Galvanizado.
 - Químicos, ácidos, ácidos oxidantes, gases y vapores.	 - Fundición, colado, radiación altas temperaturas.
 - Mantenimiento, limpieza industrial, limpieza liviana, mantenimiento industrial, montaje, mampostería.	 - Industria de moldeo, industria de cerámica, cementeras.
 - Petroquímicas, perforación, extracción, completamiento.	 - Fabricación e instalación de vidrios, industria cristalera, montaje e instalación de ventanas.
 - Ensamblaje.	 - Industria de Adhesivos.
 - Contacto con altas y bajas temperaturas.	 - Almacenamiento.
 - Oil & Gas, off-shore	 - Doméstico.

GUÍA DE SELECCIÓN DE SUSTANCIAS

EN374:2016 Requisitos exigidos para riesgos químicos

Manipulación de:	Código	Producto químico	Número CAS
Alcoholes	A	Metanol 100%	67-56-1
Cetonas	B	Acetona 100%	67-64-1
Nitrilos	C	Acetonitrilo 99%	75-05-8
Disolventes clorados	D	Diclorometano 99%	75-09-2
Compuestos sulfurados (con azufre)	E	Bisulfuro de carbono 100%	75-15-0
Hidrocarburos/disolventes aromáticos	F	Tolueno 100%	108-88-3
Aminas	G	Dietilamina 98%	109-89-7
Éteres	H	Tetrahydrofurano THF 100%	109-99-9
Ésteres	I	Acetato de etilo 99%	141-78-6
Disolventes Alifáticos	J	n-Heptano 99%	142-82-5
Bases orgánicas	K	Hidróxido de sodio 40%	1310-73-2
Ácidos oxidantes	L	Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9
Ácido mineral inorgánico, oxidante	M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2
Ácidos orgánicos	N	Ácido acético 99%	64-19-7
Bases orgánicas	O	Amoniaco 25%	1336-21-6
Peróxidos	P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1
Ácido mineral inorgánico	S	Ácido fluorhídrico 40%	7664-39-3
Aldehído	T	Formaldehído 37%	50-00-0

EN 374-2:2014:	Determinación de la resistencia a la penetración.
EN 16523-1:2015:	Permeación por químicos líquidos bajo condiciones de contacto continuo. (actualiza al apartado 3 de la EN374).
EN 374-4:2013:	Determinación de la resistencia a la degradación por químicos.

PERMEABILIDAD Tiempo de paso (minutos)

0	1	2	3	4	5	6
>10	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN374:2016 REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO



Tipo de Guante	Requisito de Norma	Marcación
Tipo A	"Resistencia a la penetración (EN 374-2) Testeo de al menos seis (6) productos de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso ≥ 30 min "	EN ISO 374-1 / Tipo A
Tipo B	"Resistencia a la penetración (EN 374-2) Testeo de al menos tres (3) productos de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso ≥ 30 min "	EN ISO 374-1 / Tipo B
Tipo C	"Resistencia a la penetración (EN 374-2) Testeo de al menos un (1) producto de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso ≥ 10 min "	EN ISO 374-1 / Tipo C

La norma EN 374:2016 establece los requisitos de cumplimiento para guantes destinados a la protección del usuario contra los productos químicos y/o microorganismos son categoría III. Esta norma no establece requisitos de protección mecánica (vea EN388:2016) o de temperaturas (vea EN407:2004)

NORMATIVIDAD EN388:2016

Level	EN ISO Cut Resistance
A	2 Netwtons 204gms
B	5 Netwtons 505gms
C	10 Netwtons 1020gms
D	15 Netwtons 1530gms
E	22 Netwtons 2243gms
F	30 Netwtons 3059gms

EN 407



TALLAS LÍNEA MULTIFLEX

COLOR RIBETE	TALLA EN LETRA	TALLA EN NÚMERO
VERDE	TALLA XS	7
AMARILLO	TALLA S	8
ROJO	TALLA M	9
NEGRO	TALLA L	10
GRIS	TALLA XL	11

PROTECCIÓN FACIAL

STEELPRO
SAFETY



CARETA SOLDAR
ADAPTABLE A CASCO
500562

STEELPRO
SAFETY



VISOR DE MALLA METÁLICA
ADAPTABLE A CASQUETE - PORTA VISOR
REF: 500859

STEELPRO
SAFETY



VISOR POLICARBONATO CON
Y SIN RIBETE ALUMINIO 8 X 16
RIBETE REF: 201800280048
SIN RIBETE REF: 201801160451

STEELPRO
SAFETY



ADAPT. PLASTICO PORTA
VISOR CASCO
REF: 201800040049

STEELPRO
SAFETY



CARETA DE ESMERILAR
CON Y SIN RIBETE / RATCHET
SIN RIBETE 201801160452
CON RIBETE 201801160448

STEELPRO
SAFETY



CASQUETE PORTAVISOR
AMARILLO CON RATCHET
201800280047

STEELPRO
SAFETY



VISOR DE MALLA
ADAPTABLE A CASCO O CM501
501080

STEELPRO
SAFETY



CASQUETE NEGRO
AJUSTABLE ROCKET
500563

STEELPRO
SAFETY



CARETA VISOR IR 3.0 ROCKET
500992

STEELPRO
SAFETY



CARETA VISOR IR 5.0
ROCKET DORADO
500993

STEELPRO
SAFETY



CARETA VISOR IR 5.0 ROCKET
500994

STEELPRO
SAFETY



MASCARA DE SOLDAR OPTECH
SUPERFOTOSENSIBLE AUTOMATI.
901809220333

BOYUAN



CARETA PARA SOLDAR
VIDRIO LEVANTABLE
FACIAL PULL UP.
REF: BYHF402

BOYUAN



VISOR EN POLICARBONATO RÍGIDO
REF: BYHFPC

BOYUAN



VISOR EN MALLA DE ACERO
PARA GUADANADORA
REF: BYHFSC

DELTA PLUS



CARETA PARA SOLDAR SCREEN
ARCO ELECTRIC DELTA
REF: SCREEN

DELTA PLUS



VISOR FLASH ARCO ELÉCTRICO
CAPA SOLA AF/PC cal/cm2
CON PROTECTOR DE BARBILLA

DELTA PLUS



Ref. WCOASP5111
Caretas para soldar fabricadas en termoplástico
de alta resistencia, porta vidrio levantara,
ajuste de cabezal tipo ratchet. Resistente al im
a altas temperaturas, impacto y chispas,
portavideo levantara, graduacion tipo ratchet.

DELTA PLUS



CARETA PARA FUMIGACION
CON VISOR EN PETG
REF: CARETA FUMIGAR

DELTA PLUS



ADAPTADOR
VISOR FLASH
ARCO ELÉCTRICO

PAULSON
INTERNATIONAL



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
COLOR: GRIS, AZUL
REF: ECOARC2-18HT

SALISBURY



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
REF: AS1200CLR-SPL

LIBUS
FEEL SAFE



MASCARA SOLDADOR
STRONG WELDER 800/550
REF: 904046

LIBUS
FEEL SAFE



MASCARA SOLDADOR
STRONG WELDER 1000
REF: 902882

LIBUS
FEEL SAFE



MASCARA SOLDADOR
STRONG WELDER 500
REF: 903793

PROTECCIÓN VISUAL

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD ECO SPORT
LENTE TRANSPARENTE, GRIS

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD FALL DUAL
Ref: 904044 Anteojo Dual Transparente AF-SP
Ref: 904045 Anteojo Dual Gris AF-SP

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD MIG
LENTE AMARILLO, TRANSPARENTE,
GRIS, VERDE

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD
ECO SOFT BLISTER
LENTE TRANSPARENTE
Ref: 903096

Libus



LENTE LIBUS ECO LINE SIN AF
LENTE LIBUS AVIATOR CON AF

- Lente Claro 900558
- Lente Gris 900555

Libus



LENTE LIBUS ECO LINE CON AF

- Lente Claro 900559
- Lente Gris 900556

Libus



LENTE ARGON CON AF

- Lente Claro 900497
- Lente Gris 900498

Libus



LENTE LIBUS NEON CON AF

- Lente Claro 902027
- Lente Gris 902028

Libus



LENTE LIBUS IMPACT CON AF

- Lente Claro 901604
- Lente Gris 901606

Libus



LENTE LIBUS ARGON ELITE CON AF

- Lente Claro 902025
- Lente Gris 902026

Libus



LENTE LIBUS AVIATOR CON AF

- Lente Claro 900558
- Lente Gris 900555

Libus



LENTE LIBUS NEW CLASSIC CON AF

- Lente Claro 902107
- Lente Gris 902108

STEELPRO
SAFETY



LENTE EPSILON
BROWN HYDROPHILIC AF
Ref. 501643

STEELPRO
SAFETY



LENTE POLARIS HYDROPHILIC
AF CLARO
Ref. 501634

STEELPRO
SAFETY



LENTE POLARIS ESPEJADO AZUL
Ref. 501634

STEELPRO
SAFETY



LENTE RIGEL CLARO AF
HYDROPHILIC AF
Ref. 501641

STEELPRO
SAFETY



LENTE EPSILON
ESPEJADO GRIS AF
Ref. 501645

STEELPRO
SAFETY



LENTE RIGEL MALLA
Ref. 501640

STEELPRO
SAFETY



LENTE SIRIUS CLARO
HYDROPHILIC-2+ - AF
Ref. 501635

STEELPRO
SAFETY



LENTE WOLF CLARO AF
USO PRESCRITOS - FORMULADOS
Dioptría + 1.5 Ref. 501637
Dioptría + 2.0 Ref. 501638
Dioptría + 2.5 Ref. 501639
Neutron Ref. 501636

PROTECCIÓN VISUAL

STEELPRO
SAFETY



LENTE LITE

● Lente Claro 501630

STEELPRO
SAFETY



LENTE SPY

● Lente Claro 352451590208
● Lente Gris 901259140245
● Lente In/out 901259140236

STEELPRO
SAFETY



MONOGAFA EVEREST AF

● Lente Claro 352450080145
● Lente Gris 352450080146

STEELPRO
SAFETY



MONOGAFA ALPHA

Azul Espejado, Negro
Claro

STEELPRO
SAFETY



MONOGAFA WIND
501227

STEELPRO
SAFETY



LENTE AERO AF

● Lente Claro 352450050022
● Lente Gris 352450050023
● Lente In-out 352450050024

STEELPRO
SAFETY



LENTE TOP GUN OPTICO AF

● Lente Claro 352451140141
● Lente Gris 352451140142

MCR
SAFETY



LENTE CLARO DE POLICARBONATO
RESISTENTE A LOS RAYONES
FILTRA LOS RAYOS UV
RECUBRIMIENTO EXCLUSIVO DURAMASS®
REF: CL110R

MCR
SAFETY



LENTE OSCURO DE POLICARBONATO
RESISTENTE A LOS RAYONES
FILTRA LOS RAYOS UV
RECUBRIMIENTO EXCLUSIVO DURAMASS®
REF: CL112R

MCR
SAFETY



GAFAS DE SEGURIDAD SERIE 23 CON
LENTES TRANSPARENTES
RECUBRIMIENTO ANTIVAHO UV-AF
RESISTENTE A LOS RAYONES
REF: 2310AF

STEELPRO
SAFETY



LENTE SPY FLEX CLARO AF

● Lente Claro 352451600040
● Lente Gris 352451600041
● Lente In/out 352451600043

STEELPRO
SAFETY



LENTE SPY AF

● Lente Claro 352451590099
● Lente Gris 352451590100
● Lente In-out 901259140236

STEELPRO
SAFETY



LENTE PERSONA AF

● Lente Claro 351251160342
● Lente Gris 351251160343
● Lente Ambar 352451010067

STEELPRO
SAFETY



LENTE X5 AF

● Lente Claro 352451700154
● Lente Gris 352451700156

STEELPRO
SAFETY



LENTE NITRO CLARO SIN AF

● Lente Claro 352451090069
● Lente Gris 352451090071
● Lente In/out 352451090070

STEELPRO
SAFETY



LENTE TOP GUN

● Gris 500570
● Claro 500569

STEELPRO
SAFETY



LENTE TOP GUN AF

● Gris 352451650078
● Claro 352451650077
● Ambar 352451650098
● In-out 352451650093

STEELPRO
SAFETY



LENTE TOP GUN INFRARED 5.0
Ref: 352451650086

STEELPRO
SAFETY



LENTE DUAL X5 ESPEJADO
REF: 901259140291

DELTAPLUS



GAFAS MÁSCARA DE SOLDADOR.
OCULARES ABATIBLES.
MONTURA FLEXIBLE DE
PVC. VENTILACIÓN INDIRECTA.
REF: TOBA3T5

PROTECCIÓN VISUAL



GAFAS EGON ERGONÓMICAS
OCULARES POLICARBONATO,
CLARA Y OSCURA
REF: EGON



LENTE PACAYA LYVIZ
COLOR: INCOLORO



GAFAS CON PATILLAS
DE PROTECCIÓN CON
INSERTO DE ESPUMA
EXTRAÍBLE, POLIVALENTES



LENTE PACAYA SMOKE LYVIZ
COLOR: AHUMADO



LENTE HEKLA2 CLEAR
COLOR: INCOLORO



LENTE MURIA 1
COLOR: INCOLORO



GAFAS DE SEGURIDAD HYDROBLAST HB3
CON LENTES TRANSPARENTES
BANDA PARA LA CABEZA DE GOMA AJUSTABLE
REF: HB1320PF



MONOGAFAS BOYUAN
CON PROCTETOR LATERAL
Y VENTILACIÓN DIRECTA
REF: BYG0017 / CLARO



LENTE SPORT AJUSTABLE
DE POLICARBAONATO
MARCO NEGRO LENTE CLARO / GRIS
REF: BYG001BW



LENTE CAPITAN BLUE DARK
AJUSTABLE DE POLICARBONATO,
MARCO AZUL Y ROJO,
LENTE OSCURO
REF: BYG001RBB



LENTE CAPITAN BLU CLEAR
AJUSTABLE DE POLICARBONATO,
MARCO AZUL, LENTE CLARO.
REF: BYG001AW



LENTE CAPITAN RED BLU CLEAR
AJUSTABLE DE POLICARBONATO,
MARCO AZUL, LENTE CLARO.
REF: BY6001-RBW



LENTE SPIDER HC OSCURO
EN POLICARBONATO, MARCO EN PVC,
AJUSTE ANGULAR. TIENE FILTRO CON
PROTECCIÓN UV. PROTECCIÓN LATERAL
REF: BYG121G



LENTE SPIDER HC OSCURO
EN POLICARBONATO, MARCO EN PVC,
AJUSTE ANGULAR. TIENE FILTRO CON
PROTECCIÓN UV. PROTECCIÓN LATERAL
REF: BYG121C



LENTE SPIDER AF CLARO
POLICARBONATO, MARCO EN PVC CON
BRAZOS EN SILICONA, CON FILTRO UV Y
ANTIEMPAÑANTE.
REF: BYG22CA



LENTE V30 MAVERICK PREMIUM
OPTICO LENTE FORMULADO
CLARO AF
Ref: 30227929



LENTE V30 NÉMESIS PREMIUM
CLARO Ref: 30196092
OSCURO Ref: 30196094
IN/OUT Ref: 30196095



LENTE V30 NÉMESIS BASIC PLUS
CLARO Ref: 30225276
OSCURO Ref: 30225282



LENTE V10 ELEMENT ESSENTIAL
OSCURO Ref: 30218278
OSCURO AF Ref: 30218277
CLARO Ref: 30218276
CLARO AF Ref: 30218275

PROTECCIÓN CABEZA

STEELPRO
SAFETY

CASCO MOUNTAIN STEELPRO TIPO 2 CON BARBUQUEJO NO VENTILADO



Amarillo	200350270035	Rojo	200350270036	Naranja	501222
Azul	200350270038	Verde	200350270037	Rosado	501266
Blanco	200350270034	Gris	501223		

STEELPRO
SAFETY



**LINTERNA SENSOR X
LED RECARGABLE**
Ref: 501388

STEELPRO
SAFETY



CASCO STEELPRO ECO TIPO 1 CON CREMALLERA

AMARILLO	500974	NARANJA	500978
AZUL	500975	ROJO	500979
BLANCO	500976	VERDE	500980
GRIS	500977		



CASCO STEELPRO ECO TIPO 1 RACHET

STEELPRO
SAFETY


BLANCO	501087	NARANJA	501091
AZUL	501088	ROJO	501092
AMARILLO	501089	VERDE	501093
GRIS	501090		

Libus



PROSEG CASCO DE SEGURIDAD
Viene con 4 puntos de apoyo para
Barbuquejo, Suspensiones en
Cremallera y Ratchet

Colores:



Libus



**ANDES CASCO DE SEGURIDAD S/V
TEXTIL CREMALLERA**

Colores:




EPI



SAMURAI
Casco de seguridad dieléctrico
Tipo I clase E, G, con 4 puntos de conexión
para barbuquejo, tipo safari (Ala ancha)
para brindar mayor protección contra el sol.
Ref: CA-P-D21

Colores:




Libus



CASCO LIBUS MILENIUM CLASS
REF: 903786

Colores:



EPI




Ref: 10-P03R

Ref: 10-P03

ARMOUR

Casco de seguridad dieléctrico Tipo 1 Clase E, G, con 4
puntos de conexión para barbuquejo

Colores:



EPI




Ref: CA-P-D20

WARRIOR

Casco de seguridad dieléctrico Tipo 1 Clase E, G, con 4
puntos de conexión para barbuquejo

Colores:




EPI



**CASCO EPI PERSA TIPO II
CON BARBUQUEJO**
Ref: CA-P-D31

Colores:




EPI




**CASCO DE SEGURIDAD
RESCATE DIELECTRICO
TIPO I CLASE E, G**
REF: CA-G-D30

Colores:



Colores:



Ref: CA-P-D22

MINER

Casco de seguridad minero
dieléctrico Tipo 1 clase E, G,
con 4 puntos de conexión
para barbuquejo, con orificio
en la parte frontal para linterna.



EPI



**CASCO EVO PRO II TAFILETE
PLÁSTICO CON RACHET**



**CASCO EVO PRO II TAFILETE
EN CINTA NYLON CON RACHET**



BARBUQUEJO (CASCOS TIPO I)
REF: 200350260446

PROTECCIÓN CABEZA



ALERON EN TEXTIL AZUL PARA CASCO



GORRA TIPO CHAVO OPERARIO



GORRO CON CAPA



SOBRE CASCO EN DRIL



PAVA EN DRIL



Ref: ONYX

CASCO DE OBRA CON DOBLE CARCASA
ABS Y VISERA RETRÁCTIL PC.
DISEÑO DINÁMICO Y DEPORTIVO.
3 BANDAS TEXTILES CON 6 PUNTOS DE FIJACIÓN



Colores:



CASCO DELTA
FURA CON RACHET
REF: WCOASP1R14



CASCO HARNESS 02



GORRA COLTAN ANTICHOQUES
COLOR: Azul marino
TALLA Ajustable



GORRA AIR COLTAN
COLOR: Azul marino-Naranja, Gris-Amarillo,
Amarillo fluo-Gris, Negro-Rojo
TALLA Ajustable



GORRA KAIZIO
COLOR: Gris-Negro
TALLA Única



CASCO DELTA FURA CON CORREA
REF: WCOASP1R14BLN

Colores:



CASCO DELTA GRANITE PEAK
REF: GRANITEPEAK



CASCO DE OBRA
FORMA DE GORRA DE BASEBALL
REF: DIAMOND5



GORRA BUMP CUP DE SEGURIDAD,
RESCATE Y ALTURAS. EN PVC. COLOR NEGRO
CASQUETE DE PROTECCIÓN
CUBIERTA EN DRIL. COLOR AZUL



CASCO BRAVE DE SEGURIDAD PARA
ALTURAS Y RESCATE EN ABS

● Negro ● Gris ○ Blanco



CASCO ARTIC DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN

● Rojo ● Amarillo ● Azul ○ Blanco ● Verde



BARBOQUEJO 4 PUNTOS
ECO



BARBOQUEJO PARA CASCO
DE 4 PUNTOS
REF: 10-04M



BARBOQUEJO PARA CASCO
DE 3 PUNTOS
REF: 10-03M



TAFILETE DE 6 APOYOS
PARA CASCO
REF: 10-02C



TAFILETE / SUSPENSION
RATCHET 4 PUNTOS
PARA CASCOS SAMURAI
REF: 10-02RS



TAFILETE / SUSPENSION
RATCHET 4 PUNTOS
PARA CASCOS WARRIOR
REF: 10-02RW

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CERTIFICACIÓN NIOSH

Life



Respirador Life plegable 1030CVA
carbón activado con válvula
Empaque Individual
Ref: 1030CAV - gris

Life

CERTIFICACIÓN NIOSH



Respirador Life plegable 1030A
Carbón activado sin válvula
Empaque Individual
Ref: 1030CA - gris

Life

CERTIFICACIÓN NIOSH



Respirador Life plegable certificación N95
Empaque Individual
Blanco Ref. 1095
Negro Ref. 1095-1

STEELPRO
SAFETY



Respirador M9910 Negro
Ref. 501151

STEELPRO
SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR N95 M920V

STEELPRO
SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR N99 M9920V

STEELPRO
SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR PLEGABLE N95 M9910

STEELPRO
SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR N95 PARA HUMOS METALICOS
REF: M933VOV

STEELPRO
SAFETY



MASCARILLA DESECHABLE RESPIRATORIO
QUIRÚRGICO
COLOR BLANCO Y AZUL
CAJA X 50 unds.

PROTEX



TAPA BOCA PLASTICO RESPIRATORIO
ANTIEMPAÑANTE

3M



RESPIRADOR 9502 3M
PARTICULAS N95 POR 50 UNDS.
REF: 9502

3M



MASCARA FULL FACE FF 402

3M



RESPIRADOR MEDIA CARA
6200

3M



RESPIRADOR MEDIA CARA
7502

3M



MASCARA FULL FACE
6800 - 3M

DELTA PLUS



RESPIRADOR DESECHABLE O
REUTILIZABLE ANTILORES P2
CON VÁLVULA

DELTA PLUS



RESPIRADOR SPIDERMASK P2

3M



FILTRO 7093 - FILTRO 7093C

3M



FILTRO 2097 Ó 2091 (P100)
PARTÍCULAS - 3M

3M



ADAPTADOR PARA
FILTRO 502



DOMO PREFILTRO
RETENEDOR 501 - 3M

3M



PREFILTRO
PAQUETE X 10 5N113 - 3N

3M



VAPORES ORGANICOS
6001

3M



GASES ACIDOS
6002

3M



GASES ACIDOS / VAP.
ORGANICO
6003

3M



CARTUCHO PARA GAS
AMONIACO
6004

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

3M



CARTUCHO PARA MULTIGASES
6006

Libus



SOPORTE PREFILTRO 172
LINEA 900

Libus



EQUIPO AUTÓNOMO INTERSPIRO SPIROMATIC 90U
(INCLUYE MALETA), USO INDUSTRIAL Y BOMBERIL,
CERTIFICACIÓN EUROPEA
Ref: 904962

Libus



DETECTOR MULTIGAS
MGT PORTÁTIL O₂, CO, H₂S, CH₄
REF: 904292

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 30 (FFP3RD)
Ref: 8006332

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 31C (FFP3RD)
Ref: 8006336

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 32 (FFP3RD)
Ref: 8006298

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 32C (FFP3RD)
Ref: 8006342

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 33NV-M/L (FFP3RD)
Ref: 8101032

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 128BW (FFP2RD)
Ref: 8006188

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 129BW (FFP2RD)
Ref: 8006184

Libus

BLS



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 226B (FFP2NRD)
Ref: 8006154

Libus

BLS



RESPIRADOR MEDIA MASCARA ELASTOMERO
4000NEXT R- ELASTOMERO
Ref: 8002111 Talla S/M Ref: 8002112 Talla M/L

Libus

BLS



RESPIRADOR MEDIA MASCARA
4000NEXT S- SILICONA
Talla S/M Ref: 8002113
Talla M/L Ref: 8002114

Libus

BLS



RESPIRADOR CARACOMPLETA
5600 CL2 ELASTÓMERO
Ref: 8001083

Libus

BLS



RESPIRADOR CARACOMPLETA
Ref: 5700 CL2-M SILICONA
Ref: 8001036

Libus

BLS



RESPIRADOR CARACOMPLETA
5700 CL2-L SILICONA
Ref: 8102018

Libus

BLS



CARTUCHO BLS 211
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y
VAPORES ORGÁNICOS
Ref: A2-0081

Libus

BLS



CARTUCHO BLS 211
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y
VAPORES ORGÁNICOS
Ref: A2-0084

Libus

BLS



CARTUCHO BLS 213
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
Ref: ABE1-0116

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Libus



CARTUCHO BLS 213
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
Ref: ABE1-0119

Libus



CARTUCHO BLS 214
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
PROTECCIÓN CONTRA AMONIACO Y DERIVADOS
Ref: ABEK1-0129

Libus



CARTUCHO BLS 214
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
PROTECCIÓN CONTRA AMONIACO Y DERIVADOS
Ref: ABEK1-0133

Libus



CARTUCHO BLS 222
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
PROTECCIÓN CONTRA AMONIACO Y DERIVADOS
Ref: ABEK1-P3-R-0150

Libus



CARTUCHO BLS 222
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
PROTECCIÓN CONTRA AMONIACO Y DERIVADOS
Ref: ABEK1-P3-R-0154

Libus



CARTUCHO BLS 226
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS,
GASES Y VAPORES ÁCIDOS. POLVO
REF: ABE1-P3-R-0143

Libus



CARTUCHO BLS 226
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS,
GASES Y VAPORES ÁCIDOS. POLVO
Ref: ABE1-P3-R-0146

Libus



FILTROS PLANOS CON CONEXIÓN BAYONETA
FILTRO BLS 201 Ref: 3C-P3-R-0113
FILTRO BLS 201 Ref: 3C-P3-R-0114

Libus



FILTROS PLANOS CON CONEXIÓN BAYONETA
FILTRO BLS 201 Ref: 3-P3-R-0194
FILTRO BLS 201 Ref: 3-P3-R-0195

Libus



PREFILTRO CONTRA PARTÍCULAS PARA
FILTROS 211, 213, 214, 243, 244
FILTRO BLS 301
REF: P2-0168

DELTA PLUS



RESPIRADOR MEDIA
MASCARA DELTA PLUS PARA
DOS CARTUCHOS JUPITER
REF: M6400GT

DELTA PLUS



RESPIRADOR CARA
COMPLETA DELTA PLUS
ROTOR GALAXY
REF: M92200NO

DELTA PLUS



RESPIRADOR MEDIA
MASCARA DELTA PLUS
M6300 JUPITER
REF: M6300

DELTA PLUS



CARTUCHO DELTA PLUS
A1 KIT X 2 UND.
MULTIPROPOSITO
REF. M6000A1R

DELTA PLUS




CARTUCHO DELTA PLUS
P100 KIT X 2 UND.
MATERIAL PARTICULADO
REF. M6000P2R

DELTA PLUS



CARTUCHO DELTA PLUS
A2 KIT X 2 UND.
MULTIPROPOSITO
REF. M6000A2R

DELTA PLUS



CARTUCHO DELTA PLUS X 2
UND MULTIPROPOSITO
REF. M6000ABEK1

DELTA PLUS



CARTUCHO DELTA PLUS X 4
UND. MULTIPROPOSITO
MASCARA CARA COMPLETA
REF. M9000ABEK2

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



RESPIRADOR CARA FULL FACE
Ref: FSM9800



RESPIRADOR MEDIA MASCARA
SILICONADO SEMASK
TALLAS: S - M - L
REF: SM7501



RETENEDOR
REF: PP7501



FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO
CON CARBÓN ACTIVADO
PARA NIVELES MOLESTOS DE VAPORES
ORGANICOS.
REF: FP200C-3



FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO P3
REF: P8500



ADAPTADOR



CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS
REF: 3100NA



CARTUCHO PARA VAPORES
ORGÁNICOS Y GASES
REF: 3100NAE



CARTUCHO MULTIPROPÓSITO
REF: 3100NM



CARTUCHO PARA VAPORES
ORGÁNICOS
GASES ÁCIDOS Y FILTRO P3
REF: 3100NAE-P3



CARTUCHO MULTIPROPÓSITO Y FILTRO P3
PARA MATERIAL PARTICULADO
REF: 3100NM-P3



FILTRO DE PARTICULAS P2
PARTÍCULAS EN EL AIRE
REF: N7501



MEDIA MASCARA
RESPIRADOR ELASTOMÉRICO
MEDIA CARA ECONÓMICA
REF: 3100NM



FILTRO A1
Gases y vapores
orgánicos
Ref. BYMPA1



FILTRO PARA MATERIAL
PARTICULADO P3
REF: BYM2097



Filtro E1 P3
Multigas (VO, CL2, H2S,
HCN, SO2, GA, NH3) y partículas
Ref. BYM60926



Filtro P2
Prefiltro para partículas
Ref. BYM80801



FILTRO P2
PREFILTRO PARA PARTÍCULAS
REF: BYM80801



CARTUCHO MULTIPROPOSITO Y FILTRO P3 PARA
MATERIAL PARTICULADO
REF:BYM60926



RETENEDOR
REF: BYM408



RETENEDOR
REF: BYM408



FILTRO ALTA EFICIENCIA P3
PARTÍCULAS SECAS O HUMEDAS
CON O SIN ACEITE
REF: BYM7093C

PROTECCIÓN AUDITIVA



PROTECTOR AUDITIVO TIPO
INSERCCIÓN DE CAJITA
REF: 30505



PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE
SIN CORDON NRR 33DB
REF: CONIC200JA



TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES
DISPENSADOR DE TAPONES
FACILITAR USO MÁS SENCILLO



PROTECTOR AUDITIVO INSERCCION P500
REF: WCOASPP500



PROTECTOR AUDITIVO PARA
INSERTAR A CASCO
REF: SUZUKA



PROTECTOR AUDITIVO PARA
INSERTAR A CASCO SNR 30DB
REF: MAGNY HELMET 2



PROTECTOR AUDITIVO TIPO
COPA INTERLAGOS
REF: INTERLAGOS



CASCOS ANTIRRUIDO CON DOBLE DIADEMA
DE PLÁSTICO PARA MAYOR COMODIDAD Y
AJUSTABILIDAD, PLEGABLES PARA QUE
OCUPEN MENOS



CASCOS ANTIRRUIDO DE ALTO RENDIMIENTO
CON DIADEMA REFORZADA CON ARCO METÁLICO



CASCOS ANTIRRUIDO CON ALMOHADILLAS
DE BAJA PRESIÓN




CASCOS ANTIRRUIDO CON DIADEMA
EN LA NUCA Y CORREA TEXTIL PARA
MEJOR AJUSTE Y MENOR TAMAÑO



INTERLAGOS LIGTH



CASCO ANTIRRUIDO ADAPTABLES
A CASCOS DE OBRA



CASCO ANTIRRUIDO
KITS DE HIGIENE PARA LA GAMA INTERLAGOS



PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCCIÓN
REFLEX CAJA
CAJA 201851310073
REF: NRR 26 DB



PROTECTOR AUDITIVO AUTOEXPANSIVO
DESECHABLE
SIN CORDÓN 201851310075
REF: NRR 33 DB



GLADIATOR
901859200353
NRR 26 db



CM-502
24201851300074
NRR 26 db



JUMBO
500560
NRR 28 db



SAMURAI
201851300069
NRR 23 db



CM - 501
ADOSABLE A CASCO
201851300070
NRR 23 db

PROTECCIÓN AUDITIVA

STEELPRO
SAFETY



FONO ZEN 7 PARA CASCO TIPO
NRR23dB/SNR29dB
Ref: 502262

STEELPRO
SAFETY



FONO ZEN 7 DIADEMA 29DB
Ref: 502261

Libus



PROTECTOR AUDITIVO
INSERCIÓN DE CAJITA LIBUS
REF. QUANTUM CJ

Libus



PROTECTOR AUDITIVO
INSERTAR A CASCO L-340
REF. 900487

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-340
EXTERNO MODELO VINCHA
REF. 900486

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 HV
MODELO DE VINCHA HIGH VISIBILITY
REF. 902926

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 HV CASCO
MODELO DE CASCO HIGH VISIBILITY
REF. 902927

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360
EXTERNO MODELO VINCHA
REF. 900488

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 CASCO
EXTERNO MODELO PARA CASCO
REF. 901932

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 FULL BRIM
EXTERNO PARA CASCO FULL BRIM
REF. 903002

Libus




PROTECTOR ALTERNATIVE MULTI
MODELO VINCHA MULTIPROPOSITO
REF. 902877

Libus



PROTECTOR AUDITIVO
TIPO COPA ALTERNATIVE
REF. 901374

Libus



ACCESORIOS Y REPUESTOS
PARA AUDITIVOS LINEA L-300, MODELOS DE VINCHA Y CASCO
Ref: 902974 Kit Repuesto Prot. Auditivo L-360 Vincha
Ref: 902975 Kit Repuesto Prot. Auditivo L-360 Casco
Ref: 903094 Kit Repuesto Prot. Auditivo L-340 Vincha
Ref: 903095 Kit Repuesto Prot. Auditivo L-340 Casco

BOYURN



PROTECTOR AUDITIVO
FONO F 700 INSERCIÓN A CASCO

PROTECCIÓN CORPORAL



TRAJE DESCARTABLE CON CAPUCHA
TALLA M - L - XL
DT 300



OVEROL TIPO TYVEK
TALLA M - L - XL
REF: DT115



OVEROL ENTERIZO EN TELA IGNÍFUGA
COLORES: AZUL OSCURO, ROJO, AZUL REY,
CAQUI, NARANJA, GRIS
TALLA: S-M-L-XL-XXL



OVEROL DESECHABLE TIPO TYVEK
STEELPRO BLANCO 7770W
M: 501166, L: 501167, XL: 501168



PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS
A 20 PLUS
TALLA L 30240667
TALLA XL 30240664



PROTECCIÓN QUÍMICA
A 70 PREMIUM
TALLA M 30193253
TALLA L 30193252
TALLA XL 30193251



PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS
Y SALPICADURAS LIGERAS A 35 ESSENTIAL
TALLA M 30216530
TALLA L 30216581
TALLA XL 30216582



PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS
Y SALPICADURAS LIGERAS A40 REFLEX PREMIUM
TALLA M 30229690
TALLA L 30229696
TALLA XL 30229697



CINTURÓN ERGONÓMICO
LINEA PLATEADA TECNOMED
TALLAS M/L, X/L
691962



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
DESECHABLES
GORRO ORUGA COLOR BLANCO
20 UDS.



HOMBRERA AMBIDIESTRA
REF: 210032



CANILLERA INDUSTRIAL
JUEGO COMPLETO
Ref: GUADAÑAR



POLAINA VIBORERA



CANILLERAS GUADAÑAR TIPO SMAD
CON REFLECTIVO
PROTECCIÓN PIE NACIONAL
REF: 06990017



CANILLERAS CONTRA MORDEDURA
DE SERPIENTES CMP FLEX
LIVIANA CON REFLECTIVO
REF: 06990019



DELANTAL PARA GUADAÑAR COMPLETO
CON CANILLERAS PROTECTOR PIE
REF: 06990060



ARNES PARA GUADAÑAR
NACIONAL CONFORT
REF: 06990051



ARNES PARA GUADAÑAR
NACIONAL MAX
REF: 06990052



HOMBRERA AMBIDIESTRA
ROMANO WORK
REF: 06990050



RODILLERAS DE GEL
REF: ZIMA



POLAINAS EN CARNAZA



DELANTAL EN CARNAZA
PARA SOLDADOR



MANGAS EN CARNAZA



DELANTAL EN VAQUETA
PARA SOLDADOR



DELANTAL EN VAQUETA PARA
SOLDADOR CON MANGAS



OVEROL APICULTURA DRIL
TALLA: L/XL



DELANTAL PVC 42mm
MEDIDAS DE 35" X 48"
SIN COSTURAS, COLOR AGUA
REF: 388R5



DELANTAL PVC 42mm
MEDIDAS DE 35" X 48"
SIN COSTURAS, COLOR BLANCO
REF: 385R5

PROTECCIÓN CORPORAL



PONCHO PVC RANCHERO CON CAPUCHA
CALIBRE 16 Y 18
COLOR: AMARILLO - NEGRO



ABRIGO TIPO GABARDINA CON CAPUCHA
CALIBRE 16 Y 18
COLOR: AMARILLO - BLANCO



DELANTAL EN PVC LIVIANO
CALIBRE 16, 18 Y 25
COLOR: AMARILLO - BLANCO



DELANTAL EN PVC LIVIANO REFORZADO
CALIBRE 16, 18 Y 25 COLOR: AMARILLO Y BLANCO



CONJUNTO DOS PIEZAS
CHAQUETA CON BROCHES CALIBRE 16, 18 Y 25
COLOR AMARILLO Y BLANCO



CONJUNTO CUARTOS FRIOS
PROTECCIÓN NARIZ Y BOCA
AJUSTE DE CAPOTA
CIERRE CREMALLERA Y BROCHE,
PANTALON CON RESORTE
COLOR: NEGRO - AZUL - BLANCO

TALLA: S-M-L-XL-XXL-XXXL



DELANTAL ALIMENTOS
CORREA CUELLO, AJUSTE EN PECHO
DOS CORREAS AMARRE ESPALDA
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO
MEDIDA: 82 CM X 115 CM



CAPUCHÓN CON VISOR
CARETA CON VISOR EN ACRILICO
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO



TRAJE ESCAFANDRA
CIERRE CREMALLERA
GUANTE PVC SELLADO A LA PRENDA
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO

TALLA DE ACUERDO AL CALZADO
37-38-39-40-41-42-43-44



OVEROL FONTANERO
TIRAS CON AJUSTE FRONTAL
BOTAS PVC
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO
TALLA : S-M-M-XL-XXL-XXXL



DELANTAL BANANERO
DOBLE AJUSTE EN PECHO
AMARRE FRONTAL
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO
MEDIDA: 125CM X 130 CM



CAPUCHON ESCAFANDRA
CAPOTA
AJUSTE LATERAL CON BROCHES
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO



ZAMARROS PARA FUMIGACIÓN
CINTURON DE AJUSTE
PIEZA PARA SOBREPONER TIPO
ZAMARRO
COLOR: VERDE
MEDIDA ESTÁNDAR



MANGAS AJUSTABLES PARA FUMIGACIÓN
PIEZA DE SOBREPONER
EN MANGA PARA PROTECCIÓN
EN ZONAS DE ALTA ABRASIÓN
CORREA CON HEBILLA AJUSTABLE
COLOR: VERDE
TALLA : STANDAR



OVEROL FUMIGACIÓN
PECHERA CON HEBILLAS DIELECTRICA
PANTALON CON REFUERZO EN LA
ENTREPIERNA
COLOR: VERDE
TALLA: S-M-L-XL-XXL-XXXL



CHAQUETA FUMIGACIÓN
CHAQUETA CON DOBLE CIERRE:
VELCRO Y CREMALLERA
CAPOTA CON AJUSTE
COLOR: VERDE
TALLA: S-M-L-XL-XXL-XXXL

PROTECCIÓN CORPORAL



CONJUNTO MOTO 4 PIEZAS CALIBRE 16 Y 18
(CHAQUETA, PANTALÓN, ZAPATONES, BOLSO)
NEGRO - AZUL - AMARILLO



ABRIGO TIPO GABARDINA POLIESTER
IMPREGNADO EN PVC
AMARILLO - VERDE
REF: MA305



MANGA PROTECCIÓN AL CORTE - TRABAJOS LIVIANOS
G60 ENDURAPRO MANGAS PREMIUM
Ref: 30222057



MANGA-PUÑO TEJIDA CON FIBRA
ECONOCUT® LONGITUD 55CMS
REF: ECONOCUT DM1



MANGUITO TEJIDO HEATNOCUT
- 45 CM - GALGA 13
Ref: VECUTCM1



MANGAS RESISTENTES A CORTES
DUPONT KEVLAR DE DOBLE CAPA
REF: 9778TE



MANGAS RESISTENTES A CORTES
DE FIBRA DE VIDRIO ARX® CON RANURA
PARA EL PULGAR, 18" X 3", RESISTENCIA AL
CORTE A5. ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 3
(392 °F o 200°C).
REF: SA9378FT



GUANTE PALMA SERRAJE VACUNO,
CON TRATAMIENTO ANTICALÓRICO (THT).
DORSO KEVLAR PREOX®
TECNOLOGY ALUMINIZADO.
REF: TERK400



CAPUCHA ANTICALÓRICA Y CONTRA PROYECCIONES
MONTADA CON AJUSTE PARA CABEZA.
AGUJEROS LATERALES DE AIREACIÓN.
NO INCLUYE EL VISOR.
REF: ALUCAG19ATU



CHAQUETA ANTICALÓRICA Y CONTRA
PROYECCIONES. PUNOS RECTOS.
CIERRE DELANTERO POR PRESIONES
Y BANDA DE VELCRO.
REF: ALUVES19A



PANTALÓN ANTICALÓRICA Y CONTRA
PROYECCIONES. BAJOS DE PIERNAS
RECTOS.
CIERRE DELANTERO
POR PRESIONES Y
BANDA DE VELCRO.
TIRANTES ELÁSTICOS.
REF: ALUPAN19A



POLAINAS ANTICALÓRICAS Y
CONTRA PROYECCIONES.
ABERTURA TRASERA CON SOLAPA.
REF: ALUGUE19ATU



CHAQUETA 30100 TERMICA
COLOR AZUL OSCURO, BLANCO
TALLAS M/L X/L



TALLAS: S / M / L / XL / XXL
PARKA FRÍO EXTREMO POLIÉSTER
OXFORD IMPREGNADO PU.
COLOR AZUL MARINO Y GRIS



PANTALÓN 30150 TÉRMICO
COLOR AZUL OSCURO, BLANCO
TALLAS M/L X/L



CAPUCHA
Ref: HO600



TRAJE QUIMICO
CO 600



PASAMONTAÑAS TERMICOS
PARA CUARTO FRÍO
Color Blanco / Azul



CAPUCHA MONJA
O ESCAFANDRA
PARA SOL



CAPUCHÓN EN DRIL



BALACLAVA DE PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO



BRAZALETE PORTACARNET
CON REFLECTIVO



PROTECTOR SOLAR
FPS50+ UVX
PREMIUM 1000 ml
250100170005



PREMIUM 60 ml
PREMIUM 120 ml
PROTECTOR SOLAR
FPS50+ UVX
250100170004 250100170006

PROTECCIÓN DIELECTRICA

PAULSON
INTERNATIONAL



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
COLOR: GRIS, AZUL
REF: ECOARC2-18HT

SALISBURY



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
REF: AS1200CLR-SPL

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
TALLA 6 A 12
REF: EVOLT4

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT2

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT1

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT00

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT0

Fameca



PERTIGA DE SALVAMIENTO 66KV
REF: TP12C12

HASTINGS



PÉRTIGA TELÉSCOPICA HASTINGS
SERIE HV 240

PENTA
REGELTEX



PERTIGA TELESCÓPICA
PENTAGONAL
COLOR AMARILLO
REF: PPOL9/120U

LIGHTBURY



TAPETE DIELECTRICO
CALSE 0, 2, 4
REF: LB-DEK0-S7-1

SEGURINSA



MALETA ELECTRO SOCORRO

CAMISETAS / CHAQUETAS EN JEANS

CAMISETA MANGA LARGA ADULTO

Ref: 5400

CUELLO EN RIB DE 2 CM A DOS AGUJAS SIN COSTURA
PUÑOS DE RIB
RUEDO INFERIOR A DOS AGUJAS
TALLAS: S - XL
6 COLORES

GILDAN

100%

Algodón

*Los porcentajes varían en algunos colores



CAMISETA ADULTO

Ref: 5000

CUELLO EN RIB DE 2 CM A DOS AGUJAS SIN COSTURA
RUEDO INFERIOR Y DE MANGA A DOS AGUJAS
ESTILO CLASICO
CINTA TAPA COSTURA EN CUELLO Y HOMBROS
TALLAS: S - XL
15 COLORES

GILDAN

100%

Algodón jersey pre-encogido

*Los porcentajes varían en algunos colores



BUZO POLO HOMBRE



70% Poliéster
30% Algodón



CAMISETAS TIPO POLO

DAMA Y CABALLERO

70% Poliéster
30% Algodón

TALLAS: S - 2XL



CHAQUETA PARA SOLDADOR



En Indigo de 13,5 onzas
2 bolsillos en el frente con tapa, puños, botón.
Botón y tachas metálicos
prelavado para mejor comodidad
Color azul
Tallas: S-XL



CAMISA SOLDADOR

En Indigo de 13,5 onzas
Cuello con botón, pechera, 2 bolsillos en el frente, 1 con porta esfero, puños con botón portañuela, prelavado para mejor comodidad
Color azul
Tallas: S-XL

CAMISA MANGA LARGA

En Indigo de 7 onzas
Cuello con botón, pechera, 2 bolsillos en el frente, puños con botón, botones en pasta 2 huecos
prelavado para mejor comodidad
Para Dama y Caballero
Color azul
Tallas: S-XL



CHALECOS /OVEROL / JEANS



CHALECOS EN DRILL

Confeccionado en Drill nacional
cuello alto y cremallera cierre frontal
Bolsillo multiusos en parche
de acuerdo a la necesidad del cliente
Puede llevar o no cinta reflectiva
colores: Rojo, negro, caqui, azul rey



OVEROL IGNIFUGO

Tela Ignifuga 8onzas FR
100% Algodón
suave al tacto
grado 2 HRC
Protege contra el arco voltaico



JEAN INDIGO TASMANIA

CARACTERISTICAS
100% ALGODÓN
12 ONZAS
5 BOLSILLOS
TRIPLE COSTURA



JEAN STRECH PARA DAMA Y CABALLERO

CARACTERISTICAS
72% ALGODÓN
26% POLIESTER
2% ELASTOMERO
10,5 ONZAS



LONA CALIMA

¡Se adapta a todo!

Ideal para hacer cuadros, bolsas, talegos, hamacas, cates, y mucho más.



100% algodón | 180 cm de ancho

IMPERTEL

TELA PARA IMPERMEABILIZAR

Peso: 45 gr
Ancho: 120 cm



IDEAL PARA IMPERMEABILIZAR TECHOS

DULCEABRIGO
BAYETA
LANILLA
LIMPIÓN
BAYETILLA
PANOLA



100% algodón | 70 cm de ancho

TELAS PARA FABRICACIÓN DE UNIFORMES

DRIL PORTUGAL

COMPOSICIÓN:
65% Poliéster
35% Algodón
PESO: 195 gr/m2
ANCHO: 150 cm
NO DESTINE



DRIL AZTECA

COMPOSICIÓN:
65% Poliéster
35% Algodón
PESO: 240 gr/m2
ANCHO: 150 cm



DRIL VOLCÁN

COLORES
DISPONIBLES

COMPOSICIÓN:
100% Algodón.
Ancho: 160 cm.
Peso: 270 gr/m



Ideal para uniformes laborales

DRILL ACONCAGUA

COMPOSICIÓN:
98% Algodón
2% Elast
ANCHO: 160 cm
PESO: 8 onzas

MODA
UNIFORMES



DRIL ZEUS

100% algodón
Ancho: 1.60 cm
Peso: 225 gr/m2

COLORES DISPONIBLES



DRIL VERONA STRETCH

COMPOSICIÓN:
98% Algodón
2% Elast
ANCHO: 158 cm
PESO: 272g/m2

MODA
UNIFORMES




ESTILO, MODA Y COMODIDAD

TELA DRILL HIMALAYA

97%
Algodón

3%
Elastano

1.57 cm
Ancho



RIPSTOP NAVY

COMPOSICIÓN:
65% Poliéster
35% Algodón
ANCHO: 150 cm
PESO: 190 GR/M²

IDEAL PARA UNIFORMES



GABARDINA MAGENTA

COMPOSICIÓN:
74% Poliéster
26% Algodón
ANCHO: 170 cm

IDEAL PARA PANTALONES
ESCOLARES Y ADMINISTRATIVOS



TELAS PARA FABRICACIÓN DE UNIFORMES

QUE NADA TE SALPIQUE
con nuestras telas antifluidos
con y sin spandex

IDEAL PARA
UNIFORMES MÉDICOS - UNIFORMES
ENFERMERÍA - SERVICIOS GENERALES
- PELUQUERÍAS - ETC

TITAN ANTIFLUIDO
STRECH MECÁNICO

COMPOSICIÓN:
100% Poliéster.
Ancho: 147 cm.
Peso: 180 gr/m2

COLORES DISPONIBLES

QATAR ANTIFLUIDO

COMPOSICIÓN:
95% Poliéster 5% Elast.
Ancho: 146 cm.
Peso: 140 gr/m2

IDEAL PARA
UNIFORMES MÉDICOS - UNIFORMES
ENFERMERÍA - SERVICIOS GENERALES
- PELUQUERÍAS - ETC

COLORES DISPONIBLES

CANCÚN ANTIFLUIDO SPANDEX

95% Poliéster - 5% Elastano
Ancho: 150 cm
Peso: 180 gr/m2

¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!

COLORES DISPONIBLES
Ideal para uniformes médicos - enfermería
- servicios generales - peluquerías - etc.

TELA CHEROKEE ANTIFLUIDO

94% poliéster, 6% spandex
Anti fluido
Ancho 150 mts

COLORES DISPONIBLES

¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!

CON DOBLE CARA ANTIFLUIDO - CONFORTABLE

GUADALUPE ANTIFLUIDO BI-STRECH

92% Poliéster - 8% Elastano
Ancho: 1.47 cm
Peso: 140 gr/m2

¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!

COLORES DISPONIBLES

BABILONIA ANTIFLUIDO

Composición: 100% Poliéster
Ancho: 150 cm
Peso: 105 gr/m2

¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!

COLORES DISPONIBLES

TELAS PARA FABRICACIÓN DE UNIFORMES

TELA OXFORD
ARSENAL SPANDEX

IDEAL PARA UNIFORMES
LABORALES Y ADMINISTRATIVOS

50% Algodón **50% Poliéster**
1.50 cm Ancho

COLORES




TELA OXFORD
ARGENTINA
RAYAS

IDEAL PARA UNIFORMES

50% Algodón **50% Poliéster**
1.52 cm Ancho




OXFORD
NEW ELITE

55% Algodón 45% Poliéster | 1.60 mts | 160 g/m2.

IDEAL PARA UNIFORMES
ADMINISTRATIVOS LABORALES



COLORES DISPONIBLES



OXFORD
ITALIA

COMPOSICIÓN:
50% Algodón
50% Poliéster.
Ancho: 150 cm.
Peso: 160 gr/m

COLORES DISPONIBLES




AMPLIA CAMA
PARA UNIFORMES
ADMINISTRATIVOS
Y LABORALES



TELA OXFORD
ARGENTINA

IDEAL PARA UNIFORMES
LABORALES Y ADMINISTRATIVOS

50% Algodón **50% Poliéster**
1.52 cm Ancho

COLORES




TELA OXFORD
CAMBRIDGE

IDEAL PARA UNIFORMES
LABORALES Y ADMINISTRATIVOS

50% Algodón **50% Poliéster**
1.60 cm Ancho

COLORES




ONTARIO
ELEGANTE

COMPOSICIÓN:
50% Poliéster
50% Algodón
ANCHO: 150 cm

IDEAL PARA CAMISAS Y BLUSAS
ADMINISTRATIVAS.

ALTA CALIDAD




ONTARIO
DIAGONAL

COMPOSICIÓN:
50% Poliéster
50% Algodón
ANCHO: 150 cm

IDEAL PARA CAMISAS Y BLUSAS
ADMINISTRATIVAS.

ALTA CALIDAD




ONTARIO
ESPIGUILLA

COMPOSICIÓN:
50% Poliéster
50% Algodón
ANCHO: 150 cm

IDEAL PARA CAMISAS Y BLUSAS
ADMINISTRATIVAS.

ALTA CALIDAD




TELAS PARA FABRICACIÓN DE UNIFORMES

DRIL EMBAJADOR
Para pantalón tipo administrativo y moda

100% ALGODÓN | ANCHO 170 CMS | PESO 260 GR/M²




TELA LOTUS DEPORTIVO

100% Poliéster
PESO: 200 gr/m²
ANCHO: 160 cm



IDEAL PARA SUDADERAS



POLUX 1000
CON TECNOLOGÍA DRY FIT



100% Poliéster
PESO: 220 gr/m²
ANCHO: 180 cm



PIQUE FERRARA

Composición: 65% Poliéster | 35% algodón
Ancho: 170 cm
Peso: 200 gr/m²



COLORES DISPONIBLES



TELA TIPO POLO O LACOSTE

POPELINA FÉNIX SPANDEX

63% poliéster | 34% algodón | 3% elastano
Ancho: 145 cm
Peso: 115 gr/m²
Especial para uniformes



COLORES DISPONIBLES



TELA AVISPA
PARA CAMISETAS DEPORTIVAS Y LABORALES

100% poliéster,
Tejido de punto
Ancho 160 mts +/- 5 cms
Peso 140 gr/m²



Colores disponibles



DRIL MINCA ELÁSTICO

34% algodón | 64% poliéster | 2% elastano
Ancho: 150 cm
Peso: 250 gr/m²
Especial para uniformes

EXCELENTE RECUPERACIÓN AL ESTIRAR



COLORES



AMAZONAS GRAN VERTIGO
Con Stretch

Composición:
97% Poliéster
3% elastano
Ancho: 150 cm
Peso: 220 gr/m²



Tela pantalón femenino para uniformes

Horma perfecta



OSAKA FILL AND FILL SPANDEX

Composición:
35% modal
61% poliéster
4% Spandex
Ancho: 150 cm
Peso: 136 gr/m²



Blusas dama Camiseta hombre uniformes



JUEGOS DE CAMA



Juegos Completos o por Unidades

- LINEA ATLAS, Pol/Alg (50/50) 250 hilos satin
- LINEA ATENEA, Pol/Alg (50/50) 250 hilos
- LINEA GALAXIA, Pol/Alg (50/50) 180 hilos
- LINEA AURORA, Pol/Alg (50/50) 180 hilos
- LINEA VENUS, Pol/Alg (50/50) 150 hilos
- LINEA ESTELAR, Pol/Alg (50/50) 180 hilos
- LINEA AUSTRAL, Microfibra rayas, 120 gramos

LineaHogar Alfonsoeme

Juego de sábanas
AURORA
180 hilos



Juego de sábanas
GALAXIA
ajustable. 180 hilos

Juego de sábanas
VENUS
ajustable. 150 hilos



Juego de sábanas
ESTELAR
180 hilos

Juego de sábanas
BELLÍSIMA
144 hilos



ALMOHADAS



ALMOHADA: SOFIA, CARICIA, ALFONSOEME,
PRIMAVERA, KING, MOTELERA
(Fibra de poliester siliconada hueca y
Fibra de poliester siliconada compacta.)

ALMOHADAS



ALMOHADA
ALFONSOEME



ALMOHADA
KING



ALMOHADA
MOTELERA



ALMOHADA
GARCIA



ALMOHADA
SOFIA



ALMOHADA
PRIMAVERA





PROTECTORES DE ALMOHADAS



PROTECTOR DE ALMOHADA
ANDINO



PROTECTOR DE ALMOHADA
NIAGARA



PROTECTOR DE ALMOHADA
ALFONSOEME



PROTECTOR DE ALMOHADA
TERRY





CUBRELECHO ELECTRA BLANCO



SOBRECAMA NEVADA

Composición:
100% Algodón

Medidas:
Sencilla: 160cm x 220,
no incluye funda

Gramaje: 250 gr/m2

Color: Blanco



SOBRECAMA INDIA ROMBOS

Composición:
100% Algodón

Medidas:
Sencilla: 200cm X 250cm, 1 funda
Doble: 240cm x 250cm, 2 fundas
Extradoble: 260cm x 250cm, 2 fundas
King: 300cm x 250cm, 2 fundas

Gramaje: 270 gr/m2

Color: Blanco

TAPETES DE BAÑO
ILUSION con o sin logo 600-750 grs.
ALFONSOEME 650 grs. 50x80
PIES 650 grs. 40x55

TOALLAS

TOALLAS
IRLANDA 620 grs. / PREMIUM 550 grs.
SICILIA 600 grs.
ILUSION con o sin logo 450-500-560-600-700 grs.
LONDRES 450 grs.
ALFONSOEME 450 grs.
FACIAL 30 X 30

TOALLAS

líneaHogar

TOALLA IRLANDA

Composición:
100% Algodón

Medidas:
70cm x 140cm.

Gramaje: 620 gr/m2

Color: Blanco

líneaHogar

TOALLA SICILIA

Composición:
100% Algodón

Medidas:
70cm x 150cm.

Gramaje: 600 gr/m2

Color: Blanco

líneaHogar

TOALLA PREMIUM

Composición:
100% Algodón

Medidas:
50cm x 90cm.
70cm x 140cm.
90cm x 170cm.

Gramaje: 550 gr/m2

Color: Blanco.
Rizo tejido convencional

TOALLA ALFONSOEME

Material: 100% algodón
Medidas: 70 cm x 130 cm
Peso: 450 gr/m2



Con cenefa





SHAMPOO, ACONDICIONADOR, Y CREMA DE MANOS
Envase Bambú de 30 ml, tapa rosca lisa, con etiqueta laminado mate con impresión Marca La Source.



KIT DE AFEITAR:
Incluye cuchilla de afeitar compostable, Pote de crema de afeitar, empackado en caja earth pact, con impresión a un color Marca Terra Viva



KIT DENTAL
Marca Terra Viva



KIT DENTAL
Elaborado en caja de propalcote, contiene un cepillo largo transparente compostable y crema dental Colgate.
Con impresión de logotipo a 1 color.



JABÓN DE 30 GRAMOS:
Formulación cosmética, presentación ovalada, con impresión a un color, Marca Terra Viva.



SHAMPOO, ACONDICIONADOR Y CREMA DE MANOS
Envase Bambú de 30 ml. con tapa lisa rosca Marca Terra Viva.



SHAMPOO, ACONDICIONADOR, CREMA DE MANOS:
Referencia envase Bambú con capacidad de 30 ml.
Con impresión de logotipo 1 color



SOPORTE BASE DE DISPENSADOR TIPO C2 y C3

Dispensador de una estación, color negro, resistente a ambientes salino.



SHAMPOO, JABÓN LIQUIDO, ACONDICIONADOR Y CREMA DE MANOS

Envase penta 500 ml y 250 ml, color ámbar, con una válvula ergonómica que permite la correcta dosificación del producto.
Con etiqueta laminado mate, impreso. Marca Terra viva.



SOPORTE BASE DE DISPENSADOR TIPO ONIX 500 ML
Dispensador de una estación, color negro, resistente a ambientes salino.



PANTUFLA ZONA HUMEDA
Pantufla abierta, toalla acolchada - Color Blanco



PANTUFLA ECONÓMICA
Elaborada en tela no tejida Interlon, sin acolchar en la suela.
Con impresión de logotipo a 1 color



PANTUFLA ALCOLCHADA:
Elaborada en tela no tejida Interlon, acolchada en la suela.
Con impresión de logotipo a 1 color.



JABON 20 gramos



JABON 15 gramos
Envuelto en papel, aroma cosmético
Con impresión de logotipo a 1 color o sin impresión.




BRILLA CALZADO:
Referencia Estándar, caja plástica con espuma siliconada. Impresión con Logotipo a 1 Color.



DISPENSADOR GOJO DELUXE
Jabón Líquido Deluxe.
Caja x 8 bolsas de 1.000 ml cada una.
DISPENSADOR color negro.



SHAMPO, JABÓN LIQUIDO, ACONDICIONADOR, CREMA DE MANOS
Línea Estandar: Bidón de 5 litros



SERVILETA DE LUJO:
Servilleta personalizada con impresión a un color.



SERVILETA ECOLOGICA
Impresa a 1 color



AGITADOR DE MADERA:
Agitadores en madera abedul, personalizado con impresión a un color.



PORTAVASOS:
Elaborados en material cartón paja o tela no tejida



GORRO DE CHEF AF-11-ST:
Abierto fijo 28 cm, confeccionado en tela no tejida, color blanco con impresión a un color.



GORRO DE CHEF CA-9-NCH
Cerrado Velcro ajustable 23cm, confeccionado en tela no tejida, color blanco con impresión a un color



VIA 40 No. 77-77
Tels: (605) 3531737 - 3394728 - • Cel: 320 734 9971 • B/QUILLA.
alfonsoeme@alfonsoeme.com • www.alfonsoeme.com