

CATÁLOGO 2025 GOLDEN FULL EDITION

TELAS - LÍNEA HOGAR - ASEO - AMENITIES - CALZADO



Alfonsoeme

Siempre Listos



FERRETERÍA - SOLDADURA - SEGURIDAD INDUSTRIAL



Tu viaje hacia un universo
de soluciones comienza aquí:
¡ESCANEA Y DESCÚBRELO!



Una Experiencia de más de **55** AÑOS

www.alfonsoeme.com





**SOLDADURA ESAB
Ref: E6010**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA SOLDARCO
Ref: E6010**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA ESAB
Ref: ER70S-6**

70S-6 x 0.9mm (0.035")
70S-6 x 1.2mm (0.045")
15 Kg.



**SOLDADURA ESAB
Ref: E6011**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA SOLDARCO
Ref: E6011**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA WEST ARCO H/O
Ref: E6011**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA ESAB
Ref: E6013**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA SOLDARCO
Ref: E6013**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM




**SOLDADURA ESAB
Ref: E7018**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA SOLDARCO
Ref: E7018**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM



**SOLDADURA WEST ARCO
Ref: DUROWELD 650**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS:
5/32 4MM



**SOLDADURA WEST ARCO ALUMINIO REVESTIDO
Ref: E4043**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS: 1/8 3.00MM

Un electrodo de uso general. Se utiliza para la unión y reparación de piezas de aluminio y aleaciones tales como 1100, 1350, 3030 y aleaciones aluminio - magnesio hasta 2.5% mg)



**SOLDADURA WEST ARCO NIQUEL 100
Ref: NIQUEL 100**

BOLSA X 5KG
MEDIDAS: 3/32 2.4MM - 5/32 4MM

Núcleo de níquel puro. Depósitos de buena ductilidad y alta maquinabilidad. Minimiza los esfuerzos residuales producidas durante la soldadura.



**SOLDADURA WEST ARCO
Ref: CROMARCO 308L-15**

MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM

El revestimiento es de tipo básico, lo que permite al electrodo soldar en todas las posiciones con corriente continua, polaridad(+). Acción suave del arco con bajas pérdidas por salpicaduras. Cordones finos y suaves con un contorno relativamente plano. El metal depositado tiene magníficas propiedades mecánicas y metalúrgicas y excelente radiográfica



**SOLDADURA WEST ARCO
Ref: CROMARCO 309-16**

MEDIDAS:
1/8 3.2MM - 3/32 2.4MM
5/32 4MM

El CROMARCO 309-16 tiene un revestimiento de tipo rutílico básico que le permite al electrodo soldar fácilmente en todas las posiciones. Produce un arco suave con pérdidas por salpicaduras muy bajas. Su escoria es de fácil remoción. La apariencia del depósito es muy buena, ya que los cordones de soldadura presentan un contorno suave y relativamente plano



UTP 86 FN

Electrodo de ferro-níquel con revestimiento grafitico básico con altos valores mecánicos para reparación y construcción.



UTP 84 FN

Soldadura níquel bimetálica para unir fundiciones con otros tipos de aceros de bajo y alto carbono.



UTP 308 L

Electrodo de bajo contenido de carbono para aceros resistentes a la corrosión y por ácidos.



UTP DUR 600

Electrodo básico para revestimiento duro, resistente al impacto y a la abrasión. Aplicaciones típicas en equipos de movimiento de tierra y piedra, por ejemplo, superficies de rodamiento, cilindros de laminación, cadenas de oruga, ruedas portantes, caja de ruedas, molinos de rodillos etc.



UTP 888

Electrodo de níquel puro de revestimiento básico-grafítico de alto rendimiento, usado en la reparación de carcasas de hierro fundido dañadas, especialmente si se trata de hierro fundido fatigado.



UTP 309

Empleados en uniones tipo CrNi, de composición similar, resistentes a la corrosión y altas temperaturas. Usado en uniones disimiles, tales como aceros inoxidables a aceros al carbono o de baja aleación.



BOHLER Q E 6013 RC

Electrodo rutílico para soldar aceros al carbono, recomendable para soldar láminas delgadas desde calibre 20, así como placas, perfiles tubulares para herrería, perfiles estructurales tipo PTR, tolvas, tanques, recipientes, carrocerías, muebles metálicos, etc



BOHLER Q 6010

Electrodo celulósico de alta penetración para soldar aceros al carbono, se recomienda para soldar cordones de fondeo de alta penetración en tubería, tanques, calderas, estructuras de puentes y edificios, construcción naval, etc



BOHLER Q 7018

Electrodo de acero al carbono de bajo contenido de hidrógeno, para soldar aceros.



BOHLER Q G 3

Alambre macizo para la soldadura de aceros al carbono o de baja aleación por el proceso continuo GMAW. Asegura una soldadura libre de porosidades, está diseñado para aplicaciones en donde requiere eficiencia y alto grado de deposición.



BOHLER Q 6011

Electrodo de revestimiento celulósico de arco estable y alta penetración, utilizado en fabricación de recipientes a presión, fabricación de embarcaciones, equipo agrícola, tubería de alta y baja presión, soldadura de aceros galvanizados, etc.



UTP 8

Electrodo de revestimiento básico-grafítico para hierro colado en frío, excelentes propiedades de soldabilidad y arco es fácilmente controlable. El depósito de soldadura y las zonas de transición son limables y la escoria se desprende fácilmente



UTP 65 680 INOX


Austenítico-ferrítico especial para trabajos críticos, con excelentes características mecánicas. Posee alta resistencia a la fisuración al soldar metales base de difícil soldabilidad y uniones disimiles entre aceros austeníticos y ferríticos, aceros al manganeso (ASTM A 128 Hadfield) con aceros aleados y no aleados, aceros de alta resistencia, aceros aleados, aceros susceptibles de tratamiento térmico y acero herramientas. Ideal para soldar cordones de colchón en los materiales base mencionados anteriormente.

PINTURA TODO PROPÓSITO




MASSO®

PINTURA ACABADOS ESPECIALES



PINTURA FLUORESCENTE



SILICONA PROTECTORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
80297	LIMÓN	1/12
80298	FRESA	1/12
80299	FLORAL	1/12



LUBRICANTE ANTIOXIDANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
80296	ANTIOXIDO 450ML	1/12
107233	ANTIOXIDO 200ML	1/12
107232	SUPER PENETRANTE 450ML	1/12



LIMPIADOR DE CONTACTOS

CÓDIGO	U/E
120268	1/12



1 GALÓN

PINTURA IMPERMEABILIZANTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
108852	1 GALÓN	1/4
108853	5 GALONES	1/4



RODILLO PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
67521	9"	1/12

BROCHA MONA MANGO PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45105	1/2"	1/36
45106	1"	1/36
45107	1 1/2"	1/36
45108	2"	1/36
45109	2 1/2"	1/36
45110	3"	1/36
45111	4"	1/12
45112	5"	1/12



BROCHA NEGRA MANGO PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45097	1/2"	1/36
45098	1"	1/36
45099	1 1/2"	1/36
45100	2"	1/36
45101	2 1/2"	1/36
45102	3"	1/36
45103	4"	1/12
45104	5"	1/12



PISTOLA DE PINTURA AUTOMOTRIZ

CÓDIGO	U/E
47831	1/10



AEROGRAFO DE GRAVEDAD DE ALTA

CÓDIGO	U/E
47832	1/10



CINTA FV DRYWALL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
47359	50mm X 20m	1/100
47360	50mm X 45m	1/48
47361	50mm X 90m	1/24



CINTA PAPEL DRYWALL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48307	50mm X 23m	1/100
48308	50mm X 40m	1/48
48309	50mm X 75m	1/24



ALICATE CORTA FRIO PROF

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64554	6"	6/120
64555	7"	6/120



ALICATE CORTA FRIO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49668	6"	6/120
49669	7"	6/120



ALICATE DIABLO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49621	10"	6/36



ALICATE HOMBRE SOLO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49719	R5"	1/100
49720	R7"	1/48
49721	R10"	1/24



ALICATE HOMBRE SOLO MANGO ANTIDESLIZANTE

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
58055	R10"	6/60



ALICATE PUNTA DELGADA PROF

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64549	6"	6/120



ALICATE PUNTA DELGADA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49664	6"	6/120
49665	7"	6/120



ALICATE UNIVERSAL PROF

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64552	7"	6/60
64553	8"	6/60



ALICATE UNIVERSAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49661	6"	6/120
49662	7"	6/60
49663	8"	6/60



TIJERA CORTA LÁMINA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49575	8"	6/60
49576	10"	6/36
49577	12"	6/24



TIJERA DE AVIACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
73657	IZQUIERDA	10"	10/60
73658	RECTA	10"	10/60
73659	DERECHA	10"	10/60



TENAZA DE BOLA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49581	6"	6/60
49582	7"	6/60
49583	8"	6/60



CIZALLA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49578	18"	1/15
49579	24"	1/15
49580	36"	1/15



LLAVE DE EXPANSIÓN

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49722	6"	6/120
49723	8"	6/60
49724	10"	6/60
49725	12"	6/36



LLAVE INGLESA-TUBO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
64423	8"	10/60
64430	10"	6/36
64431	12"	6/24



SET 12PCS RATCHET

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48835	1/2" - COPAS 8mm-19mm EXT. 5"	1/5
48834	3/8" - COPAS 8mm-17mm EXT. 3"	1/5



RATCHET

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
43720	1/2"	1/32



SET DESTORNILLADOR DE IMPACTO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
48836	X 6 PCS	1/12



DESTORNILLADOR DE ESTRÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
43309	#1 3/16 x 4	1/240
43310	#1 3/16 x 8	1/240
43311	#2 1/4 x 4	1/120
43312	#2 1/4 x 6	1/120
43313	#2 1/4 x 8	1/120
43314	#3 5/16 x 6	1/120



DESTORNILLADOR DE ESTRÍA M/ACRÍLICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
46556	#1 3/16 x 4"	1/120
46557	#1 3/16 x 8	1/120
46558	#2 1/4 x 4	1/120
46559	#2 1/4" x 6"	1/120
46560	#2 1/4 x 8	1/120
46561	#3 5/16 x 6	1/120
46562	#3 5/16 x 8	1/120



DESTORNILLADOR DE PALA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
43302	1/4X4	1/120
43303	1/4X6	1/120



DESTORNILLADOR DE PALA M/ACRÍLICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
46549	3/16X4	1/120
46550	3/16X8	1/120
46551	1/4X4	1/120
46552	1/4X6	1/120
46553	1/4X8	1/120
46554	5/16X6	1/120
46555	5/16X8	1/120



PISTOLA DE CALAFATEO TIPO ESQUELETO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
73204	9"	1/40



MARTILLO DE UÑA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49727	18mm	6/24
49728	21mm	6/24
49729	23mm	6/24
49730	25mm	6/24
49731	27mm	6/24
49732	29mm	6/24



MARTILLO DE UNA MANO MANGO FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
78517	MARTILLO DE UNA	25mm	6/24
78518	MARTILLO DE UNA	27mm	6/24
78519	MARTILLO DE UNA	29mm	6/24



MAZO DE CAUCHO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78521	16 oz	6/36



ALMADANA CABEZA OCTOGONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
42011	2LB	6/24
42013	4LB	6/12
42014	6LB	2/4



MARTILLO DE UNA MANO M. ENCAUCHETADO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78520	21 mm	12/48



SERRUCHO PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
58065	18"	1/60
58066	20"	1/60
58067	22"	1/60
58068	24"	1/60



MARCO SEGUETTA PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49601	12"	6/36



PALUSTRE M/MADERA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
49595	5"	6/60
49596	6"	6/60
49597	7"	6/60
49598	8"	6/60
49599	9"	6/60



PALUSTRE M/PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48403	5"	12/60
48404	6"	12/60
48405	7"	12/60
48406	8"	12/60
48407	9"	12/60



ESPATULA M/MADERA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
76717	1.5"	12/240
76718	2"	12/240
76719	2.5"	12/240
76720	3"	12/240
76721	4"	12/240
76722	5"	12/240

ESPATULA M/PLÁSTICO

CÓDIGO MEDIDA U/E

48408	1.5"	12/240
48409	2"	12/240
48410	2.5"	12/240
48411	3"	12/240
48412	4"	12/240
48413	5"	12/240



LLANA LISA M/MADERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
49593	11x5"	12/60



LLANA LISA M/MADERA EN ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
48280	10x5"	12/60



LLANA LISA M/PLÁSTICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
49600	10x5"	12/60



LLANA DENTADA M/MADERA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
46593	10 X 10	12/60
49594	11X5"	12/60



DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
67712	4 1/2"	1/100
40591	7"	40
57289	9"	20



LLANA DENTADA M/PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48815	5X5"	12/60
48816	10X10"	12/60



CORTATUBO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68970	1/8 A 1-1/8"	1/50



ABOCINADORES DE TUBO M/HIERRO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68973	3/16 A 5/8"	1/36



CORTAVIDRIO TIPO ALEMÁN

CÓDIGO	U/E
49560	24/240



DISCO DIAMANTADO CONTINUO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
99144	4 1/2"	1/100



CINZEL CORTA FRÍO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78529	1/2X6	30/120
78530	1/2X8	12/48
78531	1/2X10	12/48
78532	5/8X6	12/48
78533	5/8X8	12/48
78534	5/8X10	12/48
78535	5/8 X12	12/48
78536	3/4X8	6/48
78537	3/4X10	6/48
78538	3/4X12	6/48



CINZEL CORTA FRÍO CAUCHO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
78541	3/4 X 12"	6/36
78544	5/8X10"	6/48



DISCO DE CORTE FINO METAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
83065	4 1/2"	1/400
83066	7"	1/100



DISCO PARA SIERRA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68955	24D x 115mm (4 1/2")	1/100
99143	40D x 115mm (4 1/2")	1/100
57292	24D x 180mm (7")	1/40
57293	40D x 180mm (7")	1/40

USO DISCOS DIAMANTADOS

Material	Continuo	Segmentado
Asfalto	NR	...
Azulejos	...	NR
Basalto	.	..
Cerámica	...	NR
Hormigón	NR	...
Contrapisos	NR	...
Fibra de vidrio	NR	...
Granito	.	..
Mármol	...	NR
Porcelanato	...	NR
Revoque	NR	...
Tejas	.	..
Ladrillos de cemento	NR	...
Ladrillos huecos
Ladrillos Compactos
Ladrillos refractarios	NR	...
Vigas	NR	...

Excelente / * = Bueno / • = Aceptable
NR No recomendable



GRATA COPA LISA - ROSCA 5/8"

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45036	3"	1/100
45037	4"	1/50



GRATA COPA TRENZADA - ROSCA 5/8"

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
45039	3"	1/100
45040	4"	1/50



GRATA CIRCULAR TRENZADA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
43326	6"	1/1



BLOQUE PARA AFILAR

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
43318	6 X 2"	1/50
43319	Barquito 9"	1/100



RUEDA ESMERIL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
43329	6x1" - A60 Gris	1/20
43330	6x1" - A36 Gris	1/20



CEPILLO DE ALAMBRE MANGO PLÁSTICO

CÓDIGO	U/E
43328	1/20



FLEXÓMETRO PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63740	3MTS	12/96
63741	5MTS	12/60
63742	8MTS	6/48



FLEXÓMETRO TIPO INDUSTRIAL ENCAUCHADO

CÓDIGO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	U/E
63738	5MTS	PUNTA IMANTADA	1/20



FLEXÓMETRO ENCAUCHADO ECO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48310	3M	12/120
48311	5M	12/96
48312	8M	12/48



FLEXÓMETRO ABS BICOLOR

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
48313	3M	12/120
48314	5M	12/96
48315	8M	12/48



DECAMETRO EN FIBRA DE VIDRIO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63768	20M	20/60
63769	30M	20/60



NIVEL LIVIANO

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63751	12" 30CM	1/50
63752	16" 40CM	1/50
63753	20" 50CM	1/40



NIVEL PROFESIONAL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
63746	12" 30 CM	1/50
63747	16" 40CM	1/50
63748	20" 50CM	1/50



NUEVO SOGA ACUA  Amarres en general

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD
120281	6mm	250m 1/4"
120282	8mm	200m 5/16"
120283	10mm	125m 3/8"
120284	12mm	100m 1/2"



NUEVO SOGA PP MATIZADA  Bolsas de regalo  Cordelería para decoración  Amarres

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD
120278	3mm	350m 1/8"
120279	4mm	250m 5/32"
120280	5mm	240m 3/16"



CERRADURA POMO CILINDRICA  CONTIENE 3 LLAVES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
47330	ALCOBA	1/24
47331	BAÑO	1/24



CERRADURA AUXILIAR PESTILLO  CONTIENE 3 LLAVES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
47332	PESTILLO	1/24



CERRADURA MANIJA CILINDRICA  CONTIENE 3 LLAVES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
108690	ALCOBA	1/30
108691	BAÑO	1/30



CANDADO DE LATÓN

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
120169	20mm	1/12
120170	30mm	1/12
120171	40mm	1/6
120172	50mm	1/6
120173	60mm	1/6



CANDADO DE HIERRO-BRONCE  CONTIENE 3 LLAVES

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
47333	25MM	1/12
47334	38MM	1/12
47335	50MM	1/6
47336	63MM	1/6



CANDADO DE HIERRO-PLATA  CONTIENE 3 LLAVES

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
47337	25MM	1/12
47338	38MM	1/12
47339	50MM	1/6



COMPRESOR DE AIRE 1.5 HP

CÓDIGO	CAPACIDAD	U/E
79627	8 ltrs	1/1

Recomendaciones

- Verificar siempre el nivel del aceite antes de encender el equipo.
- Utilice con extensión calibre 12 de máximo 10m de largo
- Drene el tanque antes y después de cada uso



PALÍN HOYADOR
CÓDIGO PESO U/E
64737 1.15kg 1/12



PALA SANTANDER
CÓDIGO PESO U/E
72767 0.75kg 1/12



PALA HUILA CON ARO
CÓDIGO PESO U/E
72768 0.8kg 1/12



PALA CARBONERA #2
CÓDIGO PESO U/E
72769 1.85kg 1/12



PALA CUADRADA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO U/E
42009 #2 1.05kg 1/12
72770 #4 1.30kg 1/12



PALA REDONDA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PESO U/E
42010 #2 1.05kg 1/12
64736 #4 1.25kg 1/12



Para agua limpia



Resistentes a la intemperie



Sistema antibloqueo



Impulsor de latón



Bajo consumo eléctrico



Funcionamiento silencioso

Apto para



Uso doméstico



Distribución de agua potable



Irrigación



Lugares cerrados y protegidos de la intemperie



ELECTROBOMBA PERIFERICA
CÓDIGO POTENCIA LTXMINUTO U/E
44065 1/2hp 35Lt 1/1
120299 3/4hp 45Lt 1/1



ELECTROBOMBA PERIFERICA 1HP
CÓDIGO POTENCIA LTXMINUTO U/E
120300 1hp 50Lt 1/1



ELECTROBOMBA AUTOSEBANTE ZDB
CÓDIGO POTENCIA LTXMINUTO U/E
120301 1/2hp 32Lt 1/1
120302 1hp 55Lt 1/1



HIDROLAVADORA		
CÓDIGO	POTENCIA	U/E
108492	1200W	1/1

Cable de poder 5 metros



HIDROLAVADORA		
CÓDIGO	POTENCIA	U/E
108493	1600W	1/1
46907	1400W	1/1

ACCESORIOS

- Pistola con lanza 2 funciones
- Filtro
- Dispensador de jabón
- Manguera de presión
- Conector rápido

Código	108392	108493	46907
Presión máxima	1305 psi	1885 psi	1450 psi
Peso neto	4,7kg	6,3kg	5,3kg
Caudal	5.3 L/min	5.6 L/min	5.5 L/min
Presión de trabajo	870-1305 psi	1050-1600 psi	870-1015 psi
Sistema de detección	automática	automática	automática
Ciclo de trabajo	1 hora	1 hora	1 hora
Tipo	Escobillas de carbón	Escobillas de carbón	Escobillas de carbón
Potencia	1200w	1600w	1400w
Voltaje	120v - 60 hz	120v - 60 hz	120v - 60 hz

HIDROLAVADORA		
CÓDIGO	POTENCIA	U/E
120657	1800W	1/1



ESPECIFICACIÓN DE LA BOMBA
 Máxima presión: 2050 PSI/13 Mpa
 Presión de trabajo: 1450-1890 PSI
 Presión nominal: 1600 PSI
 Caudal nominal: 5.8 L/min
 Caudal de trabajo (L/min): 5.8± 0.5 L/min
 Sistema de detención automática

ESPECIFICACIÓN DE MOTO
 Tipo: Escobillas de carbón
 Potencia: 1800W
 Voltaje/Frecuencia: 120V - 60HZ

ACCESORIOS:
 Pistola plástica, Lanza plástica, Manguera de 5 metros, Manija y ruedas de transporte, Cable de poder de 5 metros



SOLDADOR INVERSOR MSI-200A PRO

CÓDIGO	U/E
107189	1/1

Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	10.8 KVA a 220v 4.9 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-200A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	1/16" - 3/16"

CICLO DE TRABAJO 10 min



Incluyen Accesorios



MASA (Incluye cable)



PINZA PORTAELECTRODO (Incluye cable)



MÁSCARA DE SOLDAR (Incluye repuesto de lente)



CEPILLO / MARTILLO (Remueve escoria)




SOLDADOR INVERSOR MSI-120A

CÓDIGO	U/E
107187	1/1

Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	4.6 KVA a 220v 4.2 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-120A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	1/16" - 1/8"

CICLO DE TRABAJO 10 min



SOLDADOR INVERSOR MSI-180A

CÓDIGO	U/E
107188	1/1

Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	6.6 KVA a 220v 3.8 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-180A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	1/16" - 5/32"

CICLO DE TRABAJO 10 min



SOLDADOR INVERSOR MSI-200A

CÓDIGO	U/E
48252	1/1

Voltaje	110v-220v
Potencia nominal	9 KVA a 220v 4.6 KVA a 110v
Frecuencia	60hz
Voltaje apagado	65v
Rango de regulación	20-120A
Eficiencia	85%
Tipo de aislamiento	F
Tipo de protección	IP21S
Diámetro electrodo	3/32" - 5/32"

CICLO DE TRABAJO 10 min



Cable de poder 50 cm

CÓDIGO	INVER/SOLDADURA				6010				6011				6013				7014				7018				7024			
	Electrodo	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"			
107187	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
107188	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
48252	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
107189	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



VARILLA ROSCADA G2 ZINCADA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
44854	1/4" x 1m	1/100
46591	5/16" x 1m	1/50
44855	3/8" x 1m	1/25
44856	3/8" x 3m	1/20
44853	1/2" x 1m	1/20
44852	5/8" x 1m	1/10



PRESENTACIÓN

TUERCA HEXAGONAL G2 ZINCADA


CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
47584	1/4"	300	300
47585	5/16"	300	300
47586	3/8"	200	200
47587	1/2"	100	100



PRESENTACIÓN

TUERCA HEXAGONAL G2 ZINCADA

CÓDIGO	MEDIDA	BULTO	U/E
47011	1/4"	5800	5800
47012	5/16"	3800	3800
47013	3/8"	2600	2600
47014	1/2"	1100	1100



PRESENTACIÓN

TORNILLO HEXAGONAL G2 ZINCADO

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA
47537	1/4 X 1	100
47538	1/4 X 1-1/4	100
47539	1/4 X 1-1/2	100
47540	1/4 X 2	100
47541	1/4 X 2-1/2	50
47542	1/4 X 3	50
47543	1/4 X 3-1/2	50
47544	1/4 X 4	50
47545	1/4 X 4-1/2	50
47546	1/4 X 5	50
47547	5/16 X 3/4	100
47548	5/16 X 1	100
47549	5/16 X 1-1/4	100
47550	5/16 X 1-1/2	100
47551	5/16 X 2	100
47552	5/16 X 2-1/2	50
47553	5/16 X 3	50
47554	5/16 X 3-1/2	50
47555	5/16 X 4	50
47556	5/16 X 4-1/2	50
47557	5/16 X 5	50
47558	3/8 X 1	100
47559	3/8 X 1-1/4	100
47560	3/8 X 1-1/2	100
47561	3/8 X 2	100
47562	3/8 X 2-1/2	50
47563	3/8 X 3	50
47564	3/8 X 3-1/2	50
47565	3/8 X 4	50
47566	3/8 X 4-1/2	50
47567	3/8 X 5	50
47568	3/8 X 6	50
47570	3/8 X 8	30
47573	1/2 X 1-1/2	30
47576	1/2 X 3	30
47577	1/2 X 3-1/2	30
47578	1/2 X 4	30
47579	1/2 X 4-1/2	20



PRESENTACIÓN

TORNILLO HEXAGONAL G2 ZINCADO

CÓDIGO	MEDIDA	BULTO
46732	5/16 X 3	550
46734	5/16 X 3-1/2	480
46736	5/16 X 4	450
46738	5/16 X 4-1/2	400
46740	5/16 X 5	350
46744	3/8 X 1	1000
46746	3/8 X 1-1/4	850
46748	3/8 X 1-1/2	730
46750	3/8 X 2	570
46752	3/8 X 2-1/2	450
46754	3/8 X 3	380
46756	3/8 X 3-1/2	335
46758	3/8 X 4	290
46760	3/8 X 4-1/2	280
46762	3/8 X 5	250
46764	3/8 X 6	210
46768	3/8 X 8	160
46774	1/2 X 1-1/2	360
46780	1/2 X 3	210
46782	1/2 X 3-1/2	190
46784	1/2 X 4	165
46786	1/2 X 4-1/2	150



PRESENTACIÓN

TORNILLOS DRYWALL

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
107695	6 X 1/2	1000	1/24
107696	6 X 3/4	500	1/24
83846	6X1	500	1/24
83925	6X1 UNF	500	1/24
83848	6X1 1/4	500	1/16
83849	6X1-1/2	500	1/16
107697	6 X 2	250	1/16
107698	8X1	500	1/16
107699	8X1 1/4	500	1/12
107700	8X1 1/2	250	1/16
107701	8 X 2	250	1/12
107702	8 X 2 1/2	250	1/12
107703	8 X 3	250	1/12
107704	10X1 1/2	250	1/12
83898	10X2	250	1/12
107705	10X2 1/2	250	1/12
107706	10X3	250	1/12
107707	10X4	250	1/12



PRESENTACIÓN

TORNILLOS DRYWALL

CÓDIGO	MEDIDA	BULTO	U/E
83907	6X1	12000	1/1
83926	6X1 UNF	12000	1/1
83910	6X1-1/2	6000	1/1
83924	8X1	7000	1/1
83908	8X1-1/2	5000	1/1
83914	8X2	2500	1/1
83915	8X2-1/2	2000	1/1
83916	8X3	1700	1/1
83917	10X1 1/2	4500	1/1
83928	7x7/16 UNF	20000	1/1



PRESENTACIÓN

REMACHE POP BLANCO

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
43883	4-3(1/8X5/16)	1000	1/20
43884	4-4(1/8X3/8)	1000	1/20
43885	4-6(1/8X1/2)	1000	1/20
43896	4-8(1/8X5/8)	1000	1/10
43897	5-3(5/32X5/16)	1000	1/10
43898	5-4(5/32X3/8)	1000	1/10
43886	5-6(5/32X1/2)	1000	1/10
43887	5-8(5/32X5/8)	500	1/20
43888	5-10(5/32X3/4)	500	1/20
43889	6-4(3/16X3/8)	500	1/20
43890	6-6(3/16X1/2)	500	1/20
43891	6-8(3/16X5/8)	500	1/10
43892	4-4 1/8X3/8	1000	1/20
43893	4-6 1/8X1/2	1000	1/20
43894	5-4 5/32X3/8	1000	1/10
43895	5-6 5/32X1/2	1000	1/10

TORNILLOS DRYWALL EXTRA PLANO PUNTA AGUDA



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	U/E
107711	#8 x 1/2	CAJA 1000	1/12
107712	#8 x 3/4	CAJA 1000	1/12
107713	#8 x 1	CAJA 1000	1/12

TORNILLOS DRYWALL EXTRA PLANO PUNTA BROCA



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	U/E
107708	#8 x 1/2	CAJA 1000	1/12
107709	#8 x 3/4	CAJA 1000	1/12
107710	#8 x 1	CAJA 1000	1/12

TORNILLOS DRYWALL PARA ESTRUCTURA



CÓDIGO	MEDIDA	PRESENTACIÓN	U/E
83927	7x7/16 UNF	CAJA 500	1/40
83928	7x7/16 UNF	BULTO 20000	1/1



TORNILLO LÁMINA AVELLANADO

TORNILLO LÁMINA



PRESENTACIÓN

TORNILLOS LÁMINA

CÓDIGO	MEDIDA	CAJA	U/E
47860	6X1	500	1/18
47861	6X1 1/4	250	1/24
47862	6X1 1/2	250	1/24
47863	6X2	250	1/18
47869	8X1	500	1/18
47874	8X2	250	1/16
107691	10X1 1/4	250	1/16
47882	10X1 1/2	250	1/16
47883	10X2	250	1/8
47884	10X2 1/2	100	1/18
47885	10X3	100	1/18
107692	12X1	250	1/18
47889	12X1 1/4	250	1/16
107693	12X1 1/2	250	1/12
47891	12X2	250	1/8
47893	12X3	100	1/12
47894	14X1	250	1/16
47896	14X1 1/2	250	1/12
47897	14X2	100	1/16
47898	14X2 1/2	100	1/16
47899	14X3	100	1/12
107694	8X1 CSK	500	1/18



TORNILLO LÁMINA AVELLANADO

TORNILLO LÁMINA



PRESENTACIÓN

TORNILLOS LÁMINA

CÓDIGO	MEDIDA	BULTO	U/E
47866	8X 1/2	14000	1/18
47924	8X 3/4	10000	1/1
47923	8X1	8000	1/1
47870	8X1 1/4	6000	1/1
47872	8X1 1/2	5000	1/1
47875	10X1/2	12000	1/1
47877	10X3/4	5000	1/1
47879	10X1	6000	1/1
47925	10X1-1/2	5000	1/1
47886	12X3/4	7500	1/1
47910	8X 1/2 CSK	14000	1/1
47912	8X 3/4 CSK	10000	1/1

PERNOS DE ANCLAJE MULTIUSO



MULTIUSO

OJO

GANCHO

CAMISA



PRESENTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CAJA	U/E
81504	PERNO ANCLAJE MULTIUSO	1/4-20X3/8X1	100	1/20
81505	PERNO ANCLAJE MULTIUSO	3/8-16X1/2X1-9/16	50	1/20
81507	PERNO ANCLAJE OJO	M6/8X45	100	1/8
81508	PERNO ANCLAJE OJO	M8/10X60	50	1/8
81509	PERNO ANCLAJE OJO	M10/12X70	25	1/8
81510	PERNO ANCLAJE GANCHO	M6/8X45	100	1/8
81511	PERNO ANCLAJE GANCHO	M8/10X60	50	1/8
81512	PERNO ANCLAJE GANCHO	M10/12X70	25	1/8
83835	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/4X1 3/8	100	1/10
83836	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/4X2 1/4	100	1/10
83837	PERNO ANCLAJE CAMISA	5/16X1 1/2	100	1/10
83838	PERNO ANCLAJE CAMISA	5/16X2 1/2	100	1/10
81506	PERNO ANCLAJE CAMISA	5/16X3	100	1/10
83839	PERNO ANCLAJE CAMISA	3/8X1 7/8	50	1/10
83840	PERNO ANCLAJE CAMISA	3/8X2 1/2	50	1/10
83841	PERNO ANCLAJE CAMISA	3/8X3	50	1/10
83843	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/2X2 1/4	25	1/10
83844	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/2X3	25	1/10
47456	PERNO ANCLAJE CAMISA	1/2X4	25	1/8



LLANTA ANTIPINCHAZO

CÓDIGO	DIAMETRO	U/E
46908	395mm	1/5



BISAGRA DOBLE ACCIÓN (PAR)

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
52423	3"	1/25



RODACHÍN DE PLATAFORMA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68961	60mm	100/120
68962	50mm	125/120
68963	40mm	4/300



PIE AMIGOS

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
99125	6X8	1/20



CUCHILLA CORTA BALDOSA

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
79628	16X 6 X 3MM	1/250



MANDRIL

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68968	1.5-13mm 1/2-20	1/50
68969	1.5-13mm 3/8-24	1/50



JUEGO DE LLAVES ALLEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	U/E
49585	10 PZS	1.5-10 mm	10/60
49586	8 PZS	1.5-6mm	10/100



CORTA BALDOSA 3 EN 1

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68964	600mm	1/4



JUEGO PARA INSTALAR CERRADURAS

CÓDIGO	MEDIDA	U/E
68956	7/8", 2-1/8" X 3PZ	1/50



CANDADO ALEMÁN 800

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- Retiene la llave cuando el candado está abierto




CANDADO ALEMÁN 800 PLUS

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- Retiene la llave cuando el candado está abierto




CANDADO ALEMÁN GANCHO PROTEGIDO

- 2 llaves
- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- Incluye protector para gancho
- Retiene la llave cuando el candado está abierto




CANDADO PARA CORTINA 162

- Cuerpo en latón
- Cilindro en latón
- Gancho en acero endurecido
- 3 llaves




CANDADO ACORAZADO 161

- Gancho en acero endurecido
- Acorazado en acero inoxidable
- Anti-segueta
- Contra la intemperie
- Retiene la llave con el candado abierto



CANDADO SERIE SUECA 124

Candado de doble bloqueo anti-cizalla, anti-segueta y contra la intemperie. Retiene la llave con el candado abierto.




CANDADO PARA CORTINA INTERPERIE 163

Candado anti-cizalla, anti-segueta con gancho en acero endurecido para uso en exteriores con accionamiento mediante llave.



CANDADO ALEMÁN INTERPERIE

- Gancho en acero endurecido
- La llave se libera solamente cuando el candado está cerrado
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Cuerpo en latón fundido
- Cubierta en PVC



CANDADO LAMINADO 115

Candado con cuerpo laminado en láminas de acero zincado y remachadas con esferas y doble bloqueo.




CANDADO SERIE 220

- Gancho en acero endurecido
- Ranura de llave cubierta para evitar el óxido
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Doble bloqueo con esferas




CANDADO SERIE 221

- Gancho protegido en acero endurecido
- Ranura de llave cubierta para evitar óxido
- Resistente a la intemperie para usos en exteriores
- Doble bloqueo con esferas



CANDADO ITALIANO 110

- Gancho en acero endurecido
- Protector contra filtraciones de agua
- Doble bloqueo
- Anti-segueta




CANDADO ITALIANO 110 - 40 IGUALADO POR 2 UNIDADES

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- 3 llaves




CANDADO INGLÉS 700

- 5 pines
- Doble bloqueo con esferas en acero endurecido
- 2 llaves
- Retiene la llave cuando el candado está abierto



CANDADO Y110 IGUALADO POR 2 UND.

Gancho en acero endurecido, protector contra diltraciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta.




CANDADO Y110 GANCHO LARGO.

Gancho en acero endurecido, protector contra diltraciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta.




CANDADO Y110 GANCHO AJUSTABLE

Gancho en acero endurecido, protector contra diltraciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta.



CANDADO Y110 GANCHO PROTEGIDO


Gancho en acero endurecido, protector contra diltraciones de agua, doble bloqueo, gancho anti-segueta.



CERRADURA SOBREPONER 3610

Pestillo resbalón reversible para puertas que abren hacia adentro y hacia afuera, accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior. Cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Cantonera con cadena de seguridad.


	A	B	C	D	E
3610-50	100	33,5	60	21,6	85
3610-60	120	33,5	60	21,6	85



CERRADURA SOBREPONER 396 ROSETA

En las cerraduras 396 roseta los pestillos se accionan mediante giro de la roseta por el interior y con la llave por ambos lados. Para puertas que abren hacia adentro o corredizas. Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado. Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave.


	A	B	C	D	E
	120,6	28	60	22,5	9,5



CERRADURA SOBREPONER 396 - 60

Para puertas que abren hacia adentro o corredizas. Doble pestillo vertical de 6 mm en acero forjado y zincado. Mayor seguridad mediante giro del cilindro con el uso de la llave. Al usar el botón reten, los pestillos se bloquean en la posición de arriba. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Cerradura cilindro externo fijo, el cual esta sujeto a la cerradura permitiendo una fácil instalación desde la parte interna de la puerta.


	A	B	C	D	E
	120,6	28	60	22,5	9,5



CERRADURA SOBREPONER 106-60 3B

Pestillo resbalón reversible para puertas que abren hacia adentro y hacia afuera, accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior. Bulones de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Se puede instalar en puertas de madera o metal.


	A	B	C	D	E
	120	85	60	20	11



CERRADURA SOBREPONER 987 PLUS

Pestillo resbalón accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior. Doble bulón de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Contratapa y cantonera en acero para soldar de fácil instalación. Para puertas metálicas y de madera. Cerradura plus con llave multipunto de alta seguridad.


	A	B	C	D	E	F
	152,5	130	70	15	18	120



CERRADURA SOBREPONER 105-50

Pestillo resbalón reversible para puertas que abren hacia adentro y hacia afuera, accionado con llave por el exterior y con manija tirador por el interior. Cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Caja y cantonera en acero.


	A	B	C	D	E
	100	85	50	20	35



CERRADURA SOBREPONER OF5M

Picaporte con cilindro. Pestillo reversible para puertas que abren hacia adentro y hacia afuera. El pestillo se acciona por la parte exterior con la llave y por la parte interior con botón.

	A	B	C
	90	25	60



CIERRA PUERTAS AÉREO SERIE 1002

Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento. Totalmente reversible sin ajuste.


	A	B	C	D	E
	148	132	36	19	4,5



CIERRA PUERTAS AÉREO SERIE 3005

Diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación. Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento. Pistón tratado térmicamente para alcanzar el rendimiento y la eficiencia óptima. Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción. Fluido hidráulico estable a prueba de fuego. Totalmente reversible sin ajuste. Apto para uso en puertas corta fuego.


	A	B	C	D	E
	246	230	44,5	19	44,5




	A	B	C	D	E
	220	202	52	19	4,5

CIERRA PUERTAS AÉREO SERIE 2234

Diseño compacto, proyección baja y peso ligero para una fácil instalación. Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento. Pistón tratado térmicamente para alcanzar el rendimiento y la eficiencia óptima. Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción. Fluido hidráulico estable a prueba de fuego. Totalmente reversible sin ajuste. Apto para uso en puertas corta fuego.



CIERRAPUERTAS INSTALAFÁCIL



	A	B	C	D	E	F
	113	102	24,5	17,5	120	80

Servicio de amaestramiento



¿Qué es un amaestramiento?

Un amaestramiento se refiere a un sistema en el cual una llave maestra opera todos los candados Yale y a su vez cada candado tendrá llaves individuales para su normal operación.



Hasta 200 combinaciones con 1 llave maestra

Disponibles para candados serie Alemana

Referencias 40, 50 y 70mm



**LIJADORA BS200-B3
1/4 PLIEGO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
79220	200W	1/1



PULIDORA 4 1/2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
15317	11000 RPM	1/1
26785	650W	1/1



SIERRA CALADORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
84283	420W	1/1



SIERRA CALADORA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
84284	550W	1/1



SIERRA CIRCULAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25398	7 1/4" 1400W	1/1



TALADRO PERCUTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
84280	1/2" VVR 550W	1/1
93248	3/8"	1/1
26109	3/8" 500W	1/1



**TALADRO 3/8
PER. INALÁMBRICO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
103692	20V VVR	1/1



**TALADRO 3/8
INALÁMBRICO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
103691	20V	1/1



HIDROLAVADORA 1400W

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
105850	11000PSI 70BAR	1/1



**PÍSTOLA
DE AIRE CALIENTE**

CÓDIGO	U/E
72294	1/6



DISCO FINO HP TIPO 41

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
102881	4.1/2"x.1.16"x7/8"	1/25
102882	7"x1.16"x7/8"	1/25



DISCO FINO CORTE METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
52022	4 1/2"x0.045"	1/25
52023	7"x0.055"	1/25



DISCO T27 METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25606	4-1/2" x 1/4"	1/25
25608	7" x 1/4"	1/25



DISCO T42 METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25605	4-1/2" x 1/8"	1/25
25607	7" x 1/8"	1/25
25609	9" x 1/8"	1/25



DISCO T1 METAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
13396	14" x 3/32"	1/10



TALADRO ROTACION

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
67742	3/8"	1/1
67011	1/4"	1/1



TALADRO PERCUTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
71002	1/2"	1/1
36947	1/2" 800W VVR	1/1
22285	1/2"	1/1



TALADRO BASE MAGNÉTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
105367	2 VELOCIDADES 2"	1/1



TALADRO INALÁMBRICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
95199	1/2+HRRTA+CJA PLAST. +CARGADOR+2BAT	1/1



**TALADRO ATORNILLADOR
S/CARBONES**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
109995	1/2" 20V 2 BAT	1/1



TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
28786	1/2" 20V+2 BATERIAS+CARGADOR	1/1
101134	3/8" VVR+2 BATERIAS+CARGADOR	1/1



TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
109411	1/2" 20V 1 BAT 2AH+1 CARGADOR	1/1
109412	1/2" 20V 2 BAT 2AH + 1 CARGADOR	1/1



LLAVE DE IMPACTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
52240 1/2" 1/1



PULIDORA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
81527 7" 1/1
84088 9" 1/1



PISTOLA DE AIRE CALIENTE
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
105918 550 W 1/1



TRONZADORA DE METALES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
102328 14" 2300W 1/1



ALICATE HOMBRE SOLO RECTO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
70254 10" 1/6
70251 Recto10" 1/6



ALICATE HOMBRE SOLO CURVO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
69535 10" 1/10



ALICATE PRO DE ELECTRICISTA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
70231 8" 1/12



ALICATE ELECTRICISTA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
70240 7" 1/6
70241 8" 1/6



ALICATE PRO CORTE DIAGONAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
70229 6" 1/12



ALICATE CORTE DIAGONAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
70239 6" 1/6
94917 7" 1/6



ALICATE PRO UNIVERSAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
69533 9" 1/6



ALICATE DE COMBINACION
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
70236 8" 1/6



ALICATE PUNTA LARGA CORTANTE
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
70238 6" 1/6
77169 8" 1/6



ALICATE PELACABLE
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
73611 PELACABLE 1/5



ALICATE MULTIUSO ELECTRICISTA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
70234 9 1/2" 1/10



DESTORNILLADOR PRO ESTRÍA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
69980 1/4"- #2 x 1 1/2" 1/12
101587 1/4"- #2 x 4" 1/12
69981 1/4"- #2 x 4" 1/12
101588 1/4"- #2 x 6" 1/12
69982 1/4"- #2 x 6" 1/12
101589 1/4"- #2 x 8" 1/12
69983 1/4"- #2 x 8" 1/12
69977 3/16"- #1 x 4" 1/12
101592 3/16"- #1 x 6" 1/12



DESTORNILLADOR PRO PALA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
69513 STD 1/4" x 4" 1/12
69901 STD 1/4" x 6" 1/12



DESTORNILLADOR PRO PALA GABINETE
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
69915 GABINETE 1/8" x 1/12" 1/12



JUEGO DESTORNILLADORES PRO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
101599 4 PZS 1/6



JUEGO DESTORNILLADORES BASIC
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
70000 2 PZS 1/1
69514 6 PZS 1/1
70002 10 PZS 1/1



REMACHADORA PROFESIONAL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
69522 4 Boquillas 1/6



REMACHADORA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
70113 3 Boquillas 1/6



CUCHILLA - BISTURI RETRACTIL
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
69502 USO GENERAL 1/6



PISTOLA APLICADORA DE ADHESIVO
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
94942 ADHESIVO 1/3



SOLDADORA - CAUTIN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
70118 30W 1/5
70116 45W 1/5



TIJERA DE AVIACION RECTA FATMAX
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
69505 AMARILLO 1/6



TIJERA DE AVIACION IZQUIERDA FATMAX
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
69781 ROJO 1/6



TIJERA DE AVIACION DERECHA FATMAX
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
69782 VERDE 1/6



ARCO DE SIERRA FIJO ECON

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69774	12"	1/12



ARCO DE SIERRA AJUSTABLE ECON MICO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
79398	12"	1/12



JUEGO DE LLAVES MIXTAS MÉTRICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
28172	8 PC	1/12



JUEGO LLAVES HEX TORX PRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70097	8 PZ ST9 - T40	1/24



JUEGO LLAVES ALLEN HEXAGONALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70090	8 PZS 1.5 6mm	1/12
70092	8 PZS 1/16 - 1/4"	1/12
70091	10 PZS 1.5 10mm	1/12
69521	10 PZS 1/16 - 3/8"	1/12



JUEGO LLAVES COMBINADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70205	6 PZS (Mixtas) 10 - 21 mm	1/1
70210	11 PZS (Mixtas) 3/8 - 1"	1/6
70212	14 PZS (Mixtas) 7 - 24 mm	1/6
70211	14 PZS (Mixtas) 10 - 32 mm	1/4
70213	14 PZS (Mixtas) 3/8 - 1 1/4"	1/4
70214	20 PZS (Mixtas) mm - PULG	1/1



LLAVE AJUSTABLE CROMADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70195	6"	1/6
70197	10"	1/6
70198	12"	1/6



LLAVES COMBINADAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
28137	7 mm	1/10
28138	8 mm	1/10
28139	9 mm	1/10
28140	10 mm	1/10
28141	11 mm	1/10
28142	12 mm	1/10
28143	13 mm	1/10
28144	14 mm	1/10
28145	15 mm	1/10
28147	17 mm	1/6



FLEXOMETRO UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26194	5m	1/6



FLEXOMETRO GLOBAL PLUS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69826	3m	1/6
69827	8m	1/6
69508	5m	1/6



FLEXOMETRO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
105240	5m	1/6
105239	8m	1/6



CINTA UNIVERSAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
25746	5m	1/6



NIVEL DE RESINA ESTRUCTURAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69834	12"	1/4



NIVEL DE ALUMINIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
69837	12"	1/20
102542	18"	1/10
69509	24"	1/10
94936	48"	1/10



BOLSA DE HERRAMIENTAS STANLEY

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
115847	16"	1



JUEGO DE DADOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
70160	M 1/2" 14 PZS (10 - 22MM)	1/1
69528	M 1/2" 25 PZS (MM Y PULG)	1/1



BROCA MADERA BERBIQUE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26575	1/4"	1/12



BROCA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
101952	HSS X 2.00MM	1/10
101951	HSS X 10.00MM	1/5
101956	HSS X 8.00MM	1/5
101950	HSS X 1.00MM	1/10
101953	HSS X 4.50MM	1/10
101954	HSS X 5.50MM	1/10



JUEGO BROCAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26547	HSS 29PCS 1/16-1/21	1/1



DISCO DIAMANTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
106468	4.1/2" CONTINUO	1/10
106467	4.1/2" SEGMENTADO	1/10
106470	7" SEGMENTADO	1/10
106469	4.1/2" TURBO	1/10
106471	7" CONTINUO	1/10
106472	7" TURBO	1/10



BROCA HSS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26474	1/8"	1/10
26481	1/4"	1/10
26476	5/32"	1/10
26478	3/16"	1/10
26473	7/64"	1/10
26475	9/64"	1/10
26472	3/32"	1/10
26488	3/8"	1/5
26485	5/16"	1/5
26477	11/64"	1/10
26471	5/64"	1/10
26470	1/16"	1/10
26480	7/32"	1/10
26479	13/64"	1/10
26492	1/2"	1/5
26663	15/64"	1/10
26483	9/32"	1/5
26482	17/64"	1/10
26469	3/64"	1/10
26468	1/32"	1/10
26491	7/16"	1/5
26487	11/32"	1/5
26484	19/64"	1/5
26490	13/32"	1/5
26664	15/32"	1/5
26665	9/16"	1/1
26666	5/8"	1/1
26486	21/64"	1/5
26489	25/64"	1/5
26667	3/4"	1/1



BROCA SDS PLUS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26447	1/4" X 6"	1/10
26451	3/8" X 6"	1/10
26453	1/2" X 6"	1/10
26446	1/4" X 4"	1/10
26449	5/16" X 6"	1/10
26445	3/16" X 6"	1/10
26454	1/2" X 12"	1/10
26452	3/8" X 12"	1/10
26455	5/8" X 8"	1/6
26444	3/16" X 4"	1/10
26448	1/4" X 12"	1/10
26450	5/16" X 12"	1/10
26456	3/4" X 8"	1/4



BROCA MURO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
26457	1/8 GRANEL	1/10
26459	1/4 GRANEL	1/10
26458	3/16 GRANEL	1/10
105967	1/4 FUNDA	1/20
26460	5/16 GRANEL	1/10
105969	3/16 FUNDA	1/20
26461	3/8 GRANEL	1/5
105970	5/16 FUNDA	1/10
105968	3/8 FUNDA	1/10
26653	5/32 GRANEL	1/10
26462	1/2 GRANEL	1/5
105976	5/32 FUNDA	1/20
26463	LARGA FUNDA 3/8X10"	1/5
26464	EXTRALARGA 1/2X13"	1/5
26655	EXTRALARGA 1/4X13"	1/5
26656	EXTRALARGA 5/16X13"	1/5

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

REF. XBLI20

USO PROFESIONAL

Incluye

- Batería XB0420 4.0 Ah
- Cargador XCB20 de 2.4 Ah

20 VOLTS



LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

SIN ESCOBILLAS DE 1/2"

REF. SBLI4080

CUADRANTE 1/2"

TORQUE 800Nm/1000Nm

VELOCIDAD 0-900/0-1.400

0-1.900/0-2.400RPM

IMPACTO 0-1.200/0-1.850

0-2.500/0-3.200BPM

VOLTAJE 40V



LLAVE DE IMPACTO

REF. IW440

TORQUE MAX. IZQUIERDA: 440 N.m.

TORQUE MAX. DERECHA: 596 N.m.

RANGO DE IMPACTO: 2.700 GPM

VELOCIDAD: 2.600 RPM

CAJA DE TRANSMISIÓN METÁLICA



PISTOLA DE CALOR

REF. HG1600

CABLE 2 M

INCLUYE BOQUILLAS

1600 W POTENCIA

50/400 HASTA 570 °C TEMPERATURA



LIJADORA ORBITAL DE 5"

PS350

REF. PS350

AGARRE ERGONÓMICO

350 W POTENCIA

0 - 13.000 OPM

5" INCH



COLECTOR DE POLVO
BASE SOLIDA

POLICHADORA DE FELPA DE 7"

REF. EP181

1.400 W POTENCIA

1.000 - 3.000 RPM

6 NIVELES DE VELOCIDAD

SWITCH DE VELOCIDAD VARIABLE

EPI81



PULIDORA DE 7" - 180 MM

POTENCIA: 2.400 WATTS

VELOCIDAD: 7.500 RPM

PESO: 6.1KG

GUARDA DE SEGURIDAD

SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO

REF. AG181



ESMERILADORA ANGULAR

REF. AG1141

POTENCIA 820W

VELOCIDAD 11.000 RPM

DIÁMETRO 115MM

VOLTAJE 110V - 60 HZ



ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA

SIN ESCOBILLAS DE 4.1/2" - 6"

REF. SBEA4060

DISCO 115 - 150MM

VELOCIDAD 3.000 - 8.500 RPM

DIÁMETRO DEL EJE 5/8"

VOLTAJE 40V



TALADRO PERCUTOR

REF. ID710

750 W POTENCIA MÁX.

0 - 3.000RPM VELOCIDAD

1/2" - 13MM MANDRIL

0 - 50.000 BPM IMPACTO

0 - 50.000 BPM IMPACTO

1/2" - 13MM MANDRIL



TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO

2-13MM MANDRIL

0 - 7.920 0 - 29.700 BPM IMPACTO

0 - 1.440 0 - 1.550 RPM VELOCIDAD

50NM TORQUE

20 VOLTS

ADVANCE

REF. XID20
2 BATERIAS

XID19



ROTOMARTILLO SDS MAX

REF. RM5519

PERFORACIÓN MAX: 55MM

FUERZA DE IMPACTO: 5 - 19 JOULES

VELOCIDAD: 150 - 305 RPM

IMPACTO: 1.750 - 2.150 BPM

POTENCIA: 1.700 WATTS

2 FUNCIONES:

PERCUTOR/CINCELADO



MARTILLO DEMOLEDOR HEX 30MM

REF. DH4515

FUERZA DE IMPACTO: 48 JOULES

IMPACTO: 1.620BPM

POTENCIA: 1.700 WATTS

PESO: 14.2KG

MANGO AUXILIAR 360°

SUSPENSIÓN



MARTILLO DEMOLEDOR HEX 28MM

FUERZA DE IMPACTO: 75 JOULES

IMPACTO: 950 BPM

POTENCIA: 2.200 WATTS

PESO: 31KG

DECIBELES: 110db

REF. DH7531



PULIDORA INALÁMBRICA DE 4 1/2" - 115MM

VOLTAJE: 20V

VELOCIDAD: 10.000 RPM

BRIDA DE AJUSTE: 5/8"

BATERÍA: Li-Ion

TIEMPO DE CARGA: 1 HORA

INTERRUPTOR DE BLOQUEO

MANGO DE 3 POSICIONES

CAJA DE ENGRANAJES EN ALUMINIO

GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO

USO: PROFESIONAL PESADO

GARANTÍA: 3 AÑOS

REF. XAG20



CARETA FOTOSENSIBLE

REF. CSVM750

REGULACIÓN DINB 4/9/13

DIN ESTADO CLARO DIN 4

DIN ESTADO OSCURO DIN 9-13

TIEMPO DE RESPUESTA 1/30.000 S

TIEMPO DE RETARDO 0,1 - 1 S

MODO REGULACIÓN

Exterior - Interior análogo

CLASE ÓPTICA 1/1/12

ALIMENTACIÓN SOLAR Y BATERÍA

REGULACIÓN SESIBILIDAD

MICROMÉTRICA

PROTECCIÓN UV/IR DIN 16



TRONZADORA

REF. CS1425

DISCO: 14"

POTENCIA: 2.500 WATTS

VELOCIDAD: 4.000 RPM

CAPACIDAD DE CORTE: 45°



TALADRO DE BASE MAGNÉTICA

REF. BM5016

BROCA ANULAR: 2" - 50MM

POTENCIA: 1.750 WATTS

VELOCIDAD: 100 - 700 RPM

RECORRIDO: 130MM

IMÁN: 16.500 Nm

CONO: M20

MAX. BROCA HELICOIDAL: 20MM

MAX. BROCA ANULAR: 50MM - 2"

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

CREMALLERA EN COLA - MILANO

TRANSMISIÓN ÓLEO SUMERGIDA



ASPIRADORA ELITE PARA SECO

FUERZA SUCCIÓN 1.5 HP

REF. VC0115P

USO RESIDENCIAL

GARANTÍA: 1 AÑO

VOLTAJE: 110V - 60HZ



CAPACIDAD 1.0 GALÓN

MOTOR DE GARAJE

REF. AUACKS1



ACCESSMATIC SCORPION 901 DE 1/2 HP
MOTOR DE 24V
RIEL EN C DE UNA SOLA PIEZA DE 3 MTS CON CADENA
PANTALLA L.C.D. PARA UNA FACIL PROGRAMACION
INCLUYE 2 CONTROLES DE 3 CANALES
PULSADOR DE PARED WIRELESS
110 V
3 AÑOS DE GARANTÍA

CERRADURA BIOMÉTRICA DIGITAL

REF. AUACOWL

CON 5 MÉTODOS DE APERTURA
- HUELLA DIGITAL
- CONTRASEÑA
- TARJETA
- LLAVE
- APP
- RESPALDO DE BATERÍA CON
- PUERTO USB
- CILINDRO TIPO "C".



CERRADURA INTELIGENTE ELITE LOCK SL 5000

REF. AUELS1



PARA PUERTAS DE HASTA 8CM.
5 MÉTODOS DE APERTURA:
- 100 HUELLAS
- LLAVE
- WIFI
- APP
- 100 CONTRASEÑAS
- TARJETA
- FÁCIL INSTALACIÓN

TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO

REF. FCD12KT

FIRE 12 KIT



110V 60Hz 12 V 0-400 / 0-1.350 RPM 10mm (3/8")

KIT TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO

REF. FCD21

FIRE 21



13 mm (1/2") 110V 60Hz 21V 0-400 / 0-1.400 RPM

CARETA FOTOSENSIBLE

REF. SOFUFW83

FENIX 83

DIN 4/9-13
2 Sensores
94mm X 34mm
Área de visión



SOLDADOR INVERSOR FURIUS FIX 257

REF. SOFUFW257



TIPO DE TRABAJO: Profesional
Generador recomendado: 12 Kilovatios
AMPERAJE: 10Amp Min / 250 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 40% a 40°C
VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV
PESO: 3.6 Kg
TIPO DE CORRIENTE
DC (Corriente directa o continua)
VOLTAJE DE CONEXIÓN: 110 V / 220V

SOLDADOR INVERSOR

REF. FW257

TIPO DE TRABAJO: Profesional
GENERADOR RECOMENDADO: 12 Kilovatios
(0 Altura sobre el nivel del mar)
AMPERAJE: 10 Amp Min / 250 Amp máx
CICLO DE TRABAJO: 40% a 40°C
VOLTAJE EN VACÍO: 80 OCV
PROCESOS: MMA / TIG LIFT ARC
PESO: 3.6 Kg
REDUCTOR DE VOLTAJE EN VACÍO: SI V.R.D
BORNE DINSE: 35/50 (35-50mm) 1/2"(12,7mm)
TIPO DE CORRIENTE:
DC (Corriente directa o continua)



SOLDADOR INVERSOR MULTIPROCESO

FLEX 121



110V 1Ph - 50/60Hz
15-120A (110V)
40% Ciclo de trabajo

SOLDADOR INVERSOR PARA ELECTRODO

ELECTRODO RECOMENDADO
1/16" (1.6mm) - 3/32" (2.4mm)
ELECTRODO MÁXIMO
1/8" (3.2mm)
TIPOS DE ELECTRODOS
6013 - 6011 - 7018 - 7014 - 7024
304 - 308 - 309 - 316
CORRIENTE SALIDA
DC (Corriente Directa)
TIG Raspado
VOLTAJE EN VACÍO 65V

REF. FIX 161M



SOLDADOR INVERSOR PARA ELECTRODO

REF. SOFUFW131M

110V 1Ph - 50/60Hz
20-130A (110V)
40% Ciclo de trabajo



FIERCE 131M

SOLDADOR INVERSOR

REF. SOFUFW181
FIX 181

110V/220V 1Ph - 50/60Hz
20-180A (220V)
20-140A (110V)
40% Ciclo de trabajo



COMPRESOR LUBRICADO / ACOPLA DIRECTO

REF. FC25

POTENCIA: 2.0HP
CAPACIDAD: 25L
PRESIÓN MÁX: 115 PSI
CFM - PSI:
7 - 0 / 2.9 - 40 / 1.8 - 90
CAUDAL MÁX: 7.0 CFM
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 1 AÑO



ROTOMARTILLO SDS PLUS

REF. FRM7024

PERFORACIÓN MAX: 24MM
FUERZA DE IMPACTO: 2.6 JOULES
RANGO: 5.000 GPM
POTENCIA: 720 WATTS
3 FUNCIONES: ROTACIÓN
CINCELADO / PERCUTOR
MANGO AUXILIAR 360°
VELOCIDAD VARIABLE
PESO: 2.5KG
DIMENSIONES: AL/AN/LA
30CM X 11CM X 43CM
USO: PROFESIONAL PESADO
GARANTÍA: 2 AÑOS



ROTOMARTILLO SDS PLUS

FIRE 7024

FUERZA DE IMPACTO: 5 JOULES
POTENCIA: 1.300 WATTS
PERFORACIÓN MÁX: 30MM
IMPACTO: 3.900 GPM
VELOCIDAD: 0 - 800 RPM
2 FUNCIONES:
ROTOPERCUSIÓN/CINCELADO
VELOCIDAD VARIABLE
EMBRAGUE DE SEGURIDAD
MANGO CON AGARRE ERGONÓMICO
PESO: 5KG
USO: PROFESIONAL
GARANTÍA: 2 AÑOS



PULIDORA ANGULAR 4.1/2"

POTENCIA 800W
TAMAÑO DISCO 4.1/2" - 115mm
VELOCIDAD 12.000 RPM
EJE 5/8"
BLOQUEO EJE SI
GUARDA DE SEGURIDAD SI
DOBLE AISLAMIENTO SI
LONGITUD CABLE 200cm
CORRIENTE DE ENTRADA 110V - 60Hz
MEDIDAS PRODUCTO 26.8 x 22 x 10cm
PESO NETO 1.68kg

INCLUYE:
Guarda de seguridad
mango auxiliar de 2 posiciones.



PARA TRABAJOS LIGEROS
FIRE

POLIPASTO DE CADENA DE 1-1/2 TON. TRUPER



- Levantamiento estándar 3 m
- Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena resistente a la oxidación
- Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad
- 2X más dientes que otras marcas del mercado para elevar la carga con menor esfuerzo

POLIPASTO DE CADENA DE 2 TON. TRUPER



- Levantamiento estándar 3 m
- Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena de carga fabricada en acero al manganeso, resistente y durable
- Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad
- 2X más dientes que otras marcas del mercado para elevar la carga con menor esfuerzo

POLIPASTO DE CADENA DE 1 TON. TRUPER



- Levantamiento estándar 3 m
- Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena resistente a la oxidación
- Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad
- 2X más dientes que otras marcas del mercado para elevar la carga con menor esfuerzo

JUEGO DE 2 SUJETADORES CON MATRACA CARGA MÁXIMA 1000 KG



- Cinta 100% poliéster, no se deforma
- Gancho doble tipo J
- Maneral con cubierta plástica para mayor comodidad
- Doble seguro de bloqueo que mantiene la matrícula en posición cerrada
- Carga ligera, ideal para autos y motos

Especificaciones	
Largo de cinta	5 m
Ancho de cinta	1 1/4" (32 mm)
Carga máxima	1,000 kg
Carga de trabajo	333 kg
Apertura del gancho	20 mm
Factor de seguridad	3:1
Empaque individual	Tarjeta
Motor	2
Master	6
Pallet	216

DÚO DE DESTORNILLADORES 1/4" X 1-1/2" MANGO COMFORT GRIP, PRETUL



- Barra redonda de acero
- Mango comfort grip con orificio para colgar
- Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



- ➖ 1 Desarmador punta plana 1/4" x 1 1/2" (6.3x38mm)
- ➕ 1 Desarmador punta de cruz 1/4" x 1 1/2" (6.3x38mm)

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES MANGO COMFORT GRIP, PRETUL



➖ A x B	➕ A x B
3/16" 7 7/8 x 4"	3/16" 7 7/8 x 4"
1/4" 8 1/4" x 4"	1/4" 8 1/4" x 4"

- Barra redonda de acero
- Mango comfort grip con orificio para colgar
- Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES MANGO COMFORT GRIP, PRETUL



➖ A x B	➕ A x B
3/16" 6 3/4 x 3"	3/16" 7 7/8 x 4"
3/16" 9 7/8 x 6"	1/4" 8 1/4" x 4"
1/4" 8 1/4" x 4"	1/4" 10 1/4" x 6"

- Barra redonda de acero.
- Mango comfort grip con orificio para colgar.
- Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta.



LLAVE DE CRUZ PARA AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS, 14" PRETUL



- Cuerpo de acero forjado
- Para remover tuercas y birlos de llantas en automóviles y camionetas
- Tamaño de bocas 17 mm, 3/4", 13/16", 7/8"

JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS MM. PRETUL



- Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono
- Medida marcada para fácil identificación
- Práctico estuche organizador

PRESA DE BANCO 4" DE HIERRO GRIS, PRETUL



- Fundido en hierro gris
- Mordazas de acero moleteadas para un mejor agarre
- Base giratoria 360° para ajuste multi-posición del tornillo
- Para sujeción de múltiples materiales

PRESA DE BANCO 6" DE HIERRO GRIS, PRETUL



- Fundido en hierro gris
- Mordazas de acero moleteadas para un mejor agarre
- Base giratoria 360° para ajuste multi-posición del tornillo
- Para sujeción de múltiples materiales

PRESA 2" DE HIERRO DÚCTIL PARA CARPINTERÍA, PRETUL



- Fabricada de hierro dúctil
- Para carpintería

PRESA 4" DE HIERRO DÚCTIL PARA CARPINTERÍA, PRETUL



- Fabricada de hierro dúctil
- Mordaza grande que proporciona mayor estabilidad y evita el daño de la superficie
- Para carpintería
- Apertura máxima 4"

CACHILLAS PARA GUADAÑADORA PRE-AFILADAS



- Ángulo ideal de principio a fin, para un filo perfecto.
- 350 x 1
- Liviana
- 20 mm

CUCHILLO ZAPATERO



- Se usa para cortar y dar forma a cuero y otros materiales en la fabricación de calzado, carteras, cinturones entre otros

MACHETE COLLINS + LIMA TRIANGULAR 6"



- Machete pulido de 24"
- Lima Colima Triangular con Mango 6"
- Cacha ensamblado fundida
- Color: Verde

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA DE 0.05 M A 100 M, TRUPER



- Cuerpo de gran resistencia al impacto
- Pantalla a color de 46 mm
- Unidad mínima de medición 1 mm
- Unidades de medición en milímetros, pulgadas y pies
- Funciones de distancia, área (4 m²) y volumen (8 m³)
- Apagado automático 5 minutos
- Rosca de 1/4" para tripié
- Compatible con tripié modelo NL-TRI-150 marca Truper® (no incluido)

GRATA COPA 3" ALAMBRE TRENZADO FINO, MULTI-ROSCA, TRUPER



- Fabricada en acero al carbono
- Acabado rugoso
- Multi-roscas 5/8"-11 y M14 compatible con otras marcas del mercado y con esmeriladoras Truper® y Pretul®
- Para trabajo pesado y desbaste rápido

CARRETILLA METÁLICA ECONOMICA



90 Litros
Capacidad 50 Kilos

CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
COMPONENTE	TOLVA	METÁLICA
	CABOS	MADERA
	LLANTA	AMARILLA ANTIPINCHAZO
	ACCESORIOS	PLÁSTICO - METÁLICOS
CAPACIDAD TOLVA		5.5 PIES CÚBICOS
DIMENSIONES	LARGO	145
	ANCHO	3.8

CORTADOR DE RAMAS ALTAS 14"



PARTE	CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
MATERIALES	ACERO	1005 Alto carbono
	MANGO	Telescópico hasta 2,34 m
USOS	HOJA DE SIERRA	Dientes con triple filo
		Tijera y Sierra corta ramas
DIMENSIONES	ANCHO TIJERA	15 CMS
	LONGITUD SIN ABRIR	151 CMS
	LONGITUD HOJA SIERRA	35 CMS (14")
	PESO	1,3 KG

GRATA PARA PULIDORA



REFERENCIA	CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO EAN 13	PESO UND KGS
4*5/8"	83510104	7706912830300	0.29
4*5/8"	83510106	7706912830317	0.24
6*7/8"	83510107	7706912830324	0.57
3*5/8"	83510108	7706912830331	0.30
3"M14	83510109	7706912830348	0.30
4*5/8"	83510110	7706912830355	0.53
4"M14	83510111	7706912830362	0.54
3*5/8"	83510112	7706912830379	0.21
3"M14	83510113	7706912830386	0.21
4*5/8"	83510114	7706912830393	0.40
4"M14	83510115	7706912830409	0.40
5*5/8"	83510116	7706912830416	0.62

LINTERNA 8883 SUPER LED



Recargable, Alcance 150 Mts de Luz

CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
MATERIAL	PLÁSTICO	AMARILLO
		NEGRO
VOLTAJE		110 V
LÚMENES		50
TIEMPO DE CARGA		6 H
CAPACIDAD NOMINAL DE LA BATERIA		600 mAh
PESO POR UND		0.19

LINTERNA 2673 SUPER LED



Recargable
Alcance 200 Mts de Luz

CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
MATERIAL	PLÁSTICO	AMARILLO
		NEGRO
VOLTAJE		110 V
LÚMENES		170
TIEMPO DE CARGA		10 H
PESO POR UND		0.55

LINTERNA MANOS LIBRES RECARGABLE 2878



Recargable
Carga 5 horas
Alcance 150 Mts de Luz

CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
MATERIAL	PLÁSTICO	NEGRO
VOLTAJE		110 V
LÚMENES		120
TIEMPO DE CARGA		5 H
PESO POR UND		0.25

NYLON PARA GUADAÑADORA



CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
NYLON	MATERIAL	PLÁSTICO AMARILLO
CARRETEL	MATERIAL	PLÁSTICO NEGRO
PESO (kg)		3,300
DIMENSIONES	DIÁMETRO	20CMS
	ALTO	20 CMS
	DIÁMETRO NYLON	3.3 MM
	LONGITUD NYLON	300 MTS

NYLON PARA GUADAÑADORA



CARACTERÍSTICA		ESPECIFICACIÓN
NYLON	MATERIAL	PLÁSTICO NEGRO
CARRETEL	MATERIAL	PLÁSTICO NARANJA
PESO (kg)		1,700
DIMENSIONES	DIÁMETRO	18 CMS
	ALTO	16 CMS
	DIÁMETRO NYLON	3.3 MM
	LONGITUD NYLON	150 MTS

BOMBA EXTRACTORA DE ACEITES CON MANIVELA, TRUPER



- Cuerpo de hierro y tubo de acero
- Tubo desmontable en 3 piezas, que facilita su almacenamiento y transporte
- Tuerca de fijación al tambor de 200 litros
- Empaque resistente de hule que evita fugas y no se deforma
- Ideal para uso automotriz, agrícola e industrial con aceite, petróleo, queroseno y diesel
- No usar con agua o líquidos corrosivos
- La bomba y el tubo vienen integrados en el mismo empaque.



BOMBILLO LED E27 MINI TORPEDO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108173	5W	550lm	6500k/b	32x9,6mm	1/50
108174	5W	550lm	3000k/c	32x9,6mm	1/50



BOMBILLO LED E27 GLOBO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107965	9W	920lm	6500k/b	80x125mm	1/50
107966	12W	1200lm	6500k/b	80x125mm	1/50
107967	15W	1495lm	6500k/b	80x125mm	1/50



BOMBILLO LED E27 G45

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107971	3W	300lm	6500k/b	45x83mm	1/100
43023	5W	560lm	6500k/b	45x83mm	1/50



BOMBILLO LED E27 TORPEDO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108171	8W	950lm	3000k/c	38x12mm	1/100
108172	8W	950lm	4000k/n	38x12mm	1/100
48298	8W	950lm	6500k/b	38x12mm	1/100
107246	12W	1300lm	6500k/b	44x14mm	1/100
107670	15W	1600lm	6500k/b	50x17mm	1/100
108177	16W	1840lm	3000k/c	45x176mm	1/50
108178	16W	1840lm	4000k/n	45x176mm	1/50
108179	16W	1840lm	6500k/b	45x176mm	1/50



BOMBILLO LED GU10

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
43714	5W	550lm	6500k/b	48x56mm	1/50
108938	5W	550lm	4000k/n	48x56mm	1/50
43715	5W	550lm	3000k/c	48x56mm	1/50
107755	7W	650lm	6500k/b	48x56mm	1/50
108939	7W	650lm	4000k/n	48x56mm	1/50
107756	7W	650lm	3000k/c	48x56mm	1/50



BOMBILLO LED E14 C37 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	CONECTOR	U/E
43716	5W	600lm	6500k/b	37x100mm	E14	1/50
107666	5W	550lm	6500k/b	37x100mm	E27	1/50
107972	8W	800lm	4000k/n	48x56mm	E27	1/50



BOMBILLO LED E27 CAMPANA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107974	9W	920lm	6500k/b	63x115mm	1/100
107975	12W	1200lm	6500k/b	63x115mm	1/100



BOMBILLO LED E27 A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67710	9W	980lm	6500k/b	60x115mm	1/50
44511	12W	1300lm	6500k/b	60x115mm	1/50
44512	15W	1650lm	6500k/b	60x115mm	1/50



BOMBILLO LED 12 VOLTIOS

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108940	5W	500lm	6500k/b	45x83mm	1/50
108941	8W	850lm	6500k/b	55x112mm	1/50
108942	10W	980lm	6500k/b	60x115mm	1/50
108943	14W	1400lm	6500k/b	70x115mm	1/50
108944	18W	1650lm	6500k/b	80x153mm	1/50

8W 10W 12W 20W 30W



BOMBILLO LED E27 RECARGABLE

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108870	8W	810lm	6500k/b	70x150mm	1/50
108869	10W	950lm	6500k/b	75x160mm	1/50
108868	12W	1250lm	6500k/b	80x170mm	1/50
108715	20W	2200lm	6500k/b	100x185mm	1/20
108714	30W	3100lm	6500k/b	120x210mm	1/20



BOMBILLO LED E27 A55

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67709	7W	780lm	6500k/b	60x115mm	1/50
107973	8W	810lm	6500k/b	55x112mm	1/100



BOMBILLO LED E27 A80

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107671	18W	1900lm	6500k/b	81x153mm	1/50



BOMBILLO LED E27 UFO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108089	15W	1300lm	6500k/b	125x75mm	1/20
108090	20W	1650lm	6500k/b	150x81mm	1/20
44513	24W	2320lm	6500k/b	200x95mm	1/20
108091	30W	2500lm	6500k/b	200x95mm	1/20
108092	35W	2900lm	6500k/b	300x70mm	1/20



BOMBILLO LED E27 T

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107667	T60	11W	1230lm	6500k/b	60x118mm	1/100
107668	T70	16W	1650lm	6500k/b	70mm	1/100
44514	T180	20W	2500lm	6500k/b	80x132mm	1/100
107669	T100	24W	1900lm	6500k/b	81mm	1/100
44515	T100	30W	3400lm	6500k/b	100x162mm	1/100
44516	T120	40W	4600lm	6500k/b	120x183mm	1/100
44517	T140	50W	5100lm	6500k/b	140x206mm	1/100
107968	T160	60W	5700lm	6500k/b	160x262mm	1/100
107969	T140X	70W	6500lm	6500k/b	140x242mm	1/8
107970	T140XL	80W	7350lm	6500k/b	160x267mm	1/8
108937	T160X	100W	11000lm	6500k/b	160x275mm	1/8



BOMBILLO LED E14 ELECTRODOMESTICOS

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108175	5W	480lm	6500k/b	18x70mm	1/100
108671	5W	480lm	3000k/c	18x70mm	1/100
108194	6,5W	550lm	6500k/b	18x70mm	1/100
108672	6,5W	580lm	4000k/n	18x70mm	1/100



BOMBILLO NEVERA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108093	2.5W	180lm	6500k/b	17x62mm	1/100



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108151	5W	500lm	5000k/b	37x80mm	1/50
108150	5W	500lm	4000k/n	37x80mm	1/50
108149	5W	500lm	3000k/c	37x80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 G45

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108158	4W	400lm	4000k/n	60x102mm	1/50
44608	4W	400lm	3000k/c	60x102mm	1/50
108157	4W	400lm	2200k/c	60x102mm	1/50



BOMBILLO LED E14 MICROHONDAS

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108176	3.5W	350lm	6500k/b	17x62mm	1/100



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 VELA AMBAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108148	5W	500lm	2200k/c	37x80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60 SPIRAL AMBAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108155	3W	150lm	3000k/c	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60 SMOKE

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108167	5W	220lm	3000k/c	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A50

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108136	5W	450lm	3000k/c	55x102mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO G80 VIDRIO SPIRAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108168	5W	500lm	3000k/c	80mm	1/50
108169	5W	500lm	3000k/c	80mm	1/50
108144	5W	900lm	3000k/c	80mm	1/40



BOMBILLO LED FILAMENTO G95

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108145	8W	900lm	3000k/c	95mm	1/40



BOMBILLO LED FILAMENTO E27

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
44615	5W	500lm	3000k/c	80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108156	5W	500lm	2200k/c	60x110mm	1/50
44614	5W	500lm	3000k/c	60x110mm	1/50
108187	5W	500lm	5000k/b	60x110mm	1/50
108193	5W	500lm	6500k/b	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO TORPEDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108138	T10/TRANS	5W	500lm	3000k/c	13cm	1/50
108139	T10/AMBAR	5W	500lm	2200k/c	13cm	1/50
108141	T10/TRANS	5W	250lm	3000k/c	15cm	1/50
108140	T10/AMBAR	5W	250lm	2200k/c	15cm	1/50
108147	T14/TRANS	5W	500lm	3000k/c	11cm	1/50
108142	T45/TRANS	6W	500lm	3000k/c	11cm	1/50
108143	T45/AMBAR	6W	500lm	2200k/c	11cm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO G100

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108146	8W	900lm	3000k/c	100mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 RASBERRY

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108137	5W	250lm	3000k/c	45x89mm	1/50



BOMBILLO LED E27 A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108079	8W	720lm	Azul	60x115mm	1/100
108080	8W	720lm	Rosa	60x115mm	1/100
108081	8W	720lm	Morado	60x115mm	1/100
108082	8W	720lm	Verde	60x115mm	1/100
108083	8W	720lm	Rojo	60x115mm	1/100



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 A60

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
44609	5W	500lm	Azul	60x100mm	1/50
44610	5W	500lm	Rojo	60x100mm	1/50
44611	5W	500lm	Verde	60x100mm	1/50
44612	5W	500lm	Naranja	60x100mm	1/50
44613	5W	500lm	Morado	60x100mm	1/50
108596	5W	500lm	Rosa	60x100mm	1/50
108597	5W	500lm	Amarillo	60x100mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO A60 SPIRAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108154	5W	250lm	3000k/c	60x110mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 A60 CHISPA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108134	5W	150lm	3000k/c	60x115mm	1/150
108135	5W	150lm	Azul	60x115mm	1/150



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108600	5W	500lm	Rojo	37x80mm	1/50
108602	5W	500lm	Naranja	37x80mm	1/50

ROJO ● NARANJA ●



BOMBILLO LED FILAMENTO E14 VELA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108601	5W	500lm	●	37x80mm	1/50
108603	5W	500lm	●	37x80mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 PERA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108165	5W	500lm	3000k/c	64x140mm	1/50

TRANSPARENTE ● AMBAR ●



BOMBILLO LED FILAMENTO E27

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108613	5W	500lm	3000k/c	62x142mm	1/50
108614	5W	500lm	3000k/c	62x142mm	1/50

AZUL ● AMARILLO ● MORADO ● NARANJA ● ROJO ● ROSA ● VERDE ●



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 G45

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108160	4W	400lm	●	45x90mm	1/50
108599	4W	400lm	●	45x90mm	1/50
108159	4W	400lm	●	45x90mm	1/50
108162	4W	400lm	●	45x90mm	1/50
108161	4W	400lm	●	45x90mm	1/50
108598	4W	400lm	●	45x90mm	1/50
108163	4W	400lm	●	45x90mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO MINI PERA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108164	5W	500lm	3000k/c	48x115mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO E27 PERA SPIRAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108166	5W	500lm	3000k/c	45x89mm	1/50



BOMBILLO LED FILAMENTO DIAMANTE

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108170	5W	500lm	3000k/c	82x112mm	1/50

AZUL ● VERDE ● AMARILLO ● CÁLIDO ● BLANCO ● ROJO ●



BOMBILLO LED E27 G45 PINPON

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108084	2W	170lm	●	45x89mm	1/100
108085	2W	170lm	●	45x89mm	1/100
108086	2W	170lm	●	45x89mm	1/100
108087	2W	170lm	3000k/c	45x89mm	1/100
108088	2W	170lm	6500k/b	45x89mm	1/100
108121	2W	170lm	●	45x89mm	1/100

⚡ BAJA POTENCIA • 6500k/b BLANCO
⚡ ALTA POTENCIA • 4000k/n NEUTRO
 • 3000k/c CÁLIDO




 Uso en exteriores

PANEL LED CIRCULAR SOBREPONER (TORTUGA)

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108113	12W	1150lm	6500k/b	160x46mm	1/50
108114	15W	1420lm	6500k/b	160x46mm	1/50



PANEL LED REDONDO FRAMELESS SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107289	18W	1400lm	6500k/b	120mm	1/60
107290	24W	1900lm	6500k/b	170mm	1/40
107462	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30
108112	48W	3600lm	6500k/b	300mm	1/10



PANEL LED REDONDO FRAMELESS INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107286	9W	720lm	6500k/b	90mm	1/100
107287	18W	1380lm	6500k/b	120mm	1/60
107288	24W	1800lm	6500k/b	170mm	1/40
107461	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30



PANEL LED REDONDO SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67465	6W	470lm	6500k/b	120mm	1/50
67466	12W	960lm	6500k/b	170mm	1/30
99277	18W	1440lm	6500k/b	220mm	1/20
99278	24W	1920lm	6500k/b	300mm	1/10



PANEL LED REDONDO INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
99319	3W	240lm	6500k/b	85mm	1/50
99273	6W	480lm	6500k/b	120mm	1/50
67460	9W	720lm	6500k/b	146mm	1/30
99274	12W	960lm	6500k/b	172mm	1/30
99275	18W	1440lm	6500k/b	225mm	1/20
99276	24W	1920lm	6500k/b	300mm	1/10


 Uso en exteriores



PANEL LED OVALADO SOBREPONER (TORTUGA)

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108115	12W	1150lm	6500k/b	175x46mm	1/50
108116	15W	1420lm	6500k/b	175x46mm	1/50



PANEL LED CUADRADO FRAMELESS SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107463	18W	1400lm	6500k/b	120mm	1/60
107464	24W	1900lm	6500k/b	170mm	1/40
107465	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30



PANEL LED CUADRADO FRAMELESS INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107292	9W	720lm	6500k/b	90mm	1/100
107293	18W	1380lm	6500k/b	120mm	1/60
107294	24W	1800lm	6500k/b	170mm	1/40
107460	36W	2600lm	6500k/b	220mm	1/30

PANEL LED CUADRADO SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108185	6W	500lm	6500k/b	115x115mm	1/100
108186	12W	1000lm	6500k/b	170x170mm	1/40
107976	18W	1500lm	6500k/b	250x250mm	1/40
107977	24W	1800lm	6500k/b	300x300mm	1/20

PANEL LED CUADRADO INCRUSTAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
67458	9W	720lm	6500k/b	146x146mm	1/30
99271	12W	960lm	6500k/b	172x172mm	1/30
99272	18W	1440lm	6500k/b	225x225mm	1/30
67459	24W	1920lm	6500k/b	300x300mm	1/10

NUEVO

PANEL LED INCRUSTAR REDONDO PLÁSTICO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120002	12W	1000lm	6500k/b	172mm	1/40
120020	12W	1000lm	4000k/c	172mm	1/40
120038	12W	1000lm	3000k/c	172mm	1/40
120003	18W	1600lm	6500k/b	225mm	1/20
120021	18W	1600lm	4000k/c	225mm	1/20
120039	18W	1600lm	3000k/c	225mm	1/20
120004	24W	1900lm	6500k/b	300mm	1/20
120022	24W	1900lm	4000k/c	300mm	1/20
120040	24W	1900lm	3000k/c	300mm	1/20

PANEL LED BALA INCRUSTAR REDONDO PLÁSTICO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108207	6W	420lm	6500k/b	6.35cm	1/60
108213	6W	420lm	3000k/c	6.35cm	1/60
108210	6W	420lm	3000k/c	6.35cm	1/60
108208	8W	600lm	6500k/b	8.90cm	1/20
108214	8W	600lm	3000k/c	8.90cm	1/20
108211	8W	600lm	3000k/c	8.90cm	1/20
108209	10W	920lm	6500k/b	15.25cm	1/20
108215	10W	920lm	3000k/c	15.25cm	1/20
108212	10W	920lm	3000k/c	15.25cm	1/20

PANEL LED GRANDE SOBREPONER

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108183	48W	4400lm	6500k/b	120x30cm	1/5
108182	48W	4900lm	6500k/b	60x60cm	1/5

PANEL LED BALA INCRUSTAR REDONDO METAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108216	4W	280lm	6500k/b	98mm	1/100
108217	6W	440lm	6500k/b	105mm	1/100
108218	8W	650lm	6500k/b	120mm	1/100
108219	10W	750lm	6500k/b	148mm	1/40
108220	12W	980lm	6500k/b	180mm	1/30
108221	16W	1450lm	6500k/b	220mm	1/20

PANEL LED GRANDE INCRUSTAR/COLGAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
47390	48W	4900lm	6500k/b	60x60cm	1/5
47391	48W	4400lm	6500k/b	120x30cm	1/5

PANEL LED INCRUSTAR BACKLIGHT

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108184	48W	4900lm	6500k/b	60x60cm	1/5

NUEVO

PANEL LED INCRUSTAR COLGAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120374	36W	2850lm	6500k/b	30X60cm	1/5

PANEL LED SOBREPONER REDONDO PLÁSTICO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120011	12W	1000lm	6500k/b	170mm	1/40
120029	12W	1000lm	4000k/c	170mm	1/40
120047	12W	1000lm	3000k/c	170mm	1/40
120012	18W	1550lm	6500k/b	220mm	1/20
120030	18W	1550lm	4000k/c	220mm	1/20
120048	18W	1550lm	3000k/c	220mm	1/20
120013	24W	1800lm	6500k/b	300mm	1/20
120031	24W	1800lm	4000k/c	300mm	1/20
120049	24W	1800lm	3000k/c	300mm	1/20



KIT PARA COLGAR PANEL LED
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
47461 16 piezas 1/1

REFLECTORES



REFLECTOR LED PLANO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108418	50W	7200lm	6500k/b	83x381x110mm	1/6
108419	100W	13000lm	6500k/b	183x381x110mm	1/6
108420	150W	19800lm	6500k/b	286x381x110mm	1/3
108421	200W	26200lm	6500k/b	392x381x110mm	1/2

REFLECTOR LED PLANO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108422	150W	13500lm	6500k/b	339x292x42mm	1/6
108423	200W	17500lm	6500k/b	404x331x43mm	1/6



REFLECTOR LED TIPO RGB

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108414	10W	620lm	RGB	104x125x27mm	1/36
108415	20W	940lm	RGB	125x152x28mm	1/30
108416	30W	1600lm	RGB	168x209x30mm	1/20
108417	50W	1640lm	RGB	200x237x36mm	1/12



INCLUYE CONTROL REMOTO



REFLECTOR LED

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
47002	10W	1000lm	6500k/b	92x93x20mm	1/50
108383	10W	1000lm	3000k/c	92x93x20mm	1/50
108388	10W	1000lm	4000k/n	92x93x20mm	1/50
47003	20W	2000lm	6500k/b	115x118x20mm	1/36
108384	20W	2000lm	3000k/c	115x118x20mm	1/36
108389	20W	2000lm	4000k/n	115x118x20mm	1/36
47004	30W	2900lm	6500k/b	164x154x22mm	1/20
108385	30W	2900lm	3000k/c	164x154x22mm	1/20
108390	30W	2900lm	4000k/n	164x154x22mm	1/20
47005	50W	4800lm	6500k/b	215x196x24mm	1/16
108386	50W	4800lm	3000k/c	215x196x24mm	1/16
108391	50W	4800lm	4000k/n	215x196x24mm	1/16
47006	100W	10000lm	6500k/b	280x247x30mm	1/8
108387	100W	10000lm	3000k/c	280x247x30mm	1/8
108392	100W	10000lm	4000k/n	280x247x30mm	1/8
47007	150W	14250lm	6500k/b	350x284x76mm	1/4
47008	200W	18000lm	6500k/b	350x284x76mm	1/4



REFLECTOR LED HIGH BAY

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108426	100W	11500lm	7000k/b	206x126mm	1/4
108427	150W	17000lm	7000k/b	250x132mm	1/4
108428	200W	23000lm	7000k/b	294x143mm	1/4



REFLECTOR LED SENSOR DE MOVIMIENTO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108409	10W	1100lm	6500k/b	92x93x20mm	1/50
108410	20W	2200lm	6500k/b	115x118x20mm	1/36
108411	30W	3300lm	6500k/b	164x154x22mm	1/20
108412	50W	5000lm	6500k/b	215x196x24mm	1/16
108413	100W	11000lm	6500k/b	280x247x30mm	1/8



- AZUL
- MORADO
- VERDE
- ROJO

REFLECTOR LED COLOR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
108393	10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108397	10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108401	10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108405	10W	1000lm	●	70x70x18mm	1/50
108394	20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108398	20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108402	20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108406	20W	2000lm	●	92x93x20mm	1/50
108395	30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108399	30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108403	30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108407	30W	2900lm	●	115x118x20mm	1/36
108396	50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20
108400	50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20
108404	50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20
108408	50W	4800lm	●	164x154x22mm	1/20



INCLUYE CONTROL REMOTO
El tiempo de funcionamiento depende de la carga solar recibida

REFLECTOR LED SOLAR

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	VOLTAJE	TIEMPO FUNCIONAL	U/E
108365	40W	400lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108370	40W	400lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108366	60W	400lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108371	60W	520lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108367	100W	520lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108372	100W	520lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108368	185W	1280lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108373	185W	1280lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4
108369	200W	1350lm	6500k/b	3.2v	6-12 hrs	1/4
108374	200W	1350lm	4000k/n	3.2v	6-12 hrs	1/4

Características:

- Ilumina extensas áreas
- Captación intensa de radiación solar
- Rendimiento disminuye por nubosidad o lluvias
- Decrecimiento de luminosidad durante la noche o por descarga de batería



INCLUYE CONTROL REMOTO

REFLECTOR LED SOLAR INTEGRADO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	VOLTAJE	TIEMPO FUNCIONAL	U/E
108375	50W	600lm	6500k/b	3.7v	36-40 hrs	1/4
108379	50W	600lm	4000k/n	3.7v	36-40 hrs	1/4
108376	80W	720lm	6500k/b	3.7v	48-52 hrs	1/4
108380	80W	720lm	4000k/n	3.7v	48-52 hrs	1/4
108377	100W	1000lm	6500k/b	3.7v	36-40 hrs	1/4
108381	100W	1000lm	4000k/n	3.7v	36-40 hrs	1/4
108378	120W	1200lm	6500k/b	3.7v	48-52 hrs	1/4
108382	120W	1200lm	4000k/n	3.7v	48-52 hrs	1/4

Características:

- Ilumina zonas pequeñas
- Se adapta a condiciones de baja radiación solar o lluvias
- Buena condición de batería sin notables efectos de descarga

- BAJA POTENCIA • 6500k/b BLANCO
- ALTA POTENCIA • 4000k/n NEUTRO
- 3000k/c CÁLIDO



NUEVO

LUMINARIA LED LINEAL PLANA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
120064	28W	2300lm	6500k/b	60cm	1/20
120065	54W	4600lm	6500k/b	120cm	1/20



LUMINARIA LED TUBO T8

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	MATERIAL	U/E
47000	9W	720lm	6500k/b	60cm	vidrio	1/30
108117	9W	720lm	6500k/b	60cm	plástico	1/30
47001	18W	1500lm	6500k/b	120cm	vidrio	1/30
108118	18W	1500lm	6500k/b	120cm	plástico	1/30




LUMINARIA LED TUBO T5 BASE ALUMINIO

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
45714	4W	280lm	6500k/b	28.9x3.1cm	1/50
45715	9W	630lm	6500k/b	56.9x3.1cm	1/50
45716	14W	980lm	6500k/b	87.4x3.1cm	1/50
45717	18W	1260lm	6500k/b	117.9x3.1cm	1/50



LUMINARIA LED LINEAL

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
45710	18W	1400lm	6500k/b	60x7.5cm	1/20
45711	36W	2800lm	6500k/b	120x7.5cm	1/20



- AZUL ●
- VERDE ●
- ROJO ●
- MORADO ●
- NEUTRO ●
- CÁLIDO ●
- BLANCO ○

LUMINARIA LED TUBO T5 BASE PLÁSTICA

CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TEMP. COLOR	MEDIDA	U/E
107366	9W	630lm	6500k/b	60cm	1/50
108098	9W	630lm	3000k/c	60cm	1/50
108099	9W	630lm	4000k/n	60cm	1/50
108094	9W	630lm	●	60cm	1/50
108095	9W	630lm	●	60cm	1/50
108096	9W	630lm	●	60cm	1/50
108097	9W	630lm	●	60cm	1/50
107367	14W	980lm	6500k/b	90cm	1/50
108104	14W	980lm	3000k/c	90cm	1/50
108105	14W	980lm	3000k/b	90cm	1/50
108100	14W	980lm	●	90cm	1/50
108101	14W	980lm	●	90cm	1/50
108102	14W	980lm	●	90cm	1/50
108103	14W	980lm	●	90cm	1/50
107368	18W	1260lm	6500k/b	120cm	1/50
108110	18W	1260lm	3000k/c	120cm	1/50
108111	18W	1260lm	4000k/n	120cm	1/50
108106	18W	1260lm	●	120cm	1/50
108107	18W	1260lm	●	120cm	1/50
108108	18W	1260lm	●	120cm	1/50
108109	18W	1260lm	●	120cm	1/50

- BAJA POTENCIA
- ALTA POTENCIA
- 6500k/b BLANCO
- 4000k/n NEUTRO
- 3000k/c CÁLIDO

LÍNEA BÁSICA *Orence*



PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108261	○	1/10/120
108277	●	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108264	○	1/10/120



INTERRUPTOR SENCILLO

CÓDIGO	COLOR	U/E
108262	○	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108263	○	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108267	○	1/10/120
108280	●	1/10/120



INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108265	○	1/10/120
108278	●	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108266	○	1/10/120
108279	●	1/10/120




TOMACORRIENTE + DOBLE USB

CÓDIGO	COLOR	U/E
108275	○	1/8/96
108286	●	1/8/96



INTERRUPTOR + TOMA POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108269	○	1/10/120
108282	●	1/10/120




TOMA DOBLE POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108268	○	1/10/120
108281	●	1/10/120



TOMACORRIENTE PLACA CIEGA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108276	○	1/16/192
108287	●	1/16/192



NUEVO

- NARANJA ○ BLANCO
- INDUSTRIAS
 - COMERCIOS
 - HOSPITALES
 - OFICINAS
 - LABORATORIOS
 - CASA

TOMA DOBLE POLO A TIERRA 20 AMP.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	U/E
108622	PROTECCIÓN HOSPITAL-AISLADA	●	2/60
108621	CONEXIONES DE GRAN CONSUMO ENERGÉTICO	○	2/60



NUEVO

TOMA DOBLE POLO USB TIPO A+C 20 AMP.

CÓDIGO	COLOR	U/E
108499	○	1/60

- CARGA RÁPIDA
- CARGA FRÍA
- CARGA EFICIENTE



TOMA DOBLE GFCI 20A ACCEL

CÓDIGO	COLOR	U/E
47446	○	1/10/120



SENSOR DE MOVIMIENTO PARED INCRUSTAR - 120V
CÓDIGO: 47559



SENSOR DE MOVIMIENTO ROSETA ACCEL - 120V
CÓDIGO: 47758



SENSOR DE MOVIMIENTO TECHO SOBREPONER - 120V
CÓDIGO: 47760



105°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA
20MTS CAJA SUPER 33+

CÓDIGO	COLOR	U/E
108721	●	1/100



138°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA
10MTS CAJA SUPER 23

CÓDIGO	COLOR	U/E
108722	●	1/60



80°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA 5MTS

CÓDIGO	COLOR	U/E
91432	●	1/10/400



80°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA
20MTS BOLSA

CÓDIGO	COLOR	U/E
99323	●	1/200



80°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA 10MTS

CÓDIGO	COLOR	U/E
91433	●	1/10/300
91436	●	1/10/300
91437	●	1/10/300
91438	○	1/10/300
91439	●	1/10/300
91435	●	1/10/300



80°C

CINTA AISLANTE ELECTRICA
20MTS CAJA

CÓDIGO	COLOR	U/E
91434	●	1/200



CABLE COAXIAL RG6 90%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	U/E
60216	305M	●	1/2
69726	305M	○	1/2

20 AMPERIOS



CABLE COMUNICACION UTP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
80195	CAT 6 - 4 PARES X305M	1/2

LÍNEA MEDIA
CEUTA



PULSADOR SENCILLO PARA TIMBRE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108248	○	1/10/120
105443	●	1/10/120



INTERRUPTOR SENCILLO

CÓDIGO	COLOR	U/E
108242	○	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108243	○	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108244	○	1/10/120




INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108249	○	1/10/120
105444	●	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108250	○	1/10/120
105445	●	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
108251	○	1/10/120
105446	●	1/10/120



INTERRUPTOR+TOMA POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108253	○	1/10/120
105448	●	1/10/120



TOMA DOBLE POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108252	○	1/10/120
105447	●	1/10/120



TOMACORRIENTE+DOBLE USB

CÓDIGO	COLOR	U/E
108259	○	1/8/96
105454	●	1/8/96



TOMACORRIENTE PLACA CIEGA

CÓDIGO	COLOR	U/E
108260	○	1/16/192
105455	●	1/16/192



SALIDA ETHERNET RJ45

CÓDIGO	COLOR	U/E
108257	○	1/10/120
105452	●	1/10/120



SALIDA TELEFONICA RJ11 4 HILOS

CÓDIGO	COLOR	U/E
108255	○	1/10/120
105450	●	1/10/120



SALIDA COAXIAL TV+SALIDA TELF RJ11 4H

CÓDIGO	COLOR	U/E
108256	○	1/10/120
105451	●	1/10/120



SALIDA RJ45+SALIDA TELF RJ11 4H

CÓDIGO	COLOR	U/E
108258	○	1/10/120
105453	●	1/10/120



SALIDA COAXIAL TV AMERICANA - 75 OHM

CÓDIGO	COLOR	U/E
108254	○	1/10/120
105449	●	1/10/120



PULSADOR SENCILLO ARA TIMBRE

CÓDIGO	COLOR	UE
107813	○	1/10/120
107831	○	1/10/120
107841	●	1/10/120
108288	○	1/10/120



INTERRUPTOR SENCILLO

CÓDIGO	COLOR	U/E
107814	○	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107815	○	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE

CÓDIGO	COLOR	UE
107816	○	1/10/120




INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107817	○	1/10/120
107832	●	1/10/120
107842	●	1/10/120
108289	○	1/10/120



INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107818	○	1/10/120
107833	●	1/10/120
107843	●	1/10/120
108290	○	1/10/120



INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE

CÓDIGO	COLOR	U/E
107819	○	1/10/120
107834	●	1/10/120
107844	●	1/10/120
108291	○	1/10/120



INTERRUPTOR +TOMA POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
107821	○	1/10/120
107836	●	1/10/120
107846	●	1/10/120
108293	○	1/10/120



TOMA DOBLE POLO A TIERRA

CÓDIGO	COLOR	U/E
107820	○	1/10/120
107835	●	1/10/120
107845	●	1/10/120
108292	○	1/10/120



TOMACORRIENTE +DOBLE USB

CÓDIGO	COLOR	U/E
107829	○	1/8/96
107840	●	1/8/96
107850	●	1/8/96
108297	○	1/8/96



TOMACORRIENTE PLACA CIEGA

CÓDIGO	COLOR	U/E
107830	○	1/16/192
105458	●	1/16/192
105461	●	1/16/192
105464	○	1/16/192



SALIDA ETHERNET RJ45

CÓDIGO	COLOR	U/E
107827	○	1/10/120
105456	●	1/10/120
105459	●	1/10/120
105462	○	1/10/120



SALIDA TELEFONICA RJ11 4 HILOS

CÓDIGO	COLOR	U/E
107823	○	1/10/120
107838	●	1/10/120
107848	●	1/10/120
108295	○	1/10/120



SALIDA RJ45+SALIDA TELF RJ11 4H

CÓDIGO	COLOR	U/E
107828	○	1/10/120
105457	●	1/10/120
105460	●	1/10/120
105463	○	1/10/120



SALIDA COAXIAL TV+SALIDA TELF RJ11 4H

CÓDIGO	COLOR	U/E
107824	○	1/10/120
107839	●	1/10/120
107849	●	1/10/120
108296	○	1/10/120



SALIDA COAXIAL TV AMERICANA - 75 OHM

CÓDIGO	COLOR	U/E
107822	○	1/10/120
107837	●	1/10/120
107847	●	1/10/120
108294	○	1/10/120



MEZCLADOR LAVAPLATOS BARI
 Código Descripción Medida U/E
 93556 CUELLO DE GANSO 8" 1/18



MEZCLADOR LAVAPLATOS VINCENZA
 Código Descripción Medida U/E
 93560 CUELLO DE GANSO 8" 1/18



MEZCLADOR LAVAPLATOS IMPERIA
 Código Descripción Medida U/E
 48282 CUELLO DE GANSO 8" 1/18



MEZCLADOR PLÁSTICO CROMADO
 Código Descripción Medida U/E
 93473 CUELLO DE GANSO 8" 1/20



MEZCLADOR LAVAPLATOS ARGENTA
 Código Descripción Medida U/E
 48283 CUELLO DE GANSO 8" 1/18



LLAVE LAVAPLATOS BARI
 Código Descripción Medida U/E
 93561 CUELLO ACERO 10" 1/40



LLAVE LAVAPLATOS ARGENTA
 Código Descripción Medida U/E
 120230 PLÁSTICA 10" 1/40



LLAVE MONOCONTROL VINCENZA PARED
 Código Descripción Medida U/E
 99155 PLÁSTICA 8" 1/48



LLAVE ROSSI TRIPLE CROMADO
 Código Descripción U/E
 93578 PLÁSTICA 1/72



LLAVE FERRARA TRIPLE CROMADO
 Código Descripción U/E
 93576 PLÁSTICA 1/72



POMO ARGENTA
 Código Descripción U/E
 107303 PLÁSTICO 1/210



POMO IMPERIA
 Código Descripción U/E
 107302 PLÁSTICO 1/210



POMO BARI
 Código Descripción U/E
 93567 PLÁSTICO 1/60



POMO VINCENZA
 Código Descripción U/E
 93569 PLÁSTICO 1/60



VASTAGO CUADRANTE AGUA FRÍA
 Código U/E
 93565 1/420



VASTAGO ESTRÍA
 Código U/E
 93562 1/420



VASTAGO ESTRÍA AGUA CALIENTE
 Código U/E
 107304 1/420



VASTAGO ESTRÍA AGUA FRÍA
 Código U/E
 107301 1/420



VASTAGO SEMICIRCULO AGUA FRÍA
 Código U/E
 93563 1/420

MEZCLADORES RELACIÓN REPUESTOS VASTAGOS GRIFERÍA

 BARI COD: 93556	CUADRANTE  COD: 93565	 COD: 93566	 VINCE COD: 93560	ESTRIADO N/A  COD: 93562
 IMPE COD: 48282	ESTRIADO 20 PUNTAS  COD: 107301	 COD: 107304	 ARGT COD: 48283	ESTRIADO 20 PUNTAS  COD: 107301



DUCHA METÁLICA
 Código Descripción U/E
 53091 3 1/2" CUELLO PLÁSTICO 1/12



DUCHA PLÁSTICA CROMADA
 Código Descripción U/E
 64410 2 FUNCIONES 1/100



CALIBRE
26

LAVAPLATOS BASIC ACERO INOXIDABLE 3 HUECOS

CÓDIGO	GRIFERÍA	POCETA	MEDIDA	PROFUNDIDAD	U/E
98405	MEZCLADOR	IZQ	100X 50	145MM	1/5
98406	MEZCLADOR	DER	100X 50	145MM	1/5



CALIBRE
26

LAVAPLATOS BASIC ACERO INOXIDABLE 1 HUECO

CÓDIGO	GRIFERÍA	POCETA	MEDIDA	PROFUNDIDAD	U/E
62302	LLAVE	IZQ	100X 50	145MM	1/5
62303	LLAVE	DER	100X 50	145MM	1/5



CALIBRE
24

LAVAPLATOS BASIC TRES HUECOS

CÓDIGO	GRIFERÍA	POCETA	MEDIDA	PROFUNDIDAD	U/E
47618	MEZCLADOR	DER	80 X 50	145MM	1/5
47619	MEZCLADOR	IZQ	80 X 50	145MM	1/5



CALIBRE
23

LAVAPLATOS SENCILLO POCETA ACERO INOXIDABLE 3 HUECOS

CÓDIGO	GRIFERÍA	POCETA	MEDIDA	PROFUNDIDAD	U/E
94407	MEZCLADOR	DER	120 X 50	145MM	1/50
94427	MEZCLADOR	IZQ	120 X 50	145MM	1/50



CALIBRE
24

LAVAPLATOS ATLANTIS BASIC ACERO INOXIDABLE 1H

CÓDIGO	GRIFERÍA	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
43180	LLAVE	145MM	38X38	1/5



CALIBRE
24

LAVAPLATOS DOBLE POCETA ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	GRIFERÍA	POCETA	MEDIDA	PROFUNDIDAD	U/E
68877	LLAVE	IZQ	120X50	145MM	1/5
68878	LLAVE	DER	120X50	145MM	1/5



CALIBRE
26

LAVAPLATOS ATLANTIS BASIC ACERO INOXIDABLE DESGUE

CÓDIGO	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
99829	145MM	50X35	1/15



CALIBRE
26

LAVAPLATOS ATLANTIS BASIC ACERO INOXIDABLE 3H

CÓDIGO	GRIFERÍA	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
94403	MEZCLADOR	145MM	53X43	1/5
94404	LLAVE	145MM	53X43	1/5



CALIBRE
26

LAVAPLATOS ATLANTIS BASIC ACERO INOXIDABLE DESGUE

CÓDIGO	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
99225	150MM	60X40	1/10



CALIBRE
26

LAVAPLATOS ATLANTIS BASIC ACERO INOXIDABLE 1H - 3H

CÓDIGO	GRIFERÍA	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
67424	LLAVE	150MM	62X48	1/5
98404	MEZCLADOR	150MM	62X48	1/5



CALIBRE
24

LAVAPLATOS ATLANTIS ACERO INOXIDABLE DOBLE POCETA 3H

CÓDIGO	GRIFERÍA	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
68873	MEZCLADOR	150MM	84X56	1/5



CALIBRE
24

LAVAPLATOS ATLANTIS ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
94409	145MM	80X43	1/170



CALIBRE
24

LAVAPLATOS ATLANTIS ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO	PROFUNDIDAD	MEDIDA	U/E
94408	150MM	55X43	1/170



COMBO LAVAPLATOS 100X50

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
44383	COMBOLAVAP100X50 IZQ+LLAVE BARI+ACOP +CANAST+SIFONRP	1/1



COMBO LAVAPLATOS 100X50

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
44384	COMBOLAVAP100X50 DER+LLAVE BARI+ACOP +CANAST+SIFON RP	1/1



COMBO LAVAPLATOS 53X43 1H

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
47282	COMBOLAVAP53X43 1H+LLAVE BARI +1ACOP+CANAS+SIFO	1/1



COMBO LAVAPLATOS 60X40

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
44821	COMBOLAVAP60X40+ MONOCONTROL PARED +CANAST+SIFON RP	1/1



COMBO LAVAPLATOS 38X38 1H

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
108724	COMBOLAVAP38X38 1H+LLAVE BARI+ACOP +CANAST+SIFÓNRP	1/1



COMBO LAVAPLATOS 62X48 3H

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
44820	COMBOLAVAP62X48+MEZCL 8" CROM+2ACOP +CANAST+SIFON RP	1/1



COMBO MEZCLADOR

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
44435	COMBO MEZCL 8" CROM+2ACOP +CANAST+SIFON RP	1/1



COMBO LLAVE

CóDIGO	DESCRIPCIÓN	U/E
44436	COMBO LLAVE BARI+ACO +CANAST+SIFÓNRP	1/1

MANIJA EN ABS




**LLAVE MANGUERA
CROMADA LIVIANA**
CÓDIGO PESO U/E
94612 110G 1/10/100

MANIJA EN ABS



**LLAVE MANGUERA
CROMADA MEDIANA**
CÓDIGO PESO U/E
94613 160G 1/10/100

MANIJA ALUMINIO



**LLAVE MANGUERA
CROMADA PESADA**
CÓDIGO PESO U/E
94614 220G 1/10/100

MANIJA ALUMINIO



**LLAVE MANGUERA
ZINCADA CIERRE RÁPIDO**
CÓDIGO PESO U/E
94617 120G 10/100



LLAVE TERMINAL
C/EXTENSIÓN VINCENTA 7.8"
CÓDIGO DESCRIPCIÓN U/E
99156 PLÁSTICA 1/80



LLAVE TERMINAL
PVC PALANCA
CÓDIGO U/E
69422 1/200



CINTA SELLANTE
CÓDIGO ANCHO/CALIBRE/LARGO U/E
83063 12MMX0.075MMX8M 1/10/1000
48097 12MMX0.075MMX8M 48/960
62301 19MMX0.2MMX15M 1/10/250
83062 19MMX0.2MMX8M 1/10/400



ACOPLE PLÁSTICO
CÓDIGO USO TUERCA U/E
97446 LAVAMANOS 1/2" - 1/2" 1/700
97447 SANITARIO 1/2" - 7/8" 1/700



SIFON EN P GRIS
CÓDIGO U/E
97448 1/90



CONJUNTO
GRIFERÍA SANITARIO 5/16"
CÓDIGO U/E
97451 1/960



CHEQUE DE FONDO
CÓDIGO MEDIDA U/E
69419 1" 1/100
69420 1-1/2" 1/40
69421 2" 1/40



CANASTILLA LAVAPLATOS
ACERO INOXIDABLE
CÓDIGO MEDIDA U/E
66605 4" 1/50



CANASTILLA LAVAPLATOS
PLÁSTICA
CÓDIGO MEDIDA U/E
44066 4" 1/140



UNION UNIVERSAL
CÓDIGO MEDIDA U/E
69425 1/2" 1/300
93506 3/4" 1/200
68910 1" 1/175



UNION DRESSER
CÓDIGO MEDIDA U/E
69423 1/2" 1/180
69424 1" 1/1



VÁLVULA TIPO ITALIANO
1/2" MARIPOSA PESADA
CÓDIGO PESO U/E
93836 155G 12/108



VÁLVULA DE REGULACIÓN
SANITARIO CROMADA
CÓDIGO PESO U/E
94618 145G 1/20/200



VÁLVULA TIPO ITALIANO
1/2" MARIPOSA LIVIANA
CÓDIGO PESO U/E
93837 140G 12/108



VÁLVULA DE CHEQUE HORIZONTAL
CÓDIGO PESO DIAMETRO U/E
47694 130G 1/2" 12/216
48084 180G 3/4" 12/90
48085 290G 1" 6/54



VÁLVULA DE CHEQUE VERTICAL
CÓDIGO PESO DIAMETRO U/E
48086 90G 1/2" 12/216
48087 148G 3/4" 12/126
107204 220GR 1" 12/72



VÁLVULA CIERRE RÁPIDO
CÓDIGO PESO DIAMETRO U/E
48098 140G 1/2" 12/108
48089 205G 3/4" 12/108
48088 390G 1" 6/54



VÁLVULA DE BOLA PVC ROSCADA
CÓDIGO DIAMETRO U/E
53093 1/2" 1/225
69418 3/4" 1/150
53095 1" 1/90



VÁLVULA DE BOLA PVC LISA
CÓDIGO DIAMETRO U/E
55946 1/2" 1/225
69417 3/4" 1/150
55948 1" 1/90
93504 1 1/2" 1/40
93505 2" 1/24



REGISTRO DUCHA POMO CRUZ
CÓDIGO PESO U/E
48090 230GR 12/72



PISTOLA MANGUERA METÁLICA ENCAUCHETADA

CÓDIGO	U/E
76959	12/48



PISTOLA MANGUERA MULTICHORRO 5 POSICIONES

CÓDIGO	U/E
76964	12/48



PISTOLA MANGUERA METÁLICA 4"

CÓDIGO	U/E
76960	12/96



PISTOLA MANGUERA METÁLICA 5"

CÓDIGO	U/E
76961	12/48



PISTOLA MANGUERA PLÁSTICA 4"

CÓDIGO	U/E
76962	24/96



PISTOLA MANGUERA PLÁSTICA 5"

CÓDIGO	U/E
76963	24/48



CHIFLON METÁLICO MANGUERA 3"

CÓDIGO	U/E
76965	25/150



ASPERSOR DE IMPULSO METÁLICO 1/2"

CÓDIGO	U/E
76968	12/48



ASPERSOR DE IMPULSO ESTACA PLÁSTICO 1/2"

CÓDIGO	U/E
76967	12/48




CÓDIGO	U/E
76966	12/48



CONEXION Y PLÁSTICA CON CIERRE


CÓDIGO	U/E
76969	1/100

Duramalla[®] excala



MALLA GALLINERO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31003640000000 NE	1,80 x 50 m
31004010000000 TR	1,80 x 50m,
31003530000000 AL	1,80 x 50m,
31003650000000 NE	1,80 x 50m,



MALLA CUADRADA

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)	CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31041500000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR AU)	1,00 x 30m.	31011280000000 (AZ VE NA NE BL AM TR)	1,00 x 30m.
31041600000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR)	1,50 x 30m.	31011290000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR)	1,00 x 30m.
31051510000000 (NE BL VO)	1,00 x 30m.	31011300000000 (AZ VE RO AM NA NE BL TR)	1,00 x 30m.




MALLA ANTIPAJARO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001250000000 NE	2,00 x 150m,
31002290000000 NE	4,00 x 150m,




MALLA SOPORTE PLANTA

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31003470000000 NE	1,90 x 500m
31003190000000 VE	1,30 x 1000m
31003110000000 VE	2,10 x 1000m
31003180000000 NA	1,80 x 1000m
31003010000000 VE	1,20 x 1000m
31003410000000 VE	0,90 x 1000m
31003030000000 VE	1,35 x 1000m
31003440000000 VE	1,20 x 1000m
31003430000000 VE	1,00 x 1000m




MALLA DIAMANTE

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001730000000 VE NE	1,00x30 m
31001740000000 VE NE	1,00x30 m
31001960000000 NE	1,55x30 m
31002930000000 NE	2,00x30 m
31001760000000 VE NE	1,00x30 m
31001770000000 VE NE	1,00x30 m
31001390000000 NE	2,00 x 30m
31001880000000 NE	1,37 x 30m
31001720000000 VE NE	1,00 x 30m
31001780000000 VE NE	2,00 x 30m
31001750000000 VE NE	1,00 x 30m




MALLA MOSQUITERO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001140000000 (NE BL AZ GR AM)	1,20 x 30m
31001700000000 (NE BL AZ GR AM)	1,00 x 30m
31001150000000 (BL GR NE VE)	1,20 x 30m
31001790000000 (BL GR NE VE)	1,00 x 30m




MALLA CERRAMIENTO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001440000000 (NE VE AL BL TR)	2,00 x 30m.
31002040000000 NE	1,20 x 30m.
31001080000000 (NE VE AL)	2,05 x 30m.
31001060000000 (NE VE)	1,83 x 30m.
31002060000000 (NE TR)	1,83 x 30m.
31003060000000 (NE VE AL)	1,83 x 30m.
31002050000000 TR	1,83 x 30m.




MALLA CEDAZO

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31011200000000 GR	1,20 x 30m.
31011260000000 NE	1,20 x 30m.
31011210000000 GR	1,20 x 30m.
31011220000000 GR	1,20 x 30m.
31011230000000 GR	1,00 x 30m.
31011250000000 GR	1,00 x 30m.



MALLA SEÑALIZACIÓN

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31001910000000 NA	1,40x50 m.
31001550000000 NA	1,00x50 m.



MALLA PROTECCIÓN

CÓDIGO SKU	PRESENTACIÓN (Ancho x largo)
31003210000000 (NE VE)	2,00x300 m.
31003230000000 (NE VE)	2,00x150 m.

Duratela® excala




TELA CERRAMIENTO

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
8324610000000000	2,00 x 100 m.
8324614000000000	2,00 x 250 m.
2325602000000000	2,10 x 100 m.
2325613000000000	2,10 x 100 m.
8324611000000000	2,00 x 100 m.
8324615000000000	2,00 x 250 m.
2325615000000000	2,10 x 100 m.
2325636000000000	2,10 x 250 m.


Te presentamos nuestra **Nueva Tela Peligro**
Cerramientos con señalización preventiva
Pidela ya

Presentación:
Rollo x 100 mts de largo x 1 m de ancho (Doblando a la mitad)



TELA CUBRESUELO BICOLOR

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2310230000000000	3 x 100 m
2310231000000000	1,2 x 100 m
2310027000000000	2 x 100 m
2325579000000000	0,45 x 500 m
2325580000000000	0,55 x 500 m
2325578000000000	0,60 x 400 m
2320603000000000	1,2 x 100 m
2320604000000000	1,4 x 100 m



TELA CUBRESUELO NEGRA

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2328001000000000	2,10 x 100 m
2328009000000000	3,8 x 100 m
2328007000000000	3,8 x 100 m
2328023000000000	4 x 100 m
2328021000000000	4,2 x 100 m
2328022000000000	4,2 x 100 m
2328024000000000	4,2 x 100 m
2320603000000000	1,2 x 100 m



TELA CONTRAVIENTOS

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2310141000000000	3 x 100 m




TELA RECOLECTORA

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2570004000000000	3,00 x 12,5 m



TELA SOMBRÍO

CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2310048000000000 NE	3,00 x 100 m
2310108000000000 BL	
2310107000000000 RO	3,00 x 100 m
2310109000000000 VE	
2310121000000000 NE	3,00 x 100 m
2310122000000000 NE	3,00 x 100 m
2310123000000000 NE	3,00 x 100 m



GEOTEXTIL TEJIDO


CÓDIGO SKU	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
2327600000000000	Geotextil Tejido T250	3,85 x 1,40 m
2327601000000000	Geotextil Tejido T315	3,85 x 1,20 m

Telas de fibra natural



TELA FIQUE

NOMBRE SKU	CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN (ANCHO X LARGO)
Tela Fique azúcar 140	1300324000000000	1,4 x 100 m
Tela Fique arroz 120	1300322000000000	1,2 x 100 m
Tela Fique arroz 140	1300325000000000	1,4 x 100 m
Tela Fique maíz 100	1300318000000000	1,0 x 200 m
Tela Fique maíz 120	1300321000000000	1,2 x 100 m
Tela Fique maíz 140	1300326000000000	1,4 x 100 m
Tela Fique 86 Rala	1300012000000000	0,86 x 200 m



Agrotextil®

CÓDIGO SKU	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
1620019000000000	Agrotextil F-F	2 x 50 m
1620115000000000	Agrotextil F-PP-Coco	2 x 50 m
1620118000000000	Agrotextil F-PP 100% Coco	2 x 50 m
1620119000000000	Agrotextil F-F-Coco	2 x 50 m
1620301000000000	Agrotextil F-Coco-PP	2 x 50 m



HILOS PP

Duracordel® excala

NOMBRE	CÓDIGO SKU	DENIER (Rendimiento m x kg)
Hilo PP 2000	21011140000000 BL	4500 m x 1 kg
	21010150000000 (VE AM)	
Hilo PP 3000	21010220000000 (RO VE AZ AM MU)	3000 m x 1 kg
	21001220000000 BL	
Ecocordel PP 3000	21040650000000 VE	3750 m x 5 kg
	21040270000000 GR	
Hilo PP 6000	21010320000000 (RO VE AZ AM MU)	1500 m x 1 kg
Ecocordel PP 6000	21040660000000 VE	
Ovillo PP 6000	21010390000000 (RO AM VE MU)	375 m x 250 gr
Hilo PP 9000	21010370000000 (VE AM)	1000 m x 1 kg
Ecocordel PP 9000	21040670000000 VE	
Ovillo PP 9000	2101046HATM001 MU	130 m x 130 gr



NOMBRE	CÓDIGO SKU	DENIER (Rendimiento m x kg)
Hilo PP 12000	21010430000000 (RO VE AZ AM MU)	750 m x 1 kg
	21040680000000 VE	
Ecocordel PP 12000	21040430000000 GR	3750 m x 5 kg
	21040630000000 VE	
Ovillo PP 12000	21010410000000 (AM AZ MU)	187 m x 250 gr
Hilo PP 18000	21010520000000 (RO VE AZ AM MU)	500 m x 1 kg
Ecocordel PP 18000	21040520000000 GR	
	21040600000000 VE	
Hilo PP 24000	21040610000000 VE	2500 m x 1 kg
	21010720000000 (VE AM)	
Ecocordel PP 24000	21040690000000 VE	1875 m x 5 kg
	21040720000000 GR	
Hilo PP 36000	21010760000000 AM	1250 m x 5 kg
Ecocordel PP 36000	21040700000000 VE	
	21040760000000 GR	



HILOS FIQUE

NOMBRE	CÓDIGO SKU	DENIER (Rendimiento m x kg)
Hilo Fique multiusos.	1110035000000000	3060 m
Hilo Fique N-1	1110012000000000	1125 m
Hilo Fique N-2	1100022000000000	562 m
Hilo Fique N-3	1100032000000000	325 m
	1100034000000000	216 m
	1100246000000000	108 m
Ovillo Fique N-3	1100045000000000	240 m
Ovillo Yuquero	1100091000000000	180 m
Hilo Fique #1	1100057000000000	562 m

HILOS BANANERO



Descripción del producto Hilo PP 20000 c/3k AMARILLO
Color Amarillo
Materia prima Polipropileno PP
Resistencia a rayos ultravioleta

Propiedades químicas

Resistencia positiva a químicos como:
 Ácidos fuertes (sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico, Fórmico, Fluorhídrico).
 Bases (Soda cáustica, Hidróxido de potasio, Carbonato de Sodio, Hidróxido de amonio).
 Además detergentes, Alcoholes, Sales, Aceites, Peróxido de hidrogeno.

Resistencia negativa a químicos como:
 Cloroformo, Xileno, Tolueno, Tricloroetileno

Resistencia a rayos ultravioleta

HILO BANANERO OLIMPO



24.000 Denier
Presentaciones de 1kg y 5kg

COLOR: Amarillo
USOS: Agrícola y amarre en general.
FUNCIONES: Amare en cultivo de banano y plátano.
MATERIA PRIMA: Polipropileno, pigmentos y aditivo UV.

Duracordel® excala



SOGAS PP
Color Amarillo/Verde

NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Soga PP 3 mm	2201012000000000	1/8'
Soga PP 5 mm	2201020000000000	3/16'
Soga PP 6 mm	2201022000000000	1/4'
Soga PP 8 mm	2201032000000000	5/16'
Soga PP 10 mm	2201042000000000	3/8'
Soga PP 13 mm	2201052000000000	1/2'
Soga PP 16 mm	2201057000000000	1/2'
Soga PP 16 mm	2201062000000000	5/8'
Soga PP 16 mm	2201061000000000	5/8'
Soga PP 19 mm	2201072000000000	3/4'
Soga PP 25 mm	2201082000000000	1'
Soga PP 25 mm	2201089000000000	1'
Soga PP 32 mm	2201087000000000	1 1/4'
Soga PP 38 mm	2201092000000000	1 1/2'



SOGAS RECUPERADAS
Color gris/verde.

NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Soga PP 3 mm	2200011000000000	1/8'
Soga PP 5 mm	2200017000000000	3/16'
Soga PP 6 mm	2200025000000000	1/4'
Soga PP 8 mm	2200035000000000	5/16'
Soga PP 10 mm	2200045000000000	3/8'
Soga PP 13 mm	2200055000000000	1/2'
Soga PP 13 mm	2200059000000000	1/2'
Soga PP 16 mm	2200462000000000	5/8'
Soga PP 19 mm	2200474000000000	3/4'
Soga PP 25 mm	2200182000000000	1'
Soga PP 32 mm	2200087000000000	1 1/4'

TRENZA TIPO C



NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Trenza PP 21 mm	2201183000000000	5/6'
Trenza PP 19 mm	2201191000000000	3/4'



SOGAS PP MONOFILAMENTO

NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Soga PP 3 mm UV 3 años	2201313000000000 NE	1/8'
Soga PP 5 mm UV 5 años	2201018000000000 NE	3/16'
Soga PP 5 mm UV 3 años	2201319000000000 NE	3/16'
Soga PP 6 mm sin UV	2201023000000000 NE	1/4'
Soga PP 8 mm sin UV	2201033000000000 NE	5/16'
Soga PP 16 mm sin UV	2201063000000000 NE	5/8'
Soga PP 19 mm sin UV	2201073000000000 NE	3/4'
Soga PP 25 mm filam 1"	2201083000000000 NE	1'

SOGAS FIQUE



NOMBRE	CÓDIGO SKU	CALIBRE (Pulgadas)
Soga Fique 6mm	1202412000000000	1/4'
	1202212000000000	1/4'
Soga Fique 8mm	1202222000000000	5/16'
	1202022000000000	5/16'
Soga Fique 10mm	1202332000000000	3/8'
	1202232000000000	3/8'
Soga Fique 13mm	1202242000000000	1/2'
	1202342000000000	1/2'
Soga Fique 16mm	1200262000000000	5/8'
Soga Fique 19mm	1200072000000000	3/4'
Soga Fique 25mm	1200082000000000	1'
	1200282000000000	1'
Soga Fique 32mm	1200092000000000	1 1/4'
Soga Fique 38mm	1200093000000000	1 1/2'

SINGLE FACE



CÓDIGO SKU	PESO (gr/m ²)	DIMENSIÓN (Ancho x largo)
41020060000000 GR	230 g/m ²	2,00 x 50 m
41020130000000 TR	230 g/m ²	2,00 x 100 m
41020010000000 GR	250 g/m ²	1,50 x 100 m
41020050000000 GR	230 g/m ²	2,00 x 100 m
41020070000000 GR	230 g/m ²	1,00 x 50 m
41020020000000 GR	250 g/m ²	1,50 x 50 m
41020080000000 GR	230 g/m ²	1,00 x 100 m
41020050000000 TR	230 g/m ²	2,00 x 100 m

Cartonplast[®] excala



LAMINAS


GRUPO	DENSIDAD (Gr/m ²)	ESPESOR (mm)	TAMAÑO	COLOR	ESPECIFICACIONES	
Láminas Cartonplast	Gramaje entre 230 g/m ² y 2000 g/m ²	230	1,6 +/- 0,2	Ancho máximo 2,50 m Largo máximo 3,0 m (Si el largo es superior a 3,0 m se debe revisar la logística de transporte)	Disponible en verde, negro, gris, azul, rojo, blanco, transparente, amarillo y naranja. Para otros colores diferentes el volumen se debe acoger al lote mínimo.	• Si la lámina requiere tratamiento corona para impresión se debe solicitar. • Permiten impresión por serigrafía y por screen. • Acorde al diseño se debe validar el área de impresión máxima.
		250	1,6 +/- 0,2			
		350	2,0 +/- 0,2			
		500	2,6 +/- 0,2			
		550	3,0 +/- 0,2			
		700	3,3 +/- 0,2			
		800	3,5 +/- 0,2			
		1000	4,0 +/- 0,2			
1500	5,0 +/- 0,2					
2000	5,5 +/- 0,2					
Cajas Cartonplast	Gramaje entre 350 g/m ² y 1000 g/m ²	Entre 2,0 +/- 0,2 y 4,0 +/- 0,2	Diseño y tamaño acorde a la necesidad del cliente.			

OLIMPO

CANASTILLA



Peso : 2.000 grs
Capacidad: 25 kgs
Material: Polietileno




DIMENSIONES

A Largo: 60.00 cms.
B Ancho: 40.00 cms.
C Alto: 25.00 cms.
D Largo Int.: 56.50 cms.
E Ancho Int.: 36.50 cms.
F Alto Int.: 24.00 cms.

COLORES:
Rojo, Azul, Amarillo, Verde, Gris, Blanco
Marcadas y sin Marcar

OLIMPO

ESTIBA



PESO: 11,5 Kg / 25,4 Lb
COLOR: Negro

Durazuncho[®] excala



ZUNCHOS

REFERENCIA	ANCHO (mm ± 0,5 mm)	ESPESOR mm ± 10%	RESISTENCIA MIN. A LA TENSIÓN KGF	PRESENTACIÓN ROLLO MTS.	USO
955	9,5mm	3/8'	106 kgf	3000	MS
1156	11,5mm	15/32'	122 kgf	2000	GP
1273	12mm	1/2'	86 kgf	500, 1000, 2000	GP
1274	12mm	1/2'	113 kgf	500, 1000, 2000	GP
1275	12mm	1/2'	122 kgf	500, 1000, 1500, 2000, 2500	GP o GM/MS
1278	12mm	1/2'	280 kgf	1500	GP o GM/MS
1598	15mm	5/8'	300 kgf	1000	GM

Colores de zunchos fabricados en material virgen: Amarillo, azul, blanco, negro, rojo y verde.
Colores de zunchos fabricados en material recuperado (multiusoss): Gris, negro, rojo y verde.

* GP: Grapa plástica.

* GM: Grapa Metálica.

* MS: Máquina semiautomática.

* Si el Zuncho 1275 se va a usar con grapa metálica debe tener un estiraje mayor, hacer la aclaración al realizar el pedido.

* Todos estos zunchos se puede manejar para máquina automática acorde a la necesidad del cliente.

excala **Agro**

Felpa



CÓDIGO SKU	DIMENSIÓN		PESO g/m ² ±5%	PRESENTACIÓN m ² X ROLLO
	ANCHO m ± 2 cm	LARGO m ± 1 m		
1600528000000000	2,0 m	50 m	700 g	100 m ²
1600497000000000	1,9 m	26 m	1000 g	50 m ²
1600516000000000	2,0 m	25 m	1000 g	50 m ²

excala **Agro**

Compra nuestras Bolsas Reutilizables sin impresión

Bolsa laminada fabricada en polipropileno
Bolsa con fuelle y sin fondo

Código	Descripción	Reata
2550603000000000	Bolsa Lam 60X42	Roja

NO AL PLÁSTICO DE UN SOLO USO

SACO FIQUE GRANEL 3 RAYAS



Propiedades Físicas	Especificación	Unidad	Tolerancia	Norma
Ancho	70	cm	+/-2	NTC 1737
Largo	95	cm	+/-2	NTC 1737
Peso del saco	512,02	g	10%	NTC 1737

SACO PAYASO



Propiedades Físicas	Especificación	Unidad	Tolerancia	Norma
Ancho	80.0	cm	+/-2	NTC 1792
Largo	120.0	cm	+/-2	NTC 1792
Peso del saco	116.5	g	5%	NTC 1792
Peso de la tela	65	g/m ²	5%	NTC 1792

SACO SH

SACO TEJIDO, SIN MARCA.
ELABORADO EN POLIPROPILENO.
60 CM X 90 CM.
BLANCO

BARRERA A LA HUMEDAD Y OTROS GASES
 RECICLABLES
 ALTAMENTE RESISTENTES AL IMPACTO Y AL RASGADO

SACO DE POLIPROPILENO FERRETERO

SACO TEJIDO, SIN MARCA, ELABORADO EN POLIPROPILENO



Propiedades Físicas	Especificación	Unidad	Tolerancia
Ancho	50	cm	+/-2
Largo	60	cm	+/-2
Peso del saco	59,8	g	5%
Peso de la tela	52,0	g/m ²	5%



PELÍCULA STRETCH PARA EMBALAJE DE 12 CM Y 45 CM




OLIMPO

Película de polietileno lineal de baja densidad, coextruida, transparente. Posee alta elongación (stretch film) y excelentes propiedades mecánicas. La adhesividad (cling) de la película se encuentra en la cara interna.



MALLA GALLINERO L19
 COLOR NATURAL Y NEGRO
 Ancho: 1.80 mts. x Largo: 50 mts



MALLA ANTIPAJARO
 COLOR NEGRO
 Medidas: 2 mts x 50 - 2 mts x 100 mts.



MALLA REJA CUADRADA
 COLOR: Blanco, Negro, Amarillo, Naranja, Verde, Azul, Gris, Rojo

REF	ANCHO	LARGO
15 x 15	1.03 mts	25 mts
15 x 15	1.50 mts	25 mts
12 x 12	1.03 mts	25 mts
5 x 5	1.03 mts	25 mts



ANJEO PLÁSTICO

MEDIDAS	COLOR
1.05X30MTS	VERDE
1.20X30MTS	VERDE
1.50X30MTS	VERDE
1.05X30MTS	GRIS
1.20X30MTS	GRIS
1.05X30MTS	BLANCO
1.20X30MTS	BLANCO



MALLA MOSQUITERO

Producto	Ancho	Largo
MOSQ 1,03	1,03"	30
MOSQ 1,22	1,22"	30

COLOR: Verde, Gris, Blanco, Negra, Azul



MALLA POLLITO

MALLA POLLITO 3/4 - NEGRA	1.83*30 (P)
MALLA POLLITO 3/4 - VERDE	1.83*30 (P)
MALLA POLLITO 1/2 - VERDE	2*30 (P)
MALLA POLLITO 1/2 - NEGRA	2*30 (P)
MALLA POLLITO 1" - NEGRA	2*30 (P)
MALLA POLLITO 1" - NEGRA	1*30 (P)



MALLA DE ENVASADO

REF	Longitud	Ancho
M 27	1000 mts	27 cm
M 24	1000 mts	24 cm
M 32	1000 mts	32 cm
M 43	1000 mts	43 cm



MALLA VERDE, ROJA, NARANJA
 AMARILLA, BLANCA



MALLA CERCA

Largo: 30 metros
 Ancho: 1.83 metros
 Color: Verde, Negro



MALLA DIAMANTE

Producto	Ancho	Largo
3 x 3	1"	30
7x7	1"	30
11x11	1"	30

COLOR: Negro, Verde



MALLA SEÑALIZACIÓN

REF	ANCHO	LARGO
Señalización	1 mts	45 mts
Señalización	1 mts	50 mts



MALLA GEODREN

Ancho
 0.50, 5.0, 2.0 metros

Longitud:
 30 y 50 metros

Bolsillo:
 4" - 6" - 8"



MALLA NASAS
 Color Negro / Verde

Producto	Ancho	Largo
Nasa 40 x 40	2 mts	30 mts



MALLA CAFETERA ROMBOIDAL

REF: Rombo 4 x 4 mts
 ANCHO : 2 mts
 LARGO: 30 mts
 Color: Negro



MALLA ROCKSHIELD

Forma: Romboidal - Longitud del Rollo : 50 mts
 Color: Negro - Ancho: 1.50 mts.
 Peso: 750 gramos/m²



TELA DE CERRAMIENTO
 COLOR: Verde, Blanco, Negro
 ANCHO: 2.10 mts. LARGO: 100 mts.
 PESO: 55 gr/m²



MALLA SOMBRA
 COLOR: NEGRA AL 80%
 MEDIDAS: 4mts. x 50 mts. / 4mts. x 100 mts.



GEOMALLAS

REFERENCIAS	detalles
GEO-1310 L	2 x30
GEO-1310	2x30
GEO-1510	2x30
GEO-1110	2 x30
GEO- 1521	2 x30
Color	Negro



MALLA CEDAZO

3*3 - 1*30 / Gris - Verde
4*4 - 1*30 / Gris - Negro
5*5 - 1*30 / Gris - Verde
7*7 - 1*30 / Gris - Negra

HILOS ATAFACIL



ATAFACIL 130 MT OVILLO

Polipropileno 100% virgen
COLORES: Amarillo, Azul, Rojo, verde, blanco.
METROS POR UNIDAD
 130 Metros
PESO: 130 Gramos
Bulto por 72 unidades

ATAFACIL 750 MT OVILLO

Polipropileno 100% virgen
COLORES: Amarillo, Azul, Rojo, verde, blanco.
METROS POR UNIDAD
 750 Metros
PESO: 750 Gramos
Bulto por 24 unidades

HILOS GOLDEN



ATAFACIL®

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	RESISTENCIA
HILO P.P ATAFACIL*130 MT	130 m - 0,130 Kg	36 Kg - Fza
HILO P.P ATAFACIL*750 MT	750 m - 0,750 Kg	36 Kg - Fza

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	RESISTENCIA
HILO P.P 3-1*3000 MT	3000 m - 1 Kg	12 Kg - Fza
HILO P.P 4.5-1*2000 MT	4500 m - 1 Kg	21 Kg - Fza
HILO P.P 6-1*1500 MT	1500 m - 1 Kg	24 Kg - Fza
HILO P.P 6-5*7500 MT	7500 m - 5 Kg	24 Kg - Fza
HILO P.P 12-1*750 MT	750 m - 1 Kg	48 Kg - Fza
HILO P.P 12-5*3750 MT	3750 m - 5 Kg	48 Kg - Fza
HILO P.P 18-1*500 MT	500 m - 1 Kg	72 Kg - Fza
HILO P.P 18-5*2500 MT	3750 m - 5 Kg	72 Kg - Fza
HILO P.P 24-1*375 MT	375 m - 1 Kg	96 Kg - Fza
HILO P.P 24-5*1875 MT	1875 m - 5 Kg	96 Kg - Fza

HILOS TODOTERRENO



AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

Propósitos:


- Tutoreo de plantas en sector agrícola.
- Hilo de costura en aplicaciones industriales.
- Amarre de carga liviana.
- Amarre en general de uso doméstico.

Características:

Hilo retorcido en polipropileno post-industria, fibrilado, en colores verde y negro. Amarre y sujeción económicos, altamente resistente y duradero.

REFERENCIA	PRESENTACIÓN	RESISTENCIA
HILO P.P 3-1*3000 MT	3000 m - 1 Kg	9.6 Kg - Fza
HILO P.P 6-1*1500 MT	1500 m - 1 Kg	19.2 Kg - Fza
HILO P.P 9-1*1000 MT	1000 m - 1 Kg	28.8 Kg - Fza
HILO P.P 9-5*5000 MT	5000 m - 5 Kg	28.8 Kg - Fza
HILO P.P 12-1*750 MT	750 m - 1 Kg	38.4 Kg - Fza
HILO P.P 12-5*3750 MT	3750 m - 5 Kg	38.4 Kg - Fza
HILO P.P 18-1*500 MT	500 m - 1 Kg	57.6 Kg - Fza
HILO P.P 18-5*2500 MT	3750 m - 5 Kg	57.6 Kg - Fza
HILO P.P 24-1*375 MT	375 m - 1 Kg	76.8 Kg - Fza
HILO P.P 24-5*1875 MT	1875 m - 5 Kg	76.8 Kg - Fza

HILO POLIUNION



UNIÓN DE POLISOMBRA EN TODAS LAS INDUSTRIAS

VERSATILIDAD INDUSTRIAL

Ideal para unir polisombrras en diversas industrias.

FORMULACIÓN ESPECIAL

Ofrece una unión fuerte y segura.

DURABILIDAD

Resistentes a las condiciones climáticas durante 3 años a la interperie.

FACILIDAD DE USO

Diseñado para ser fácil de manejar y aplicar

GANCHOS PLÁSTICOS

DESTACADO

POLICLIPS



Utilizados para la instalación de cubrimientos plásticos.

PAQUETE X 50

SOGAS TODOTERRENO



Usadas para



Para delimitación de perímetros



Amarre en general

DIAMETRO EN mm	DIAMETRO EN PULGADAS	METROS POR ROLLO	PESO X ROLLO SIN CARRETO
3mm	1/8	1000	5
5mm	3/16	800-400	10,3 - 5,2
6mm	1/4	500-250	8,5 - 4,2
8mm	5/16	400-200	12,5 - 6,2
10mm	3/8	250-125	11,2 - 5,6
13mm	1/2	200-100	15 - 7,5
16mm	5/8	250-150	30 - 18
19mm	3/4	100-150	16,9 - 25,4
25mm	1	100-150	27,4 - 41,2
28mm	1 1/16	100	35,4
30mm	1 1/16	100	40,6
32mm	1 1/4	100	46,4
34mm	1 1/4	100	52
38mm	1 1/2	100	69,4
50mm	2	100	113,6

SOGAS GOLDEN



Usadas para



Sujeción en general de uso agrícola e industrial



Arrastre de carga pesada

SOGA PISADORA AZUL Y NEGRA
ROLLOS DE 5MM DE CALIBRE POR 400 Y 800 MTS

DIAMETRO EN mm	DIAMETRO EN PULGADAS	METROS POR ROLLO	PESO X ROLLO SIN CARRETO
3mm	1/8	1000	5
5mm	3/16	800-400	10,3 - 5,2
6mm	1/4	500-250	8,5 - 4,2
8mm	5/16	400-200	12,5 - 6,2
10mm	3/8	250-125	11,2 - 5,6
13mm	1/2	200-100	15 - 7,5
16mm	5/8	250-150	30 - 18
19mm	3/4	100-150	16,9 - 25,4
25mm	1	100-150	27,4 - 41,2
28mm	1 1/16	100	35,4
30mm	1 1/16	100	40,6
32mm	1 1/4	100	46,4
34mm	1 1/4	100	52
38mm	1 1/2	100	69,4
50mm	2	100	113,6

SOGAS MULTIFILAMENTO

VERSATILIDAD DE USOS

Propósito:

- Amarre náutico (yates, veleros, anclaje de embarcaciones pequeñas).
- Delimitación de perímetros.
- Amarre de animales en ganadería.
- Amarre en general de uso doméstico.

Características:

Cuerda trenzada en hilos multifilamentos en polipropileno 100% virgen, con peso liviano, excelente maleabilidad.



REFERENCIA	PRESENTACIÓN	RESISTENCIA
SOGA 1/4" 6mm	500 m	72 Kg - Fza
SOGA 5/16" 8mm	300 m	96 Kg - Fza
SOGA 3/8" 10mm	250 m	133 Kg - Fza
SOGA 15/32" 12mm	200 m	323 Kg - Fza

CERRATEX®


CERRAMIENTOS DE MÁXIMA DURACIÓN

Propósito:

Cerramiento perimetral de obras civiles y construcción vial. Demarcación, señalización perimetral y delimitación de zonas.

Características:

Malla en tejido Raschel con cintas de polietileno de alta densidad con estabilizador UV que asegura máxima duración a la interperie.



CERRATEX
 Rollos de 2mt por 100mt
 en cubrimiento del 80%



CERRATEX VISION
 Rollos de 2mt por 100mt
 en ancho
 1mt - 35% cubrimiento
 1mt 80% cubrimiento

REF.	COLOR	COBERTURA	PESO (gr/m2)	ANCHO
Vision	Verde - azul	Azul: 35% Verde: 80%	44	2
Cerratex	Verde Naranja	80%	54	2
Privacidad	Verde - negra Negra	90%	110	2

MALLA PRIVACIDAD

MÁXIMA SOMBRA Y PRIVACIDAD

Propósito:

- Cerramiento y oscurecimiento de galpones.
- Disminución de temperaturas.
- Máximo sombrío.
- Delimitación de áreas.

Características:

Malla en tejido Raschel en polietileno de alta densidad con estabilizador U.V. en sombrío del 90% que permiten generar privacidad en los proyectos.

Largo estándar: 100m

Garantía: Referencias de color negro 36 meses de vida útil y en diferentes colores 24 meses.

Fabricación en medidas y colores especiales (*aplican condiciones)



COLOR	SOMBRÍO	PESO (gr/m2)	ANCHO (m)
Negro Azul /Blanca Verde	90%	110	4



Polietileno 100% virgen con protección U.V
 Rollos de 4mt por 100mts COLORES: Negra, Azul, verde y blanco.

SOGA PISADORA



Usadas para

- ✕ Asegurar las cubiertas plásticas en invernaderos.
- ✕ Evitar que el viento golpee o dañe el plástico.

POLISOMBRA ALUMITEX


GENERACIÓN DE MICROCLIMAS DE ALTA EFICIENCIA

Propósito:

Permite moderar las diferencias de temperatura entre el día y la noche, controlando el microclima en viveros, invernaderos, galpones e instalaciones industriales.

Características:

Pantalla termorefectiva en tejido Raschel en polietileno de alta densidad, recubierta con aluminio por ambas caras. Por su textura pareja proporciona sombra uniforme, controla la circulación de aire y provee óptima transmisión de luz difusa. Es una tecnología pasiva, pues una vez instalada, no tiene costos de funcionamiento.



Rollos de 4 por 100mt
sombrios del 50%-65%-75%

COLOR	SOMBRÍO	PESO (gr/m2)	ANCHO
Aluminio	50%	60	4, 6, 8, 10 y 12
	65%	92	
	75%	106	
	90%	182	

POLISOMBRAS




POLISOMBRA 35%



POLISOMBRA 50%



POLISOMBRA 65%
ECLIPSE



POLISOMBRA 80%
TROPICAL

EL ALIADO EN LIMPIEZA PROFESIONAL PARA TU NEGOCIO

REPUESTO TRAPERO MICROFIBRA X 300 g

Azul Código.1004007
 Rojo Código.1004008
 Verde Código.1004009
 Blanco Código.1004016

REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO N° 32
 435 gr.
 Código. 1003178

REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO N° 26
 360 gr.
 Código 1003210

REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO N° 24**
 330 gr.
 Código. 1003116

REPUESTO TRAPERO COPA TASK PRO N° 20**
 280
 Código. 1003120

CABOS METÁLICOS 1.4 M

Gris - Código S206181
 Verde - Código S206155
 Azul - Código S206153
 Rojo - Código S206154
 Amarillo - Código S206156
 Blanco - Código S206180

REPUESTO RASTRILLO

Alto: 42 cm
 22 Dientes
 Ancho: 57 cms

TRAPERO ENCABADO N° 32

CABO MADERA 1.4 m
 Código. 1002097

TRAPERO ENCABADO N° 24
 CABO MADERA 1.4 m
 Código. 1002096

TRAPERO ENCABADO N° 20
 CABO MAD 1.2 m
 Código. 1002003

Cabos en madera plastificados

REPUESTO TASK PRO TRAPERO

MECHA REF-700
 Código. 1003158

REPUESTO TASK PRO TRAPERO MECHA REF-800
 Código. 1003159

REPUESTO TASK PRO TRAPERO MECHA REF-1000
 Código. 1003160

REPUESTO TASK PRO TRAPERO MECHA REF-1200
 Código. 1003161

REPUESTO PORTA TRAPERO TASK PRO ROJO, AZUL VERDE, AMARILLO

AZUL Cód. 1004026
 ROJO Cód. 1003233
 AMARILLO Cód. 1004025
 VERDE Cód. 1003234

REPUESTO TRAPERO MECHA REF. 800

Rojo Código.1003163
 Azul Código.1003164
 Verde Código.1003166

MOPA TIPO AVIÓN 90 cm + CABO 1.60 m
 Código. 1003175

REPUESTO MOPA TIPO AVIÓN 90 cm
 Código. 1003176

CABO METÁLICO

SET MOPA PLANA MICROACTIVA 43 cm x 15 cm

Solo SET incluye CABEZAL ARTICULADO

Código. 1003212

REPUESTO MOPA PLANA MICROACTIVA 43 cm x 15 cm
 Código. 1003213

REPUESTO MOPA CHENILLE MICROFIBRA 43 cm x 15 cm
 Código. 1004001

REPUESTO MOPA PLANA DE MICROFIBRA

Cabezal microfibra: 60 cm

Código 1102277

MOPA PLANA DE MICROFIBRA CON CABO DE ALUMINIO

Código 1102276

CABO EXTENDIDO: 110CM
 CABO CONTRAÍDO: 90CM

LIMPIAVIDRIOS CON CABO DE ALUMINIO EXTENSIBLE

Código 1102275

CABO EXTENDIDO 110CM
 CABO CONTRAÍDO 90CM

REPUESTO ESCOBA DALIA

Longitud de base: 28 cm
 Longitud de barrido: 38 cm

Azul Código.1005418
 Rojo Código.1006244
 Verde Código.1006245
 Amarillo Código.1006246

REPUESTO ESCOBA CONVENIENTE

Longitud de base: 24,5 cm
 Longitud de barrido: 35 cm

Azul Código.1005950
 Rojo Código. 1005949
 Verde Código.1005952
 Amarillo Código.1005951

REPUESTO CEPILLO BARRE CALLE CÓDIGO 1005438

Longitud de base: 30 cm
 Longitud de barrido: 39 cm
 Largo de la fibra: 13,5 cm

REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA DURA
 Código. 1006250

REPUESTO ESCOBA TASK PRO ECONÓMICA DURA
 Código. 1005932

ESCOBAS SUAVES ECONÓMICAS

Verde Código. 1005818
 Azul Código. 1005840
 Rojo Código. 1005841

Longitud de base: 24 cm
 Longitud de barrido: 30 cm

REPUESTO ESCOBA GRANDAZA SUAVE NUEVOS COLORES

Longitud de base: 24 cm
 Longitud de barrido: 40 cm

Rojo Código 1005443
 Verde Código 1005440
 Azul Código 1005441
 Amarillo Código 1005442

CABO PVC 0.80 m NEGRO RECOGEDOR S/STICKER S/COD

RECOGEDORES CON BANDA

Verde Código.1019083
 Amarillo Código.1019082
 Rojo Código.1019080

Azul Código.1019081

EL ALIADO EN LIMPIEZA PROFESIONAL PARA TU NEGOCIO

CEPILLO AUTOS AZUL SUAVE C/CABO - CLAS

Código 635618



CEPILLO PISO FIBRA EXTRA DURA C/METÁLICA

Código.1004334

REPUESTO CEPILLO PISO FIBRA EXTRA DURA

Código 1004332



CEPILLO SANITARIO C/BASE

Código.1004732



REPUESTO CEPILLO PLANCHA FIBRA MEDIA

Código.1004201



BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 40X55CM CALIBRE 1 - 4 KILOS



Código.	Código.	Código.	Código.
1017036	1017034	1017035	1017037
10 UND	30 UND	10 UND	10 UND

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 46X46CM CALIBRE 1 - 6 KILOS



Código.	Código.	Código.	Código.
1017068	1017069	1017070	1017074
10 UND	30 UND	10 UND	10 UND

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 60X70CM CALIBRE 1.6 - 14 KILOS



Código.	Código.	Código.	Código.
1017050	1017055	1017040	1017049
10 UND	10 UND	10 UND	10 UND

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 70X90CM 10 UND CALIBRE 1.8 - 20 KILOS



Código.	Código.	Código.	Código.
1017044	1017120	1017118	1017043

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 80X110CM 10UND CALIBRE 1.8 - 25 KILOS



Código.	Código.	Código.	Código.
1017057	1017155	1017051	1017130

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 90X110CM 10 UND CALIBRE 2 - 28 KILOS



Código.	Código.	Código.	Código.
1017080	1017126	1017082	1017085
		1017124	

BOLSA BASURA TASK PRO ROLLO 100X120CM 30 KILOS



100x120cm
5 UND
CALIBRE 2.4

BOLSAS PARA BASURA RIESGO BIOLÓGICO



DIMENSIONES DE BOLSA	CÓDIGOS	CALIBRE APROX.	UNIDAD DE EMBALAJE	KILOS
46x46 cm	1017244	1,2 Mil	24	7
55x60 cm	1017234	1,2 Mil		9
80x110 cm	1017239	2 Mil		26
90x110 cm	1017238	2 Mil		26

CON RÓTULO
PARA RESIDUOS DE RIESGO BIOLÓGICO

CATEGORÍAS DE BOLSAS PARA

	Pequeña	Pequeña	Pequeña	Mediana	Mediana	Grande	Grande	Carga pesada
Medida	40x55 cm	46x46 cm	55x60 cm	60x70 cm	70x90 cm	80x110cm	90x110cm	100x120cm
Carga	4 Kg	6 Kg	10 Kg	14 Kg	20 Kg	25 Kg	28 kg	30 Kg
Capacidad	20L	16L	24L	40L	60L	120L	128L	180L
Calibre	1	1	1	1,6	1,8	1,8	2	2,4
Colores								

EL ALIADO EN LIMPIEZA PROFESIONAL PARA TU NEGOCIO

GUANTE TIPO EXÁMEN NITRILO AZUL



100 Und.
Calibre 0,09

Talla	Código
S	1330080
M	1330081
L	1330082

GUANTE CORRUGADO



CALIBRE
18

PRESENTACIÓN
DEL PRODUCTO
POR UNIDAD

Talla	Código
M	1330048
L	1330047

GUANTE INDUSTRIAL



CALIBRE
25

PRESENTACIÓN
DEL PRODUCTO
POR UNIDAD

Color	Talla	Código
Rojo	M	1330015
	L	1330017
	S	1330012
Negro	M	1330013
	L	1330014

GUANTE TIPO EXÁMEN NITRILO NEGRO



100 Und.
Calibre 0.09

Talla	Código
S	1330091
M	1330092
L	1330093

GUANTE DE LATEX CON POLVO



Talla	Código
S	1330074
M	1330075
L	1330076

GUANTE DE VINILO TRANSPARENTE SIN POLVO



Talla	Código
S	1330077
M	1330078
L	1330079

PAÑOS MICROFIBRA CAJA X10 UNDS. PAQUETE X 5 UNDS.



Azul	Código. 1200681
Verde	Código. 1200683
Amarillo	Código. 1200680
Rojo	Código. 1200682
Blanco	Código. 1635090

ESPONJAS MULTIUSOS X 24 UNIDADES



Código. 1635075
Tamaño: 7 x 9,4 cm

PAÑO MULTIUSOS



Dimensiones del Paño
36 x 36 cm
Código. 1300757

CARRO ESCURRIDOR TASK 36LTS

REF. 1101024

PREVENCIÓN

Alto	95 cm
Ancho	41 cm
Profundidad	41 cm



BALDES



Rojo
Código. 1007011



Azul
Código. 1007012



Verde
Código. 1007010



BALDE BLANCO
12 Litros

PISO MOJADO TASK PRO

REF. 1005386

PREVENCIÓN

Alto	60 cm
Ancho	29 cm
Grosor del material	3 cm



REPUESTO BARRERA AGUA

CODIGO GRIS 1005419

CODIGO AZUL 1005436



PASTILLA DESINFECTANTE PARA BAÑO X1 50G

CODIGO 7000002



PASTILLA DESINFECTANTE PARA BAÑO X3 150G

CODIGO 7000001



ESPONJA ABRASIVA X 24 UNIDADES



Código. 1635076

Tamaño: 10 x 15 cm

ESPONJA EXTRA ABRASIVA X 24 UNIDADES



Código. 1635077

Tamaño: 13 x 8,5 cm

ESPONJA MALLA SUAVE X 2 UNIDADES



Código. 635018

Tamaño: 11 x 20,5 cm

ESPONJA SUAVE OROPLATA X 1 UNIDAD



Código. 1635080

Tamaño: 10 x 7,5 cm

TRAPERO BOYUAN SUPER ABSORBENTE CABO EXTENSIBLE

REF: BGMOP



NUEVA LÍNEA QUIMICOS

Soluciones de aseo, limpieza y desinfección profesionales diseñadas para cubrir cada detalle

Cód. 7001006
Contenido neto: 4 L
Rendimiento hasta: 70 L*
Unidad de embalaje: 4

Cód. 7001005
Contenido neto: 20 L
Rendimiento hasta: 353 L*
Unidad de embalaje: 1

LIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES

Atributos diferenciadores:



Cód. 7001000
Contenido neto: 4 L
Rendimiento hasta: 267 L*
Unidad de embalaje: 4

Cód. 7001001
Contenido neto: 20 L
Rendimiento hasta: 1.333 m²*
Unidad de embalaje: 1

LIMPIAVIDRIOS

Atributos diferenciadores:



Cód. 7001002
Contenido neto: 4 L
Rendimiento hasta: 804 L*
Unidad de embalaje: 4

Cód. 7001003
Contenido neto: 20 L
Rendimiento hasta: 4.020 L*
Unidad de embalaje: 1

DETERGENTE NEUTRO

Atributos diferenciadores:



Cód. 7001009
Contenido neto: 4 L
Rendimiento hasta: 804 L*
Unidad de embalaje: 4

Cód. 7001004
Contenido neto: 20 L
Rendimiento hasta: 4.020 L*
Unidad de embalaje: 1

LAVALOZA

Atributos diferenciadores:



Cód. 7001007
Contenido neto: 4 L
Rendimiento hasta: 270 L*
Unidad de embalaje: 4

Cód. 7001008
Contenido neto: 20 L
Rendimiento hasta: 1.353 L*
Unidad de embalaje: 1

DESENGRASANTE ALCALINO

Atributos diferenciadores:



DETERGENTE NEUTRO	ENJUAGUE	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
20' Suciedad Media: 20 ml. del producto en cada litro de agua. 25' Suciedad Alta: 35 ml. del producto en cada litro de agua. Anti-bacteriales: La dilución máxima para que el producto elimine el 99.99% de las bacterias es de 500ml. en 500ml. de agua. (Dejar actuar 10 minutos).		
LIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIES	ENJUAGUE	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
60' Limpieza: Diluir 50 ml. de producto por cada litro de agua. 75' Sanitización: Diluir 70 mL. de producto por cada litro de agua. 150' Desinfección: Diluir 150 ml. de producto por cada litro de agua.		
DESENGRASANTE ALCALINO	ENJUAGUE	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
30' Suciedad Media: 30 ml. del producto en cada litro de agua. 50' Suciedad Alta: 50 ml. del producto en cada litro de agua.		
LAVALOZA	ENJUAGUE	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
20' Suciedad Media: 12 ml. del producto en cada litro de agua. 35' Suciedad Alta: 19 ml. del producto en cada litro de agua. Anti-bacteriales: La dilución máxima para que el producto elimine el 99.99% de las bacterias es de 500ml. en 500ml. de agua. (Dejar actuar 10 minutos).		
LIMPIAVIDRIOS	ENJUAGUE	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
20' Suciedad Media: 20 ml. del producto en cada m². 25' Suciedad Alta: 25 ml. del producto en cada m².		

WYPALL



WYPALL X75
30242838

Resiste 35 lavadas - 80 Paños
Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X80
30242837

Resiste 60 lavadas - 60 Paños
Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X70
30242846

Resiste 20 lavadas - 88 Paños
Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X60 LISO
30243063

890 Paños
Formato grande
Dispensación centralizada
para varios usuarios

WYPALL



WYPALL X60
30242870

176 Paños
Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL L10 DESECHABLES
30243071

650 Paños
Formato grande
Dispensación centralizada
para varios usuarios

WYPALL



WYPALL L10 DOBLADOS
30241575

200 Paños
Formato mediano
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X80

30243107 - 30243076
30243106 - 30243096
30 Paños

Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X70
PISOS Y PAREDES 30243205
25 Paños

Formato mediano
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X60
LIMPIEZA DE SUPERFICIES
30242870 - 30243120
50 Paños

Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

WYPALL



WYPALL X60 HIGIENE CORPORAL
30243130
100 Paños

Formatos medianos
Movilidad o colocación por área

CALZADO

 <p>BOTA INGENIERO 2021E SEGURIDAD PLÁSTICA DIELECTRICA MICROPIEL TALLA: 35-45 COLOR: NEGRA</p>	 <p>BOTA INGENIERO 2022E SEGURIDAD PLÁSTICA DIELECTRICA MICROPIEL TALLA: 35-45 COLOR: CAFÉ</p>	 <p>BOTA DE SEGURIDAD INGENIERO REF: 2023E TALLA 35-45</p>	 <p>BOTA SIN PUNTERA SUELA PU, DIELECTRICA REF: 2021E S/P COLOR: NEGRO TALLA: 35 - 45</p>	 <p>BOTA PRESIDENTE 4059 SEGURIDAD PLASTICA DIELECTRICA COLOR: MARRON TALLA: 35-45</p> <p>BOTA PRESIDENTA 4059W</p>
 <p>BOTA DE SEGURIDAD PROTECCIÓN METATARSAL REF: 2022EM COLOR: MARRÓN TALLA: 35 - 45</p>	 <p>BOTA PETROLERA SEGURIDAD PLASTICA DIEL REF: 3046 TALLA 35-45 COLOR CAFE/GRASO</p>	 <p>PUNTERA VISITANTE PIEL NEGRA</p>	 <p>BOTA DE SEGURIDAD SUELA DE CAUCHO, DIELECTRICAS REF: 6010 COLOR: MARRÓN TALLA: 35 - 45</p>	 <p>BOTA DE SEGURIDAD SUELA DE CAUCHO, DIELECTRICAS REF: 3049 COLOR: MARRÓN TALLA: 35 - 45</p>
 <p>ZAPATO 7001 SEG. DIEL KEVLAR PUNTERA DE SEGURIDAD Talla: 37 - 45</p>	 <p>ZAPATO 7002 SEG. DIEL KEVLAR PUNTERA DE SEGURIDAD Talla: 37 - 45</p>	 <p>BOTA GOLDEN SEGURIDAD Talla: 35 - 46</p>	 <p>BOTA ALPACA SIN PUNTERA DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO BIDENSIDAD-RH, NEGRA TALLA 35-46</p>	 <p>BOTA ALPINA SEGURIDAD PLASTICA, DIEL, SUELA PU Y RH, BLANCA TALLAS 36-45</p>
 <p>BOTA ALPACA SEGURIDAD DIELECTRICA, SUELA PU INYECTADO BIDENSIDAD-RH, CAFE TALLA 35-46</p>	 <p>BOTA ALPACA SEGURIDAD PLASTICA DIEL, SUELA PU INYECTADO BIDENSIDAD Y R.H CON PLANTILLA EN PU NEGRO TALLAS 35 - 46</p>	 <p>BOTA PLUMA SEGURIDAD DIELECTRICA PLÁSTICA DIEL, SUELA PU INYECTADO BIDENSIDAD Y R.H CON PLANTILLA EN PU COLOR: NEGRA TALLA: 35-46</p>	 <p>BOTA ELITE SEGURIDAD PLASTICA, DIEL CON REFLECTIVO SUELA PU INYECTADO BIDENSIDAD Y R.H. COLOR CAFE TALLAS 36 - 45</p>	 <p>BOTA ELITE SEGURIDAD PLASTICA, DIEL CON REFLECTIVO SUELA PU INYECTADO BIDENSIDAD Y R.H. COLOR NEGRA TALLAS 36 - 45</p>
 <p>BOTA PETROLERA SOLDADOR 10" DIELECTRICA, SUELA P.U. INYECTADO Y R.H. COLOR CAFÉ GRASO TALLAS: 36-44</p>	 <p>BOTA SOLDADOR 10" CREMALLERA SEGURIDAD PLÁSTICA DIELECTRICA SUELA PU BIDENSIDAD COLOR NEGRO TALLAS 36-45</p>	 <p>BOTA NAZCA PUNTERA DE SEGURIDAD DIELECTRICA PLANTILLA ANTIPERFORANTE CUERO NOBUK CAFE/LENA TALLA 35-45</p>	 <p>BOTA STEELPRO COPPER NEGRA SEGURIDAD DIELECTRICA, PLANTILLA KEVLAR, BIDENSIDAD Y RH TALLAS 36-45</p>	 <p>BOTA STEELPRO BRONZE CAFÉ SEGURIDAD DIELECTRICA, PLANTILLA KEVLAR, BIDENSIDAD Y RH TALLA 36-45</p>

CALZADO



BOTA STEELPRO TRUCKER NEGRA
SEGURIDAD ANTIESTÁTICA
TALLAS 35-45



BOTA DE SEGURIDAD ELECTRICA, RH
ANTI ESGUINCE FULL - TRACKER
COLOR CAFE / TALLA 34-47



ZAPATO HB 3000 SEGURIDAD
DIELECTRICO
COLOR CAFE, NEGRA
TALLA 35-45



BOTA HB 4000 SEGURIDAD
DIELECTRICA
COLOR: CAFE, NEGRA
TALLA 35-45



BOTA SET SEGURIDAD
PLANTILLA KEVLAR DIELECTRICA
Color: GRIS Talla: 37-45



BOTA SUSANITA
SEGURIDAD DIEL
Color: Gris
Talla: 35-40



BOTA HUNTER ORANGE DIELECTRICA
PUNTERA DE SEGURIDAD,
SUELA EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
TALLAS 37 - 44



ZAPATO DENSE SEGURIDAD
PLANTILLA KEVLAR DIEL
Color: Negro Talla: 37-45



BOTA GAZELA SEGURIDAD CAFE
CUERO GRASO, SUELA POLIURETANO,
PUNTERA SEGURIDAD ACERO
TALLA 35-40



BOTA MOTORIZADO
SEGURIDAD
Color: Negro
Talla: 35-45



BOTA MILITAR SUREÑA
Color: Negro
Talla: 35-45



BOTA SEGURIDAD ALPACA
MICROFIBRA NEGRO, SUELA CAUCHO,
VULCANIZADA, PUNTERA SEG. ACERO
TALLAS 36 AL 44



BOTA CUERO ALPACA
MICROFIBRA NEGRO, SUELA CAUCHO,
VULCANIZADA
TALLAS 36 AL 44



ZAPATO ALPACA
MICROFIBRA NEGRO, SUELA CAUCHO,
VULCANIZADA, ANTIDESLIZANTE
TALLAS 36 AL 44



BOTA GUERRERA (CUERO)
TERRANO NEGRA
TALLAS 35-44



ZAPATO TERRANO C/C NEGRO
TALLAS 35-44



BOTA GUERRERA SIENA
CUERO NOBUCK
TALLAS 36 - 44



BOTA GUERRERA ORO
CUERO NOBUCK
TALLAS 36 - 44



BOTA ATLAS NOBUCK
VULCANIZADA
COLOR ORO
TALLAS 37 AL 45



BOTA ATLAS NOBUCK
COLOR SIENA
VULCANIZADA
TALLAS 37 AL 45



BOTA ATLAS NOBUCK
COLOR CHOCOLATE
VULCANIZADA
TALLAS 37 AL 45



BOTA CERRO SEG ACERO
AMARILLA Y BLANCA RESISTENTE
CAÑA BLANCA - CAÑA AMARILLA
SUELA VERDE
ALTURA: 32 CMS. TALLA: 36-44



BOTA CERRO SEG ACERO NEGRA
COLORES: CAÑA NEGRA - SUELA CREPÉ
ALTURA: 32 CMS TALLA: 36-44



BOTA BAHIA BLANCA RESISTENTE
INYECCIÓN DE P.V.C.-COLOR BLANCO-MARCA IDECAL
RESISTENTE A HIDROCARBUROS, GRASAS Y ACEITES.
TALLAS 35 AL 40



BOTA AGRICOLA PVC
TALLA 35 - 45
COLOR: CAÑA ALTA NEGRA



BOTA LA MACHA
ALTURA INTERNA 32 CMS.
TALLA: 36 - 46 COLOR: NEGRO



BOTA TITAN
ALTURA INTERNA 36 CMS.
TALLA: 36 - 44
COLOR: NEGRO, SUELA AMARILLA



BOTA TITAN BLANCA
COLOR: CAÑA BLANCA CON SUELA CREPÉ
ALTURA INTERNA 36.5 CMS
TALLA: 36-44



ZAPATON MACHA ALTA NEGRO
Y/O ZAPATON WORKMAN SAFETY NEGRO
ALTURA PROMEDIA 12-15 CMS
TALLA: 36-46

CALZADO

 <p>WORKMAN</p> <p>ZAPATON WORKMAN AMARILLO ZAPATON WORKMAN SAFETY AMARILLO ALTURA PROMEDIA 12-15 CMS TALLA: 36-46</p>	 <p>WORKMAN</p> <p>ZAPATON WORKMAN INDUSTRIA BLANCO ZAPATON WORKMAN SAFETY BLANCO ALTURA PROMEDIA 12-15 CMS TALLA: 36-46</p>	 <p>WORKMAN</p> <p>BOTA WORKMAN (RESISTENTE) ALTA AMARILLA - BLANCA TALLAS 35-44/45-46</p>	 <p>WORKMAN</p> <p>BOTA WORKMAN SAFETY WATERPROOF NEGRA TALLAS 35-44/45-46</p>	 <p>ROYAL</p> <p>MACHA BAJA O ALTA ROYAL ALTURA: 28 CMS. INTERNA TALLA: FRANCESA HOMBRE 37 - 46 COLOR: BLANCA</p>	 <p>WORKMAN</p> <p>BOTA WORKMAN SAFETY ALTURA PROMEDIA 36 CMS. TALLA: Francesa Hombre 37 - 46 Zapatón: 36-44 COLOR: AMARILLO - BLANCO</p>
--	--	--	---	---	---

 <p>SUPER MACHA croydon</p> <p>BOTA SUPER MACHA BAJA AMARILLA - BLANCA TALLA 37/44</p>	 <p>croydon</p> <p>TENIS ROBLO JR CON VELCRO BLANCO Ó NEGRO TALLAS 34 AL 43</p>	 <p>croydon</p> <p>TENIS ROBLO JR CON CORDÓN / BLANCO Ó NEGRO TALLAS 34 AL 43</p>	 <p>croydon</p> <p>TENIS SKOLER C BLANCO Ó NEGRO TALLAS 33 AL 43</p>	 <p>croydon</p> <p>TENIS SKOLER V BLANCO Ó NEGRO TALLAS 33 AL 43</p>
---	---	---	--	--

 <p>SUECO UCRAINA, PU, RH, DIELECTRICO BLANCO, AZUL, NEGRO TALLAS 34 - 43</p>	 <p>croydon</p> <p>TENIS SLASH SLIPON / BLANCO Ó NEGRO TALLAS 35 AL 43</p>	 <p>ESTELAR NEGRO/BLANCO CON CORDÓN TENIS SUELA PVC EXPANSON CAPELLADA EN MICROFIBRA TALLAS 34 AL 45</p>	 <p>ESTELAR NEGRO/NEGRO CON CORDÓN TENIS SUELA PVC EXPANSON CAPELLADA EN MICROFIBRA TALLAS 34 AL 45</p>	 <p>ESTELAR BLANCO/BLANCO CON CORDÓN TENIS SUELA PVC EXPANSON CAPELLADA EN MICROFIBRA TALLAS 34 AL 45</p>
---	---	--	---	---

 <p>ST SCUTECT</p> <p>STICKY SS ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO Y BLANCO TALLAS 35 AL 45</p>	<p>Evacol</p> <ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL EVA • ANTIDESLIZANTES, LIVIANOS. • REF 080 TALLAS 34 AL 45 • REF 175 TALLAS 34 AL 45 • REF 219 TALLAS 35 AL 44 • REF 224 TALLAS 34 AL 43 • REF 226 TALLAS 36 AL 45 • REF 196-001 TALLAS 38 AL 45 • REF 0964 TALLAS 30 AL 44 <p>TENIS EVACOL COLOR: BLANCO, NEGRO 0964</p>	<p>COLOR: BLANCO, NEGRO Y AZUL PETROLEO SUECO 175</p>  <p>TENIS EVACOL COLOR: BLANCO, NEGRO 0964</p>	<p>SUECO 219 CON PUNTERA DE SEGURIDAD COLOR: BLANCO Y NEGRO</p>  <p>CON PUNTERA DE SEGURIDAD COLOR: BLANCO Y NEGRO 196-001</p>	<p>226 CON PUNTERA DE SEGURIDAD COLOR: BLANCO Y NEGRO</p>  <p>COLOR: BLANCO, NEGRO Y AZUL PETROLEO 224</p>
---	--	---	---	---

 <p>ST SCUTECT</p> <p>STICKY ST ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO Y BLANCO TALLAS 35 AL 45</p>	 <p>VALETA YERY SINTÉTICA COLOR NEGRO TALLA 34 - 42</p>	 <p>ZAPATO HÉRCULES COLOR NEGRO TALLA 35 AL 44</p>	 <p>ZAPATO HÉRCULES COLOR CAFÉ TALLA 35 AL 44</p>	 <p>ZAPATO HÉRCULES SIN CORDÓN COLOR NEGRO TALLA 35 AL 44</p>
---	--	---	--	--

CALZADO

KKONDOR



Bota Lisa Negra
Ref. 105509 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Lisa Café
Ref. 105309 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Lisa Blanca
Ref. 105009 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Relax Nobuck
Injectable
Ref. 126409 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Mundial Negra
Ref. 209580 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Jumbo Negra
Ref. 725500 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Jumbo Seguridad Café
Ref. 01010603 | Talla 34 - 45

KKONDOR



Bota Jumbo Luper
Ref. 014506 | Talla 34 - 45

KKONDOR



Bota Alfa sin Puntera
Ref. 257409 | Talla 34 - 45

KKONDOR



Bota Sigma Seg. Tridensidad
Ref. 01420609 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Horus Seg.
Ref. 01440610 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Terra Seguridad Tridensidad Verde Olivo
Ref. 01480609 | Talla 35 - 46

KKONDOR



Bota Seguridad Futuro Azul
Ref. 711509 | Talla 34 - 45

KKONDOR



Bota Monza Blanca
Ref. 201089 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Jumbo Dama
Ref. 726500 | Talla 35 - 41
Puntera en acero al carbono

KKONDOR



Bota Master Siena
Ref. 900409 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Dakar Visone
Ref. 7501 | Talla 34 - 45

KKONDOR



Bota Dakar Seguridad Tridensidad Gris
Ref. 01130613 | Talla 34 - 46

KKONDOR



Bota Unika Café
Ref. 705309 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Safety Negra
Ref. 700509 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Safety Café
Ref. 700309 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Seguridad Karen Café Dama
Ref. 256300 | Talla 35 - 41
Puntera en acero al carbono

KKONDOR



Bota Seguridad Sport Nobuck Visone
Ref. 5261 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Seg. Sport Nobuck Siena
Ref. 5264 | Talla 35 - 45

KKONDOR



Bota Beta Seguridad Tridensidad Café
Ref. 935309 | Talla 35 - 45

CALZADO



«KONDOR

Bota Beta Seguridad Tridensidad Ladrillo
Ref. 935309 | Talla 35 - 45



«KONDOR

Bota Soldador Extrema Café
Ref. 729399 | Talla 35 - 41
Suela en Poliuretano - Caucho



«KONDOR

Bota Soldador Negra
Ref. 128509 | Talla 35 - 45



«KONDOR

Bota Artica Blanca
Ref. 73700 | Talla 35 - 45



«KONDOR

Bota Jumbo 8"
Ref. 731501 | Talla 35 - 45



«KONDOR

Bota Jumbo Antiestática
Ref. 725550 | Talla 34 - 45



«KONDOR

Bota Jumbo con Kevlar
Ref. 725504 | Talla 35 - 45

Condensación Kevlar



«KONDOR

Zapatilla Tennis Urban Café
Ref. 908309 | Talla 35 - 45



«KONDOR

Zapatilla Tennis Urban Negra
Ref. 908509 | Talla 35 - 45



«KONDOR

Zapatilla Tennis Urban Blanca
Ref. 908009 | Talla 35 - 45



«KONDOR

Bota Urban Negra
Ref. 915509 | Talla 35 - 45



«KONDOR

Bota Urban Café
Ref. 915309 | Talla 35 - 45



«KONDOR

Bota Urban Blanca
Ref. 915009 | Talla 35 - 45



«KONDOR

Zapato Polaco Negro/Azul
Ref. 510509 | Talla 34 - 45



«KONDOR

Zapato Polaco Blanco
Ref. 507009 | Talla 34 - 45



«KONDOR

Celeste Negro
Ref. 427509 | Talla 33 - 41
Suela en poliuretano



«KONDOR

Celeste Blanco
Ref. 427009 | Talla 33 - 41
Suela en poliuretano



«KONDOR

Zapato Varonesse Cordón Negro
Ref. 416577 | Talla 35 - 45
Suela en caucho



«KONDOR

Varonesse Negro sin Cordón
Ref. 11216423 | Talla 37 - 44



«KONDOR

Steffi Lona Azul
Ref. 421509 | Azul
Talla 34-41



«KONDOR

Steffi Lona Negro
Ref. 421509 | Negro
Talla 34-41



«KONDOR

Bota Indiana Waterproof PU
Ref. 13322 | Talla 33-45

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN GENERAL



LINEA PREVENTIVA
CHALECO
CINTA REFLECTIVA
VERDE Y NARANJA
CON VELCRO



CHALECO CITYLUX VERDE
CINTA REFLECTIVA CLASE 2 EN
CON CREMALLERA



CHALECO CITYLUX NARANJA
CINTA REFLECTIVA CLASE 2
CON CREMALLERA



CHALECO 150 G
REFLECTIVO EN MALLA COLOR NEON
DE 60 GRAMOS.
CON CREMALLERA
REF: BVGH



CHALECO 150 O
CHALECO REFLECTIVO EN MALLA COLOR
NARANJA NEON DE 60 GRAMOS
CON CREMALLERA
REF: BVOH



CONO PVC DE 70 CMS
BASE CUADRADA,
CON DOS REFLECTIVOS
PRISMATICOS
TIPO L 10 Y 10 CMS
BASE 35 CMS



CONO PVC DE 90 CMS
BASE TIPO AMERICANO,
CON DOS REFLECTIVOS
PRISMATICOS
TIPO L 10 Y 10 CMS
BASE 35 CMS



CONO PVC DE 45 CMS
BASE CUADRADA,
UN REFLECTIVO
PRIMATICO
TIPO L DE 8 CMS
BASE 27 CMS



COLOMBINA TUBULAR
BASE NARANJA
1.30 MTS.



POSTE DELINEADOR
TUBULAR DE 1.35 MTS



HITO DELINEADOR POSTE
FLEXIBLE 75 CMS
NARANJA O AMARILLA



HITO DIVISOR VIAL
CON BASE PLASTICA



ROLLO DE MALLA
FAENA



CADENA PLASTICA 5/16"
NARANJA, BLANCO,
NEGRO; AMARILLO X METRO



ESTACIÓN PORTATIL
LAVAJOS 60 LT
REF: 7798158242382



TACHAS BIDIRECCIONALES
IMPORTADAS
COLOR AMARILLO O BLANCO
DE 10 X 10CM



RESALTO MÓVIL IMPORTADO
PARA TRÁFICO PESADO



INMOVILIZADOR PARA
EXTREMIDADES
5 PIEZAS



PALETA
PARE - SIGA



BOTIQUIN TIPO B



BOTIQUIN TIPO A



BOTIQUIN TIPO A
18 ELEMENTOS




CAMILLA PLÁSTICA NARANJA
CON INMOVILIZADOR DE CABEZA

SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN GENERAL




CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO CON CENTRO FOTOLUMINISCENTE
REF: 5 CMS X 5 MTS

CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRO
REF: 5 CMS X 5 MTS



TOPE LLANTA ETERNA

Dimensiones Unidad:
58cm x 10cm x 13cm ±0.5 cm
Colores: Negro, Amarillo



REDUCTOR DE VELOCIDAD Y/O RESALTO VIAL

Dimensiones Unidad:
98cm x 33cm x 4.5 cm ±0.5 cm
Colores: Negro, Amarillo



PALA ANTICHISPA NARANJA
REF. HTPP-NAR EPI




BARRERA VIAL NUEVA GENERACIÓN NARANJA



CINTA DE SEÑALIZACIÓN ROLLOS X 100 Y 500 PELIGRO NO PASE



CINTA DE SEÑALIZACIÓN ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA CINTA FOTOLUMINISCENTE
ROLLO 2" x 10 m



CINTA REFLECTIVA GRIS EN POLIÉSTER
5 CMS x 100 mts



SEÑAL DE PISO HÚMEDO



KIT ANTIDERRAME
5 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



KIT ANTIDERRAME
8-10 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



KIT ANTIDERRAME
15-20 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



30 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



KIT ANTIDERRAME
45 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



KIT ANTIDERRAME
60 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



KIT ANTIDERRAME
75 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL



KIT ANTIDERRAME
90 GALONES
3 presentaciones
OLEOFILICO, QUIMICO, UNIVERSAL

ETIQUETADO/ BLOQUEO

<p>STEELPRO SAFETY</p> <p>NUEVO</p>  <p>ESTACIÓN DE BLOQUEO CON TAPA POLICARBONATO MEDIDA Ref: 501325</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p> <p>NUEVO</p>  <p>MALETA TRANSPORTE KIT LOTO Ref: 501889</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p> <p>NUEVO</p>  <p>CANGURO KIT LOTO ELECTRICISTA Ref: 501348</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p> <p>NUEVO</p>  <p>MALETÍN TRANSPORTE KIT MANTENIMIENTO / CONTRATISTA Ref: 501888</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>PORTACANDADO PARA 12 UNDS. (NO INCLUYE CANDADOS) Ref: 501390</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>KIT LOCK OUT - TAG OUT PERSONAL CONTRATISTA Ref: 501356</p>
<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>KIT LOCK OUT - TAG OUT PERSONAL MANTENIMIENTO Ref: 501357</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>KIT BLOQUEO Y ETIQUETADO PARA ELECTRICISTA Ref: 501355</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>KIT ESTACIÓN BLOQUEO ÁEREA Ref: 502128</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>CANDADOS LOCK OUT</p> <p>AZUL Ref: 251300240030 DORADO Ref: 251300240033 NEGRO Ref: 251300240034 PLATA Ref: 901309151743 ROJO Ref: 251300240031 VERDE Ref: 251300240032</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p> <p>NUEVO</p>  <p>PROTECTOR IP CANDADO LOTO - NEGRO Ref: 502254</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>TARJETA PLÁSTICA DE BLOQUEO CON BRIDA Y OJAL METÁLICO + BRIDAS PLÁSTICAS Ref: 501344</p>  <p>TARJETA NO OPERAR LOCK OUT + BRIDAS PLÁSTICAS (AMARRES) PACK (25 UND) Ref: 251300240035</p>
<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>BLOQUEO PARA ENCHUFE ELECTRICO 178x83x83mm Ref: 501346 118x65x65mm Ref: 501323 89x51x51mm Ref: 501326</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>CAJA DE BLOQUEO GRUPAL METÁLICO Ref: 501425</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>PINZA LOCK OUT DIELECTRICA Ref: 251301270050</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>PINZA LOCK OUT METÁLICA Ref: 251301270050</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p> <p>NUEVO</p>  <p>BLOQUEO DE VÁLVULA de 165mm - 254mm (6.5" - 10") Ref: 501888</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>BLOQUEADOR DE VÁLVULA de 25mm - 165mm Ref: 501316</p>
<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>BLOQUEADOR NEUMÁTICO PARA CONEXIÓN TIPO C, D, E (1/4", 9/32") Ref: 501422</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>TUJA DE BLOQUEO CONTROLES DE MANDO DE MAQUINARIA/PUENTES GRÚA Ref: 501324</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>BLOQUEADOR BREAKER CIRCUITO HASTA 7MM ESPESOR CON TORNILLO REF: 501321</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>BLOQUEADOR BREAKER TABLERO HASTA 7MM ESPESOR 18MM DE ANCHO REF: 501319</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>BLOQUEADOR BREAKER TABLERO HASTA 7MM ESPESOR 42MM DE ANCHO REF: 501320</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>BLOQUEADOR EN ACERO PARA VÁLVULA DE BOLA REF: 501423</p>
<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>TARJETA NO OPERAR LOCK OUT PACK (25 UND) 251300240035</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>KIT BLOQUEO Y ETIQUETADO PARA ELECTRICISTA REF: 501355 TIPO KANGURO STEELPRO</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>CANDADO GRILLETE NYLON NEGRO CUERPO RESISTENTE UV</p> <p>ROJO 501328 VERDE 501331 AMARILLO 501329 NEGRO 501332 AZUL 501330</p>	<p>STEELPRO SAFETY</p>  <p>CANDADO GRILLETE LARGO NYLON CUERPO PA RESISTENTE UV COLOR NARANJA</p> <p>NEGRO [501343] NARANJA [501342] ROJO [501340] AMARILLO [501341] VERDE [501339]</p>		

ETIQUETADO/ BLOQUEO



Yale

GANCHO NYLON-DIELECTRICO

SKU 0001162 Rojo
SKU 0001168 Amarillo
SKU 0001161 Azul
SKU 0001167 Verde
SKU 0016017 Morado
SKU 0016018 Blanco
SKU 0009708 Naranja
SKU 0009708 Negro



Yale

GANCHO METÁLICO

SKU 0001174 Rojo
SKU 0001157 Amarillo
SKU 0001169 Azul
SKU 0001175 Verde




Yale

GANCHO LARGO NYLON-DIELECTRICO

SKU 0001166 Rojo
SKU 0001176 Amarillo
SKU 0001173 Azul
SKU 0001160 Verde

BLOQUEO ELÉCTRICO



Yale

BLOQUEADOR DE INTERRUPTORES

SKU 00164



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE BREAKER TORNILLO TRIFASICO

SKU 0005444



Nuevo

Yale

BLOQUEADOR BREAKER TUERCA 7MM

SKU 0016009



Nuevo

Yale

PIN PARA BLOQUEO DE BREAKER

Interior 12mm SKU 0009718
Exterior 12mm SKU 0009719



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR PLUG CABLE 13mm SKU 009710 CABLE 20mm SKU 0016011



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE BREAKER

SKU 0005444



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE BREAKER

SKU 0005443



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE CLAVIJAS @220 VOLTIOS

SKU 0005445



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE CLAVIJAS @220 - 440 VOLTIOS

SKU 0005440

BLOQUEO MECÁNICO



Yale

BLOQUEADORES DE VALVULAS

25 a 64 MM SKU 0001158
64 a 127 MM SKU 0001163
127 a 165 MM SKU 0016012
165 a 254 MM SKU 0016013



Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE VALVULA BOLA

SKU 0016014 13mm - 64mm
SKU 0016015 50mm - 200mm

Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE CILINDRO DE GAS

SKU 0009715

Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE ENTRADA MACHO, NEUMÁTICO

SKU 0009720

Yale

Nuevo

BLOQUEADOR DE VALVULA MARIPOSA

SKU 0005452



Nuevo

Yale

BLOQUEADOR DE VALVULA UNIVERSAL

SKU 0005457



Nuevo

Yale

BLOQUEADOR BOLSA CONTROLADOR

SKU 0005446

Nuevo

Yale

BLOQUEADOR BOTONERAS

22 MM - SKU 0005447
30 MM - SKU 0005448

Nuevo

Yale

BLOQUEADOR SELECTORES

SKU 0005449

Nuevo

Yale




BLOQUEADOR DISYUNTORES

SKU 0005450

ETIQUETADO/ BLOQUEO

BLOQUEO MÚLTIPLE

Yale



Nuevo

**CANDADO YALE DE BLOQUEO
MÚLTIPLE DELGADO**
SKU 0009717


Nuevo



Yale

**CABLE BLOQUEO 1.5 DELGADO
300MM**
SKU 0016019

Yale



**PINZA DE BLOQUEO
NYLON - DIELECTRICA**
SKU 001171

Yale



**PINZAS MULTIPLICADORAS
DE BLOQUEO**
25MM - SKU 001165
38MM - SKU 0001159

Yale

Nuevo



**CABLE DE BLOQUEO
4MM - 2000MM**
SKU 009711

Yale

Nuevo



**CABLE DE BLOQUEO
1800mm**
SKU 0016008

Yale



TARJETA DE BLOQUEO
SKU 0001172
12 Unds. SKU 0001177

Nuevo

Yale



**CAJA BLOQUEO
ROJA GRUPAL**
SKU 0016016


Yale



ESTACIÓN DE BLOQUEO
SKU 0001170

Nuevo

Yale



**ESTACIÓN DE BLOQUEO
5 CANDADOS - 1 BOLSILLO**
SKU 0005451

Yale

Nuevo



ESTACIÓN DE CANDADOS
5 UND - SKU 009713
10 UND - SKU009714

KITS BLOQUEO Y ETIQUETADO

Yale



KIT CARTUCHERA
SKU 005041

Yale



KIT CANGURO
SKU 005042

ETIQUETADO/ BLOQUEO

Lockout Station




Estación de bloqueo 5 posiciones de gancho.

Bloqueo Miniatura



Bloqueos de disyuntor en miniatura (estándar Pin-In).

Bloqueo de Barra de unión



Bloqueos de disyuntor en miniatura TBLO.

Disyuntor Unipolar



Bloqueos de disyuntor unipolar.

Bloqueos para Enchufes



Cerraduras de bloqueo de enchufes eléctricos grandes

Cubierta para Botón




Cubierta de bloqueo con botón pulsador

Bloqueo de Válvula



Para válvula de diámetro de volante de 25 mm a 165 mm

Bloqueo Mariposa



Bloqueo de válvula de mariposa



Bloqueo de Interruptor de Abrazader

Bloqueo de Válvulas de Tapón



Bloqueo de válvula de tapón <22mm

Bloqueo de válvula de tapón 23-34mm

Bloqueo de válvula de tapón 44-52mm

Bloqueo de válvula de tapón 55-62mm



Bloqueo Universal de Válvula de compuerta 74 mm - 92 mm

Bloqueo de Válvula de compuerta plegable



Diaméto de 1"-2.5"

Diaméto de 2.5"-5"

Diaméto de 5"-6.5"

Diaméto de 6.5"-10"

Diaméto de 10"-13"

Diaméto de 13"-18"

Diaméto de 18"-24"



En acero inoxidable 38 mm, color rojo



En acero inoxidable 76 mm, color rojo



Candado con grillete aislante 76 mm, color rojo



En acero inoxidable 25 mm, color rojo

Cerros de bloqueo



Grupo de acero 38mm

De nylon no conductor 6mm

Bloqueo de cable



Con cable de acero inoxidable de 4mm x 2m

Etiquetado




Etiquetado. Precio por unidad.

Lock out kit



Bolsa combinada de bloqueo de seguridad

EQUIPAMOS TUS PROYECTOS CON LOS MEJORES SISTEMAS DE INGENIERÍA



SISTEMAS DE INGENIERÍA

Mantente atento y sé el primero en conocer nuestras soluciones completas de protección colectiva para profesionales.

SISTEMAS DE RAILES HORIZONTALES

ALTIRAIL

PRESENTACIÓN

La solución ALTIRAIL es una forma única de asegurar de forma continua todo tipo de estructuras horizontales. Funciona para detención de caídas y/o tareas en suspensión. Permite combinar un sistema Horizontal con vertical o plano inclinado sin desconectarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material del raíl: aluminio 6060 T5
- Materiales del carro: cuerpo de aleación de aluminio, amortiguador integrado y mosquetón
- Carro RCBC: puede utilizarse en estructuras inclinadas de 0 a 180°.
Un simple tirón hacia abajo bloquea automáticamente el carro en su posición.

CUMPLIMIENTO: El sistema ALTIRAIL cumple la norma en 795: 2012 + CEN TS 16415: 2013

Certificado de conformidad expedido por: DEKRA EXAM Gmbh
Certificado de conformidad expedido por: prüflaboratorium für Bauteilsicherheit
Certificado de conformidad expedido por: Bauteilsicherheit



VERSATILIDAD

Numerosos usos posibles (suspendido a distancia, de pie, frontal, aéreo, etc). Puede instalarse en todo tipo de estructuras y tejados.

SEGURIDAD

Altura de caída reducida gracias a la rigidez del sistema.

DISEÑO

Acabados meticulosos y varias opciones de anodizado disponibles

FACILIDAD DE USO


Excelente flujo de tráfico gracias a sus carros móviles.

MODULAR

Posibilidad de infinitos recorridos gracias al interruptor que garantiza la continuidad del movimiento sin calarse

DURABILIDAD

Fabricado en acero inoxidable para una excelente resistencia a la corrosión.



ALTIIGNE

PRESENTACIÓN


El Altigigne es un sistema horizontal flexible para asegurar todo tipo de movimientos instalándose a los pies, en la fachada o por encima de la cabeza. Gracias a sus 5 carros, el Altigigne también puede utilizarse a distancia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Material del cable: acero inoxidable 316 18/12
- Materiales del carro: acero inoxidable 316L
- Todos los accesorios son en Acero inoxidable AISI 316
- Cable con marca interna de seguridad antifraude

CUMPLIMIENTO

- Norma para anclaje línea de vida flexible en 795 C: 20132
- Norma que certifica una línea para ser usada por más de una persona a la misma vez TS 164 15: 2013
- Certificado de conformidad expedido por :
QUINTIN CERTIFICATIONS
1031 route de Saint Ange
38 760 VARGES ALLIERES ET RISSET.
- Avalado por COFRAC, miembro de ILAC



ALTIRAIL LR

NORMAS

volver a utilizarse hasta que una persona competente haya dado una autorización escrita para su



Este dispositivo de anclaje tipo D ha sido evaluado según la norma EN 795:2012 "Equipo de protección personal contra caídas – Dispositivos de anclaje" y la especificación técnica TS 16415:2013 "Equipo de protección personal contra caídas – Dispositivos de anclaje – Recomendaciones para dispositivos de anclaje para uso por más de una persona simultáneamente".

Obligatorio - EN795:2012

- Información general y requisitos de construcción
- Prueba de deformación de 0,7 kN durante un minuto en cualquier punto del sistema: sin deformación permanente de más de 10 mm.
- Resistencia dinámica: Fuerza de 9kN en todas las configuraciones posibles (un vano mínimo, un vano máximo, con ángulos, con piezas intermedias, etc.). Medición de esfuerzos en los anclajes terminales, en el anclaje móvil, medición de flechas, comprobación de rotura de ningún componente
- Resistencia estadística: 12 kN o más dependiendo del número de usuarios (consulte TS16415 a continuación).

Opcional - TS16415: refuerzo de los ensayos realizados en el marco de la norma EN 795:2012.

- Resistencia dinámica: 12kN de fuerza (simulando la caída de 2 usuarios) + 9kN de fuerza reutilización, después de su inspección y verificación.





De acuerdo a la resolución 4272 debes inspeccionar tus equipos de altura mínimo una vez al año.

de tus equipos de altura como un valor agregado, en las marcas que representamos.

Te ofrecemos

**INSPECCIÓN
GRATIS**

de tus equipos de altura como un servicio adicional, en las marcas que representamos.

**LINK
TECH**


DELTAPLUS

 **E.P.I.**
Equipos de Protección Individual

**STEELPRO
SAFETY**


BOYUAN

TAMBIÉN CAPACITAMOS

a tu personal por medio de cursos de inspector.

PROTECCIÓN ALTURAS / ARNES



Arnés dieléctrico anticaídas
4 argollas
Ref. WCOHAA14EL



Arnés Delta anticaídas
4 argollas
Ref. WCOHAA14



Arnés anticaídas con cinturón
para perna 5 puntos de enganche
Ref: LYNX HAR35R



Arnés anticaídas con cinturón
5 puntos de enganche
Ref: REVOLIN HAR35M



Arnés tipo rescate
Ref: JAGUAR HAR36R



Arnés 4 argollas con faja
Ref: HAA14FL



Arnés 4 argollas con faja
Ref: HAA14FLEL



ARNES LINKTECH 4 ARGOLLAS EN "X"
REF. LT- 4C SIN SOPORTE LUMBAR
REF. LT - 4C-S CON SOPORTE LUMBAR



ARNÉS EN "H", 4 ARGOLLAS
REF. LT - 4H SIN SOPORTE LUMBAR
REF. LT - 4H-S CON SOPORTE LUMBAR



ARNÉS EN X DIeléCTRICO 4 ARGOLLAS
REF: LT - 4CDE SIN SOPORTE LUMBAR
REF: LT - 4CSDE CON SOPORTE LUMBAR



ARNÉS EN X, DIeléCTRICO
SOPORTE LUMBAR 4 ARGOLLAS
REF: LT - 4SDEC



ARNÉS EN H, RECUBIERTO EN POLIURETANO
SIN SOPORTE LUMBAR, 4 ARGOLLAS
REF: LT - 4HPU



ARNÉS EN H, KEVLAR / ARAMIDA
4 ARGOLLAS, SIN SOPORTE LUMBAR
REF: LT - 4H-K



ARNÉS EN H MULTIPROPOSITO 6 ARGOLLAS
REF. LT - 6H SIN SOPORTE LUMBAR
REF. LT - 6HS CON SOPORTE LUMBAR



ARNÉS EN X ESPACIOS CONFINADOS 6 ARGOLLAS
REF. LT - 6C SIN SOPORTE LUMBAR -
REF. LT - 6CS CON SOPORTE LUMBAR



ARNÉS PROFESIONAL PARA
RESCATE 5 ARGOLLAS
REF: LT - 5CR CON SOPORTE LUMBAR



ARNÉS PARA RESCATE
7 ARGOLLAS
REF. LT - 7CR



Arnés en "H" 4 argollas
Eco verde
Ref: 500838



Arnés en "H" 4 argollas
Eco Rojo
Ref: 500888



Arnés cuerpo completo
Eco en "X" rojo 4 argollas
Ref: 501061



Arnes de rescate Steelpro Dieléctrico
en "X" 6 argollas con faja
Ref. 500862



Arnes Steelpro Dieléctrico
en "H" de 4 argollas
Ref. 501288



Arnes steelpro dieléctrico
en "X" de 6 argollas sin faja
Ref. 500861



Arnes de Rescate
Ref. 501296



Arnés en X multipropósito
4 argollas
Ref: BYB010

PROTECCIÓN ALTURAS / ARNÉS



Ref: 50-13

Arnés de cuerpo entero en "X" con 6 argollas



Ref: 50-09B

Arnés de cuerpo entero en "H" con eslinga de absorción incorporada



Ref: EAH-LP-P0

Arnés de cuerpo entero en "H" con 4 argollas



Ref: 50-12-2

Arnés estándar tipo "X" de 4 argollas multipropósito con faja protector lumbar



Ref: 50-12-3

Arnés de cuerpo entero en "X" con 4 argollas y pad pectoral



Ref: PAX-DLF-P2

Arnés de cuerpo entero en "X" con 4 argollas dieléctrico, faja protector lumbar



Ref: PAX-RLF-P0 Corrección

Arnés premium tipo "X" de 4 argollas recubiertas



Ref: PAH-BLP-P0 Corrección

Arnés premium tipo "H" de 4 argollas recubiertas



Ref: PAR-PLF-P3

Arnés de cuerpo entero en "H" de 5 argollas tipo rescate con acolchados



Ref: PAR-PLFC-P4

Arnés de cuerpo entero en "X" de 7 argollas, tipo rescate



Ref: PAY-DPLF-P3

Arnés Premium Dieléctrico rescate tipo y de 7 argollas con faja protector lumbar y protector de piernas



Ref: PAX-DLF-P0

Arnés de cuerpo entero en "X" con 4 argollas dieléctrico



Ref: PAH-DLF-P2

Arnés Premium dieléctrico tipo "H" de 4 argollas, con faja protector lumbar incluye porta eslinga



Ref: PAH-DLP-P0

Arnés Premium dieléctrico tipo "H" de 4 argollas, Incluye porta eslinga



Ref: PAY-DPLFC-P4

Arnés dieléctrico certificado, Tipo Y de 7 argollas con faja lumbar, hombreras y perneras



Ref: PAH-DLP-K2

Arnés de cuerpo entero Premium fabricado en reata de Kevlar de 45mm de ancho con faja para apoyo lumbar y 4 argollas de D recubiertas con aislamiento dieléctrico, talla universal, modelo en H, incluye porta elinga.



Ref: PAX-LF-K0

Arnés tipo soldador cuerpo entero en "X" 4 argollas en D metálicas



Ref: PAX-RLF-P2 Corrección

Arnés Premium tipo "X" de 4 argollas recubiertas, con faja lumbar,



Ref: GAR-APLF-P4



Arnés cuerpo completo tipo Y 5 puntos de apoyo, Ascendedor de pecho integrado acolchado y ergonómico.



Ref: GAR-BPLFC-P4

Arnes cuerpo entero tipo Y, 3 puntos de apoyo Ascendedor de pecho integrado.

PROTECCIÓN ALTURAS / ESLINGAS

  <p>Ref: 50-21-2A</p> <p>Eslinga de posicionamiento sencilla en cuerda poliéster longitud graduable de 1.80m con doble gancho pequeño 3/4"</p>	  <p>Ref: PEP-SCA-2F</p> <p>Eslinga de 1 brazo elaborada en cable de acero galvanizado recubierto, con 1 gancho pequeño y 1 gancho mediano.</p>	  <p>Ref: PEP-SCA-1F</p> <p>Eslinga de 1 brazo elaborada en cable de acero galvanizado recubierto, con 2 ganchos.</p>	  <p>Eslinga Arclflash de detención Ref: PED-DYRK-2F</p>	  <p>Ref: PED-YCA-2F</p> <p>Eslinga de detención de caídas en Y de longitud fija elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto con dos ganchos metálicos medianos en cada brazo y un gancho metálico pequeño en el extremo central; integrado con absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.</p>
  <p>Ref: PED-SCA-1F</p> <p>Eslinga de detención de caídas de longitud fija, elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto, con dos ganchos metálicos pequeños en cada extremo; integrado con absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.</p>	  <p>Ref: PED-SCA-2F</p> <p>Eslinga de detención de caídas de longitud fija, elaborada en cable de acero galvanizado de 0,25 pulgadas de diámetro recubierto, con un gancho pequeño en un extremo y un gancho mediano en el otro extremo; integrado con absorbedor de energía para caídas de 1,80 m (6 ft) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.</p>	  <p>Ref: PED-YCA-1F</p>	  <p>Eslinga de posicionamiento y restricción en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" y de 2 1/2" Ref. 50-21C</p>	  <p>Eslinga de posicionamiento y restricción en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" y de 2 1/2" Ref. 50-21C</p>
  <p>Eslinga para detención caídas sencilla en reata con 2 ganchos de 3/4" de apertura longitud fija 1.80 mts. Ref. 50-22A</p>	  <p>Eslinga de detención sencilla en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" y de 2 1/2" Ref. 50-22GC</p>	  <p>Eslinga en "Y" para detención caída con 2 ganchos 2 1/2" un gancho de 3/4" longitud graduable Ref. 50-23RGA-6</p>	  <p>Eslinga de detención doble en "Y" en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1.80m con doble gancho estructurero en aluminio 110 mm de apertura y (1) gancho pequeño 3/4" Ref. 50-24RGA</p>	  <p>Eslinga de detención sencilla en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1.80m con doble gancho pequeño 3/4" Ref. 50-22GA-6</p>
  <p>Eslinga de posicionamiento y restricción en reata de longitud graduable con ganchos de doble acción de 3/4" Ref. 50-21A</p>	  <p>Eslinga de posicionamiento doble en "Y" en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1.80m con doble gancho grande 2 1/2" y (1) gancho pequeño 3/4" 1.80 mts. Ref. 50-23RC</p>	  <p>Eslinga en "Y" restricción y posicionamiento en reata con (2) ganchos 2 1/2" un gancho de 3/4" longitud graduable 1.80 mts. Ref. 50-23RCG</p>	  <p>Eslinga dieléctrica para detención caída 2 ganchos 2 1/2" y un gancho de 3/4" longitud fija 1.80 mts. Ref. GED-DYRP-2F</p>	  <p>Eslinga de posicionamiento y restricción en reata con ganchos dieléctricos de doble seguro de 3/4" Ref. GEP-DSRP-1F</p>
  <p>Eslinga de posicionamiento y restricción en reata con ganchos dieléctricos combinados de 3/4" y de 2 1/2" Ref. GEP-DSRP-2F</p>	  <p>Ref: GED-DSRP-1F</p> <p>Eslinga de detención en reata con ganchos dieléctricos de doble seguro de 3/4" con absorbedor de impacto</p>	  <p>Ref: GED-DSRP-2F</p> <p>Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata poliéster de 25mm, longitud fija de 1.80m con (1) mosquetón grande y (1) mosquetón pequeño</p>	  <p>Ref: PEP-DSRK-1F</p> <p>Eslinga de posicionamiento y restricción de longitud fija, elaborada en reata de kevlar de 45mm de ancho con dos ganchos dieléctricos pequeños en ambos extremos. disponible para longitudes desde 0.90m a 1.80</p>	  <p>Eslinga Arclflash de Detención graduable Ref: PED-DSRK-2G</p>

PROTECCIÓN ALTURAS / ESLINGAS



Ref: GED-DSRP-1G

Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata poliéster de 25 mm longitud REGULABLE de 1,80m con doble mosquetón pequeño.



Ref: GED-DYRP-2G

Eslinga de detención dieléctrica doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud graduable de 1,80m con doble mosquetón grande y (1) mosqueton pequeño.



Ref: GEP-DSRP-1G

Eslinga de Posicionamiento dieléctrica sencilla longitud graduable de 1,80m con doble mosquetón pequeño.



Ref: GEP-DYRP-2G

Eslinga de posicionamiento dieléctrica doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud REGULABLE de 1,80m con doble mosquetón grande y (1) mosquetón pequeño.



Eslinga detención sencilla dieléctrica
Ref: AN503180JJ



Eslinga detención sencilla
Ref: AN503180JE



Eslinga en Y para detención
Ref: AN547180JWW



Eslinga Dieléctrica sencilla con absorbidor
Ref: WCOAN503180JJE



Eslinga regulable para detención con gancho grande
Ref: WCOAN503R180JW_



Eslinga Delta para posicionamiento sencilla en reata graduable 180cm, 2 gancho 3/4
Ref. EXA22



Eslinga Delta para posicionamiento en "Y" reata graduable 180cm, (2) gancho 2 1/2 y (1) gancho 3/4
Ref. LO137200JWW



Eslinga Delta para detención en "Y" graduable, 180cm 1 gancho 2 1/2 y 3/4
Ref. AN513R180JWW



ESLINGA SENCILLA REATA 25 MM ABSORBEDOR DE CHOQUE, GANCHO DE 3/4
LT - 30R



ESLINGA SENCILLA REATA EN KEVLAR/ARAMIDA ABSORBEDOR DE CHOQUE, GANCHO DE 3/4
REF: LT - 30KR



ESLINGA SENCILLA REATA POLIURETANO ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO DE 3/4 DIELÉCTRICO
REF: LT - 30PU



ESLINGA FIJA SENCILLA 25 MM CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO DE 3/4 DIELÉCTRICO
REF: LT - 30DE



ESLINGA SENCILLA EN KEVLARCON ABS
REF: LT - 30K



ESLINGA SENCILLA REATA 25MM CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO COMBINADO DE 3/4 Y 2-1/4
REF: LT - 31R



ESLINGA EN Y REATA 25MM CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO ESTRUCTURERO DE 3/4 Y 2-3/4
REF: LT - 32R



ESLINGA EN Y REATA POLIURETANO CON ABSORBEDOR DE CHOQUE GANCHO ESTRUCTURERO DE 3/4 Y 2-3/4
REF: LT - 32PU

PROTECCIÓN ALTURAS / ESLINGAS



ESLINGA FIJA EN Y
REATA 25 MM CON ABSORBEDOR
DE CHOQUE, GANCHO DE 3/4"
Y 2-1/4" DIELECTRICO
REF: LT - 32DE



ESLINGA EN "Y" KEVLAR CON ABS
REF: LT - 32K



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA 25 MM GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35R



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA KEVLAR ARAMIDA
GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35KR



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA POLIURETANO
GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35PU



ESLINGA POSICIONAMIENTO
REATA - FIJA 25MM
GANCHO DOBLE DE 3/4"
REF: LT - 35DE



ESLINGA EN "Y" CORTE
REF: LT - 37FC



ESLINGA SENCILLA
DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA
REF: LT - 75F FIJA / REF: LT - 75N NUDO



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y
REATA 25MM
GANCHO DE 3/4" DOBLE DE 2 1/4
REF: LT - 37R



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y
REATA KEVLAR / ARAMIDA
GANCHO DE 3/4" DOBLE DE 2 1/4
REF: LT - 37 KR



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y
REATA POLIURETANO
GANCHO DE 3/4" DOBLE DE 2 1/4
REF: LT - 37 PU



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
EN Y, REATA 25 mm, GANCHO DE
3/4" Y 2 1/4" DIELECTRICO
REF: LT - 37DE



Eslinga para posicionamiento
sencilla
Ref: by027



Punto de anclaje movil 90 cmt
Ref: WCOAN503180JJE



Eslinga para detenciónen Y
graduable
Ref: BYB034MAD



Eslinga para detención de energia
un gancho 3/4 - 2 1/2 graduable
Ref. BYB029MAD



Eslinga Steelpro para detención
Dielectrica en "Y" 180cm
Ref. 501293



Eslinga Steelpro para
posicionamiento dielectrica sencilla G
Ref. 501294



Eslinga Dielectrica Steelpro
de posicionamiento regulable en reata
Ref. 500843



Eslinga para detención regulable
un gancho 3/4 - 1 1/2
Ref. 500841



Eslinga Dielectrica para
detención en "Y" regulable cinta
Ref. 500842



Anclaje portatil doble argolla 6 FT
Ref. 500600

PROTECCIÓN ALTURAS / ANCLAJES



Anclaje regulable dieléctrico
Ref. 500875



Anclaje portátil 3 FT
Ref. 500873



Anclaje portátil dieléctrico 4FT
Ref. 501292



Ref: 50-28

Anclaje portátil en reata poliéster de 45mm de 2 argollas metálicas para insertar una en la otra.



Ref: 50-26G

Anclaje portátil graduable de 2 argollas en reata poliéster de 45mm longitud graduable. Medida 90cm.



Ref: 50-28R

Anclaje portátil reforzado en reata poliéster de 45mm de 2 argollas metálicas para insertar una en la otra. Medida 90cm.



Ref: 50-26R

Anclaje portátil reforzado de 2 argollas en reata poliéster de 45 mm Medida 90 cm



Ref: 50-27

Anclaje portátil reforzado de 1 argolla en reata poliéster de 45 mm Medida 90 cm



Ref: EAN-RP-E

Anclaje portátil estrangulador en reata poliéster de 25mm de 1 argolla metálica Medida 90 cm



Ref: 50-29

Anclaje portátil reforzado de 2 argollas en reata poliéster de 45 mm. De una argolla en reata y una argolla metálica, medida 90 cm.



Ref: PAN-D2R - 0

Anclaje portátil dieléctrico reforzado con 1 argolla en D y ojal en reata poliéster Medida 90 cm



Ref: PAN-DRP-0

Anclaje portátil dieléctrico con 1 argolla D y ojal en reata poliéster Medida 90 cm



Ref: EAB-RP-6

Absorbedor de energía



Ref: PAN-DRP-2D

Anclaje portátil dieléctrico de 2 argollas en reata poliéster Medida 90 cm



Ref: PAN-RRP-1MDG

Anclaje portátil dieléctrico reforzado con 1 argolla D y ojal en reata poliéster graduable Medida 90 cm



Ref: PAN-SRP-2MDG

Anclaje portátil dieléctrico con 2 argollas en reata poliéster graduable Medida 90 cm



Ref: PAN-RRP-1MRP

Anclaje 1 argolla elaborada en reata de poliéster de 45mm de ancho con refuerzo en reata poliéster de 50 mm de ancho con una argolla D metálica recubierta en poliacetal de alta densidad y ojal en reata al otro extremo Medida 90 cm



Ref: PAN-SRP-2MRF

Anclaje portátil de 2 argollas metálicas recubiertas en poliacetal de alta densidad elaborado en reata poliéster de 45 mm de ancho. 90cm



Ref: PAN-SRP-1MRF

Anclaje 1 argolla elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho con una argolla D metálica recubierta en poliacetal de alta densidad a un extremo tipo corbata. 90cm.



Anclaje Delta graduable en reata dieléctrico (TYIEOFF)
Ref. WCOLVA50180EL



Anclaje Delta reforzado graduable con argolla D y ojal
Ref. WCOLVA50180



Anclaje portátil 1 argolla cinta
90 cm Ref: 500873 - 120cm Ref: 5008714



Anclaje reforzado reata corto en poliéster de 2", 2 argollas en D
Ref: LT - 20S



Anclaje reforzado reata en poliéster de 2", 2 argollas en D
Ref: LT-21S



Anclaje (tai off) reforzado reata en poliéster de 2" una argolla en D dieléctrico
REF: LT - 24DE 90 - REF: LT - 24DE 180

PROTECCIÓN ALTURAS / AUTORETRÁCTIL - LINEA DE VIDA



Anticáidas retráctil en cable de acero inoxidable \varnothing 5 mm.
Función torno de salvamento con manilla desmontable. Cáster de ABS. Sistema de bloqueo de inercia. Disipador de energía.
Ref: TR01820U



RETRACTIL DELTA PROTECTOR
CABLE GALVANIZADO
5 mts Ref: AN12015T
6 mts Ref: AN12006T
10 mts Ref: AN12010T1



ANTICÁIDAS RETRÁCTIL DE CINCHA PARA USO VERTICAL Y HORIZONTAL EN PLATAFORMAS, PARA TRAYECTOS CORTOS
Ref: MICROBLOC AN 106



RETRÁCTIL CABLE GALVANIZADO STEELPRO
3 mts Ref: 501162 9 mts Ref: 500878
6 mts Ref: 500876 15 mts Ref: 500879



HE-10N

Línea de vida autoretractil con cinta de 25 mm longitud 10 m



HE-3D

Línea de vida autoretractil con cinta de 25 mm longitud 3 m



HE-6N

Línea de vida autoretractil con cinta de 20 mm longitud 6 m



PE-25S

Línea de vida autoretractil con guaya en acero galvanizado de 4,8 mm longitud 25 m



PE-20S

Línea de vida autoretractil con guaya en acero galvanizado de 4,8 mm longitud 20 m



BRAZOS PESCANTE



BRAZOS PESCANTE



LINEA DE VIDA HORIZONTAL DELTA EN CABLE DE ACERO INOXIDABLE KIT BATILIGNE
15 M REF: WVBATKIT15
20 M REF: WVBATKIT20
30 M REF: WVBATKIT30



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL 20 METROS EN REATA CON TRINQUETE PARA 2 PERSONAS.
REF. LV201



DISPOSITIVO DE ANCLAJE PROVISIONAL CON RUEDAS
REF: LV130_



LINEA DE VIDA HORIZONTAL STEELPRO

20 M REF: 500955

PROTECCIÓN ALTURAS / LINEA DE VIDA

LINK
TECH



**LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
20 METROS**
REF: HLL01 . 20M

LINK
TECH



**LÍNEA DE VIDA VERTICAL
CON GANCHO 2-1/4" 13MM**
10mts, 20mts, 30mts, 40mts, 50mts,
60mts, 70mts, 80mts, 90mts, 100mts
REF: Li83

LINK
TECH



**LÍNEA DE TRABAJO
PONCHADA CON OJO EN EXTREMOS**
10mts, 20mts, 30mts, 40mts, 50mts,
60mts, 70mts, 80mts, 90mts, 100mts
REF: LT - 11 (11mm)
REF: LT - 13 (13mm)

LINK
TECH



JUEGO DE PRETALES
REF: LT - 8000

STEELPRO
SAFETY



**LÍNEA DE VIDA VERTICAL
ENCAPSULADA HARD**
10 M REF: 500291
20 M REF: 100750130223

STEELPRO
SAFETY



**LÍNEA DE VIDA
TRABAJO VERTICAL**
CUERDA DE 16 MM EN KERMANTLE
20 M REF: 500950
30 M REF: 500951
50 M REF: 500952

EPI



Ref: 50-104A:
Línea de Vida vertical
con gancho de 3/4" y
contrapeso en
13 mm y 16 mm



Ref: 50-104B:
Línea de Vida vertical
con gancho de 2 1/2" y
contrapeso en
13 mm y 16 mm

EPI



Ref: ELV-CP2-16
Línea de Vida Vertical
con gancho recubierto en
Nylon de 2 1/2" con
contrapeso.

EPI



Ref: ELV-CP1-13

Línea de Vida Vertical elaborada
en cuerda poliéster de 13mm con
gancho recubierto en Nylon de 3/4"
con contrapeso.

EPI



Ref: ELV-CP2-13
Línea de Vida Vertical elaborada en
cuerda poliéster de 13mm con
gancho recubierto en Nylon de 2 1/2"
con contrapeso.

EPI



**KIT LÍNEA DE VIDA
VERTICAL**
Ref: 50-101B16

EPI

EPI



CUERDA
13 mm Ref: 50-32 - 14 mm Ref: 50-31
16 mm Ref: 50-30
Tramos 50 - 100 - 150

DELTAPLUS

Ref: TRA32



Trípode Telescópico
de aluminio regulable
de 1,74 a 3,02 mts.



Bolsa Con Ruedas Para Trípode
Ref. TRBAG3_

DELTAPLUS



Torno elevador manual de cable
galvanizado. Largo 20 m.
Sistema antirretorno.
Empuñadura plegable.
REF. TR00520

DELTAPLUS



Camilla de salvamento universal
vendida con cinturones salvavidas,
colchones y reposapiés.
Retardante de la llama.
REF. TC102C

PROTECCIÓN ALTURAS / ACCESORIOS

STEELPRO SAFETY



MOSQUETÓN SIMÉTRICO EN ACERO DOBLE SEGURO
Ref: 500881

STEELPRO SAFETY



MOSQUETON EN D CARABINER EN ACERO (DOBLE SEGURO 45KN)
STEELPRO
REF: 500882

MOSQUETON EN D CARABINER EN ACERO (TRIPLE SEGURO 45KN)
STEELPRO Ref. 500883

DELTAPLUS



MOSQUETÓN DE ALUMINIO MUY LIGERO CON SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO PARA FACILITAR LA INSTALACION
REF: AM025X2

BOYUAN



MOSQUETÓN SIMÉTRICO CARABINERO CON ANSI. SIMÉTRICO
REF: 1859010-2T

BOYUAN



MOSQUETÓN EN "D" CARABINERO CON CE. ASIMÉTRICO
REF: 1859037-2T

STEELPRO SAFETY



ARRESTADOR DE CAIDA 16 MM CUERDA + MOSQUETON DOBLE SEGURO
REF: 500723-1

E.P.I.



50-41-2
MOSQUETON TIPO CARABINERO MEDIANO

E.P.I.



50-41-3
MOSQUETON TIPO CARABINERO PEQUEÑO

E.P.I.



50-40A-5

Arrestador de Caídas para cuerda de 16mm con argolla de 55mm

Arrestador de Caídas para cuerda de 12mm - 14 mm con argolla de 55mm

50-40A-3

E.P.I.



50-40-3A

Arrestador de Caídas para cable de acero de 3/8" de 10 mm de diámetro

Arrestador de Caídas para cable de acero de 5/16" de 8 mm de diámetro

50-40-3B

DELTAPLUS



PUNTO DE ANCLAJE FIJO EN ACERO INOXIDABLE N904S PERNO 5/8"

REF: WCO48404YS

DELTAPLUS



PLAQUETA DE ANCLAJE INOXIDABLE

REF. LV100

E.P.I.



50-44AC

En Acero



50-44

En Aluminio

Descendentes tipo 8 para rescate, para uso en cuerdas de 11 a 16mm

E.P.I.



50-48

Polea doble de 16mm, en aluminio

E.P.I.



50-49

Polea sencilla de 13 mm, en aluminio

PROTECCIÓN ALTURAS / ACCESORIOS

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



FRENO / ARRESTADOR PARA CUERDA
16MM
REF: N-610

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



FRENO / ARRESTADOR
PARA CUERDA 12-14MM
REF: N-616

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



CUERDA FRENO/ ARRESTADOR PARA
CABLE ACERO 8MM
REF: N-620

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



FRENO/ ARRESTADOR PARA
CABLE ACERO 10MM
REF: N-622

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



CARABINER / MOSQUETÓN
REF: N-244

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



CARABINER / MOSQUETÓN
REF: N-257

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



PUNTO DE ANCLAJE / CONECTOR EN D
ORIFICIO DE 5/8
REF: N-904

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



OCHO EN ACERO / DESCENDEDOR
REF: N-4506

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



POLEA SENCILLA
REF: N-5330

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



POLEA DOBLE
REF: N-5332

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



ASCENDEDOR DE PUÑO
PARA CUERDA DE 9-12MM
REF: N-5302

LINK
TECH

YOKE
Safety is our first priority™



ASCENDEDOR DE PECHO
PARA CUERDA DE 9-12MM
REF: N-5306

LINK
TECH



CARABINER / MOSQUETON OVALADO
REF: 1101

LINK
TECH



CARABINER / MOSQUETON
REF: C-402

LINK
TECH



PUNTO DE ANCLAJE / CONECTOR
REF: 3732

PROTECCIÓN ALTURAS / RESCATE

LINK
TECH



Arnés profesional para rescate
5 argollas
Ref: ET5CR

LINK
TECH



Arnés profesional para rescate 7 argollas
Ref: LT-7C-R

E.P.I.



Ref: PAY-DPLF-P3
Arnés Premium Dieléctrico rescate tipo y de 5 argollas con faja protector lumbar y protector de piernas

E.P.I.



Ref: PAR-PLF-P3
Arnés de cuerpo entero en "H" de 5 argollas tipo rescate con acolchados

E.P.I.



Ref: PAR-PLFC-P4
Arnés de cuerpo entero en X de 7 argollas, tipo rescate

E.P.I.



50-48
Polea doble de 16mm, en aluminio

E.P.I.



50-49
Polea sencilla de 13 mm, en aluminio

E.P.I.



50-44AC 50-44
En Acero En Aluminio
Descendedores tipo 8 para rescate, para uso en cuerdas de 11 a 16mm

E.P.I.

KIT DE RESCATE
SISTEMA 4 a 1
REF: P-KR-01



50-45 I/D
ASCENDEDORES DE PUÑO TIPO YUMAR
PARA CUERDA HASTA 13MM
I: IZQUIERDO D: DERECHO

DELTAPLUS



Anticaidas retráctil en cable de acero inoxidable Ø 5 mm.
Función torno de salvamento con manilla desmontable.
Carter de ABS.
Sistema de bloqueo de inercia.
Disipador de energía.
Ref: TR01820U

DELTAPLUS



Ref: TRA32
Trípode Telescópico de aluminio regulable de 1,74 a 3,02 mts.

DELTAPLUS



Torno elevador manual de cable galvanizado. Largo 20 m.
Sistema antiretorno.
Empuñadura plegable.
REF. TR00520

DELTAPLUS



Camilla de salvamento universal vendida con cinturones salvavidas, colchones y reposapiés.
Retardante de la llama.
REF. TC102C

PROTECCIÓN ALTURAS / ACCESORIOS



DOBLE POLEA DE BRIDAS OSCILANTES DE ALUMINIO
Ref: TC015_



POLEA DE BRIDAS OSCILANTES DE ALUMINIO
Ref: TC005_



ANTICÁIDAS DESLIZANTE SOBRE CUERDA Ø 12 MM - 20 M
Ref. AN06320_



KIT DE RESCATE SISTEMA 4 a 1
REF: PK-R-01



50-45R
ASCENDEDOR TIPO RESCATE PARA CUERDA HASTA 13MM.



50-45 I/D
ASCENDEDORES DE PUÑO TIPO YUMAR PARA CUERDA HASTA 13MM
I: IZQUIERDO D: DERECHO



MALETÍN
Ref: MALT



PERCHA PARA ESPACIOS CONFINADOS
Ref: PP-YRP-1



SILLA PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN CON PROTECTOR LUMBAR Y ARGOLLA DORSAL
Ref: 50-100



SILLA DIELECTRICA PARA TRABAJOS PROLONGADOS EN SUSPENSIÓN CON RIESGO ELÉCTRICO
Ref: 5PS-HD-01



SILLA PARA TRABAJO EN ALTURAS
REF: LT79



SILLA PARA TRABAJO EN ALTURAS
Ref: 500880



KIT PORTAHERRAMIENTA COMPUESTO POR ESLINGA Y PORTAHERRAMIENTA TUBULAR + BOLSA DE ALMACENAMIENTO
Ref: HA200 +RA005L



ANCLAJE
Ref: LV400



TAPETE DIELECTRICO CALSE 0, 2, 4
REF: LB-DEK0-S7-1



PERTIGA TELESCÓPICA PENTAGONAL COLOR AMARILLO
REF: PP09/120U



PERTIGA DE SALVAMIENTO 66KV
REF: TP12C12



PÉRTIGA TELÉSCOPICA HASTINGS SERIE HV 240



MALETA ELECTRO SOCORRO



PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE HILAZA RECUBIERTO



GUANTE BOYUAN DE HILAZA 3 HILOS
CALIBRE 7
REF: BG103



GUANTE EN HILAZA RECUBIERTO
EN CAUCHO EN PALMA DORSO
REF: BG177R



GUANTE EN HILAZA RECUBIERTO
EN LATEX AMARILLO
REF: BG180Y



GUANTE HILAZA PUNTO
PVC EN DOS CARAS



GUANTE BOYUAN BUILD
EN HILAZA RECUBIERTO EN NITRILO
AMARILLO, PUÑO ELÁSTICO CERRADO
REF: BG446Y



GUANTE BOYUAN MECA 1
HILAZA CUBIERTO EN NITRILO LISO,
PUÑO ELÁSTICO CERRADO
REF: BG442



GUANTE BOYUAN MECA 3
EN HILAZA DOBLE CUBIERTO EN
NITRILO LISO, PUÑO ABIERTO. NEGRO
REF: BG444R



GUANTE BOYUAN NITRILO
PUÑO SEGURIDAD NITRITOP LISO
REF: BG444



GUANTE BOYUAN COLD
EN HILAZA RECUBIERTO EN PVC
PUÑO ELÁSTICO CERRADO



GUANTE RESISTENTE AL CORTE CUT5
RECUBIERTO CON PU
REF: BG199



GUANTE BOYUAN DE ALGODÓN
COLOR BLANCO
EN PUÑO ELÁSTICO TIPO PETROLERO
REF: BG2301W / T= UNICA (10)



GUANTE CANVAS ORANGE
GUANTE DE ALGODÓN COLOR
NARANJA CON PUÑO ELÁSTICO
REF: BG2301O



GUANTE BOYUAN RESISTENTE AL CORTE CUT 7
RECUBIERTO EN POLIURETANO
PUÑO TEJIDO EN PU
REF: BG199BA7 / T= 8-9-10



GUANTE BOYUAN PU
EN POLIÉSTER RECUBIERTO
EN POLIURETANO,
CALIBRE 13"
REF: BG172C



GUANTE GRIP
EN POLIÉSTER RECUBIERTO EN NITRILO
CORRUGADO, CALIBRE 13"
REF: BG173Z



GUANTE SMOOTH
EN POLIÉSTER RECUBIERTO
EN NITRILO
CALIBRE 13"
REF: BG174B



GUANTE POLIÉSTER
RECUBIERTO EN LATEX CORRUGADO
REF: BG184



GUANTE SMOOTH ROB
EN POLIÉSTER RECUBIERTO EN
NITRILO, CALIBRE 13".
COLOR NEGRO PALMA AZUL.
REF: BG174BF



GUANTE EN POLIÉSTER
RECUBIERTO EN NITRILO
REF: BG173BL
TALLAS 8-9-10



GUANTE BOYUAN SMOOTH
ANTICORTE NIVEL 5 RECUBIERTO EN
ESPUMA DE NITRILO, REFUERZO ENTRE
PULGAR E INDICE.
REF: BG200S



GUANTE EN POLIÉSTER
RECUBIERTO EN PU
REF: BG172BL
TALLAS 8-9



GUANTE BOYUAN ANTI IMPACTO CUT 5
CON PROTECCION EN CAUCHO
TERMOPLÁSTICO EN NUDILLOS
REF: BG191



GUANTE BOYUAN ANTI IMPACTO
TEXTIL CUT 5 RESISTENTE AL CORTE
NIVEL 5 RECUBRIMIENTO
EN ESPUMA DE NITRILO
REFUERZO ENTRE PULGAR E INDICE
REF: BG190S



GUANTE BOYUAN 100 NITRILO 13"
CALIBRE 15 CON FLOCK
COLOR VERDE PUÑO RECTO
REF: BG483-33 / T=8-9-10

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE BOYUAN 100 NITRIL 18"
CALIBRE 22 CON FLOCK
COLOR VERDE PUÑO RECTO
REF: BG483-45 / T=8-9-10



GUANTE SOLDADOR BOYUAN GOLD
SOLDADOR AMARILLO CON REFUERZO EN
PALMA, HILO KEVLAR Y MATACHISPA. 16"
REF: BG3514R



GUANTE SOLDADOR BOYUAN BLUE
REFUERZO EN PALMA, PULGAR Y NUDILLOS,
COSIDO EN FIBRA DE ARAMIDA, RETARDANTE
AL FUEGO, CON DULCEABRIGO. 16"
BG3515C



GUANTE SOLDADOR BOYUAN MAX
REFUERZO EN PALMA, INDICE Y PULGAR,
COSIDO EN FIBRA DE ARAMIDA,
RETARDANTE AL FUEGO CON
DULCEABRIGO. 16"
REF: BG3510YR



GUANTE SOLDADOR BOYUAN GOLD SMALL
REFUERZO EN PALMA, COSIDO EN
FIBRA DE ARAMIDA, RETARDANTE
AL FUEGO, Y MATACHISPAS, CON
DULCEABRIGO. 14"
REF: BG3515G



GUANTE BOYUAN BLACK CALF
GUANTE EN VAQUETA NEGRA CON VELCRO
EN PUÑO
REF: BGMP01



GUANTE BOYUAN DRIVE
PISTOLERO EN LONA
CON CARNAZA
REF: BG3417



GUANTE BOYUAN RESITER
EN PVC COLOR NEGRO Y ROJO
16"
REF: BG503R



GUANTES MECÁNICOS IDEALES
PARA TRABAJOS EN ENTORNOS SECOS
REF: VE702P



GUANTE DELTA POLIESTER
RECUBIERTO EN POLIURETANO
REF: VE702PN



GUANTE ANTIVIBRACIÓN - ANTIESTÁTICO
POLIESTER
REF: VV904JA



GUANTE DELTA POLIESTER IMPREGNACION
DE LATEX PURE EN PALMA Y, 250°
REF: Ve733



GUANTE ANTIESTÁTICO POLIESTER/CATBONO
PALMA IMPREGNADA DE PU
REF: VE702PESD



GUANTE PALMA POLIAMIDA PU + PUNTITOS
DORSO POLIESTER/PU - REFUERZOS DORSO
100°
REF: Vv900



GUANTE EN POLIESTER CON
IMPREGNACIÓN DE ESPUMA LÁTEX
REF: VV733 APOLON



GUANTE EN PIEL SERRAJE VACUNO SUPERIOR CON
TRATAMIENTO ANTICALÓRICO, 100°
REF: CA615K



GUANTE TEJIDO DE POLIETILENO
CON DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRIL
REF: VV910 EOS NOCUT



GUANTE RESISTENTE A LOS ARCOS ELÉCTRICOS
250°
REF: VV7914



GUANTE ANTICORTE VENICUT
100°
Ref: C05



GUANTE ANTICORTE VENICUT
250°
REF: D02



GUANTE DELTA ANTICORTE VECUT58
EN FIBRA DE POLIURETANO
REF: VENICUT D04



GUANTE DELTA ANTICORTE VECUT B04
EN FIBRA DE POLIURETANO
REF: VENICUT 34



GUANTE SOLDADURA PIEL SERRAJE
ANTICALÓRICO, 350°
COLOR: AZUL/MARRON
REF: TER300



GUANTE SOLDADURA CROSTA
DORSO ALUMINIO, 100°
REF: TERK400

PROTECCIÓN MANUAL



DELTAPLUS

GUANTE CONTRA CORTES Y CALOR 500°C - 36 CM DE LARGO, HASTA 500°
REF: TERK500



DELTAPLUS

GUANTE SOLDADOR PIEL SERRAJE VACUNO SUPERIOR, 100°
TC71609 TC71610



DELTAPLUS

GUANTE PVC SOBRE SOPORTE ALGODÓN
LONGITUD: 62 CM
ESPESOR: 1,30 MM.
REF: VE766
VE766BL08 VE766BL09 VE766BL10



DELTAPLUS

GUANTE DE TOUTRABO NEOPRENO FLOCADO DE ALGODÓN
VE509NO06 VE509NO08
VE509NO07 VE509NO09



DELTAPLUS

GUANTE DE NITRILO SOBRE SOPORTE JERSEY ALGODÓN
REF: NI170



DELTAPLUS

GUANTE DE NITRILO SOBRE SOPORTE JERSEY ALGODÓN
REF: NI175



DELTAPLUS

GUANTE DE NITRILO SOBRE SOPORTE JERSEY ALGODÓN
REF: NI155



DELTAPLUS

GUANTE DE PUNTO DE ACRÍLICO/POLIAMIDA - PALMA, DEDOS Y MITAD-DORSO, IMPREGNADA ESPUMA DE NITRILO
REF: VV750



DELTAPLUS

GUANTE NITRILO SOPORTE POLIAMIDA PALMA IMPREGNADA DE NITRILO ESPUMA - 35 CM
REF: VV835



DELTAPLUS

GUANTE TEJIDO DELTANOCUT - DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO - GALGA 13
REF: VECUTD04



DELTAPLUS

GUANTE CUARTO FRIO 100% POLIAMIDA. MANO TOTALMENTE IMPREGNADA DE NITRILO. SEGUNDA IMPREGNACIÓN DE NITRILO ESPUMA EN PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS.
REF: VV636



DELTAPLUS

GUANTE NITRILO FLOCADO DE ALGODÓN. LONGITUD : 33 CM. ESPESOR : 0,38 MM.
REF: VE802



DELTAPLUS

GUANTE DE ACRÍLICO/POLIAMIDA MANO IMPREGNADA DE LATEX PALMA IMPREGNADA DE LATEX ESPUMA, 250°
REF: VV736



DELTAPLUS

GUANTE NITRILO
REF: VE801



Ansell

GUANTE ANSELL SCORPIO NEOPRENO 14"



Ansell

GUANTE CRUZADER FLEX MANEJO DE PIEZAS CALIENTES 180°



REGELTEX
ESP. APPROVED

KIT GUANTE DIELECTRICO CLASE 00, CLASE 0 CLASE 2, CLASE 4



GUANTE PALMERO TULA DORSO NEGRO



GUANTE TIPO INGENIERO SENCILLO



GUANTE CARNAZA CORTO REFORZADO EN VAQUETA



GUANTE CARNAZA SENCILLO



GUANTE TIPO INGENIERO LARGO EN VAQUETA 14"



GUANTE TIPO INGENIERO REFORZADO EN CUERO DE VAQUETA TALLAM M



GUANTE EN VAQUETA TIPO INGENIERO PACIFICO REFORZADO INTERNO - EXTERNO



GUANTE PALMERO EN CUERO DE VAQUETA REFORZADO EN VAQUETA Y MANGA EN CARNAZA

PROTECCIÓN MANUAL

STEELPRO SAFETY



GUANTE SOLDADOR CARNAZA NARANJA FORRADO 100% ALGODÓN
REF. 300850670008

STEELPRO SAFETY



GUANTE VAQUETA STEELPRO SUPERVISOR AMARILLO - NATURAL

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX NYLON POLIURETANO
TALLAS: XS - S - M - L COLOR: NEGRO

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX NYLON PU GRIS/NEGRO
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX NYLON PU GRIS PALMA GRIS
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX RESISTENTE AL CORTE CUT-5 NITRIL FOAM
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX RESISTENTE AL CORTE CUT-5 PU
TALLA: XS - S - M - L - XL

STEELPRO SAFETY



GUANTE CUT-5 IMPACT NITRIL RESISTENTE AL CORTE
REF. 502048

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX FOAM NITRIL

	BLACK	BLUE
S	301000790614	301000790611
M	301000790615	301000790612
L	301000790616	301000790613

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRIL SAFE RUGOSO
TALLA ÚNICA
REF. 500506

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRIL CON PUÑO SEGURIDAD NITRITOP
TALLA ÚNICA REF. 300950690048

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRIL PUÑO TEJIDO NITRITOP
TALLA ÚNICA
REF. 300950690047

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRILSAFE LISO PUÑO DE SEGURIDAD
REF. 500507

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRILSAFE DE SEGURIDAD ARAMIDA CUT 5
REF. 501605

STEELPRO SAFETY



GUANTE NITRILSAFE 13" RECUBIERTO
REF. 500503

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX HILAZA LÁTEX ORIGINAL
TALLAS: S - M - L - XL

STEELPRO SAFETY



GUANTE MULTIFLEX HILAZA LÁTEX ECO GRIS
TALLAS: S - M - L - XL

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO ULTRASAFE NEO-LÁTEX NARANJA 28MIL 13"
REF. 501661

STEELPRO SAFETY



GUANTE WARM NEGRO 3/4 LÁTEX
REF. 301000780054

STEELPRO SAFETY



NITRILSAFE SUPERVISOR AMARILLO
REF. 500498 T8 500499 T9 500500 T10

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE NEO 13" VERDE - NEGRO
REF. 501655

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE THERM-AZUL 13" SOPORTADO 100°C
REF. 501682

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO NITRILSAFE THERM-AZUL 18" SOPORTADO 100°C
REF. 501679

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO ELASTOSAFE FISHERMAN ROJO
REF. 501670

STEELPRO SAFETY



GUANTE STEELPRO ELASTOSAFE NOVA AMARILLO
REF. 501665

PROTECCIÓN MANUAL



STEELPRO SAFETY

GUANTE STEELPRO MULTIFLEX CUT-5 SILICONE NARANJA HV
REF. 501692



STEELPRO SAFETY

GUANTE STEELPRO ULTRASAFE NEOTHER KEVLAR 15" SOPORTADO 350°C
REF. 501686



STEELPRO SAFETY

GUANTE STEELPRO ULTRASAFE NEOTHERM 15" NEGRO SOPORTADO 250°C
REF. 501685



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

GUANTE PROTECCIÓN LIGERA - DESECHABLES NITRILO G10 2 PRO PREMIUM
TALLA S Ref: 30241474 - TALLA M Ref: 30241473
TALLA L Ref: 30241475



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

GUANTE PROTECCIÓN LIGERA - DESECHABLE NITRILO G10 2 COMFORT PLUS
TALLA S Ref: 30241280 - TALLA M Ref: 30241254
TALLA L Ref: 30241255



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

GUANTE NITRILO PROTECCIÓN QUÍMICA G80 18" GAUNTLET PREMIUM
TALLA 8 Ref: 30212902 - TALLA 9 Ref: 30212903
TALLA 10 Ref: 30212904



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

GUANTE DE NITRILO PROTECCIÓN QUÍMICA G80 13" NITRILO PLUS
TALLA 7 Ref: 30207864 - TALLA 8 Ref: 30207866
TALLA 9 Ref: 30207867 - TALLA 10 Ref: 30207868



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO TRABAJOS CON GRASAS Y ACEITES G40 RECUBIERTO NITRILO PREMIUM
TALLA 7 Ref: 30222118 - TALLA 8 Ref: 30222029
TALLA 9 Ref: 30222039 - TALLA 10 Ref: 30222028



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO TRABAJOS PESADOS G40 RECUBIERTO LATEX PREMIUM
TALLA 8 Ref: 30222027
TALLA 9 Ref: 30222069 - TALLA 10 Ref: 30222070



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

GUANTE RESISTENTE AL CORTE - TRABAJOS MEDIOS G60 CUTS POLIURETANO ENDURAPRO TRABAJOS MEDIOS PREMIUM
TALLA 7 Ref: 30222082 - TALLA 8 Ref: 30222055
TALLA 9 Ref: 30222083 - TALLA 10 Ref: 30222056



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

GUANTE RESISTENTE AL CORTE - TRABAJOS PESADOS G60 CUTS NITRILO ENDURAPRO TRABAJOS PESADOS PREMIUM
TALLA 8 Ref: 30222075
TALLA 9 Ref: 30222074



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO TRABAJOS PESADOS G40 RECUBIERTO LATEX FLEX ESSENTIAL
TALLA 8 Ref: 30225284
TALLA 9 Ref: 30225286 - TALLA 10 Ref: 30225287



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO PRECISSION G40 RECUBIERTO FLEX POLIURETANO PU FLEX ESSENTIAL
TALLA 7 Ref: 30225288 - TALLA 8 Ref: 30225290
TALLA 9 Ref: 30225289



Kimberly-Clark PROFESSIONAL

GUANTE PROTECCIÓN MULTIPROPÓSITO PRECISSION G40 RECUBIERTO POLIURETANO PU + PREMIUM
TALLA 7 Ref: 30222026 - TALLA 8 Ref: 30222017
TALLA 9 Ref: 30222042 - TALLA 10 Ref: 30222037



STEELPRO SAFETY

GUANTE STEELPRO NITRILSAFE VERDE 13" 15 MIL
TALLAS M - L - XL
REF: 500533 T7 - 500534 T8 - 500535 T9 - 500536 T10



STEELPRO SAFETY

GUANTE STEELPRO NITRILSAFE VERDE 18" 22 MIL
TALLA M - L - XL
REF: 500537 T8 - 500538 T9 - 500539 T10



STEELPRO SAFETY

GUANTE ELASTOSAFE NEO AZUL
REF: 501665 / 501666 / 501667
TALLA S - M - L



STEELPRO SAFETY

GUANTE NITRILSAFE SIFT
REF: 501656 / 501657 / 501658
TALLA S - M - L



STEELPRO SAFETY

GUANTE ULTRASAFE DEFENDER 18"
REF: 501674 / 501675 / 501676
TALLA S - M - L



PENTA REGELTEX

GUANTE DIELECTRICO
TALLA 6 A 12
REF: EVOLT4



PENTA REGELTEX

GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT2



PENTA REGELTEX

GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT1



PENTA REGELTEX

GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT00



PENTA REGELTEX

GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLTO

PROTECCIÓN MANUAL

ETERNA

GUANTE LIMPIA YA DOMESTICO
 COLOR: AMARILLO TALLA: 7-9

ETERNA

GUANTE COCINA ANTIDESLIZANTE MAXIMO AGARRE
 COLOR: AMARILLO EN CAPA INTERNA Y GRIS CLARO EN CAPA CORRUGADA EXTERNA
 TALLA: 7-9

ETERNA

GUANTE LIMPIA YA
 COLOR: NEGRO TALLA: 7-9

ETERNA

Colores disponibles

GUANTE MARGARITA
 TALLA: S - M - L

ETERNA

GUANTE INDUSTRIAL AGUANTE CALIBRE 25
 TALLA: S - M - L

ETERNA

GUANTE INDUSTRIAL AGUANTE CALIBRE 35
 TALLA: S - M - L - XL

ETERNA

GUANTE LATEX
 COLOR: BLANCO TALLA: XS - L

ETERNA

GUANTE VINILO
 COLOR: NATURAL TALLA: XS - L

PRECISION CARE

GUANTE NITRILLO LABORATORIO
 TALLA: S - XL

PRECISION CARE

GUANTE NITRILLO ODONTOLOGIA
 TALLA: S - XL

PRECISION CARE

GUANTE NITRILLO SPA
 TALLA: S - XL

Protex

GUANTE INDUSTRIAL PROTEX
 COLOR: NEGRO TALLA: 7-9
 CALIBRE 35 - 55 - 65

PROTEX

GUANTE DOMESTICO CALIBRE 18 - 20
 COLOR: AMARILLO TALLA: 8-9

PROTEX

GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 20
 COLOR: NEGRO TALLA: 8-9-10

PROTEX

GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 25
 COLOR: NEGRO TALLA: 8-9

PROTEX

GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 30
 COLOR: NEGRO TALLA: 8-9-10

PROTEX

GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 35
 COLOR: NEGRO TALLA: 8-9-10

PROTEX

GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 50
 COLOR: NEGRO TALLA: 9-10

PROTEX

GUANTE INDUSTRIAL MOSQUETERO CALIBRE 35XL y 65XL
 COLOR: NEGRO TALLA: 8-9-10

PROTEX

GUANTE TIPO EXAMEN LATEX PROTEX
 TALLA: S,M,L
 por 100 unidades con talco
 Ref: 00EXA19

PROTEX

GUANTE TIPO EXAMEN VINILO PROTEX
 TALLA: S,M,L
 por 100 unidades con talco
 Ref: 501233 TS - 501714 TM - 501715 TL

PROTEX

GUANTE TIPO EXAMEN NITRILLO PROTEX
 COLOR: AZUL TALLA: S,M,L
 por 100 unidades con talco
 Ref: 502264 TS - 502265 TM - 502266 TL

PROTEX

GUANTE TIPO EXAMEN NITRILLO PROTEX
 COLOR: NEGRO TALLA: S,M,L
 por 100 unidades con talco
 Ref: 00EXA22

PROTECCIÓN MANUAL




GUANTE NYLON DE CALIBRE 13 CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS DE POLIURETANO.
REF: 9669




GUANTE NYLON BLANCO CALIBRE 13 CON PALMA Y DEDOS DE NITRILLO CON ACABADO LISO GRIS.
REF: 9679




GUANTE POLIESTER DE CALIBRE 13 CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS DE POLIURETANO.
REF: 96699




GUANTE POLIESTER DE CALIBRE 13 CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS DE NITRILLO LISO.
REF: 96799B




GUANTE CALIBRE 10 DE ALGODÓN/POLIÉSTER GRIS CON REVESTIMIENTO DE PALMA Y PUNTA DE LOS DEDOS DE LÁTEX
REF: 9688




GUANTE POLIESTER CALIBRE 13 RECUBRIMIENTO DE LÁTEX RUGOSO
REF: 96899




GUANTE CALIBRE 10 DE ALGODÓN/POLIÉSTER COLOR GRIS, RECUBRIMIENTO DE LÁTEX TEXTURIZADO EN COLOR AZUL
REF: B9688




GUANTE NYLON DE 15 GALGAS RECUBIERTO NITRILLO ESPUMADO EN COLOR NEGRO
TALLA: XS - S-M-L-XL
REF: 967315




EN 511: 2006
X 2 X
INSULATED

GUANTES DE TRABAJO CON AISLAMIENTO NINJA® ICE DE NYLON NEGRO CALIBRE 15 CON INTERIOR DE FELPA ACRÍLICA Y RECUBRIMIENTO DE HPT EN LA PALMA Y LAS PUNTAS DE LOS DEDOS.
REF: N9690




HEAT 5
608°

GUANTE HOT MILL, TOTALMENTE ACOLCHADO CON UN FORRO DE JERSEY DE 10 OZ. INFLAMABILIDAD LIMITADA. ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 5 (320 °C)
REF: 9432GFR




CUT A6
ABR 3
HEAT 3
32°

GUANTE RESISTENTE A CORTES A6 Y TEMPERATURA 200°C SIN RECUBRIMIENTO CON TECNOLOGÍA HERO™. CALIBRE 7R, FABRICADOS CON FIBRAS DE ARAMIDA ARX®.
REF: 93860




CUT A8
COMPLIANT FDA MATERIAL

GUANTE STEELCORE / ANSI A8. EN ACERO INOXIDABLE ENVUELTAS CON FIBRA DE POLIÉSTER - (FDA)
REF: 9350




GUANTE CUERPO DE NYLON/SPANDEX CALIBRE 15, RECUBRIMIENTO BI-POLIMERO SUMERGIDO DE 3/4 HASTA LOS NUDILLOS NITRILLO. TALLA: XS - S-M-L-XL
REF: MG9694




GUANTES NITRI-CHEM™ NITRILLO EN COLOR VERDE DE 13", ESPESOR 11 MIL (TALLA 7-8-9-10)
REF: 5309




GUANTES NITRI-CHEM™ NITRILLO EN COLOR VERDE DE 13", ESPESOR 15 MIL, TIENE FLOC (TALLA 7-8-9-10)
REF: 5319




GUANTES NITRI-CHEM™-NITRILLO EN COLOR VERDE DE 18 IN DE LONGITUD, ESPESOR 22 MIL, SIN FORRO Y UN AGARRE TEXTURIZADO. TIPO A (RESISTENCIA QUÍMICA) (TALLA M - L - XL)
REF: 5350E




GUANTES PREDAFLEX™ HASTA LOS HOMBROS, TOTALMENTE RECUBIERTOS CON NITRILLO, FORRO ENTRELAZADO SUAVE, ACABADO ARENOSO, PROTECCIÓN QUÍMICA TIPO A
REF: MG9796




CUT A4
ABR 4
PUNY 3
HEAT 3
1
13

GUANTE HYPERMAX®, RESISTENTE A CORTE A4 Y ABRASIÓN. DOBLE RECUBRIMIENTO EN NITRILLO. ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 1 - (80 °C)
REF: 92783




COMPLIANT FDA MATERIAL

GUANTES NITRISHIELD™ DE 4 MIL DE NITRILLO DESECHABLES SIN POLVO CON ACABADO TEXTURIZADO DE 9,5 IN EN COLOR AZUL. FDA (CAJAX100UND) TALLA S-M-L-XL
REF: 6015




COMPLIANT FDA MATERIAL

GUANTES NITRISHIELD™ DE 4 MIL DE NITRILLO DESECHABLES SIN POLVO CON ACABADO TEXTURIZADO DE 9,5 IN EN COLOR AZUL. FDA - (CAJAX100UND) TALLA S-M-L-XL
REF: 6001

PROTECCIÓN MANUAL



GUANTE NITRILO AZUL SIN POLVO.
FDA - 6 MILÉSIMAS DE ESPESOR
LONGITUD 12 IN (CAJA X 100 UND)
TALLA S-M-L-XL
REF: 6012



GUANTE DE SOLDADOR DE CUERO
DE HOMBRO PREMIUM SELECTO
EN COLOR ROJIZO. LONGITUD 14"
REF: 4320



GUANTE PAR DE MANO IZQUIERDA PARA
SOLDADOR DE CUERO EN COLOR ROJIZO
LONGITUD 14"
REF: 4320LH



GUANTE DE SOLDADOR DE CUERO
DE HOMBRO PREMIUM SELECTO
EN COLOR ROJIZO, LONGITUD 16"
REF: 4320-16



GUANTE PREDATOR
TOTALMENTE RUGOSOS
RECUBIERTO EN NITRILO
REF: 9761R



GUANTE PREDATOR
RECUBRIMIENTO COMPLETO
NITRILO LISO
REF: 9761



GUANTE PREDASTRETCH NYLON CON
DOBLE INMERSIÓN DE BI-POLÍMERO DE PVC
NITRILO
REF: MG9648



GUANTE EXCALIBUR® - HDPE-NYLON Y
SPANDEX, RECUBIERTO PU EN PALMA Y
DEDOS PU RESISTENTE AL CORTE
REF: EX5



GUANTES EN FIBRA HERO CON REFUERZO
Y OPALMA DE CARNAZA
RESISTENTE AL CORTE A7 Y A LA ABRASIÓN NIVEL 5
REF: 93861



GUANTE EXCALIBUR® HDPE, NYLON Y SPANDEX®
RECUBIERTO EN PALMA Y DEDOS NITRILO ESPUMADO
RESISTENTE AL CORTE
REF: EX5NF



GUANTE EXCALIBUR® HDPE, NYLON Y SPANDEX®
RECUBIERTO COMPLETO DE NITRILO
ESPUMADO EN PALMA Y DORSO
RESISTENTE AL CORTE
REF: EX5NFF



GUANTES RECUBIERTOS ULTRATECH™ RESISTENTES
AL CORTE A4 . IMPACTO 1. FIBRA HYPERMAX®
CON PALMA Y DEDOS RECUBIERTOS DE LÁTEX
TEXTURIZADO EN COLOR AZUL.
REF: UT1951



GUANTES RECUBIERTOS ESPUMA DE NITRILO
ULTRATECH® RESISTENTES AL CORTE A4
IMPACTO 1
REF: UT1952



GUANTES ULTRATECH® RESISTENTES A CORTES A4 CON
PALMA ACOLCHADA. EL RESPALDO DE TPR PROPORCIONA
UNA EXCELENTE PROTECCION CONTRA IMPACTOS 1
RECUBIERTO ESPUMA DE NITRILO
REF: UT2953



GUANTES NINJA® BNF CON
RECUBRIMIENTO NFT®, FORRO DE
NYLON - SPANDEX. DOBLE RECUBRIMIENTO
IMPERMEABLE
TALLA S - M- L - XL
REF: N96785



GUANTE EN TEJIDO DE HILO ACRILICO
100% REVESTIDO EN LATEX AZUL I.
ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 4
EN511 FRIO CONVECTIVO Y
CONTACTO FRIO NIVEL 1
REF: 9690Y



GUANTES DE TRABAJO AISLADOS
ULTRATECH® CUBIERTA DE NYLON/SPANDEX
FORRO DE LANA MERINO, NITRILO DE
MICROESPUMA EN511 CONTACTO FRIO NIVEL 1 FDA
REF: 9674IN



¿Cómo interpretar los símbolos?

- Laboratorios médicos, laboratorios farmacéuticos, laboratorios químicos.	- Minería, extracción.
- Agropecuario, floricultor, agrícola, fumigación, traveso.	- Limpieza de espacios públicos, recolección y manipulación de residuos.
- Industria alimenticia, HORECA, manipulación de alimentos, conservas, bebidas.	- Industria en general, industria de conservas, industria de lácteos, industria sanitaria, industria química.
- Industria automotriz, reparación automotor, transporte.	- Farmacéutica.
- Manipulación materiales de construcción, hormigón, ladrillos, tejas, encofrado, fundido, reparación, pintura.	- Cosmética, belleza.
- Manufacturera.	- Limpieza, aseo, higiene.

- Mascotas.	- Refinerías.
- Pesqueras, cultivo de ostras y camarones.	- Galvanizado.
- Químicos, ácidos, ácidos oxidantes, gases y vapores.	- Fundición, colado, radiación altas temperaturas.
- Mantenimiento, limpieza industrial, limpieza liviana, mantenimiento industrial, montaje, mampostería.	- Industria de moledo, industria de cerámica, cementeras.
- Petroquímicas, perforación, extracción, completamiento.	- Fabricación e instalación de vidrios, industria cristalería, montaje e instalación de ventanas.
- Ensamblaje.	- Industria de Adhesivos.
- Contacto con altas y bajas temperaturas.	- Almacenamiento.
- Oil & Gas, off-shore	- Doméstico.

GUÍA DE SELECCIÓN DE SUSTANCIAS

EN374:2016 Requisitos exigidos para riesgos químicos

Manipulación de:	Código	Producto químico	Número CAS
Alcoholes	A	Metanol 100%	67-56-1
Cetonas	B	Acetona 100%	67-64-1
Nitrilos	C	Acetonitrilo 99%	75-05-8
Disolventes clorados	D	Diclorometano 99%	75-09-2
Compuestos sulfurados (con azufre)	E	Bisulfuro de carbono 100%	75-15-0
Hidrocarburos/disolventes aromáticos	F	Tolueno 100%	108-88-3
Aminas	G	Dietilamina 98%	109-89-7
Éteres	H	Tetrahidrofurano THF 100%	109-99-9
Ésteres	I	Acetato de etilo 99%	141-78-6
Disolventes Alifáticos	J	n-Heptano 99%	142-82-5
Bases orgánicas	K	Hidroxido de sodio 40%	1310-73-2
Ácidos oxidantes	L	Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9
Ácido mineral inorgánico, oxidante	M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2
Ácidos orgánicos	N	Ácido acético 99%	64-19-7
Bases orgánicas	O	Amoniaco 25%	1336-21-6
Peróxidos	P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1
Ácido mineral inorgánico	S	Ácido fluorhídrico 40%	7664-39-3
Aldehido	T	Formaldehido 37%	50-00-0

EN 374-2:2014:	Determinación de la resistencia a la penetración.
EN 16523-1:2015:	Permeación por químicos líquidos bajo condiciones de contacto continuo. (actualiza al apartado 3 de la EN374)
EN 374-4:2013:	Determinación de la resistencia a la degradación por químicos.

PERMEABILIDAD

Tiempo de paso (minutos)

0	1	2	3	4	5	6
>10	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN374:2016 REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

Tipo de Guante	Requisito de Norma	Marcación
Tipo A	"Resistencia a la penetración (EN 374-2) Testeo de al menos seis (6) productos de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso \geq 30 min "	EN ISO 374-1 / Tipo A
Tipo B	"Resistencia a la penetración (EN 374-2) Testeo de al menos tres (3) productos de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso \geq 30 min "	EN ISO 374-1 / Tipo B
Tipo C	"Resistencia a la penetración (EN 374-2) Testeo de al menos un (1) producto de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso \geq 10 min "	EN ISO 374-1 / Tipo C

La norma EN 374:2016 establece los requisitos de cumplimiento para guantes destinados a la protección del usuario contra los productos químicos y/o microorganismos son categoría III. Esta norma no establece requisitos de protección mecánica (vea EN388:2016) o de temperaturas (Vea EN407:2004)


NORMATIVIDAD EN388:2016

Level	EN ISO Civil Resistance
A	2 Newtons 20gms
B	5 Newtons 50gms
C	10 Newtons 100gms
D	15 Newtons 150gms
E	22 Newtons 220gms
F	30 Newtons 300gms

EN 407



TALLAS LÍNEA MULTIFLEX



COLOR RIBETE	TALLA EN LETRA	TALLA EN NÚMERO
VERDE	TALLA XS	7
AMARILLO	TALLA S	8
ROJO	TALLA M	9
NEGRO	TALLA L	10
GRIS	TALLA XL	11

PROTECCIÓN FACIAL

STEELPRO SAFETY



CARETA SOLDAR
ADAPTABLE A CASCO
500562

STEELPRO SAFETY



VISOR DE MALLA METÁLICA
ADAPTABLE A CASQUETE - PORTA VISOR
REF: 500859

STEELPRO SAFETY



VISOR POLICARBONATO CON
Y SIN RIBETE ALUMINIO 8 X 16
RIBETE REF: 201800280048
SIN RIBETE REF: 201801160451

STEELPRO SAFETY



ADAPT. PLASTICO PORTA
VISOR CASCO
REF: 201800040049

STEELPRO SAFETY



CARETA DE ESMERILAR
CON Y SIN RIBETE / RATCHET
SIN RIBETE 201801160452
CON RIBETE 201801160448

STEELPRO SAFETY



CASQUETE PORTAVISOR
AMARILLO CON RATCHET
201800280047

STEELPRO SAFETY



VISOR DE MALLA
ADAPTABLE A CASCO O CM501
501080

STEELPRO SAFETY



CASQUETE NEGRO
AJUSTABLE ROCKET
500563

STEELPRO SAFETY



CARETA VISOR IR 3.0 ROCKET
500992

STEELPRO SAFETY



CARETA VISOR IR 5.0
ROCKET DORADO
500993

STEELPRO SAFETY



CARETA VISOR IR 5.0 ROCKET
500994

STEELPRO SAFETY



MASCARA DE SOLDAR OPTTECH
SUPERFOTOSENSIBLE AUTOMATI.
901809220333

BOYUAN



CARETA PARA SOLDAR
VIDRIO LEVANTABLE
FACIAL PULL UP.
REF: BYHF402

BOYUAN



VISOR EN POLICARBONATO RÍGIDO
REF: BYHFPC

BOYUAN



VISOR EN MALLA DE ACERO
PARA GUADANADORA
REF: BYHFSC

DELTAPLUS



CARETA PARA SOLDAR SCREEN
FOTOSENSIBLE DELTA
REF: SCREEN

DELTAPLUS



VISOR FLASH ARCO ELÉCTRICO
CAPA SOLA AF/PC cal/cm2
CON PROTECTOR DE BARBILLA



DELTAPLUS

Ref. WCOASP5111

Careta para soldar fabricada en termoplástico de alta resistencia, porta vidrio levntable, ajuste de cabezal tipo ratchet. Resistente al im a altas temperaturas, impacto y chispas, portavidio levntable, graduacion tipo ratchet.

DELTAPLUS



CARETA PARA FUMIGACION
CON VISOR EN PETG
REF: CARETA FUMIGAR

DELTAPLUS



ADAPTADOR
VISOR FLASH
ARCO ELÉCTRICO

PAULSON INTERNATIONAL



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
COLOR: GRIS, AZUL
REF: ECOARC2-18HT

SALISBURY



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
REF: AS1200CLR-SPL

LIBUS FEEL SAFE



MASCARA SOLDADOR
STRONG WELDER 800/550
REF: 904046

LIBUS FEEL SAFE



MASCARA SOLDADOR
STRONG WELDER 1000
REF: 902882

LIBUS FEEL SAFE



MASCARA SOLDADOR
STRONG WELDER 500
REF: 903793

PROTECCIÓN VISUAL

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD ECO SPORT
LENTE TRANSPARENTE, GRIS

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD FALL DUAL
Ref: 904044 Anteojos Dual Transparente AF-SP
Ref: 904045 Anteojos Dual Gris AF-SP

Libus




ANTEOJO DE SEGURIDAD MIG
LENTE AMARILLO, TRANSPARENTE,
GRIS, VERDE

Libus



ANTEOJO DE SEGURIDAD
ECO SOFT BLISTER
LENTE TRANSPARENTE
Ref: 903096

Libus



LENTE LIBUS ECO LINE SIN AF
LENTE LIBUS AVIATOR CON AF

- Lente Claro 900558
- Lente Gris 900555

Libus



LENTE LIBUS ECO LINE CON AF

- Lente Claro 900559
- Lente Gris 900556

Libus



LENTE ARGON CON AF

- Lente Claro 900497
- Lente Gris 900498

Libus



LENTE LIBUS NEON CON AF

- Lente Claro 902027
- Lente Gris 902028

Libus



LENTE NEON ANTEOJO DE
SEGURIDAD GRIS HC

Lente Gris 902024

Libus



LENTE NEON ANTEOJO DE
SEGURIDAD TRANSPARENTE HC
Lente Transparente 902023

Libus



LENTE LIBUS IMPACT CON AF

- Lente Gris 901606

Libus



LENTE LIBUS ARGON ELITE CON AF

- Lente Claro 902025
- Lente Gris 902026

Libus



LENTE LIBUS AVIATOR CON AF

- Lente Claro 900558
- Lente Gris 900555

Libus



LENTE LIBUS NEW CLASSIC CON AF

- Lente Claro 902107
- Lente Gris 902108

STEELPRO
SAFETY



LENTE EPSILON
BROWN HYDROPHILIC AF
Ref. 501643

STEELPRO
SAFETY



LENTE POLARIS HYDROPHILIC
AF CLARO
Ref. 501634

STEELPRO
SAFETY



LENTE POLARIS ESPEJADO AZUL
Ref. 501634

STEELPRO
SAFETY



LENTE RIGEL CLARO AF
HYDROPHILIC AF
Ref. 501641

STEELPRO
SAFETY



LENTE EPSILON
ESPEJADO GRIS AF
Ref. 501645

STEELPRO
SAFETY



LENTE RIGEL MALLA
Ref. 501640

STEELPRO
SAFETY



LENTE SIRIUS CLARO
HYDROPHILIC-2+ - AF
Ref. 501635

STEELPRO
SAFETY



LENTE WOLF CLARO AF
USO PRESCRITOS - FORMULADOS
Dioptria + 1.5 Ref. 501637
Dioptria + 2.0 Ref. 501638
Dioptria + 2.5 Ref. 501639
Neutron Ref. 501636

PROTECCIÓN VISUAL

 <p>LENTE LITE</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lente Claro 501630 	 <p>LENTE SPY</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lente Claro 352451590208 ● Lente Gris 901259140245 ● Lente In/out 901259140236 	 <p>MONOGAFA EVEREST AF</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lente Claro 352450080145 ● Lente Gris 352450080146 	 <p>MONOGAFA ALPHA Azul Espejado, Negro Claro</p>	
 <p>MONOGAFA WIND 501227</p>	 <p>LENTE AERO AF</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lente Claro 352450050022 ● Lente Gris 352450050023 ● Lente In-out 352450050024 	 <p>LENTE TOP GUN OPTICO AF</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lente Claro 352451140141 ● Lente Gris 352451140142 	 <p>LENTE CLARO DE POLICARBONATO RESISTENTE A LOS RAYONES FILTRA LOS RAYOS UV RECUBRIMIENTO EXCLUSIVO DURAMASS® REF: CL110R</p>	 <p>GAFAS DE SEGURIDAD SWAGGER® SERIE SR2, ALMOHADILLA NASAL Y PATILLAS DE TPR SUAVE, PROTECTORES LATERALES DESMONTABLES REF: SR210</p>
 <p>LENTE OSCURO DE POLICARBONATO RESISTENTE A LOS RAYONES FILTRA LOS RAYOS UV RECUBRIMIENTO EXCLUSIVO DURAMASS® REF: CL112R</p>	 <p>GAFAS DE SEGURIDAD SERIE 23 CON LENTES TRANSPARENTES RECUBRIMIENTO ANTIVAHUO UV-AF RESISTENTE A LOS RAYONES REF: 2310AF</p>	 <p>LENTE SPY FLEX CLARO AF</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lente Claro 352451600040 ● Lente Gris 352451600041 ● Lente In/out 352451600043 	 <p>LENTE SPY AF</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lente Claro 352451590099 ● Lente Gris 352451590100 ● Lente In-out 901259140236 	
 <p>LENTE PERSONA AF</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lente Claro 351251160342 ● Lente Gris 351251160343 ● Lente Ambar 352451010067 	 <p>LENTE X5 AF</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Lente Claro 352451700154 ● Lente Gris 352451700156 	 <p>LENTE NITRO CLARO SIN AF</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lente Claro 352451090069 ● Lente Gris 352451090071 ● Lente In/out 352451090070 	 <p>LENTE TOP GUN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris 500570 ● Claro 500569 	
 <p>LENTE TOP GUN AF</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gris 352451650078 ● Claro 352451650077 ● Ambar 352451650098 ● In-out 352451650093 	 <p>LENTE TOP GUN INFRARED 5.0 Ref: 352451650086</p>	 <p>LENTE DUAL X5 ESPEJADO REF: 901259140291</p>	 <p>GAFAS MÁSCARA DE SOLDADOR. OCULARES ABATIBLES. MONTURA FLEXIBLE DE PVC. VENTILACIÓN INDIRECTA. REF: TOBA3T5</p>	

PROTECCIÓN VISUAL



GAFAS EGON ERGONÓMICAS
OCULARES POLICARBONATO,
CLARA Y OSCURA
REF: EGON



LENTE PACAYA LYVIZ
COLOR: INCOLORO



GAFAS CON PATILLAS
DE PROTECCIÓN CON
INSERTO DE ESPUMA
EXTRAÍBLE, POLIVALENTES



LENTE PACAYA SMOKE LYVIZ
COLOR: AHUMADO



LENTE HEKLA2 CLEAR
COLOR: INCOLORO



LENTE MURIA 1
COLOR: INCOLORO



GAFAS DE SEGURIDAD HYDROBLAST HB3
CON LENTES TRANSPARENTES
BANDA PARA LA CABEZA DE GOMA AJUSTABLE
REF: HB1320PF



MONOGAFAS BOYUAN
CON PROCTETOR LATERAL
Y VENTILACIÓN DIRECTA
REF: BYG0017 / CLARO



LENTE SPORT AJUSTABLE
DE POLICARBAONATO
MARCO NEGRO LENTE CLARO / GRIS
REF: BYG001BW



LENTE CAPITAN BLUE DARK
AJUSTABLE DE POLICARBONATO,
MARCO AZUL Y ROJO,
LENTE OSCURO
REF: BYG001RBB



LENTE CAPITAN BLU CLEAR
AJUSTABLE DE POLICARBONATO,
MARCO AZUL, LENTE CLARO.
REF: BYG001AW



LENTE CAPITAN RED BLU CLEAR
AJUSTABLE DE POLICARBONATO,
MARCO AZUL, LENTE CLARO.
REF: BY6001-RBW



LENTE SPIDER HC OSCURO
EN POLICARBONATO, MARCO EN PVC,
AJUSTE ANGULAR. TIENE FILTRO CON
PROTECCIÓN UV. PROTECCIÓN LATERAL
REF: BYG121G



LENTE SPIDER HC OSCURO
EN POLICARBONATO, MARCO EN PVC,
AJUSTE ANGULAR. TIENE FILTRO CON
PROTECCIÓN UV. PROTECCIÓN LATERAL
REF: BYG121C



LENTE SPIDER AF CLARO
POLICARBONATO, MARCO EN PVC CON
BRAZOS EN SILICONA, CON FILTRO UV Y
ANTIEMPAÑANTE.
REF: BYG22CA



LENTE V30 MAVERICK PREMIUM
OPTICO LENTE FORMULADO
CLARO AF
Ref: 30227929



LENTE V30 NEMESIS PREMIUM
CLARO Ref: 30196092
OSCURO Ref: 30196094
IN/OUT Ref: 30196095



LENTE V30 NEMESIS BASIC PLUS
CLARO Ref: 30225276
OSCURO Ref: 30225282



LENTE V10 ELEMENT ESSENTIAL
OSCURO Ref: 30218278
OSCURO AF Ref: 30218277
CLARO Ref: 30218276
CLARO AF Ref: 30218275

PROTECCIÓN CABEZA



CASCO MOUNTAIN STEELPRO TIPO 2 CON BARBUQUEJO NO VENTILADO



Amarillo	200350270035	Rojo	200350270036	Naranja	501222
Azul	200350270038	Verde	200350270037	Rosado	501266
Blanco	200350270034	Gris	501223		



LINTERNA SENSOR X LED RECARGABLE
Ref: 501388



CASCO STEELPRO ECO TIPO 1 CON CREMALLERA

AMARILLO	500974	NARANJA	500978
AZUL	500975	ROJO	500979
BLANCO	500976	VERDE	500980
GRIS	500977		



CASCO STEELPRO ECO TIPO 1 RACHET




BLANCO	501087	NARANJA	501091
AZUL	501088	ROJO	501092
AMARILLO	501089	VERDE	501093
GRIS	501090		




PROSEG CASCO DE SEGURIDAD
Viene con 4 puntos de apoyo para Barbuquejo, Suspensiones en Cremallera y Ratchet

Colores:




ANDES CASCO DE SEGURIDAD S/V TEXTIL CREMALLERA

Colores:



SAMURAI
Casco de seguridad dieléctrico Tipo I clase E, G, con 4 puntos de conexión para barbuquejo, tipo safari (Ala ancha) para brindar mayor protección contra el sol.
Ref: CA-P-D21

Colores:



CASCO LIBUS MILENIUM CLASS
REF. 903786

Colores:




Ref: 10-P03R
Ref: 10-P03

ARMOUR

Casco de seguridad dieléctrico Tipo 1 Clase E, G, con 4 puntos de conexión para barbuquejo

Colores:




Ref: CA-P-D20

WARRIOR


Casco de seguridad dieléctrico Tipo 1 Clase E, G, con 4 puntos de conexión para barbuquejo

Colores:




CASCO EPI PERSA TIPO II CON BARBUQUEJO
Ref: CA-P-D31

Colores:




CASCO DE SEGURIDAD RESCATE DIELECTRICO TIPO I CLASE E, G
REF. CA-G-D30

Colores:



Colores:



Ref: CA-P-D22

MINER


Casco de seguridad minero dieléctrico Tipo 1 clase E, G, con 4 puntos de conexión para barbuquejo, con orificio en la parte frontal para linterna.



CASCO EVO PRO II TAFILETE PLÁSTICO CON RACHET



CASCO EVO PRO II TAFILETE EN CINTA NYLON CON RACHET



CASCO DE BOMBEROS TYTAN NEO

PROTECCIÓN CABEZA



ALERON EN TEXTIL AZUL PARA CASCO



GORRA TIPO CHAVO OPERARIO



GORRO CON CAPA



SOBRE CASCO EN DRIL



PAVA EN DRIL



CAPUCHA TELA DE JEAN PARA SOLDADOR



GORRA COLTAN ANTICHOQUES
COLOR: Azul marino
TALLA Ajustable



GORRA AIR COLTAN
COLOR: Azul marino-Naranja, Gris-Amarillo,
Amarillo fluo-Gris, Negro-Rojo
TALLA Ajustable



GORRA KAIZIO
COLOR: Grjs-Negro
TALLA Única




GORRA BUMP CUP DE SEGURIDAD, RESCATE Y ALTURAS. EN PVC. COLOR NEGRO
CASQUETE DE PROTECCIÓN CUBIERTA EN DRIL. COLOR AZUL



CASCO DELTA FURA CON RACHET
REF. WCOASP1R14

Colores:



Ref: ONYX
CASCO DE OBRA CON DOBLE CARCASA ABS Y VISERA RETRÁCTIL PC. DISEÑO DINÁMICO Y DEPORTIVO. 3 BANDAS TEXTILES CON 6 PUNTOS DE FIJACIÓN



CASCO HARNESS 02



CASCO DELTA FURA CON CORREA
REF. WCOASP1R14BLN

Colores:



CASCO DELTA GRANITE PEAK
REF. GRANITEPEAK



CASCO DE OBRA FORMA DE GORRA DE BASEBALL
REF. DIAMONDS



CASCO BRAVE DE SEGURIDAD PARA ALTURAS Y RESCATE EN ABS
● Negro ● Gris ○ Blanco



CASCO ARTIC DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCIÓN

● Rojo ● Amarillo ● Azul ○ Blanco ● Verde



BARBUQUEJO CASCOS TIPO I
REF: 200350260446



BARBUQUEJO 4 PUNTOS ECO



BARBUQUEJO PARA CASCO DE 4 PUNTOS
REF: 10-04M



BARBUQUEJO PARA CASCO DE 3 PUNTOS
REF: 10-03M



TAFILETE DE 6 APOYOS PARA CASCO
REF: 10-02C



TAFILETE / SUSPENSION RATCHET 4 PUNTOS PARA CASCOS SAMURAI
REF: 10-02RS



TAFILETE / SUSPENSION RATCHET 4 PUNTOS PARA CASCOS WARRIOR
REF: 10-02RW

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

CERTIFICACIÓN NIOSH

Life



Respirador Life plegable 1030CVA
carbón activado con válvula
Empaque Individual
Ref: 1030CAV - gris

CERTIFICACIÓN NIOSH

Life



Respirador Life plegable 1030A
Carbón activado sin válvula
Empaque Individual
Ref: 1030CA - gris

CERTIFICACIÓN NIOSH

Life



Respirador Life plegable certificación N95
Empaque Individual
Blanco Ref. 1095
Negro Ref. 1095-1

STEELPRO SAFETY



Respirador M9910 Negro
Ref. 501151

STEELPRO SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR N95 M920V

STEELPRO SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR N99 M9920V

STEELPRO SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR PLEGABLE N95 M9910

STEELPRO SAFETY

CERTIFICACIÓN NIOSH



RESPIRADOR N95 PARA HUMOS METALICOS
REF: M933VOV



MASCARILLA DESECHABLE RESPIRATORIO
QUIRURGICO
COLOR BLANCO Y AZUL
CAJA X 50 unds.

PROTEX



TAPA BOCA PLASTICO RESPIRATORIO
ANTIEMPAÑANTE

3M



RESPIRADOR 9502 3M
PARTICULAS N95 POR 50 UNDS.
REF: 9502

3M



MASCARA FULL FACE FF 402

3M



RESPIRADOR MEDIA CARA
6200

3M



RESPIRADOR MEDIA CARA
7502

3M



MASCARA FULL FACE
6800 - 3M

DELTA PLUS



RESPIRADOR DESECHABLE O
REUTILIZABLE ANTILORES P2
CON VÁLVULA

DELTA PLUS



RESPIRADOR SPIDERMASK P2

3M



FILTRO 7093 - FILTRO 7093C

3M



FILTRO 2097 Ó 2091 (P100)
PARTICULAS - 3M

3M



ADAPTADOR PARA
FILTRO 502



DOMO PREFILTRO
RETENEDOR 501 - 3M

3M



PREFILTRO
PAQUETE X 10 5N113 - 3N

3M



VAPORES ORGANICOS
6001

3M



GASES ACIDOS
6002

3M



GASES ACIDOS / VAP.
ORGANICO
6003

3M



CARTUCHO PARA GAS
AMONIACO
6004

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

3M



CARTUCHO PARA MULTIGASES
6006

Libus



SOPORTE PREFILTRO 172
LINEA 900

Libus



EQUIPO AUTONOMO INTERSPIRO SPIROMATIC 900
(INCLUYE MALETA), USO INDUSTRIAL Y BOMBERIL,
CERTIFICACION EUROPEA
Ref: 904962

Libus



DETECTOR MULTIGAS
MGT PORTÁTIL O2, CO, H2S, CH4
REF: 904292

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 30 (FFP3RD)
Ref: 8006332

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 31C (FFP3RD)
Ref: 8006336

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 32 (FFP3RD)
Ref: 8006298

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 32C (FFP3RD)
Ref: 8006342

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 33NV-M/L (FFP3RD)
Ref: 8101032

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 128BW (FFP2RD)
Ref: 8006188

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 129BW (FFP2RD)
Ref: 8006184

Libus



RESPIRADOR DESCARTABLE
ZERO 226B (FFP2NRD)
Ref: 8006154

Libus



RESPIRADOR MEDIA MASCARA ELASTOMERO
4000NEXT R- ELASTOMERO
Ref: 8002111 Talla S/M Ref: 8002112 Talla M/L

Libus



RESPIRADOR MEDIA MASCARA
4000NEXT S- SILICONA
Talla S/M Ref: 8002113
Talla M/L Ref: 8002114

Libus



RESPIRADOR CARA COMPLETA
5600 CL2 ELASTOMERO
Ref: 8001083

Libus



RESPIRADOR CARACOMPLETA
Ref: 5700 CL2-M SILICONA
Ref: 8001036

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Libus



RESPIRADOR CARACOMPETA
5700 CL2-L SILICONA
Ref: 8102018



Libus



KIT FILTROS BLS 211
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y
VAPORES ORGÁNICOS
Ref: 1051732



Libus



KIT CARTUCHO BLS 213
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
Ref: 1051733



Libus



KIT CARTUCHO BLS 214
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES ORGÁNICOS,
INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
PROTECCIÓN CONTRA AMONIACO Y DERIVADOS
ABEK1 Multigas
Ref: 1051734



Libus



KIT FILTRO BLS 222
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS.
PROTECCIÓN CONTRA AMONIACO Y DERIVADOS
Ref: 1051735



Libus



KIT CARTUCHO BLS 226
PROTECCIÓN CONTRA GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS, INORGÁNICOS,
GASES Y VAPORES ÁCIDOS. POLVO
REF: 1051736



Libus



FILTROS PLANOS CON CONEXIÓN BAYONETA
FILTRRO BLS 201 Ref: 3C-P3-R-0113
FILTRRO BLS 201 Ref: 3C-P3-R-0114



Libus



FILTROS PLANOS CON CONEXIÓN BAYONETA
FILTRRO BLS 201 Ref: 3-P3-R-0194
FILTRRO BLS 201 Ref: 3-P3-R-0195



Libus



PREFILTRO CONTRA PARTÍCULAS PARA
FILTROS 211, 213, 214, 243, 244
FILTRRO BLS 301
REF: P2-0168



DELTAPLUS



RESPIRADOR MEDIA
MÁSCARA DELTAPLUS PARA
DOS CARTUCHOS JUPITER
REF: M6400GT

DELTAPLUS



RESPIRADOR CARA
COMPLETA DELTAPLUS
ROTOR GALAXY
REF: M92200NO

DELTAPLUS



RESPIRADOR MEDIA
MÁSCARA DELTAPLUS
M6300 JUPITER
REF: M6300

DELTAPLUS



CARTUCHO DELTAPLUS
A1 KIT X 2 UND.
MULTIPROPOSITO
REF. M6000A1R

DELTAPLUS



CARTUCHO DELTAPLUS
P100 KIT X 2 UND.
MATERIAL PARTICULADO
REF. M6000P2R

DELTAPLUS



CARTUCHO DELTAPLUS
A2 KIT X 2 UND.
MULTIPROPOSITO
REF. M6000A2R

DELTAPLUS



CARTUCHO DELTAPLUS X 2
UND MULTIPROPOSITO
REF. M6000ABEK1

DELTAPLUS



CARTUCHO DELTAPLUS X 4
UND. MULTIPROPOSITO
MÁSCARA CARA COMPLETA
REF. M9000ABEK2

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



Somask®



RESPIRADOR FACIAL
FULL FACE
Ref: FSM9800



Somask®



ADAPTADOR PARA FILTRO
REF: AD7501



Somask®



RETENEDOR
REF: PP7501



Somask®



RESPIRADOR MEDIA MASCARA
SILICONADO SEMASK
TALLAS: S - M - L
REF: SM7501



Somask®



FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO P3
REF: P8500



Somask®



CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS
REF: 3100NA




Somask®



CARTUCHO PARA VAPORES
ORGÁNICOS Y GASES
REF: 3100NAE



Somask®



CARTUCHO MULTIPROPÓSITO
REF: 3100NM



Somask®



CARTUCHO PARA VAPORES
ORGÁNICOS
GASES ÁCIDOS Y FILTRO P3
REF: 3100NAE-P3



Somask®



CARTUCHO MULTIPROPÓSITO Y FILTRO P3
PARA MATERIAL PARTICULADO
REF: 3100NM-P3



Somask®



FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO
CON CARBÓN ACTIVADO
PARA NIVELES MOLESTOS DE VAPORES
ORGÁNICOS.
REF: FP200C-3



Somask®



FILTRO DE PARTICULAS P2
PARTÍCULAS EN EL AIRE
REF: N7501



MEDIA MASCARA
RESPIRADOR ELASTOMÉRICO
MEDIA CARA ECONÓMICA
REF: BYM410



FILTRO A1
GASES Y VAPORES
ORGÁNICOS
REF: BYMPA1



FILTRO PARA MATERIAL
PARTICULADO P3
REF: BYM2097



FILTRO ALTA EFICIENCIA P3
PARTÍCULAS SECAS O HUMEDAS
CON O SIN ACEITE
REF: BYM7093C



FILTRO E1 P3
MULTIGAS (VO, CL2, H2S,
HCN, SO2, GA, NH3) Y PARTICULAS
REF: BYM60926



RETENEDOR
REF: BYM408



REPUESTO MEDIA MASCARA
REF: BYM410TD

PROTECCIÓN AUDITIVA



PROTECTOR AUDITIVO TIPO
INSERCCIÓN DE CAJITA
REF: 30505



PROTECTOR AUDITIVO DESECHABLE
SIN CORDON NRR 33 dB
REF: CONIC200JA



TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES
DISPENSADOR DE TAPONES
FACILITAR USO MAS SENCILLO
NRR 33dB



PROTECTOR AUDITIVO INSERCCION P500
NRR 27 dB
REF: WCOASPP500



PROTECTOR AUDITIVO PARA
INSERTAR A CASCO
NRR 21 dB
REF: SUZUKA 2



PROTECTOR AUDITIVO PARA
INSERTAR A CASCO SNR 30 dB
NRR 25dB
MAGNY HELMET 2



PROTECTOR AUDITIVO TIPO
COPA INTERLAGOS
NRR 28 dB
INTERLAGOS



CASCOS ANTIRRUIDO CON DOBLE DIADEMA
DE PLÁSTICO PARA MAYOR COMODIDAD Y
AJUSTABILIDAD, PLEGABLES PARA QUE
OCUPEN MENOS
NRR 25dB
INTERLAGOS FOLDABLE



CASCOS ANTIRRUIDO DE ALTO RENDIMIENTO
CON DIADEMA REFORZADA CON ARCO METÁLICO
NRR 26dB
MAGNY COURS 2



CASCOS ANTIRRUIDO CON ALMOHADILLAS
DE BAJA PRESIÓN
SNR 23 dB SPA 3




CASCOS ANTIRRUIDO CON DIADEMA
EN LA NUCA Y CORREA TEXTIL PARA
MEJOR AJUSTE Y MENOR TAMAÑO
SNR 28 dB
INTERLAGOS NB



INTERLAGOS LIGH
NRR 21 dB



PROTECTOR AUDITIVO ANTIRRUIDO ADAPTABLES
INTERLAGOS LIGHT HE A CASCOS DE OBRA
SNR 26 dB



CASCO ANTIRRUIDO
KITS DE HIGIENE PARA LA GAMA
INTERLAGOS HYKIT



PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCCIÓN
REFLEX CAJA
CAJA 201851310073
NRR 26 dB



PROTECTOR AUDITIVO AUTOEXPANSIVO
DESECHABLE
SIN CORDÓN 201851310075
NRR 33 dB



GLADIATOR
901859200353
NRR 26 dB



CM-502
24201851300074
NRR 26 dB



JUMBO
500560
NRR 28 dB



SAMURAI
201851300069
NRR 23 dB



CM - 501
ADOSABLE A CASCO
201851300070
NRR 23 dB

PROTECCIÓN AUDITIVA

STEELPRO
SAFETY



FONO ZEN 7 PARA CASCO TIPO
NRR 23 dB / SNR 29 dB
Ref: 502262

STEELPRO
SAFETY



FONO ZEN 7 DIADEMA 29DB
Ref: 502261

Libus



PROTECTOR AUDITIVO
INSERCIÓN DE CAJITA LIBUS
NRR 25 dB / SNR 29 dB
REF. QUANTUM CJ

Libus



PROTECTOR AUDITIVO
INSERTAR A CASCO L-340
NRR 25 dB / SNR 29 dB
REF. 900487

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-340
EXTERNO MODELO VINCHA
NRR 25 dB / SNR 29 dB
REF. 900486

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 HV
MODELO DE VINCHA HIGH VISIBILITY
NRR 29 dB / SNRR 32 dB
REF. 902926

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 HV CASCO
MODELO DE CASCO HIGH VISIBILITY
NRR 26 dB / SNR 32 dB
REF. 902927

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360
EXTERNO MODELO VINCHA
NRR 29 dB / SNR 32 dB
REF. 900488

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 CASCO
EXTERNO MODELO PARA CASCO
NRR 29 dB, SNR 32 dB
REF.901932

Libus



PROTECTOR AUDITIVO L-360 FULL BRIM
EXTERNO PARA CASCO FULL BRIM
NRR 24 d / SNR 26 dB
REF. 903002

Libus




PROTECTOR ALTERNATIVE MULTI
MODELO VINCHA MULTIPROPOSITO
NRR 20 dB / SNR 22 dB
REF. 902877

Libus



PROTECTOR AUDITIVO
TIPO COPA ALTERNATIVE
NRR 23 dB / SNR 24 dB
REF. 901374

Libus



ACCESORIOS Y REPUESTOS
PARA AUDITIVOS LINEA L-300, MODELOS DE VINCHA Y CASCO
Ref: 902974 Kit Repuesto Prof. Auditivo L-360 Vincha
Ref: 902975 Kit Repuesto Prof. Auditivo L-360 Casco
Ref: 903094 Kit Repuesto Prof. Auditivo L-340 Vincha
Ref: 903095 Kit Repuesto Prof. Auditivo L-340 Casco

TOP
SAFETY



PROTECTOR AUDITIVO
FONO F 700 INSERCIÓN A CASCO
NRR 23 dB

PROTECCIÓN CORPORAL



DELTAPLUS

TRAJE DESCARTABLE CON CAPUCHA
TALLA M - L - XL
DT 300



DELTAPLUS

OVEROL TIPO TYVEK
TALLA M - L - XL
REF: DT1 15



OVEROL ENTERIZO EN TELA IGNÍFUGA
COLORES: AZUL OSCURO, ROJO, AZUL REY,
CAQUI, NARANJA, GRIS
TALLA: S-M-L-XL-XXL



STEELPRO
SAFETY

OVEROL DESECHABLE TIPO TYVEK
STEELPRO BLANCO 7770W
M: 501166, L: 501167, XL: 501168



Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS
A 20 PLUS
TALLA L 30240667
TALLA XL 30240664



Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

PROTECCIÓN QUÍMICA
A 70 PREMIUM
TALLA M 30193253
TALLA L 30193252
TALLA XL 30193251



Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS
Y SALPICADURAS LIGERAS A 35 ESSENTIAL
TALLA M 30216530
TALLA L 30216581
TALLA XL 30216582



Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS
Y SALPICADURAS LIGERAS A40 REFLEX PREMIUM
TALLA M 30229690
TALLA L 30229696
TALLA XL 30229697



TECNOMED

CINTURÓN ERGONÓMICO
LINEA PLATEADA TECNOMED
TALLAS M/L, X/L
691962



PROTEX

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
DESECHABLES
GORRO ORUGA COLOR BLANCO
20 UDS.



HOMBREIRA AMBIDIESTRA
REF: 210032



CANILLERA INDUSTRIAL
JUEGO COMPLETO
Ref: GUADAÑAR



OLIMPO

POLAINA VIBORERA



OLIMPO

CANILLERAS GUADAÑAR TIPO SMAD
CON REFLECTIVO PROTECCION PIE NACIONAL
REF: 06990017



OLIMPO

CANILLERAS CONTRA MORDEDURA
DE SERPIENTES CMP FLEX
LIVIANA CON REFLECTIVO
REF: 06990019



OLIMPO

DELANTAL PARA GUADAÑAR COMPLETO
CON CANILLERAS PROTECTOR PIE
REF: 06990060



OLIMPO

ARNES PARA GUADAÑAR
NACIONAL CONFORT
REF: 06990051



ARNES PARA GUADAÑAR
NACIONAL MAX
REF: 06990052



HOMBREIRA AMBIDIESTRA
ROMANO WORK
REF: 06990050



DELTAPLUS

RODILLERAS DE GEL
REF. ZIMA



POLAINAS EN CARNAZA



DELANTAL EN CARNAZA
PARA SOLDADOR



MANGAS EN CARNAZA



DELANTAL EN VAQUETA
PARA SOLDADOR



DELANTAL EN VAQUETA PARA
SOLDADOR CON MANGAS



OVEROL APICULTURA DRIL
TALLA: L/XL



MCR
SAFETY

DELANTAL PVC 42mm
MEDIDAS DE 35" X 48"
SIN COSTURAS, COLOR AGUA
REF: 388R5



MCR
SAFETY

DELANTAL PVC 42mm
MEDIDAS DE 35" X 48"
SIN COSTURAS, COLOR BLANCO
REF: 385R5

PROTECCIÓN CORPORAL



PONCHO PVC RANCHERO CON CAPUCHA
CALIBRE 16 Y 18
COLOR: AMARILLO - NEGRO



ABRIGO TIPO GABARDINA CON CAPUCHA
CALIBRE 16 Y 18
COLOR: AMARILLO - BLANCO



DELANTAL EN PVC LIVIANO
CALIBRE 16, 18 Y 25
COLOR: AMARILLO - BLANCO



DELANTAL EN PVC LIVIANO REFORZADO
CALIBRE 16, 18 Y 25 COLOR: AMARILLO Y BLANCO



CONJUNTO DOS PIEZAS
CHAQUETA CON BROCHES CALIBRE 16, 18 Y 25
COLOR AMARILLO Y BLANCO



CONJUNTO CUARTOS FRIOS
PROTECCION NARIZ Y BOCA
AJUSTE DE CAPOTA
CIERRE CREMALLERA Y BROCHE,
PANTALON CON RESORTE
COLOR: NEGRO - AZUL - BLANCO

TALLA: S-M-L-XL-XXL-XXXL



DELANTAL ALIMENTOS
CORREA CUELLO, AJUSTE EN PECHO
DOS CORREAS AMARRE ESPALDA
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO
MEDIDA: 82 CM X 115 CM



CAPUCHÓN CON VISOR
CARETA CON VISOR EN ACRILICO
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO



TRAJE ESCAFANDRA
CIERRE CREMALLERA
GUANTE PVC SELLADO A LA PRENDA
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO

TALLA DE ACUERDO AL CALZADO
37-38-39-40-41-42-43-44



OVEROL FONTANERO
TIRAS CON AJUSTE FRONTAL
BOTAS PVC
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO

TALLA : S-M-M-XL-XXL-XXXL



DELANTAL BANANERO
DOBLE AJUSTE EN PECHO
AMARRE FRONTAL
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO
MEDIDA: 125CM X 130 CM



CAPUCHON ESCAFANDRA
CAPOTA
AJUSTE LATERAL CON BROCHES
COLOR: AMARILLO - NEGRO - BLANCO



ZAMARROS PARA FUMIGACIÓN
CINTURON DE AJUSTE
PIEZA PARA SOBREPONER TIPO
ZAMARRO
COLOR: VERDE

MEDIDA ESTÁNDAR



MANGAS AJUSTABLES PARA FUMIGACIÓN
PIEZA DE SOBREPONER
EN MANGA PARA PROTECCIÓN
EN ZONAS DE ALTA ABRASION
CORREA CON HEBILLA AJUSTABLE
COLOR: VERDE

TALLA : STANDAR



OVEROL FUMIGACIÓN
PECHERA CON HEBILLAS DIELECTRICA
PANTALÓN CON REFUERZO EN LA
ENTREPIERNA
COLOR: VERDE

TALLA: S-M-L-XL-XXL-XXXL



CHAQUETA FUMIGACIÓN
CHAQUETA CON DOBLE CIERRE:
VELCRO Y CREMALLERA
CAPOTA CON AJUSTE
COLOR: VERDE

TALLA: S-M-L-XL-XXL-XXXL

PROTECCIÓN CORPORAL



CONJUNTO MOTO 4 PIEZAS CALIBRE 16 Y 18 (CHAQUETA, PANTALÓN, ZAPATONES, BOLSO) NEGRO - AZUL - AMARILLO



ABRIGO TIPO GABARDINA POLIESTER IMPREGNADO EN PVC AMARILLO - VERDE REF: MA305



MANGA PROTECCIÓN AL CORTE TRABAJOS LIVIANOS G60 ENDURAPRO MANGAS PREMIUM REF: 30222057



MANGA-PUÑO TEJIDA CON FIBRA ECONOCUT® LONGITUD 55CMS REF: ECONOCUT DM1



MANGUITO TEJIDO HEATNOCUT - 45 CM - GALGA 13 REF: VECUTCM1



MANGAS RESISTENTES A CORTES DE FIBRA DE VIDIO ARX® CON RANURA PARA EL PULGAR. 18" X 3", RESISTENCIA AL CORTE A5, ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 3 (392° F o 200°C), REF: SA9378FT



MANGAS RESISTENTES A CORTES DUPONT™ KEVLAR® DE DOBLE CAPA (CV) RANURA PARA EL PULGAR 18" RESISTENCIA AL CORTE A3. ANSI CALOR DE CONTACTO NIVEL 3 (200°C) REF: 9378TE



GUANTE PALMA SERRAJE VACUINO, CON TRATAMIENTO ANTICALORICO (THT), DORSO KEVLAR PREOX® TECHNOLOGY ALUMINIZADO. REF: TERK400



CAPUCHA ANTICALÓRICA Y CONTRA PROYECCIONES MONTADA CON AJUSTE PARA CABEZA. AGUJEROS LATERALES DE AIREACIÓN. NO INCLUYE EL VISOR. REF: ALUCAG19ATU



CHAQUETA ANTICALÓRICA Y CONTRA PROYECCIONES. PUÑOS RECTOS. CIERRE DELANTERO POR PRESIONES Y BANDA DE VELCRO. REF: ALLUVES19A



PANTALÓN ANTICALÓRICA Y CONTRA PROYECCIONES. BAJOS DE PIERNAS RECTOS. CIERRE DELANTERO POR PRESIONES Y BANDA DE VELCRO. TIRANTES ELÁSTICOS REF: ALUPAN19A



POLAINAS ANTICALÓRICAS Y CONTRA PROYECCIONES. ABERTURA TRASERA CON SOLAPA. REF: ALLUGUE19ATU



CALCETIN CUARTO FRIO REF: 502544



CHAQUETA POLAR HOMBRE REF: 503088



CHAQUETA POLAR MUJER REF: 503093



BALACLAVA HW HIBRIDO PARA CUARTO FRIO REF:



CHAQUETA 30100 TERMICA COLOR AZUL OSCURO, BLANCO TALLAS M/L X/L



TALLAS: S / M / L / XL / XXL PARKA FRÍO EXTREMO POLIÉSTER OXFORD IMPREGNADO PU. COLOR AZUL MARINO Y GRIS



PANTALÓN 30150 TÉRMICO COLOR AZUL OSCURO, BLANCO TALLAS M/L X/L



MANGA VINILO AZUL REF: S063E4



CAPUCHA REF: HO600



TRAJE QUIMICO CO 600



PASAMONTAÑAS TERMICOS PARA CUARTO FRIO Color Blanco / Azul



CAPUCHÓN EN DRIL



CAPUCHA MONJA O ESCAFANDRA PARA SOL



BALACLAVA DE PROTECCIÓN CONTRA ARCO ELÉCTRICO



BRAZALETE PORTACARNET CON REFLECTIVO



PROTECTOR SOLAR FPS50+ UVX PREMIUM 1000 ml 250100170005



PREMIUM 60 ml PROTECTOR SOLAR FPS50+ UVX 250100170004
PREMIUM 120 ml PROTECTOR SOLAR FPS50+ UVX 250100170006

PROTECCIÓN DIELECTRICA

PAULSON
INTERNATIONAL



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
COLOR: GRIS, AZUL
REF: ECOARC2-18HT

SALISBURY



CARETA PROTECCIÓN
CONTRA ARCO ELÉCTRICO
REF: AS1200CLR-SPL

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
TALLA 6 A 12
REF: EVOLT4

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT2

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT1

PENTA
REGELTEX



GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLT00

PENTA
REGELTEX




GUANTE DIELECTRICO
COLOR: BEIGE - TALLA 6 A 12
REF: EVOLTO

REGELTEX
ESP DIVISION



KIT GUANTE DIELECTRICO
CLASE 00, CLASE 0
CLASE 2, CLASE 4

Fameca



PERTIGA DE SALVAMIENTO 66KV
REF: TP12C12

HASTINGS



PÉRTIGA TELESCOPICA HASTINGS
SERIE HV 240

PENTA
REGELTEX



PERTIGA TELESCÓPICA
PENTAGONAL
COLOR AMARILLO
REF: PPOL9/120U

LIGHTBURY



TAPETE DIELECTRICO
CALSE 0, 2, 4
REF: LB-DEK0-S7-1

SEGURINSA



MALETA ELECTRO SOCORRO

CAMISetas / CHAQUETAS EN JEANS

CAMISETA MANGA LARGA ADULTO Ref: 5400

ALGODÓN PEINADO

CUELLO EN RIB DE 2 CM A DOS AGUJAS SIN COSTURA
RUEDO INFERIOR A DOS AGUJAS

TALLAS: S - XL

Colores:

01	02	21	102
BLANCO	JAPE CLARO	JAPE MEDIO	
04	05	06	07
JAPE OSCURO	NEGRO	TURQUÍ	
08	09	14	
AZUL REY	ROJO		
20	18	16	
VERDE MILITAR	VERDE CALLI	CAMEL	

*Estos colores son representaciones aproximadas del color real

100%
Algodón



CAMISETA ADULTO Ref: 5000

ALGODÓN PEINADO

CUELLO EN RIB DE 2 CM A DOS AGUJAS
RUEDO INFERIOR Y DE MANGA A DOS AGUJAS
ESTILO CLASICO
CINTA TAPA COSTURA EN CUELLO Y HOMBROS
TALLAS: S - XL

100%
Algodón
jersey pre-encogido

*Los porcentajes varían en algunos colores


Colores:

01	02	21	102	04	05	06	07
BLANCO	JAPE CLARO	JAPE MEDIO	JAPE OSCURO	NEGRO	TURQUÍ	AZUL REY	AZUL MARIN
08	09	14	16	18	20	22	23
VERDE CLARO	VERDE MEDIO	VERDE OSCURO	VERDE MILITAR	VERDE CALLI	VERDE CAMEL	ROJO	ROJO MARIN
24	25	26	27	28	29	30	31
ROJO CLARO	ROJO MEDIO	ROJO OSCURO	ROJO MARIN	ROJO MARIN CLARO	ROJO MARIN MEDIO	ROJO MARIN OSCURO	ROJO MARIN CLARO
32	33	34	35	36	37	38	39
ROJO CLARO	ROJO MEDIO	ROJO OSCURO	ROJO MARIN	ROJO MARIN CLARO	ROJO MARIN MEDIO	ROJO MARIN OSCURO	ROJO MARIN CLARO
40	41	42	43	44	45	46	47
ROJO CLARO	ROJO MEDIO	ROJO OSCURO	ROJO MARIN	ROJO MARIN CLARO	ROJO MARIN MEDIO	ROJO MARIN OSCURO	ROJO MARIN CLARO
48	49	50	51	52	53	54	55
ROJO CLARO	ROJO MEDIO	ROJO OSCURO	ROJO MARIN	ROJO MARIN CLARO	ROJO MARIN MEDIO	ROJO MARIN OSCURO	ROJO MARIN CLARO
56	57	58	59	60	61	62	63
ROJO CLARO	ROJO MEDIO	ROJO OSCURO	ROJO MARIN	ROJO MARIN CLARO	ROJO MARIN MEDIO	ROJO MARIN OSCURO	ROJO MARIN CLARO
64	65	66	67	68	69	70	71
ROJO CLARO	ROJO MEDIO	ROJO OSCURO	ROJO MARIN	ROJO MARIN CLARO	ROJO MARIN MEDIO	ROJO MARIN OSCURO	ROJO MARIN CLARO
72	73	74	75	76	77	78	79
ROJO CLARO	ROJO MEDIO	ROJO OSCURO	ROJO MARIN	ROJO MARIN CLARO	ROJO MARIN MEDIO	ROJO MARIN OSCURO	ROJO MARIN CLARO
80	81	82	83	84	85	86	87
ROJO CLARO	ROJO MEDIO	ROJO OSCURO	ROJO MARIN	ROJO MARIN CLARO	ROJO MARIN MEDIO	ROJO MARIN OSCURO	ROJO MARIN CLARO
88	89	90	91	92	93	94	95
ROJO CLARO	ROJO MEDIO	ROJO OSCURO	ROJO MARIN	ROJO MARIN CLARO	ROJO MARIN MEDIO	ROJO MARIN OSCURO	ROJO MARIN CLARO
96	97	98	99	100	101	102	103
ROJO CLARO	ROJO MEDIO	ROJO OSCURO	ROJO MARIN	ROJO MARIN CLARO	ROJO MARIN MEDIO	ROJO MARIN OSCURO	ROJO MARIN CLARO

*Estos colores son representaciones aproximadas del color real



BUZO POLO HOMBRE



70% Poliéster
30% Algodón



CAMISetas TIPO POLO

DAMA Y CABALLERO

70% Poliéster
30% Algodón

TALLAS: S - 2XL



CHAQUETA PARA SOLDADOR



En Indigo de 13,5 onzas
2 bolsillos en el frente con tapa, puños, botón.
Botón y taches metálicos prelavado para mejor comodidad
Color azul
Tallas: S-XL



CAMISA SOLDADOR

En Indigo de 13,5 onzas
Cuello con botón, pechera, 2 bolsillos en el frente, 1 con porta esfero, puños con botón portañuela, prelavado para mejor comodidad
Color azul
Tallas: S-XL



CAMISA MANGA LARGA

En Indigo de 7 onzas
Cuello con botón, pechera, 2 bolsillos en el frente, puños con botón, botones en pasta 2 huecos prelavado para mejor comodidad
Para Dama y Caballero
Color azul
Tallas: S-XL



CHALECOS / OVEROL / JEANS



CHALECOS EN DRILL

Confeccionado en Drill nacional
cuello alto y cremallera cierre frontal
Bolsillo multiusos en parche
de acuerdo a la necesidad del cliente
Puede llevar o no cinta reflectiva
colores: Rojo, negro, caqui, azul rey



OVEROL IGNIFUGO

Tela Ignifuga 8onzas FR
100% Algodón
suave al tacto
grado 2 HRC
Protege contra el arco voltaico



JEAN INDIGO TASMANIA

CARACTERISTICAS
100% ALGODÓN
12 ONZAS
5 BOLSILLOS
TRIPLE COSTURA



**JEAN
STRECH
PARA DAMA Y
CABALLERO**
CARACTERISTICAS
72% ALGODÓN
26% POLIESTER
2% ELASTOMERO
10,5 ONZAS



LONA CALIMA

¡Se adapta a todo!

Ideal para hacer cuadros, bolsas, talegos,
harnacas, catres, y mucho más.



100% algodón | 180 cm de ancho

IMPERTEL TELA PARA IMPERMEABILIZAR

Peso: 45 gr
Ancho: 120 cm



IDEAL PARA
IMPERMEABILIZAR TECHOS

DULCEABRIGO
BAYETA
LANILLA
LIMPIÓN
BAYETILLA
PANOLA



100% algodón | 70 cm de ancho

TELAS PARA FABRICACIÓN DE UNIFORMES

DRIL PORTUGAL

COMPOSICIÓN:
65% Poliéster
35% Algodón
PESO: 195 gr/m²
ANCHO: 150 cm
NO DESTINE



DRIL AZTECA

COMPOSICIÓN:
65% Poliéster
35% Algodón
PESO: 240 gr/m²
ANCHO: 150 cm



RIPSTOP NAVY

COMPOSICIÓN:
65% Poliéster
35% Algodón
ANCHO: 150 cm
PESO: 190 GR/M²

IDEAL PARA UNIFORMES



DRIL VOLCÁN

COMPOSICIÓN:
100% Algodón.
Ancho: 160 cm.
Peso: 270 gr/m

COLORES DISPONIBLES



Ideal para uniformes laborales



DRIL GOLIAT LABORAL

COLORES DISPONIBLES



100% algodón.
Ancho: 160 cms.
Peso: 250 gr/m²



DRIL CRONOS

100% ALGODÓN
ANCHO: 160 MTS.
PESO: 200 GR/M²



USOS:
PANTALINES, BATAS, ENFERMERAS



DRIL RAZA TINA

100% algodón.
Ancho: 160 mts.
Peso: 260 gr/m²

RESISTENTE AL LAVADO CONTINUO

COLORES DISPONIBLES



DRIL HONG KONG

10% algodón
90% poliéster.

Ancho: 150 mts.
Peso: 200 gr/m²

COLORES DISPONIBLES



TELA DRIL TWILL AMERICA

80% poliéster
20% algodón

Ancho: 150 mts.

Peso: 185 gr/m²

Tejido Plano



DRIL APOLO

ALTA VISIBILIDAD

COLORES DISPONIBLES



30% algodón
70% poliéster
Peso: 230 gr/m²

DRILL ACONCAGUA

COMPOSICIÓN:
98% Algodón
2% Elast
ANCHO: 160 cm
PESO: 8 onzas

MODA UNIFORMES



DRIL VERONA STRETCH

COMPOSICIÓN:
98% Algodón
2% Elast
ANCHO: 150 cm
PESO: 272g/m²

MODA UNIFORMES



ESTILO, MODA Y COMODIDAD

TELA DRILL HIMALAYA

97% Algodón

3% Elastano

1.57 cm Ancho



TELAS PARA FABRICACIÓN DE UNIFORMES

DRIL MINCA ELÁSTICO
 34% algodón | 64% poliéster | 25% elastano
 Ancho: 150 cm
 Peso: 250 gr/m²
 Especial para uniformes

EXCELENTE RECUPERACIÓN AL ESTIRAR

COLORES

TELA ARMADA RIP FLEX

Colores disponibles

57% algodón | 40% poliéster | 3% Elast. | Ancho 146 mts | Peso 205 gr/m²

GABARDINA MAGENTA

COMPOSICIÓN: 74% Poliéster 26% Algodón
 ANCHO: 170 cm

IDEAL PARA PANTALONES ESCOLARES Y ADMINISTRATIVOS

TELA GABARDINA TEMPO

74% poliéster 26% algodón | Ancho 170 mts | Peso 184 gr/m²

DRIL EMBAJADOR
 Para pantalón tipo administrativo y moda
 100% ALGODÓN | ANCHO 170 CMS | PESO 260 GR/M²

POLUX 2000 CON TECNOLOGÍA DRY FIT

Tecnología protección solar | 100% Poliéster | Tejido de punto | Ancho 170 mts | Peso 220 gr/m²

PÓLUX 3000

100% Poliéster | Ancho 160 mts | Peso 215 gr/m²

PÓLUX 10000 CON TECNOLOGÍA DRY FIT

100% Poliéster | PESO: 220 gr/m² | ANCHO: 180 cm

QUE NADA TE SALPIQUE
 con nuestras telas anti-fluidos con y sin spandex

IDEAL PARA UNIFORMES MÉDICOS - UNIFORMES ENFERMERÍA - SERVICIOS GENERALES - PELUQUERÍAS - ETC

TITAN ANTI-FLUIDO STRECH MECÁNICO

COMPOSICIÓN: 100% Poliéster. Ancho: 147 cm. Peso: 180 gr/m²

COLORES DISPONIBLES

QATAR ANTI-FLUIDO

COMPOSICIÓN: 97% Poliéster 3% Spandex. Ancho: 146 cm. Peso: 140 gr/m²

IDEAL PARA UNIFORMES MÉDICOS - UNIFORMES ENFERMERÍA - SERVICIOS GENERALES - PELUQUERÍAS - ETC

COLORES DISPONIBLES

CANCÚN ANTI-FLUIDO SPANDEX

95% Poliéster - 5% Elastano | Ancho: 150 cm | Peso: 180 gr/m²

¡LOS REYES DEL ANTI-FLUIDO!

COLORES DISPONIBLES
 Ideal para uniformes médicos - enfermería - servicios generales - peluquerías - etc.

TELAS PARA FABRICACIÓN DE UNIFORMES

TELA CHEROKEE ANTIFLUIDO

94% poliéster, 6% spandex.

Antifluído

Ancho 150 mts

Colores disponibles



¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!

CON DOBLE CARA ANTIFLUIDO - CONFORTABLE



GUADALUPE ANTIFLUIDO BI-STRECH

92% Poliéster - 8% Elastano

Ancho: 1.47 cm

Peso: 140 gr/m²

Antifluído

Ancho 149 mts

Peso 171 gr/m²

¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!



TELA PAMPLONA ANTIFLUIDO BISTRECH

95% poliéster, 5% elastano.

Antifluído

Ancho 149 mts

Peso 171 gr/m²

¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!

Colores disponibles




BABILONIA ANTIFLUIDO

Composición: 100% Poliéster

Ancho: 150 cm

Peso: 105 gr/m²

Colores disponibles



¡LOS REYES DEL ANTIFLUIDO!



DUBAI ANTIFLUIDO

COMPOSICIÓN: 100% Poliéster.

Ancho: 150 cm.

Peso: 116 gr/m²

Colores disponibles



IDEAL PARA

UNIFORMES MÉDICOS - UNIFORMES ENFERMERÍA - SERVICIOS GENERALES - PELUQUERÍAS - ETC

Alfonsoeme

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

www.alfonsoeme.com



OXFORD ARSENAL SPANDEX

IDEAL PARA UNIFORMES LABORALES Y ADMINISTRATIVOS

48% Algodón

5% Spandex

47% Poliéster

1.50 cm Ancho

COLORES



Alfonsoeme

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

www.alfonsoeme.com



TELA OXFORD OPORTO SPANDEX

55% algodón | 43% poliéster | 2% Elast.

Antifluído

Ancho 150 mts

Peso 166 gr/m²

Colores disponibles




TELA OXFORD BARILOCHE RAYAS SPANDEX

48% algodón | 47% poliéster | 5% Elast.

Antifluído

Ancho 150 mts

Peso 160 gr/m²

Colores disponibles




TELA OXFORD ARGENTINA RAYAS

IDEAL PARA UNIFORMES

50% Algodón

50% Poliéster

1.52 cm Ancho

Colores disponibles




OXFORD NEW ELITE

55% Algodón 45% Poliéster | 1.60 mts | 160 g/m².

IDEAL PARA UNIFORMES ADMINISTRATIVOS Y LABORALES

Colores disponibles




OXFORD ITALIA

COMPOSICIÓN: 50% Algodón 50% Poliéster.

Ancho: 150 cm.

Peso: 160 gr/m

Colores disponibles



AMPLIA GAMA PARA UNIFORMES ADMINISTRATIVOS Y LABORALES



TELA OXFORD ARGENTINA

IDEAL PARA UNIFORMES LABORALES Y ADMINISTRATIVOS

50% Algodón

50% Poliéster

1.52 cm Ancho

Colores




TELAS PARA FABRICACIÓN DE UNIFORMES

TELA OXFORD CAMBRIDGE

IDEAL PARA UNIFORMES
LABORALES Y ADMINISTRATIVOS

50% Algodón **50% Poliéster**
1.60 cm
Ancho

COLORES




ONTARIO ELEGANTE

COMPOSICIÓN:
50% Poliéster
50% Algodón
ANCHO: 150 cm

IDEAL PARA CAMISAS Y BLUSAS ADMINISTRATIVAS.
ALTA CALIDAD




ONTARIO DIAGONAL

COMPOSICIÓN:
50% Poliéster
50% Algodón
ANCHO: 150 cm

IDEAL PARA CAMISAS Y BLUSAS ADMINISTRATIVAS.
ALTA CALIDAD




ONTARIO ESPIGUILLA

COMPOSICIÓN:
50% Poliéster
50% Algodón
ANCHO: 150 cm

IDEAL PARA CAMISAS Y BLUSAS ADMINISTRATIVAS.
ALTA CALIDAD




TELA ASPEN DOBBY

65% poliéster | **35% algodón** | Ancho: 150 mts | Peso: 155 gr/m²

Colores disponibles




TELA OREGÓN

40% algodón | **60% poliéster** | Ancho: 150 mts | Peso: 105 gr/m²

Colores disponibles

Diseño 4521: 

Diseño 4539: 

Diseño 1700: 



TELA OKLAHOMA

60% poliéster | **40% algodón** | Ancho: 150 mts | Peso: 110 gr/m²

Colores disponibles




TELA OREGANO
FILL AND FILL SPX

50% algodón | **48% poliéster** | **2% Elast.** | Ancho: 150 mts | Peso: 112 gr/m²

Colores disponibles




OSAKA FILL AND FILL SPANDEX

Composición:
35% modal
61% poliéster
4% Spandex
Ancho: 150 cm
Peso: 136 gr/m²

Blusas dama uniformes **Camisas hombre uniformes**




TELA POPELINA FENIX

65% poliéster | **35% algodón** | Ancho: 150 mts | Peso: 118 gr/m² | Tejido: Plano

Colores disponibles




TELA POPELINA CALIFORNIA

65% poliéster | **35% algodón** | Ancho: 150 mts | Peso: 100 gr/m²

IDEAL PARA VARIEDAD DE PRENDAS Y UNIFORMES




POPELINA FÉNIX SPANDEX

63% poliéster | **34% algodón** | **3% elastano**
Ancho: 1.45 cm
Peso: 115 gr/m²
Especial para uniformes

COLORES DISPONIBLES




TELAS PARA FABRICACIÓN DE UNIFORMES

TELA DACRON ISLANDIA

80% poliéster | 20% algodón

Ancho 150 mts

Peso 115 gr/m²

Excelente tacto

Colores disponibles

TELA LINO 9000

75% poliéster | 25% algodón

Ancho 150 mts

Peso 143 gr/m²

Tejido Plano

Colores disponibles

TELA LINO 90000

65% poliéster | 35% algodón

Ancho 150 mts

Peso 130 gr/m²

Colores disponibles

TELA LINO MOSCU

100% poliéster

Ancho 150 mts

Peso 170 gr/m²

Tejido plano

IDEAL PARA VARIEDAD DE PRENDAS Y UNIFORMES

PIQUE FERRARA

Composición: 65% Poliéster | 35% algodón

Ancho: 170 cm

Peso: 200 gr/m²

COLORES DISPONIBLES

TELA TIPO POLO O LACOSTE

TELA AVISPA PARA CAMISETAS DEPORTIVAS Y LABORALES

100% poliéster

Tejido de punto

Ancho 150 mts +/- 5 cms

Peso 140 gr/m²

Colores disponibles

AMAZONAS GRAN VERTIGO Con Stretch

Composición: 97% Poliéster | 3% elastano

Ancho: 150 cm

Peso: 220 gr/m²

Tela pantalonería femenina para uniformes

Horma perfecta

TELA SUPER VERTIGO ELÁSTICO

95% poliéster | 5% spandex

Ancho 150 mts

Peso 240gr/mt

Tejido plano

PARA PANTALONES FEMENINOS DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS

TELA INDIGO 7

IDEAL PARA CAMISAS TIPO INGENIERO

100% algodón

Ancho 170 mts

Peso 7 onzas

Tela INDIGO SEVILLA

Ideal para jeans a la moda

58% algodón, 28 Poliéster, 12% P, 2% Elás.

1,57 cm de ancho

TELA KIANA

IDEAL PARA SUBLIMAR PRENDAS DEPORTIVAS

COLOR BLANCO

TELA 2000

TELA 2000

TELA 2000

TELA LIENZO 2020

TELA TIPO SHEETING

COLOR:

100% Algodón

Ancho 160 mts

Peso 144 gr/m²

TELA GENERO

100% algodón

Ancho 180 mts

Peso 132 gr/m²

TELA PREHOCIDA

IDEAL PARA PRENDAS, UNIFORMES Y SÁBANAS DE USO HOSPITALARIO



JUEGOS DE CAMA

Juegos Completos o por Unidades

- LINEA ATLAS, Pol/Alg (50/50) 250 hilos satin
- LINEA ATENEA, Pol/Alg (50/50) 250 hilos
- LINEA GALAXIA, Pol/Alg (50/50) 180 hilos
- LINEA AURORA, Pol/Alg (50/50) 180 hilos
- LINEA VENUS, Pol/Alg (50/50) 150 hilos
- LINEA ESTELAR, Pol/Alg (50/50) 180 hilos
- LINEA AUSTRAL, Microfibra rayas, 120 gramos

lineaHogar Alfonsoeme

Juego de sábanas **AURORA**
180 hilos



Juego de sábanas **GALAXIA**
ajustable. 180 hilos



Juego de sábanas **VENUS**
ajustable. 150 hilos



Juego de sábanas **ESTELAR**
180 hilos



Juego de sábanas **BELLÍSIMA**
144 hilos



ALMOHADADAS

ALMOHADA: SOFIA, CARICIA, ALFONSOEME, PRIMAVERA, KING, MOTELERA
(Fibra de poliéster siliconada hueca y Fibra de poliéster siliconada compacta.)

ALMOHADADAS

	
ALMOHADA ALFONSOEME	ALMOHADA KING
	
ALMOHADA MOTELERA	ALMOHADA CARICIA
	
ALMOHADA SOFIA	ALMOHADA PRIMAVERA



PROTECTORES DE COLCHÓN

- **ACOLCHADO**
- **TERRY IMPERMEABLE**
- **NIAGARA IMPERMEABLE**
- **ANDINO IMPERMEABLE**

PROTECTORES DE ALMOHADAS

PROTECTOR DE ALMOHADA ANDINO	PROTECTOR DE ALMOHADA NIAGARA
PROTECTOR DE ALMOHADA ALFONSOEME	PROTECTOR DE ALMOHADA TERRY

COBIJA ALFONSOEME FLEECE

- 100% Spun poliéster
- Teñida con hilos preteñidos
- Antipiilling
- Antialérgica
- Térmica, liviana y suave.

160cm x 220cm 200cm x 220cm 250cm x 220cm 280cm x 220cm

JUEGO AUSTRAL

DOTACION INSTITUCIONAL

- Microfibra
- 120 gramos
- Línea de 1cm blanca
- Contiene: Sábana ajustable, sobresábana y fundas.

Sencilla Semidoble Doble Extradoble King

JUEGO ESTELAR BLANCO

DOTACION INSTITUCIONAL

- 50% poliéster 50% algodón
- 180 hilos
- Contiene: Sábana ajustable, sobresábana y fundas.

Sencilla Semidoble Doble Extradoble King



CUBRELECHO ELECTRA DOBLE FAZ BLANCO

132 HILOS 50% Pol/50% Alg.
Acolchado con guata
80 antialérgica e indeformable.
Contiene forro de Almohada
blanco de 50x70



SOBRECAMA NEVADA

Composición:
100% Algodón

Medidas:
Sencilla: 160cm x 220,
no incluye funda

Gramaje: 250 gr/m2

Color: Blanco



SOBRECAMA INDIA ROMBOS

Composición:
100% Algodón

Medidas:
Sencilla: 200cm X 250cm, 1 funda
Doble: 240cm x 250cm, 2 fundas
Extradoble: 260cm x 250cm, 2 fundas
King: 300cm x 250cm, 2 fundas

Gramaje: 270 gr/m2

Color: Blanco

LineaHogar

TAPETES DE BAÑO
ILUSION con o sin logo 600-750 grs.
ALFONSOEME 650 grs. 50x80
PIES 650 grs. 40x55

TOALLAS
TOALLAS
IRLANDA 620 grs. / PREMIUM 550 grs.
SICILIA 600 grs.
ILUSION con o sin logo 450-500-560-600-700 grs.
LONDRES 450 grs.
ALFONSOEME 450 grs.
FACIAL 30 X 30

LineaHogar

TOALLAS


 DOTACIÓN INSTITUCIONAL

TOALLAS ILUSIÓN

CON LOGO

CANTIDAD MÍNIMA
100 UNIDADES

GR

GRAMAJES
450 GR/M²
500 GR/M²
550 GR/M²
660 GR/M²
700 GR/M²

|<=>|

MEDIDAS
40 CM X 70 CM
50 CM X 90 CM
60 CM X 120 CM
70 CM X 130 CM
70 CM X 140 CM




TAPETES PIES

GR

GRAMAJE
650 GR/M²

|<=>|

40 CM X 55 CM






TAPETE BLANCO ALFONSOEME CUADROS






GR

GRAMAJE
650 GR/M²

|<=>|

50 CM X 80 CM


TOALLA ARUBA

GR

GRAMAJE
560 GR/M²

|<=>|

70 CM X 140 CM



LineaHogar

TOALLA IRLANDA

Composición:
100% Algodón

Medidas:
70cm x 140cm.

Gramaje: 620 gr/m2

Color: Blanco

LineaHogar

TOALLA SICILIA

Composición:
100% Algodón

Medidas:
70cm x 150cm.

Gramaje: 600 gr/m2

Color: Blanco

LineaHogar

TOALLA PREMIUM

Composición:
100% Algodón

Medidas:
50cm x 90cm.
70cm x 140cm.
90cm x 170cm.




Gramaje: 550 gr/m2

Color: Blanco.
Rizo tejido convencional

TOALLA ALFONSOEME

Material: 100% algodón
Medidas: 70 cm x 130 cm
Peso: 450 gr/m2

Con cenefa





SHAMPOO, ACONDICIONADOR, Y CREMA DE MANOS
 Envase Bambú de 30 ml, tapa rosca lisa, con etiqueta laminado mate con impresión Marca La Source.



KIT DE AFEITAR:
 Incluye cuchilla de afeitar compostable, Pote de crema de afeitar, empaçado en caja earth pact, con impresión a un color Marca Terra Viva



KIT DENTAL
 Marca Terra Viva



KIT DENTAL
 Elaborado en caja de propalocate, contiene un cepillo largo transparente compostable y crema dental Colgate.
 Con impresión de logotipo a 1 color.



JABÓN DE 30 GRAMOS:
 Formulación cosmética, presentación ovalada, con impresión a un color, Marca Terra Viva.



SHAMPOO, ACONDICIONADOR Y CREMA DE MANOS
 Envase Bambú de 30 ml. con tapa lisa rosca Marca Terra Viva.



SHAMPOO, ACONDICIONADOR, CREMA DE MANOS:
 Referencia envase Bambú con capacidad de 30 ml.
 Con impresión de logotipo 1 color



SOPORTE BASE DE DISPENSADOR TIPO C2 y C3
 Dispensador de una estación, color negro, resistente a ambientes salino.



SHAMPOO, JABON LIQUIDO, ACONDICIONADOR Y CREMA DE MANOS
 Envase penta 500 ml y 250 ml, color ámbar, con una válvula ergonómica que permite la correcta dosificación del producto.
 Con etiqueta laminado mate, impreso. Marca Terra viva.



SOPORTE BASE DE DISPENSADOR TIPO ONIX 500 ML
 Dispensador de una estación, color negro, resistente a ambientes salino.



PANTUFLA ZONA HUMEDA
 Pantufla abierta, toalla acolchada - Color Blanco



PANTUFLA ECONÓMICA
 Elaborada en tela no tejida Interlon, sin acolchar en la suela.
 Con impresión de logotipo a 1 color



PANTUFLA ALCOLCHADA:
 Elaborada en tela no tejida Interlon, acolchada en la suela.
 Con impresión de logotipo a 1 color.



JABON 20 gramos



JABON 15 gramos

Envuelto en papel , aroma cosmético
 Con impresión de logotipo a 1 color o sin impresión.



BRILLA CALZADO:
 Referencia Estándar, caja plástica con espuma siliconada. Impresión con Logotipo a 1 Color.



DISPENSADOR GOJO DELUXE
 Jabón Líquido Deluxe.
 Caja x 8 bolsas de 1.000 ml cada una.
 DISPENSADOR color negro.



SHAMPO, JABÓN LIQUIDO, ACONDICIONADOR, CREMA DE MANOS
 Línea Estandar: Bidón de 5 litros



SERVILETA DE LUJO:
 Servilleta personalizada con impresión a un color.



SERVILETA ECOLOGICA
 Impresa a 1 color



AGITADOR DE MADERA:
 Agitadores en madera abedul, personalizado con impresión a un color.



PORTAVASOS:
 Elaborados en material cartón paja o tela no tejida



GORRO DE CHEF AF-11-ST:
 Abierto fijo 28 cm, confeccionado en tela no tejida, color blanco con impresión a un color.



GORRO DE CHEF CA-9-NCH
 Cerrado Velcro ajustable 23cm, confeccionado en tela no tejida, color blanco con impresión a un color



VIA 40 No. 77-77

Tels: (605) 3531737 - 3394728 - • Cel: 320 734 9971 • B/QUILLA.
alfonsoeme@alfonsoeme.com • www.alfonsoeme.com