

# Ficha Tecnica PROTECCION MANUAL DRIVE **BG3417**

Guantes fabricados con carnaza flexible, linea económica para auxiliares de soldador color rojo

fabricado con carnaza suave y un forro sencillo con baja resistencia a altas temperaturas.

# **Descripcion Tecnica**

Caja por 120 pares Unidad de empaque: Composición: 65% cuero 35% textil

> Referencia: BG3417 Tallaje: 10

> > 10.5" Aproximadamente Largo:

230 gramos Peso por par: Norma: EN 388 2003

### Garantia

• Trabajo de auxiliar de soldadura, ideal para las industrias: Siderúrgica, Minería, Construcción, Eléctrica, Gas y Petróleo.

## **Caracteristicas**

**Cuidado Tecnico** 

· Se recomienda ventilar el Guantes después de Usarlo.

· Verificar visualmente que el Guante no tenga defectos

· No utilizar agentes limpiadores químicos para la limpie-

· Almacenar en un lugar fresco, libre de contaminantes,

· Reemplazar los guantes inmediatamente si están rotos,

· Lavar y secar bien las manos antes de utilizar los

o problemas de grietas o desgarros.

descosidos, rasgados o perforados.

- · Resistencia baja a la tensión, al corte y abrasión.

### **Advertencias**

- Ambientes altamente agresivos causar desgaste del guante.
- · El trabajador debe evaluar los tipos de peligro y los riesgos a los que va a exponer y luego decidir sobre el producto adecuado de protección necesaria para cada caso.
- · Es muy importante conocer el proceso y los riesgos mecánicos: abrasión, corte, rasgado y punción; a los que está expuesta la persona para poder definir el uso del guante adecuado.
- · No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el guante y lesiones graves o la muerte del usuario.
- · No se recomienda su utilización en procesos de inmersión en líquidos como aceites, grasa, agua, o en operaciones con riesgos químicos o eléctricos con exceso de humedad.

• Manipulación General, riesgos mecánicos. Guante especial para trabajos de precisión, alta tecnología, salas de trabajo, manejo de materiales de construcción abrasivos o con bordes filosos

**Aplicaciones** 

- · Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas, utilización de láminas de vidrio o metal, automotriz, montajes y mantenimiento ensamblados de piezas de metal o componentes, manejo de piezas con bordes
- · Inyección y moldeado de plásticos, Manejo de escombros desperdicios secos y húmedos.
- · Embotellado y manejo de vidrio

- · Carnaza de piel vacuno.
- · Suave al tacto.

za del guante.

seco y bien ventilado.

- Largo 10.5"

VIA 40 # 77-77 BARRANQUILLA- COLOMBIA

TELS 605-3531734-37-41 605-3568233

alfonsoeme@alfonsoeme.com

Celular:320 7349971

