

Ficha Tecnica

LOTO (Lockout-Tagout / Bloquear-Etiquetar) CERROJO DE BLOQUEO DE GRUPO DE ACERO

Descripcion Tecnica

Unidad de empaque: 10 unidades Composición: Acero Referencia: BYBDK22

Medidas del producto: 128mm x 40mm x 8mm

Lockout Tagout es un destacado dispositivo de advertencia diseñado para proteger a los trabajadores de accidentes y a los equipos de daños físicos, reduciendo así el riesgo de accidentes en operaciones industriales durante tareas de alto riesgo. Cumple recomendaciones OSHA CFR parte 1910.147.

Cuidado Tecnico • Se recomienda lavar con agua y jabón de base neutra, secar con un paño suave.

· No utilice líquidos corrosivos o solventes.

- Procure limpiar y almacenar para mantener alejado de fuentes de calor intenso, y humedad elevada.
- · Reemplace por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.

Advertencias

Leer las instrucciones previo a su uso.

- · Es responsabilidad del usuario realizar la respectiva disposición final, así como la selección y clasificación según decreto 4741 de 2005 art. 10, 11 y 23.
- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal

Garantia

Ante cualquier defecto y / o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercanos o escribirnos directamente desde la pagina web www.boyuancolombia.com; El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive el uso incorrecto de este producto.

Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Caracteristicas

Fabricado en acero cromado o cincado y mango de inmersión de nailon PA o PVC.

El gancho del anillo está diseñado para evitar que se suelte.

Diámetro del orificio de bloqueo: 10,5 mm (2/5")

Diámetro del grillete de bloqueo: 38 mm (1,5 pulgadas)

Se pueden alojar con 6 candados (máximo)

Foto del Producto









VIA 40 # 77-77 BARRANQUILLA- COLOMBIA

TELS 605-3531734-37-41 605-3568233

alfonsoeme@alfonsoeme.com

Celular:320 7349971

