

Ficha Tecnica

PROTECCION VISUAL SPIDER HC CLARO BYG121C

Lente de policarbonato, marco en PVC, ajuste angular para permitir un mejor contacto al rostro. Tiene filtro con protección UV y cuenta con protección lateral para una mayor cobertura del rostro.

Descripcion Tecnica

Unidad de empaque: Caja por 300 unidades

Composición: Policarbonato
Referencia: BYG121C
Tallaje: Unica
Color marco: Oscuro
Color lente: Claro

Caracteristicas

- · Lente en policarbonato y marco en PVC
- · Diseño aerodinámico.
- Filtro UV.
- · Resistente a impactos, abrasión.
- Lentes ópticamente aclarados y modificados para visión neutra.
- · Lentes sin tratamiento anti-empañante.
- · Lentes antiestáticos.

Modo de uso

Para una correcta protección, coloque las gafas en su rostro de manera que quede bien ajustado. Antes de utilizar las gafas, realice una inspección asegurando que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte estén en deterioro o dañada. En caso de que este artículo incluya cordón o banda de sujeción, asegúrese anclarlo y ajustarlo correctamente.

Garantia

Ante cualquier defecto y / o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercanos o escribirnos directamente desde la pagina web www.boyuancolombia.com; El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive el uso incorrecto de este producto.

Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Aplicaciones

- Metalmecánica
- Farmacéutica
 Aserraderos
- Minería
- Construcción
- Forestal
- Agricultura
- Alimenticia
- Química.
- · Industria en general

Certificaciones



 ϵ

The contents conform to: EN166 ANSI Z87.1

Advertencias

- Leer las instrucciones previo a su uso.
- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada.

Cuidado Tecnico

- Se recomienda lavar con agua y jabón de base neutra, secar con un paño suave.
- No utilice líquidos corrosivos o solventes.
- Procure limpiar las gafas después de cada uso que estén libres de suciedad y almacenar en el estuche para mantener alejado de fuentes de calor intenso, y humedad elevada.
- Reemplace el anteojo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.

VIA 40 # 77-77 BARRANQUILLA- COLOMBIA

TELS 605-3531734-37-41 605-3568233

alfonsoeme@alfonsoeme.com

Celular:320 7349971

